

CID 10

A00.- Cólera|

A00.0 Cólera devida a *Vibrio cholerae* 01, biótipo cholerae| | Cólera clássica

A00.1 Cólera devida a *Vibrio cholerae* 01, biótipo El Tor| | Cólera El Tor

A00.9 Cólera não especificada|

A01.- Febres tifóide e paratifóide|

A01.0 Febre tifóide| | Infecção devida à *Salmonella typhi*

A01.1 Febre paratifóide A|

A01.2 Febre paratifóide B|

A01.3 Febre paratifóide C|

A01.4 Febre paratifóide não especificada| | Infecção devida à *Salmonella paratyphi* SOE

A02.- Outras infecções por *Salmonella*| | Infecção ou intoxicação alimentar devidas a outras espécies de *Salmonella* que não a *Salmonella typhi* e a *Salmonella paratyphi*

A02.0 Enterite por salmonela| | Salmonelose

A02.1 Septicemia por salmonela|

A02.2† Infecções localizadas por salmonela| | *Salmonella*:| - artrite (M01.3*)| - doença renal túbulo-intersticial (N16.0*)| - devida a Meningite (G01*)| - osteomielite (M90.2*)| - pneumonia (J17.0*)

A02.8 Outras infecções especificadas por salmonela|

A02.9 Infecção não especificada por salmonela|

A03.- Shigelose|

A03.0 Shigelose devida a *Shigella dysenteriae*| | Shigelose do grupo A [disenteria de Shiga-Kruse]

A03.1 Shigelose devida a *Shigella flexneri*| | Shigelose do grupo B

A03.2 Shigelose devida a *Shigella boydii*| | Shigelose do grupo C

A03.3 Shigelose devida a *Shigella sonnei*| | Shigelose do grupo D

A03.8 Outras shigeloses|

A03.9 Shigelose não especificada | | Disenteria bacilar SOE

A04.- Outras infecções intestinais bacterianas | \ Enterite tuberculosa (A18.3)| Intoxicações alimentares bacterianas (A05.-)

A04.0 Infecção por Escherichia coli enteropatogênica |

A04.1 Infecção por Escherichia coli enterotoxigênica |

A04.2 Infecção por Escherichia coli enteroinvasiva |

A04.3 Infecção por Escherichia coli enterohemorrágica |

A04.4 Outras infecções intestinais por Escherichia coli | | Enterite por Escherichia coli SOE

A04.5 Enterite por Campylobacter |

A04.6 Enterite devida a Yersinia enterocolítica | \ Yersiniose extra-intestinal (A28.2)

A04.7 Enterocolite devida a Clostridium difficile |

A04.8 Outras infecções bacterianas intestinais especificadas |

A04.9 Infecção intestinal bacteriana não especificada | | Enterite bacteriana SOE

A05.- Outras intoxicações alimentares bacterianas | \ Efeito tóxico de substâncias alimentares nocivas (T61-T62) | Infecção por Escherichia coli (A04.0-A04.4) | Intoxicação e infecção alimentar por salmonela (A02.-) | Listeriose (A32.-)

A05.0 Intoxicação alimentar estafilocócica |

A05.1 Botulismo | | Intoxicação alimentar clássica devida a Clostridium botulinum

A05.2 Intoxicação alimentar devida a Clostridium perfringens [Clostridium welchii] | | Enterite necrotizante

A05.3 Intoxicação alimentar devida a Vibrio parahemolyticus |

A05.4 Intoxicação alimentar devida a Bacillus cereus |

A05.8 Outras intoxicações alimentares bacterianas especificadas |

A05.9 Intoxicação alimentar bacteriana não especificada |

A06.- Amebíase | | Infecção devida a Entamoeba histolytica \ Outras doenças intestinais por protozoários (A07.-)

A06.0 Disenteria amebiana aguda | | Amebíase aguda | Amebíase intestinal SOE

A06.1 Amebíase intestinal crônica |

A06.2 Colite amebiana não-disentérica |

A06.3 Ameboma intestinal| | Ameboma SOE

A06.4 Abscesso amebiano do fígado| | Amebíase hepática

A06.5† Abscesso amebiano do pulmão (J99.8*)| | Abscesso amebiano do pulmão (e do fígado)

A06.6† Abscesso amebiano do cérebro (G07*)| | Abscesso amebiano do cérebro (e do fígado) (e do pulmão)

A06.7 Amebíase cutânea|

A06.8 Infecção amebiana de outras localizações| | Apendicite amebiana| Balanite amebiana† (N51.2*)

A06.9 Amebíase não especificada|

A07.- Outras doenças intestinais por protozoários|

A07.0 Balantidíase| | Disenteria balantidiana

A07.1 Giardíase [lamblíase]|

A07.2 Criptosporidiose|

A07.3 Isosporíase| | Coccidiose intestinal| Infecção por Isospora belli e Isospora hominis| Isosporíase

A07.8 Outras doenças intestinais especificadas por protozoários| | Sarcocistose| Sarcosporidiose| Tricomoniase intestinal

A07.9 Doença intestinal não especificada por protozoários| | Colite por protozoários| Diarréia (por):| - flagelados| - protozoários| Disenteria por protozoários

A08.- Infecções intestinais virais, outras e as não especificadas| \ Influenza com envolvimento gastrointestinal (J10.8, J11.8)

A08.0 Enterite por rotavírus|

A08.1 Gastroenteropatia aguda pelo agente de Norwalk| | Enterite devida ao pequeno vírus redondo estruturado (small round structured virus enteritis)

A08.2 Enterite por adenovírus|

A08.3 Outras enterites virais|

A08.4 Infecção intestinal devida a vírus não especificado| | Enterite viral SOE| Gastroenterite viral SOE| Gastroenteropatia viral SOE

A08.5 Outras infecções intestinais especificadas|

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível | | Nota: Nos países em que qualquer termo relacionado em A09, sem outras especificações, possa ser interpretado como de origem não-infecciosa, o termo deve ser classificado em K52.9. | | Catarro entérico ou intestinal | Colite @<@ SOE | Enterite @#@ hemorrágica | Gastroenterite @>@ séptica | Diarréia: | - SOE | - disentérica | - epidêmica | Doença diarréica infecciosa SOE\ Devidas a bactérias, protozoários, vírus e outros agentes infecciosos especificados (A00-A08) | Diarréia: | - não-infecciosa (K52.9) | - neonatal não-infecciosa (P78.3)

A15.- Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica |

A15.0 Tuberculose pulmonar, com confirmação por exame microscópico da expectoração, com ou sem cultura | | Bronquiectasia @<@ tuberculosa(o), com confirmação por | Fibrose pulmonar @#@ exame microscópico da | Pneumopatia @#@ expectoração, com ou sem cultura | Pneumotórax @>@

A15.1 Tuberculose pulmonar, com confirmação somente por cultura | | Bronquiectasia @<@ | Fibrose pulmonar @#@ tuberculosa(o), com confirmação | Pneumopatia @#@ somente por cultura | Pneumotórax @>@

A15.2 Tuberculose pulmonar, com confirmação histológica | | Bronquiectasia @<@ | Fibrose pulmonar @#@ tuberculosa(o), com confirmação | Pneumopatia @#@ histológica | Pneumotórax @>@

A15.3 Tuberculose pulmonar, com confirmação por meio não especificado | | Bronquiectasia @<@ tuberculosa(o), com confirmação, | Fibrose pulmonar @#@ mas sem menção de terem sido | Pneumopatia @#@ confirmadas por métodos | Pneumotórax @>@ bacteriológicos ou histológicos

A15.4 Tuberculose dos gânglios intratorácicos, com confirmação bacteriológica e histológica | | Tuberculose ganglionar: | - hilar @<@ com confirmação bacteriológica | - mediastinal @#@ e histológica | - traqueobrônquica @>@ \ Especificada como primária (A15.7)

A15.5 Tuberculose da laringe, da traquéia e dos brônquios, com confirmação bacteriológica e histológica | | Tuberculose (de) (da): | - brônquios @<@ | - glote @#@ com confirmação bacteriológica | - laringe @#@ e histológica | - traquéia @>@

A15.6 Pleuris tuberculoso, com confirmação bacteriológica e histológica | | Empiema tuberculoso @<@ com confirmação bacteriológica | Tuberculose da pleura @>@ e histológica \ Em tuberculose respiratória primária, com confirmação bacteriológica e histológica (A15.7)

A15.7 Tuberculose primária das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica |

A15.8 Outras formas de tuberculose das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica | | Tuberculose (da) (de) (do): | - mediastino @<@ | - nariz @#@ com confirmação bacteriológica | - nasofaringe @#@ e histológica | - seios da face [qualquer um] @>@

A15.9 Tuberculose não especificada das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica |

A16.- Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica |

A16.0 Tuberculose pulmonar com exames bacteriológico e histológico negativos | |
Bronquiectasia tuberculosa @<@ | Fibrose pulmonar tuberculosa @#@ com exames
bacteriológico e | Pneumonia tuberculosa @#@ histológico negativos | Pneumotórax
tuberculoso @>@

A16.1 Tuberculose pulmonar, sem realização de exame bacteriológico ou histológico | |
Bronquiectasia tuberculosa @<@ | Fibrose pulmonar tuberculosa @#@ com exames
bacteriológico e | Pneumonia tuberculosa @#@ histológico não efetuados | Pneumotórax
tuberculoso @>@

A16.2 Tuberculose pulmonar, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica | |
Bronquiectasia tuberculosa @<@ | Fibrose pulmonar tuberculosa @#@ SOE (sem menção de
confirmação | Pneumonia tuberculosa @#@ bacteriológica ou histológica) | Pneumotórax
tuberculoso @#@ | Tuberculose pulmonar @>@

A16.3 Tuberculose dos gânglios intratorácicos, sem menção de confirmação bacteriológica ou
histológica | | Tuberculose ganglionar: | - hilar @<@ | - intratorácica @#@ SOE (sem menção
de confirmação | - mediastínica @#@ bacteriológica ou histológica) | - traqueobrônquica
@>@ \ Especificada como primária (A16.7)

A16.4 Tuberculose da laringe, da traquéia e dos brônquios, sem menção de confirmação
bacteriológica ou histológica | | Tuberculose (da) (dos): | - brônquios @<@ | - glote @#@ SOE
(sem menção de confirmação | - laringe @#@ bacteriológica ou histológica) | - traquéia @>@

A16.5 Pleurisia tuberculosa, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica | |
Empiema tuberculoso @<@ SOE (sem menção de confirmação | Pleurisia tuberculosa @#@
bacteriológica ou histológica) | Tuberculose da pleura @>@ \ Em tuberculose respiratória
primária (A16.7)

A16.7 Tuberculose respiratória primária sem menção de confirmação bacteriológica ou
histológica | | Complexo tuberculoso primário | Tuberculose respiratória primária SOE

A16.8 Outras formas de tuberculose das vias respiratórias, sem menção de confirmação
bacteriológica ou histológica | | Tuberculose (da) (de) (dos): | - mediastino @<@ | - nariz @#@
SOE (sem menção de confirmação | - nasofaringe @#@ bacteriológica ou histológica) | - seios
da face [qualquer um] @>@

A16.9 Tuberculose respiratória, não especificada, sem menção de confirmação bacteriológica
ou histológica | | Tuberculose: | - SOE | - respiratória SOE

A17.0† Meningite tuberculosa (G01*) | | Leptomeningite tuberculosa | Tuberculose meníngea
(cerebral) (espinhal)

A17.1† Tuberculoma meníngeo (G07*) | | Tuberculoma das meninges

A17.8† Outras tuberculoses do sistema nervoso | | Abscesso tuberculoso do cérebro (G07*) | Meningoencefalite tuberculosa (G05.0*) | Mielite tuberculosa (G05.0*) | Polineuropatia tuberculosa (G63.0*) | Tuberculoma @<@ do cérebro (G07*) | Tuberculose @>@ da medula espinhal (G07*)

A17.9† Tuberculose não especificada do sistema nervoso (G99.8*) |

A18.- Tuberculose de outros órgãos |

A18.0† Tuberculose óssea e das articulações | | Artrite (M01.1*) @<@ | Mastoidite (H75.0*) @#@ | Osteíte (M90.0*) @#@ | Osteomielite (M90.0*) @#@ tuberculosa | Osteonecrose (M90.0*) @#@ | Sinovite (M68.0*) @#@ | Tenossinovite (M68.0*) @>@ | Tuberculose (da) (do): | - coluna vertebral (M49.0*) | - joelho (M01.1*) | - quadril (M01.1*)

A18.1 Tuberculose do aparelho geniturinário | | Doença inflamatória pélvica tuberculosa feminina (N74.1*) | Tuberculose (de) (do) (dos): | - bexiga (N33.0*) | - colo do útero (N74.0*) | - órgãos genitais do homem (N51.-*) | - rim (N29.1*) | - ureter (N29.1*)

A18.2 Linfadenopatia tuberculosa periférica | | Adenite tuberculosa \ Adenopatia tuberculosa traqueobrônquica (A15.4, A16.3) | Tuberculose dos gânglios linfáticos: | - intratorácicos (A15.4, A16.3) | - mesentéricos e retroperitoniais (A18.3)

A18.3 Tuberculose do intestino, do peritônio e dos gânglios mesentéricos | | Ascite @<@ | Enterite† (K93.0*) @#@ tuberculosa | Peritonite† (K67.3*) @>@ | Tuberculose (do): | - ânus e reto† (K93.0*) | - intestino (delgado) (grosso)† (K93.0*) | - retroperitonal (gânglios linfáticos)

A18.4 Tuberculose de pele e do tecido celular subcutâneo | | Eritema indurado tuberculoso | Escrofuloderma | Lúpus: | - excedens | - vulgar (da): | - - SOE | - - pálpebra† (H03.1*) \ Lúpus eritematoso (L93.-): | - disseminado [sistêmico] (M32.-)

A18.5† Tuberculose do olho | | Ceratite intersticial (H19.2*) @<@ | Ceratoconjuntivite (flictenular) @#@ | (intersticial) (H19.2*) @#@ tuberculosa | Coriorretinite (H32.0*) @#@ | Episclerite (H19.0*) @#@ | Iridociclite (H22.0*) @>@ \ Lúpus vulgar da pálpebra (A18.4)

A18.6† Tuberculose do ouvido | | Otite média tuberculosa (H67.0*) \ Mastoidite tuberculosa (A18.0*)

A18.7† Tuberculose das supra-renais (E35.1*) | | Doença de Addison tuberculosa

A18.8† Tuberculose de outros órgãos especificados | | Arterite cerebral tuberculosa (I68.1*) | Tuberculose (da) (do): | - endocárdio (I39.8*) | - esôfago (K23.0*) | - miocárdio (I41.0*) | - pericárdio (I32.0*) | - tireóide (E35.0*)

A19.- Tuberculose miliar | | Polisserosite tuberculosa | Tuberculose: | - disseminada | - generalizada

A19.0 Tuberculose miliar aguda de localização única e especificada |

A19.1 Tuberculose miliar aguda de múltiplas localizações |

A19.2 Tuberculose miliar aguda não especificada |

A19.8 Outras tuberculosas miliares |

A19.9 Tuberculose miliar não especificada |

A20.- Peste | | Infecção por *Yersinia pestis*

A20.0 Peste bubônica |

A20.1 Peste celulocutânea |

A20.2 Peste pneumônica |

A20.3 Peste meningea |

A20.7 Peste septicêmica |

A20.8 Outras formas de peste | | Peste: | - abortiva | - assintomática | - minor

A20.9 Peste, forma não especificada |

A21.- Tularemia | | Febre (da): | - mosca do veado | - transmitida pelo coelho | Infecção por *Francisella tularensis*

A21.0 Tularemia ulceroglandular |

A21.1 Tularemia oculoglandular | | Tularemia oftálmica

A21.2 Tularemia pulmonar |

A21.3 Tularemia gastrointestinal | | Tularemia abdominal

A21.7 Tularemia generalizada |

A21.8 Outras formas de tularemia |

A21.9 Tularemia, forma não especificada |

A22.- Carbúnculo | | Infecção pelo *Bacillus anthracis*

A22.0 Carbúnculo cutâneo | | Carbúnculo maligno | Pústula maligna

A22.1 Carbúnculo pulmonar | | Carbúnculo por inalação | Doença (dos): | - cardadores de lã | - trapeiros

A22.2 Carbúnculo gastrointestinal |

A22.7 Septicemia carbunculosa |

A22.8 Outras formas de carbúnculo | | Meningite carbunculosa† (G01*)

A22.9 Carbúnculo, forma não especificada |

A23.- Brucelose | | Febre (de) (do):| - Malta | - Mediterrâneo | - ondulante

A23.0 Brucelose por *Brucella melitensis* |

A23.1 Brucelose por *Brucella abortus* |

A23.2 Brucelose por *Brucella suis* |

A23.3 Brucelose por *Brucella canis* |

A23.8 Outras bruceloses |

A23.9 Brucelose não especificada |

A24.- Mormo e melioidose |

A24.0 Mormo | | Farcinose | Infecção por *Pseudomonas mallei*

A24.1 Melioidose aguda e fulminante | | Melioidose: | - pulmonar | - septicêmica

A24.2 Melioidose subaguda e crônica |

A24.3 Outras melioidoses |

A24.4 Melioidose não especificada | | Doença de Whitmore | Infecção por *Pseudomonas pseudomallei* SOE

A25.- Febres transmitidas por mordedura de rato |

A25.0 Espirilose | | Sodoku

A25.1 Estreptobacilose | | Eritema artrítico epidêmico | Febre (de):| - estreptobacilar por mordedura de rato | - Haverhill

A25.9 Febre transmitida por mordedura de rato, tipo não especificado |

A26.- Erisipelóide |

A26.0 Erisipelóide cutâneo | | Eritema migrante

A26.7 Septicemia por *Erysipelothrix* |

A26.8 Outras formas de erisipelóide |

A26.9 Erisipelóide não especificado |

A27.- Leptospirose |

A27.0 Leptospirose icterohemorrágica | | Leptospirose por *Leptospira interrogans* serótipo icterohaemorrhagiae

A27.8 Outras formas de leptospirose |

A27.9 Leptospirose não especificada |

A28.- Outras doenças bacterianas zoonóticas não classificadas em outra parte |

A28.0 Pasteurelose |

A28.1 Doença por arranhadura do gato | | Febre por arranhadura do gato

A28.2 Yersiniose extra-intestinal | \ Enterite devido a Yersinia enterocolítica (A04.6) | Peste (A20.-)

A28.8 Outras doenças bacterianas zoonóticas especificadas não classificadas em outra parte |

A28.9 Doença bacteriana zoonótica não especificada |

A30.- Hanseníase [doença de Hansen] [lepra] | | Infecção pelo Mycobacterium leprae \ Sequelas de hanseníase (B92)

A30.0 Hanseníase [lepra] indeterminada | | Hanseníase I

A30.1 Hanseníase [lepra] tuberculóide | | Hanseníase [lepra] TT

A30.2 Hanseníase [lepra] tuberculóide borderline | | Hanseníase [lepra] BT

A30.3 Hanseníase [lepra] dimorfa | | Hanseníase [lepra]:| - BB | - "borderline"

A30.4 Hanseníase [lepra] lepromatosa borderline | | Hanseníase [lepra] BL

A30.5 Hanseníase [lepra] lepromatosa | | Hanseníase [lepra] LL

A30.8 Outras formas de hanseníase [lepra] |

A30.9 Hanseníase [lepra] não especificada |

A31.- Infecções devidas a outras micobactérias | \ Hanseníase [lepra] (A30.-) | Tuberculose (A15-A19)

A31.0 Infecção pulmonar micobacteriana | | Infecção por Mycobacterium:| - avium | - intracellulare [bacilo de Battey] | - kansasii

A31.1 Infecção cutânea micobacteriana | | Infecção por Mycobacterium:| - marinum [M. balnei] | - ulcerans | Úlcera de Buruli

A31.8 Outras infecções micobacterianas |

A31.9 Infecção micobacteriana não especificada | | Infecção micobacteriana atípica SOE | Micobacteriose SOE

A32.- Listeriose [listeríase] | | Infecção listeriótica por via alimentar \ Listeriose neonatal (disseminada) (P37.2)

A32.0 Listeriose cutânea |

A32.1+ Meningite e meningoencefalite por listéria | | Meningite (G01*) @<@ listeriótica | Meningoencefalite (G05.0*) @>@

A32.7 Septicemia listeriótica |

A32.8 Outras formas de listeriose | | Arterite cerebral† (I68.1*) @<@ listeriótica |
Endocardite† (I39.8*) @>@ | Listeriose oculoglandular

A32.9 Listeriose não especificada |

A33 Tétano do recém-nascido [neonatal] |

A34 Tétano obstétrico |

A35 Outros tipos de tétano | | Tétano SOE\ Tétano (do):| - obstétrico (A34) | - recém-nascido
(A33)

A36.- Difteria |

A36.0 Difteria faríngea | | Angina membranosa diftérica | Difteria amigdaliana

A36.1 Difteria nasofaríngea |

A36.2 Difteria laríngea | | Laringotraqueíte diftérica

A36.3 Difteria cutânea | \ Eritrasma (L08.1)

A36.8 Outras formas de difteria | | Conjuntivite† (H13.1*) @<@ | Miocardite† (I41.0*) @##@
diftérica | Polineurite† (G63.0*) @>@

A36.9 Difteria não especificada |

A37.- Coqueluche |

A37.0 Coqueluche por Bordetella pertussis |

A37.1 Coqueluche por Bordetella parapertussis |

A37.8 Coqueluche por outras espécies da Bordetella |

A37.9 Coqueluche não especificada |

A38 Escarlatina | \ Angina estreptocócica (J02.0)

A39.- Infecção meningocócica |

A39.0† Meningite meningocócica (G01*) |

A39.1† Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*) | | Síndrome meningocócica supra-
renal | Supra-renalite hemorrágica por meningococos

A39.2 Meningococcemia aguda |

A39.3 Meningococcemia crônica |

A39.4 Meningococcemia não especificada | | Bacteremia meningocócica SOE

A39.5† Cardite por meningococos | | Cardite SOE (I52.0*) @<@ | Endocardite (I39.8*) @#@
meningocócica | Miocardite (I41.0*) @#@ | Pericardite (I32.0*) @>@

A39.8 Outras infecções por meningococos | | Artrite† (M01.0*) @<@ | Conjuntivite† (H13.1*)
@#@ meningocócica | Encefalite† (G05.0*) @#@ | Neurite retrobulbar† (H48.1*) @>@ |
Artrite pós-meningocócica† (M03.0*)

A39.9 Infecção meningocócica não especificada | | Doença meningocócica SOE

A40.- Septicemia estreptocócica | \ Conseqüente a: | - aborto ou gravidez ectópica ou molar
(O03-O07, O08.0) | - imunização (T88.0) | - infusão, transfusão ou injeção terapêutica (T80.2) |
Durante o trabalho de parto (O75.3) | Neonatal (P36.0-.1) | Pós-procedimento (T81.4) |
Puerperal (O85)

A40.0 Septicemia por Streptococcus do grupo A |

A40.1 Septicemia por Streptococcus do grupo B |

A40.2 Septicemia por Streptococcus do grupo D |

A40.3 Septicemia por Streptococcus pneumonia | | Septicemia por pneumococos

A40.8 Outras septicemias estreptocócicas |

A40.9 Septicemia estreptocócica não especificada |

A41.- Outras septicemias | \ Bacteremia SOE (A49.9) | Conseqüente a: | - aborto ou gravidez
ectópica ou molar (O03-O07, O08.0) | - imunização (T88.0) | - infusão, transfusão ou injeção
terapêutica (T80.2) | - durante o trabalho de parto (O75.3) | - melioidose septicêmica (A24.1) | -
peste septicêmica (A20.7) | Septicemia (por) (pelo): | - actinomicótica (A42.7) | - Candida
(B37.7) | - carbunculosa (A22.7) | - Erysipelothrix (A26.7) | - estreptocócica (A40.-) | - gonocócica
(A54.8) | - listeriótica (A32.7) | - meningocócica (A39.2-.4) | - neonatal (P36.-) | - pós-
procedimento (T81.4) | - puerperal (O85) | - tularêmica (A21.7) | - vírus do herpes (B00.7) |
Síndrome do choque tóxico (A48.3) | Yersiniose septicêmica extra-intestinal (A28.2)

A41.0 Septicemia por Staphylococcus aureus |

A41.1 Septicemia por outros estafilococos especificados | | Septicemia por estafilococos
coagulase-negativos

A41.2 Septicemia por estafilococos não especificados |

A41.3 Septicemia por Haemophilus influenzae |

A41.4 Septicemia por anaeróbios | \ Gangrena gasosa (A48.0)

A41.5 Septicemia por outros microorganismos gram-negativos | | Septicemia por
microorganismo gram-negativo SOE

A41.8 Outras septicemias especificadas |

A41.9 Septicemia não especificada | | Choque séptico

A42.- Actinomicose | \ Actinomicetoma (B47.1)

A42.0 Actinomicose pulmonar |

A42.1 Actinomicose abdominal |

A42.2 Actinomicose cervicofacial |

A42.7 Septicemia actinomicótica |

A42.8 Outras formas de actinomicose |

A42.9 Actinomicose não especificada |

A43.- Nocardiose |

A43.0 Nocardiose pulmonar |

A43.1 Nocardiose cutânea |

A43.8 Outras formas de nocardiose |

A43.9 Nocardiose não especificada |

A44.- Bartonelose |

A44.0 Bartonelose sistêmica | | Febre de Oroya

A44.1 Bartonelose cutânea e cutâneo-mucosa | | Verruga peruana

A44.8 Outras formas de bartonelose |

A44.9 Bartonelose não especificada |

A46 Erisipela | \ Erisipela pós-parto ou puerperal (O86.8)

A48.- Outras doenças bacterianas não classificadas em outra parte | \ Actinomicetoma (B47.1)

A48.0 Gangrena gasosa | | Celulite @<@ por Clostridium | Mionecrose @>@

A48.1 Doença dos legionários |

A48.2 Doença dos legionários não-pneumônica [febre de Pontiac] |

A48.3 Síndrome do choque tóxico | \ Choque endotóxico SOE (R57.8) | Septicemia SOE (A41.9)

A48.4 Febre purpúrica do Brasil | | Infecção sistêmica por Haemophilus aegyptius

A48.8 Outras doenças bacterianas especificadas |

A49.- Infecção bacteriana de local não especificado | \ Agentes bacterianos como causa de doenças classificadas em outros capítulos (B95-B96) | Infecção por: | - clamídia SOE (A74.9) | - espiroqueta SOE (A69.9) | - meningococo SOE (A39.9) | - rickettsia SOE (A79.9)

A49.0 Infecção estafilocócica não especificada |

A49.1 Infecção estreptocócica não especificada |

A49.2 Infecção por Haemophilus influenzae não especificada |

A49.3 Infecção por Mycoplasma não especificada |

A49.8 Outras infecções bacterianas de localização não especificada |

A49.9 Infecção bacteriana não especificada | | Bacteremia SOE

A50.- Sífilis congênita |

A50.0 Sífilis congênita precoce sintomática | | Toda manifestação de uma sífilis congênita especificada como precoce, ou evidente até menos de dois anos após o nascimento | Faringite @<@ | Laringite @#@ | Oculopatia @#@ sífilítica congênita precoce | Osteocondropatia @#@ | Pneumonia @#@ | Rinite @>@ | Sífilis congênita precoce: | - cutânea | - cutâneo-mucosa | - visceral

A50.1 Sífilis congênita precoce, forma latente | | Sífilis congênita sem manifestações clínicas, com reação sorológica positiva e reação negativa no líquido menos de dois anos após o nascimento

A50.2 Sífilis congênita precoce não especificada | | Sífilis congênita SOE, menos de dois anos após o nascimento

A50.3 Oculopatia sífilítica congênita tardia | | Ceratite intersticial sífilítica congênita tardia[†] (H19.2*) | Oculopatia sífilítica congênita tardia NCOP[†] (H58.8*) \ Tríade de Hutchinson (A50.5)

A50.4 Neurosífilis congênita tardia [neurosífilis juvenil] | | Nota: Utilizar se necessário, código adicional para identificar qualquer transtorno mental associado | | Demência parálitica | Neurosífilis taboparética | Paresia geral @<@ | Tabes dorsalis @#@ juvenil | Taboparesia @>@ | Encefalite[†] (G05.0*) @<@ | Meningite[†] (G01*) @#@ sífilítica congênita tardia | Polineuropatia[†] (G63.0*) @>@ \ Tríade de Hutchinson (A50.5)

A50.5 Outras formas tardias e sintomáticas da sífilis congênita | | Toda forma de sífilis congênita especificada como tardia ou evidente dois anos ou mais após o nascimento | Articulação de Clutton[†] (M03.1*) | Artropatia[†] (M03.1*) @<@ sífilítica congênita tardia | Osteocondropatia[†] (M90.2*) @>@ | Dentes de Hutchinson | Nariz em sela sífilítico | Sífilis cardiovascular congênita tardia[†] (I98.0*) | Tríade de Hutchinson

A50.6 Sífilis congênita tardia latente | | Sífilis congênita sem manifestações clínicas, com reação sorológica positiva e reação negativa no líquido dois anos ou mais após o nascimento

A50.7 Sífilis congênita tardia não especificada | Sífilis congênita SOE dois anos ou mais após o nascimento

A50.9 Sífilis congênita não especificada |

A51.- Sífilis precoce |

A51.0 Sífilis genital primária | Cancro sífilítico SOE

A51.1 Sífilis anal primária |

A51.2 Sífilis primária de outras localizações |

A51.3 Sífilis secundária da pele e das mucosas | Alopecia† (L99.8*) @<@ | Leucodermia† (L99.8*) @#@ sífilítica | Placa mucosa @>@ | Condiloma plano [C. latum]

A51.4 Outras formas de sífilis secundária | Doença inflamatória sífilítica secundária dos órgãos pélvicos da mulher† (N74.2*) | Iridociclite† (H22.0*) @<@ | Linfadenopatia @#@ | Meningite† (G01*) @#@ sífilítica secundária | Miosite† (M63.0*) @#@ | Oculopatia NCOP† (H58.8*) @#@ | Periostite† (M90.1*) @>@

A51.5 Sífilis precoce latente | Sífilis (adquirida) sem manifestações clínicas, com reação sorológica positiva e reação negativa no líquido, menos de dois anos após a infecção

A51.9 Sífilis precoce não especificada |

A52.- Sífilis tardia |

A52.0† Sífilis cardiovascular | Aneurisma da aorta (I79.0*) @<@ | Aortite (I79.1*) @#@ | Arterite cerebral (I68.1*) @#@ | Endocardite SOE (I39.8*) @#@ sífilítica | Insuficiência aórtica (I39.1*) @#@ | Miocardite (I41.0*) @#@ | Pericardite (I32.0*) @#@ | Regurgitação pulmonar (I39.3*) @>@ | Sífilis cardiovascular SOE (I98.0*)

A52.1 Neurosífilis sintomática | Artropatia de Charcot† (M14.6*) | Atrofia óptica† (H48.0*) @<@ | Encefalite† (G05.0*) @#@ | Meningite† (G01*) @#@ | Neurite: @#@ sífilítica tardia | - acústica† (H94.0*) @#@ | - retrobulbar† (H48.1*) @#@ | Polineuropatia† (G63.0*) @>@ | Parkinsonismo sífilítico† (G22*) | Tabes dorsalis

A52.2 Neurosífilis assintomática |

A52.3 Neurosífilis não especificada | Goma (sífilítica) @<@ | Sífilis (tardia) @#@ do sistema nervoso central SOE | Sifiloma @>@

A52.7 Outras formas de sífilis tardia sintomática | Doença glomerular na sífilis† (N08.0*) | Goma (sífilítica) @<@ de quaisquer localizações exceto as | Sífilis tardia ou terciária @>@ classificadas em A52.0-.3 | Bursite† (M73.1*) @<@ | Coriorretinite† (H32.0*) @#@ | Doença inflamatória pélvica @#@ | feminina (N74.2*) @#@ sífilítica tardia | Episclerite† (H19.0*) @#@ | Leucodermia† (L99.8*) @#@ | Oculopatia NCOP† (H58.8*) @#@ | Peritonite† (K67.2*) @>@ | Sífilis (estádio não especificado) de: | - fígado† (K77.0*) | - músculo† (M63.0*) | - osso† (M90.2*) | - pulmão† (J99.8*) | - sinóvia† (M68.0*)

A52.8 Sífilis tardia latente | | Sífilis (adquirida), sem manifestações clínicas, com reação sorológica positiva e reação negativa no líquido, dois anos ou mais após a infecção

A52.9 Sífilis tardia não especificada |

A53.- Outras formas e as não especificadas da sífilis |

A53.0 Sífilis latente, não especificada se recente ou tardia | | Sífilis latente SOE | Sorologia positiva para sífilis

A53.9 Sífilis não especificada | | Infecção devida ao Treponema pallidum SOE | Sífilis (adquirida) SOE \ Sífilis SOE levando à morte antes de idade de dois anos (A50.2)

A54.- Infecção gonocócica |

A54.0 Infecção gonocócica do trato genitourinário inferior, sem abscesso periuretral ou das glândulas acessórias | | Cervicite @<@ | Cistite @#@ gonocócica SOE | Uretrite @#@ | Vulvovaginite @>@ \ Com abscesso (das): | - glândulas genitourinárias (A54.1) | - periuretral (A54.1)

A54.1 Infecção gonocócica do trato genitourinário inferior, com abscesso periuretral ou das glândulas acessórias | | Abscesso gonocócico das glândulas de Bartholin

A54.2† Pelvipерitonite gonocócica e outras infecções genitourinárias gonocócicas | | Doença inflamatória pélvica @<@ | feminina (N74.3*) @#@ | Epididimite (N51.1*) @#@ gonocócica | Orquite (N51.1*) @#@ | Prostatite (N51.0*) @>@ \ Peritonite gonocócica (A54.8)

A54.3 Infecção gonocócica do olho | | Conjuntivite† (H13.1*) @<@ | Iridociclite† (H22.0*) @#@ gonocócica | Oftalmia neonatal @>@

A54.4† Infecção gonocócica do sistema músculo-esquelético | | Artrite (M01.3*) @<@ | Bursite (M73.0*) @#@ | Osteomielite (M90.2*) @#@ gonocócica | Sinovite (M68.0*) @#@ | Tenossinovite (M68.0*) @>@

A54.5 Faringite gonocócica |

A54.6 Infecção gonocócica do ânus ou do reto |

A54.8 Outras infecções gonocócicas | | Abscesso cerebral† (G07*) @<@ | Endocardite† (I39.8*) @#@ | Lesões cutâneas @#@ | Meningite† (G01*) @#@ | Miocardite† (I41.0*) @#@ gonocócico(a)(os)(as) | Pericardite† (I32.0*) @#@ | Peritonite† (K76.1*) @#@ | Pneumonia† (J17.0*) @#@ | Septicemia @>@ \ Pelvipерitonite gonocócica (A54.2)

A54.9 Infecção gonocócica não especificada |

A55 Linfgranuloma (venéreo) por clamídia | | Bubão climático ou tropical | Doença de Durand-Nicolas-Favre | Estiomeno | Linfgranuloma inguinal

A56.- Outras infecções causadas por clamídias transmitidas por via sexual | | Infecções por Chlamydia trachomatis transmitidas por via sexual \ Afecções classificadas em A74.- |

Conjuntivite neonatal por clamídias (P39.1)| Linfogranuloma por clamídias (A55)| Pneumonia neonatal por clamídias (P23.1)

A56.0 Infecções por clamídias do trato geniturinário inferior| | Cervicite @<@ | Cistite @#@ por clamídias| Uretrite @#@ | Vulvovaginite @>@

A56.1† Infecção por clamídias, pelviperitonal e de outros órgãos geniturinários| | Doença inflamatória pélvica @<@ | Epididimite (N51.1*) @#@ | Orquite (N51.1*) @>@

A56.2 Infecção por clamídias do trato geniturinário, localização não especificada|

A56.3 Infecção do ânus e do reto por clamídias|

A56.4 Infecção da faringe por clamídias|

A56.8 Infecção por clamídias transmitida por via sexual, de outras localizações|

A57 Cancro mole| | Cancróide

A58 Granuloma inguinal| | Donovanose

A59.- Tricomoniase| \ Tricomoniase intestinal (A07.8)

A59.0 Tricomoniase urogenital| | Leucorréia (vaginal) @<@ por Trichomonas (vaginalis)| Prostatite† (N51.0*) @>@

A59.8 Outras localizações de tricomoniase|

A59.9 Tricomoniase não especificada|

A60.- Infecções anogenitais pelo vírus do herpes [herpes simples]|

A60.0 Infecção dos órgãos genitais e do trato geniturinário pelo vírus do herpes| | Infecção do trato genital pelo vírus do herpes:| - homem† (N51.-*)| - mulher† (N77.0-N77.1*)

A60.1 Infecção da margem cutânea do ânus e do reto pelo vírus do herpes|

A60.9 Infecção anogenital não especificada pelo vírus do herpes|

A63.- Outras doenças de transmissão predominantemente sexual, não classificadas em outra parte| \ Molusco contagioso (B08.1)| Papiloma do colo do útero (D26.0)

A63.0 Verrugas anogenitais (venéreas)|

A63.8 Outras doenças especificadas de transmissão predominantemente sexual|

A64 Doenças sexualmente transmitidas, não especificadas| | Doenças venéreas SOE

A65 Sífilis não-venérea| | Bejel (bejal)| Njovera| Sífilis endêmica

A66.- Boubá| | Framboésia (tropical)| Pian

A68.9 Febre recorrente não especificada |

A69.- Outras infecções por espiroquetas |

A69.0 Estomatite ulcerativa necrotizante | | Cancro oral | Estomatite gangrenosa | Gangrena por fusoespiroquetas | Noma

A69.1 Outras infecções de Vincent | | Angina de Vincent | Boca das trincheiras | Estomatite por espiroquetas | Faringite por fusoespiroquetas | Gengivite (de): | - ulcerativa necrotizante (aguda) | - Vincent | Gengivoestomatite ulcerativa necrotizante (aguda)

A69.2 Doença de Lyme | | Eritema crônico migratório por *Borrelia burgdorferi*

A69.8 Outras infecções especificadas por espiroquetas |

A69.9 Infecção por espiroqueta, não especificada |

A70 Infecções causadas por *Clamídia psittaci* | | Febre dos papagaios | Ornitose | Psitacose

A71.- Tracoma | \ Seqüelas de tracoma (B94.0)

A71.0 Fase inicial do tracoma | | *Trachoma dubium*

A71.1 Fase ativa do tracoma | | Conjuntivite: | - folicular tracomatosa | - granulosa (tracomatosa) | Pano tracomatoso

A71.9 Tracoma não especificado |

A74.- Outras doenças causadas por Clamídias | \ Conjuntivite neonatal por clamídias (P39.1) | Doenças por clamídias, sexualmente transmitidas (A55, A56.-) | Pneumonia por clamídias (J16.0) | - neonatal (P23.1)

A74.0+ Conjuntivite causada por clamídias (H13.1*) | | Paratracoma

A74.8 Outras doenças causadas por clamídias | | Peritonite causada por clamídias (K67.0*)

A74.9 Infecção causada por clamídias não especificada | | Clamídiase SOE

A75.- Tifo exantemático | \ Rickettsiose devida à *Ehrlichia sennetsu* (A79.8)

A75.0 Tifo epidêmico transmitido por piolhos devido a *Rickettsia prowazekii* | | Tifo: | - clássico | - epidêmico (transmitido por piolhos)

A75.1 Tifo recrudescente [doença de Brill] | | Doença de Brill-Zinsser

A75.2 Tifo por *Rickettsia typhi* | | Tifo murino (transmitido por pulgas)

A75.3 Tifo por *Rickettsia tsutsugamuchi* | | Febre fluvial do Japão (tsutsugamuchi) | Tifo dos arbustos (transmitido por ácaros)

A75.9 Tifo não especificado | | Tifo (febre) SOE

A77.- Febre maculosa [rickettsioses transmitidas por carrapatos]

A77.0 Febre maculosa por *Rickettsia rickettsii* | Febre (de):| - maculosa das Montanhas Rochosas| - São Paulo (maculosa brasileira)

A77.1 Febre maculosa por *Rickettsia conorii* | Febre (de) (por):| - botonosa| - exantemática mediterrânea| - Marselha| Tifo (da) (de):| - africano @<@ | - Índia @#@ transmitido por carrapatos| - Quênia @>@

A77.2 Febre maculosa devida à *Rickettsia siberica* | Febre da Ásia do Norte| Tifo da Sibéria transmitido por carrapatos

A77.3 Febre maculosa devida à *Rickettsia australis* | Febre de Queensland transmitida por carrapatos

A77.8 Outras febres maculosas|

A77.9 Febre maculosa não especificada| | Tifo transmitido por carrapatos SOE

A78 Febre Q| | Infecção por *Coxiella burnetii*| Febre (de):| - Montana| - quadrilateral

A79.- Outras rickettsioses|

A79.0 Febre das trincheiras| | Febre (de):| - quintã| - Wolhyniana

A79.1 Rickettsiose variceliforme devida à *Rickettsia akari* | Febre de Kew Garden| Rickettsiose vesicular

A79.8 Outros tipos de rickettsioses especificadas| | Rickettsiose por *Ehrlichia sennetsu*

A79.9 Rickettsiose não especificada| | Infecção por rickettsia SOE

A80.- Poliomielite aguda|

A80.0 Poliomielite parálitica aguda, associada ao vírus vacinal|

A80.1 Poliomielite parálitica aguda, vírus selvagem importado|

A80.2 Poliomielite parálitica aguda, vírus selvagem indígena|

A80.3 Poliomielites parálíticas agudas, outras e não especificadas|

A80.4 Poliomielite aguda não-paralítica|

A80.9 Poliomielite aguda não especificada|

A81.- Infecções por vírus atípico do sistema nervoso central| | Doença do sistema nervoso central causada por príon

A81.0 Doença de Creutzfeldt-Jakob| | Encefalopatia espongiiforme subaguda

A81.1 Panencefalite esclerosante subaguda| | Encefalite com corpúsculos de inclusão de Dawson| Leucoencefalopatia esclerosante de Van Bogaert

A81.2 Leucoencefalopatia multifocal progressiva| | Leucoencefalopatia multifocal SOE

A81.8 Outras infecções por vírus atípico do sistema nervoso central | | Kuru

A81.9 Infecção não especificada do sistema nervoso central por vírus atípico | | Doença do sistema nervoso central causada por príon

A82.- Raiva |

A82.0 Raiva silvestre |

A82.1 Raiva urbana |

A82.9 Raiva não especificada |

A83.- Encefalite por vírus transmitidos por mosquitos | | Meningoencefalite por vírus transmitida por mosquitos \ Encefalite eqüina venezuelana (A92.2)

A83.0 Encefalite japonesa |

A83.1 Encefalite eqüina ocidental |

A83.2 Encefalite eqüina oriental |

A83.3 Encefalite de St. Louis |

A83.4 Encefalite australiana | | Doença viral de Kunjin

A83.5 Encefalite da Califórnia | | Encefalite de La Crosse | Meningoencefalite da Califórnia

A83.6 Doença pelo vírus de Rocio |

A83.8 Outras encefalites por vírus transmitidas por mosquitos |

A83.9 Encefalite não especificada por vírus transmitida por mosquitos |

A84.- Encefalite por vírus transmitido por carrapatos | | Meningoencefalite por vírus transmitida por carrapatos

A84.0 Encefalite da taiga [encefalite vernoestival russa] |

A84.1 Encefalite da Europa Central transmitida por carrapatos |

A84.8 Outras encefalites por vírus transmitidas por carrapatos | | Doença viral de Powassan | Encefalomielite ovina (louping ill)

A84.9 Encefalite não especificada por vírus transmitida por carrapatos |

A85.- Outras encefalites virais, não classificadas em outra parte | | Encefalomielite NCOP @<@ especificada como viral | Meningoencefalite NCOP @>@ \ Coriomeningite linfocitária (A87.2) | Encefalite (devida ao vírus) (da) (do): | - caxumba [parotidite epidêmica] (B26.2) | - herpes [herpes simplex] (B00.4) | - poliomielite (A80.-) | - sarampo (B05.0) | - zoster (B02.0) | Encefalomielite miálgica benigna (G93.3)

A85.0† Encefalite por enterovírus (G05.1*) | | Encefalomielite por enterovírus

A85.1† Encefalite por adenovírus (G05.1*) | | Meningoencefalite por adenovírus

A85.2 Encefalite por vírus transmitido por artrópodes, não especificada |

A85.8 Outras encefalites virais especificadas | | Doença de von Economo-Cruchet | Encefalite letárgica

A86 Encefalite viral, não especificada | | Encefalomielite @<@ viral SOE | Meningoencefalite @>@

A87.- Meningite viral | \ Meningite (devida ao vírus) (da) (do): | - caxumba [parotidite epidêmica] (B26.1) | - herpes [herpes simplex] (B00.3) | - poliomielite (A80.-) | - sarampo (B05.1) | - zoster (B02.1)

A87.0† Meningite por enterovírus (G02.0*) | | Meningite por vírus: | - Cocksackie | - ECHO

A87.1† Meningite por adenovírus (G02.0*) |

A87.2 Coriomeningite linfocitária | | Meningoencefalite linfocitária

A87.8 Outras meningites virais |

A87.9 Meningite viral não especificada |

A88.- Outras infecções virais do sistema nervoso central não classificadas em outra parte | \ Encefalite viral SOE (A86) | Meningite viral SOE (A87.9)

A88.0 Febre exantemática por enterovírus [exantema de Boston] |

A88.1 Vertigem epidêmica |

A88.8 Outras infecções virais especificadas do sistema nervoso central |

A89 Infecções virais não especificadas do sistema nervoso central |

A90 Dengue [dengue clássico] | \ Febre hemorrágica devida ao vírus do dengue (A91)

A91 Febre hemorrágica devida ao vírus do dengue |

A92.- Outras febres virais transmitidas por mosquitos | \ Doença de Ross River (B33.1)

A92.0 Febre de Chikungunya | | Febre hemorrágica de Chikungunya

A92.1 Febre de O'nyong-nyong |

A92.2 Febre equina venezuelana | | Encefalite equina venezuelana | Encefalomielite equina venezuelana

A92.3 Febre por vírus West Nile |

A92.4 Febre do vale do Rift |

A92.8 Outras febres virais especificadas transmitidas por mosquitos |

A92.9 Febre viral transmitida por mosquitos, não especificada |

A93.- Outras febres por vírus transmitidas por artrópodes não classificadas em outra parte |

A93.0 Febre de Oropouche |

A93.1 Febre por flebótomos | | Febre (dos): | - pappataci | - três dias

A93.2 Febre do Colorado transmitida por carrapatos |

A93.8 Outras febres virais especificadas transmitidas por artrópodes | | Doença viral de Piry | Estomatite vesicular por vírus [febres de Indiana]

A94 Febre viral transmitida por artrópodes, não especificada | | Febre por arbovírus SOE | Infecção por arbovírus SOE

A95.- Febre amarela |

A95.0 Febre amarela silvestre | | Febre amarela (da) (do): | - mato | - selva

A95.1 Febre amarela urbana |

A95.9 Febre amarela não especificada |

A96.- Febre hemorrágica por arenavírus |

A96.0 Febre hemorrágica de Junin | | Febre hemorrágica argentina

A96.1 Febre hemorrágica de Machupo | | Febre hemorrágica boliviana

A96.2 Febre de Lassa |

A96.8 Outras febres hemorrágicas por arenavírus |

A96.9 Febre hemorrágica por arenavírus, não especificada |

A98.- Outras febres hemorrágicas por vírus, não classificadas em outra parte | \ Febre hemorrágica (de) (devida ao): | - Chikungunya (A92.0) | - vírus do dengue (A91)

A98.0 Febre hemorrágica da Criméia (do Congo) | | Febre hemorrágica da Ásia Central

A98.1 Febre hemorrágica de Omsk |

A98.2 Doença da floresta de Kyasanur |

A98.3 Doença de Marburg |

A98.4 Doença pelo vírus Ebola |

A98.5 Febre hemorrágica com síndrome renal | | Doença pelo vírus Hantaan | Febre hemorrágica (da): | - Coreia | - epidêmica | - russa | Nefropatia epidêmica

A98.8 Outras febres hemorrágicas especificadas por vírus |

A99 Febres hemorrágicas virais não especificadas|

B00.- Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] | \ Angina herpética (B08.5)| Infecção:|
- anogenital pelo vírus do herpes (A60.-)| - congênita pelo vírus do herpes (P35.2)| -
mononucleose gamaherpesviral (B27.0)

B00.0 Eczema herpético | | Pústula variceliforme de Kaposi

B00.1 Dermatite vesicular devido ao vírus do herpes| | Dermatite vesicular do:| - lábio @<@
devida ao vírus do herpes humano| - orelha @>@ tipo 2 (alfa)| Herpes simples (da) (do):| -
face| - lábio

B00.2 Gengivoestomatite e faringoamigdalite devida ao vírus do herpes | | Faringite herpética

B00.3† Meningite devida ao vírus do herpes (G02.0*)|

B00.4† Encefalite devida ao vírus do herpes (G05.1*)| | Doença Simian B| Meningoencefalite
devida ao vírus do herpes

B00.5† Afecções oculares devidas ao vírus do herpes| | Ceratite (H19.1*) @<@ |
Ceratconjuntivite (H19.1*) @##@ | Conjuntivite (H13.1*) @##@ | Dermatite da pálpebra
(H03.1*) @##@ devida ao vírus do herpes| Iridociclite (H22.0*) @##@ | Irite (H22.0*) @##@ |
Uveíte anterior (H22.0*) @>@

B00.7 Doença disseminada devida ao vírus do herpes | | Septicemia devida ao vírus do herpes

B00.8 Outras formas de infecção devida ao vírus do herpes| | Hepatite herpética† (K77.0*)|
Punarício herpético

B00.9 Infecção não especificada devida ao vírus do herpes| | Infecção pelo herpes simples
SOE

B01.- Varicela| | Catapora

B01.0† Meningite por varicela (G02.0*)|

B01.1† Encefalite por varicela (G05.1*)| | Encefalite pós-varicela| Encefalomielite varicelosa

B01.2† Pneumopatia varicelosa (J17.1*)|

B01.8 Varicela com outras complicações|

B01.9 Varicela sem complicação| | Varicela SOE

B02.- Herpes zoster [Zona]|

B02.0† Encefalite pelo vírus do herpes zoster (G05.1*)| | Meningoencefalite pelo vírus do
herpes zoster

B02.1† Meningite pelo vírus do herpes zoster (G02.0*)|

B02.2† Herpes zoster acompanhado de outras manifestações neurológicas | | Ganglionite geniculada pós-herpética (G53.0*) | Nevralgia do trigêmeo pós-herpética (G53.0*) | Polineuropatia pós-herpética (G63.0*)

B02.3† Herpes zoster oftálmico | | Blefarite (H03.1*) @<@ | Ceratite (H19.2*) @#@ | Ceratoconjuntivite (H19.2*) @#@ | Conjuntivite (H13.1*) @#@ pelo vírus do herpes zoster | Esclerite (H19.0*) @#@ | Iridociclite (H22.0*) @#@ | Irite (H22.0*) @>@

B02.7 Herpes zoster disseminado |

B02.8 Herpes zoster com outras complicações |

B02.9 Herpes zoster sem complicação | | Zona SOE | Zoster SOE

B03 Varíola | | Nota: Em 1980, a 33ª Assembléia Mundial da Saúde declarou que a varíola havia sido erradicada. A classificação é considerada para fins de vigilância |

B04 Varíola dos macacos [Monkeypox] |

B05.- Sarampo | \ Panencefalite esclerosante subaguda (A81.1)

B05.0† Sarampo complicado por encefalite (G05.1*) | | Encefalite pós-sarampo

B05.1† Sarampo complicado por meningite (G02.0*) | | Meningite pós-sarampo

B05.2† Sarampo complicado por pneumonia (J17.1*) | | Pneumonia pós-sarampo

B05.3† Sarampo complicado por otite média (H67.1*) | | Otite média pós-sarampo

B05.4 Sarampo com complicações intestinais |

B05.8 Sarampo com outras complicações | | Ceratite e ceratoconjuntivite por sarampo† (H19.2*)

B05.9 Sarampo sem complicação | | Sarampo SOE

B06.- Rubéola | \ Rubéola congênita (P35.0)

B06.0† Rubéola com complicações neurológicas | | Encefalite (G05.1*) @<@ | Meningite (G02.0*) @#@ por rubéola | Meningoencefalite (G05.1*) @>@

B06.8 Rubéola com outras complicações | | Artrite† (M01.4*) @<@ por rubéola | Pneumonia† (J17.1*) @>@

B06.9 Rubéola sem complicação | | Rubéola SOE

B07 Verrugas de origem viral | | Verruga: | - simples | - vulgar \ Papiloma (da) (do): | - bexiga (D41.4) | - colo do útero (D26.0) | - laringe (D14.1) | Verrugas anogenitais (venéreas) (A63.0)

B08.- Outras infecções virais caracterizadas por lesões da pele e das membranas mucosas, não classificadas em outra parte | \ Estomatite vesicular viral (A93.8)

B08.0 Outras infecções por ortopoxvírus | | Cowpox| Doença pelo vírus Orf| Pseudocowpox [nodo dos leiteiros]| Vaccinia\ Varíola dos macacos (B04)

B08.1 Molusco contagioso|

B08.2 Exantema súbito [sexta doença]|

B08.3 Eritema infeccioso [quinta doença]|

B08.4 Estomatite vesicular devida a enterovírus com exantema| | Síndrome pé-mão-boca

B08.5 Faringite vesicular devida a enterovírus| | Angina herpética

B08.8 Outras infecções virais especificadas caracterizadas por lesões de pele e das membranas mucosas| | Doença pé-boca| Faringite linfonodular por enterovírus| Febre aftosa| Síndrome do vírus:| - Tanapox| - Yabapox

B09 Infecção viral não especificada caracterizada por lesões da pele e membranas mucosas| | Enantema @<@ viral SOE| Exantema @>@

B15.- Hepatite aguda A|

B15.0 Hepatite A com coma hepático|

B15.9 Hepatite A sem coma hepático| | Hepatite A (aguda) (viral) SOE

B16.- Hepatite aguda B|

B16.0 Hepatite aguda B com agente Delta (co-infecção), com coma hepático|

B16.1 Hepatite aguda B com agente Delta, (co-infecção), sem coma hepático|

B16.2 Hepatite aguda B sem agente Delta, com coma hepático|

B16.9 Hepatite aguda B sem agente Delta e sem coma hepático| | Hepatite B (aguda) (viral) SOE

B17.- Outras hepatites virais agudas|

B17.0 (Super)infecção Delta aguda de portador de hepatite B|

B17.1 Hepatite aguda C|

B17.2 Hepatite aguda E|

B17.8 Outras hepatites virais agudas especificadas| | Hepatite não-A não-B (aguda) (viral) não classificada em outra parte

B18.- Hepatite viral crônica|

B18.0 Hepatite viral crônica B com agente Delta|

B18.1 Hepatite crônica viral B sem agente Delta| | Hepatite crônica (viral) B

B18.2 Hepatite viral crônica C|

B18.8 Outras hepatites crônicas virais|

B18.9 Hepatite viral crônica não especificada|

B19.- Hepatite viral não especificada|

B19.0 Hepatite viral, não especificada, com coma|

B19.9 Hepatite viral, não especificada, sem coma| | Hepatite viral SOE

B20.- Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias| \ Síndrome aguda de infecção por HIV (B23.0)

B20.0 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas| | Doença pelo HIV resultando em tuberculose

B20.1 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas|

B20.2 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica|

B20.3 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais|

B20.4 Doença pelo HIV resultando em candidíase|

B20.5 Doença pelo HIV resultando em outras micoses|

B20.6 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis carinii|

B20.7 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas|

B20.8 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias|

B20.9 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada| | Doença pelo HIV resultando em infecção SOE

B21.- Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], resultando em neoplasias malignas|

B21.0 Doença pelo HIV resultando em sarcoma de Kaposi|

B21.1 Doença pelo HIV resultando em linfoma de Burkitt|

B21.2 Doença pelo HIV resultando em outros tipos de linfoma não-Hodgkin|

B21.3 Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas dos tecidos linfático, hematopoético e correlatos|

B21.7 Doença pelo HIV resultando em múltiplas neoplasias malignas|

B21.8 Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas|

B21.9 Doença pelo HIV resultando em neoplasia maligna não especificada |

B22.- Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas |

B22.0 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia | | Demência pelo HIV

B22.1 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática |

B22.2 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação | | Doença pelo HIV resultando em insuficiência de crescimento | Síndrome caquética por infecção pelo HIV ["slim disease"]

B22.7 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte | | Nota: Para utilização desta categoria, pode-se referir às instruções concernentes às regras de codificação para morbidade e mortalidade relevantes ao tema no Volume 2. |

B23.- Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em outras doenças |

B23.0 Síndrome de infecção aguda pelo HIV |

B23.1 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) |

B23.2 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte |

B23.8 Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas |

B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada | | AIDS-related complex [ARC] SOE | Síndrome de imunodeficiência adquirida [SIDA] [AIDS] SOE

B25.- Doença por citomegalovírus | \ Infecção congênita por citomegalovírus (P35.1) | Mononucleose por citomegalovírus (B27.1)

B25.0† Pneumonite por citomegalovírus (J17.1*) |

B25.1† Hepatite por citomegalovírus (K77.0*) |

B25.2† Pancreatite por citomegalovírus (K87.1*) |

B25.8 Outras doenças por citomegalovírus |

B25.9 Doença não especificada por citomegalovírus |

B26.- Caxumba [Parotidite epidêmica] | | Parotidite infecciosa

B26.0† Orquite por caxumba [parotidite epidêmica] (N51.1*) |

B26.1† Meningite por caxumba [parotidite epidêmica] (G02.0*) |

B26.2† Encefalite por caxumba [parotidite epidêmica] (G05.1*) |

B26.3† Pancreatite por caxumba [parotidite epidêmica] (K87.1*) |

B26.8 Caxumba [parotidite epidêmica] com outras complicações | | Artrite† (M01.5*) @<@ | Miocardite† (I41.1*) @#@ por caxumba [parotidite epidêmica] | Nefrite† (N08.0*) @#@ | Polineuropatia† (G63.0*) @>@

B26.9 Caxumba [parotidite epidêmica] sem complicações | | Caxumba [parotidite epidêmica] SOE | Parotidite por caxumba [parotidite epidêmica] SOE

B27.- Mononucleose infecciosa | | Angina monocítica | Doença de Pfeiffer | Febre glandular

B27.0 Mononucleose pelo vírus herpes gama | | Mononucleose devida ao vírus de Epstein-Barr

B27.1 Mononucleose por citomegalovírus |

B27.8 Outras mononucleoses infecciosas |

B27.9 Mononucleose infecciosa não especificada |

B30.- Conjuntivite viral | \ Doença ocular pelo vírus do herpes: | - simples [herpes simplex] (B00.5) | - zoster (B02.3)

B30.0† Ceratoconjuntivite devida a adenovírus (H19.2*) | | Ceratoconjuntivite epidêmica

B30.1† Conjuntivite devida a adenovírus (H13.1*) | | Conjuntivite (das): | - folicular aguda por adenovírus | - piscinas

B30.2 Faringoconjuntivite viral |

B30.3† Conjuntivite hemorrágica aguda endêmica (por enterovírus) (H13.1*) | | Conjuntivite (devida a): | - enterovírus 70 | - hemorrágica (aguda) (epidêmica) | - vírus Coxsackie 24

B30.8† Outras conjuntivites virais (H13.1*) | | Conjuntivite de Newcastle

B30.9 Conjuntivite viral não especificada |

B33.- Outras doenças por vírus não classificada em outra parte |

B33.0 Mialgia epidêmica | | Doença de Bornholm

B33.1 Doença de Ross River | | Febre de Ross River | Poliartrite epidêmica exantemática

B33.2 Cardite viral |

B33.3 Infecção por retrovírus não classificada em outra parte | | Infecção por retrovírus SOE

B33.8 Outras doenças especificadas por vírus |

B34.- Doenças por vírus, de localização não especificada | \ Agentes virais como causa de doenças em outros capítulos (B97.-) | Doença por citomegalovírus SOE (B25.9) | Infecção por: | - retrovírus SOE (B33.3) | - vírus do herpes [herpes simplex] SOE (B00.9)

B34.0 Infecção por adenovírus, não especificada |

B34.1 Infecção por enterovírus, não especificada | | Infecção SOE por vírus: | - Coxsackie | - ECHO

B34.2 Infecção por coronavírus, não especificada |

B34.3 Infecção por parvovírus, não especificada |

B34.4 Infecção por papovavírus, não especificada |

B34.8 Outras infecções por vírus de localização não especificada |

B34.9 Infecção viral não especificada | | Viremia SOE

B35.- Dermatofitose | | Favo | Infecções causadas por espécies dos gêneros Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton | Tinha, todos os tipos, exceto as classificadas em B36.-

B35.0 Tinha da barba e do couro cabeludo | | Kérion | Sicoose micótica (tricrofítica) | Tinea capitis [tinha tonsurante]

B35.1 Tinha das unhas | | Dermatofitose da unha | Onicomicose | Oníquia dermatofítica

B35.2 Tinha da mão | | Dermatofitose da mão

B35.3 Tinha dos pés | | Dermatofitose dos pés | Pé de atleta | Tricofitose dos pés

B35.4 Tinha do corpo | | Tinha da pele glabra

B35.5 Tinha imbricada | | Tokelau

B35.6 Tinea cruris | | Tinha da virilha

B35.8 Outras dermatofitoses | | Dermatofitose: | - disseminada | - granulomatosa

B35.9 Dermatofitose não especificada | | Tinha SOE

B36.- Outras micoses superficiais |

B36.0 Pitiríase versicolor | | Tinha: | - flava | - versicolor

B36.1 Tinha negra | | Ceratomicose nigricans palmar | Microsporose negra | Pitiríase negra

B36.2 Piedra branca | | Tinha alba

B36.3 Piedra negra |

B36.8 Outras micoses superficiais especificadas |

B36.9 Micose superficial não especificada |

B37.- Candidíase | | Monilíase\ Candidíase neonatal (P37.5)

B37.0 Estomatite por Candida | | Sapinho oral

B37.1 Candidíase pulmonar |

B37.2 Candidíase da pele e das unhas | | Oníquia @<@ por Candida | Paroníquia @>@ \ Dermate de fraldas (L22)

B37.3† Candidíase da vulva e da vagina (N77.1*) | | Vulvovaginite por: | - Candida | - Monilia

B37.4† Candidíase de outras localizações urogenitais | | Balanite (N51.2*) @<@ por Candida | Uretrite (N37.0*) @>@

B37.5† Meningite por Candida (G02.1*) |

B37.6† Endocardite por Candida (I39.8*) |

B37.7 Septicemia por Candida |

B37.8 Candidíase de outras localizações | | Enterite @<@ por Candida | Queilite @>@

B37.9 Candidíase não especificada |

B38.- Coccidioidomicose |

B38.0 Coccidioidomicose pulmonar aguda |

B38.1 Coccidioidomicose pulmonar crônica |

B38.2 Coccidioidomicose pulmonar não especificada |

B38.3 Coccidioidomicose cutânea |

B38.4† Meningite por coccidioidomicose (G02.1*) |

B38.7 Coccidioidomicose disseminada | | Coccidioidomicose generalizada

B38.8 Outras formas de coccidioidomicose |

B38.9 Coccidioidomicose não especificada |

B39.- Histoplasmose |

B39.0 Histoplasmose pulmonar aguda por Histoplasma capsulatum |

B39.1 Histoplasmose pulmonar crônica por Histoplasma capsulatum |

B39.2 Histoplasmose pulmonar não especificada por Histoplasma capsulatum |

B39.3 Histoplasmose disseminada por Histoplasma capsulatum | | Histoplasmose generalizada por Histoplasma capsulatum

B39.4 Histoplasmose não especificada por Histoplasma capsulatum | | Histoplasmose americana

B39.5 Histoplasmose por Histoplasma duboisii | | Histoplasmose africana

B39.9 Histoplasmose não especificada |

B40.- Blastomicose | \ Blastomicose: | - brasileira (B41.-) | - queloidiana (B48.0)

B40.0 Blastomicose pulmonar aguda |

B40.1 Blastomicose pulmonar crônica |

B40.2 Blastomicose pulmonar não especificada |

B40.3 Blastomicose cutânea |

B40.7 Blastomicose disseminada | | Blastomicose generalizada

B40.8 Outras formas de blastomicose |

B40.9 Blastomicose não especificada |

B41.- Paracoccidiodomicose | | Blastomicose brasileira | Doença de Lutz

B41.0 Paracoccidiodomicose pulmonar |

B41.7 Paracoccidiodomicose disseminada | | Paracoccidiodomicose generalizada

B41.8 Outras formas de paracoccidiodomicose |

B41.9 Paracoccidiodomicose não especificada |

B42.- Esporotricose |

B42.0† Esporotricose pulmonar (J99.8*) |

B42.1 Esporotricose linfocutânea |

B42.7 Esporotricose disseminada | | Esporotricose generalizada

B42.8 Outras formas de esporotricose |

B42.9 Esporotricose não especificada |

B43.- Cromomicose e abscesso feomicótico |

B43.0 Cromomicose cutânea | | Dermatite verrucosa

B43.1 Abscesso cerebral feomicótico | | Cromomicose cerebral

B43.2 Abscesso e cisto feomicótico subcutâneos |

B43.8 Outras formas de cromomicose |

B43.9 Cromomicose não especificada |

B44.- Aspergilose | | Aspergiloma

B44.0 Aspergilose pulmonar invasiva |

B44.1 Outras aspergiloses pulmonares |

B44.2 Aspergilose amigdaliana |

B44.7 Aspergilose disseminada | | Aspergilose generalizada

B44.8 Outras formas de aspergilose |

B44.9 Aspergilose não especificada |

B45.- Criptococose |

B45.0 Criptococose pulmonar |

B45.1 Criptococose cerebral | | Criptococose cerebromeningea | Meningite por criptococost
(G02.1*)

B45.2 Criptococose cutânea |

B45.3 Criptococose óssea |

B45.7 Criptococose disseminada | | Criptococose generalizada

B45.8 Outras formas de criptococose |

B45.9 Criptococose não especificada |

B46.- Zigomicose |

B46.0 Mucormicose pulmonar |

B46.1 Mucormicose rinocerebral |

B46.2 Mucormicose gastrointestinal |

B46.3 Mucormicose cutânea | | Mucormicose subcutânea

B46.4 Mucormicose disseminada | | Mucormicose generalizada

B46.5 Mucormicose não especificada |

B46.8 Outras zigomicoses | | Entomoftromicose

B46.9 Zigomicose não especificada | | Ficomicose SOE

B47.- Micetoma |

B47.0 Eumicetoma | | Maduromicose | Pé de Madura, micótico

B47.1 Actinomicetoma |

B47.9 Micetoma não especificado | | Pé de Madura SOE

B48.- Outras micoses, não classificadas em outra parte |

B48.0 Lobomicose| | Blastomicose queloidiana| Doença de Jorge Lobo

B48.1 Rinosporidiose|

B48.2 Alesqueriose| | Infecção por *Pseudallescheria boydii*\ Eumicetoma (B47.0)

B48.3 Geotricose| | Estomatite por *Geotrichum*

B48.4 Penicilose|

B48.7 Micoses oportunistas| | Micoses causadas por fungos de baixa virulência que estabelecem uma infecção só como consequência de fatores tais como a presença da doença debilitante ou a administração de agentes imunossupressores e outros agentes terapêuticos ou radioterapia. A maioria dos fungos causais é normalmente saprófita do solo e de vegetação em decomposição

B48.8 Outras micoses especificadas| | Adiaspiromicose

B49 Micose não especificada| | Fungemia SOE

B50.- Malária por *Plasmodium falciparum*| | Infecções mistas por *Plasmodium falciparum* com qualquer outra espécie de *Plasmodium*

B50.0 Malária por *Plasmodium falciparum* com complicações cerebrais| | Malária cerebral SOE

B50.1 Outras formas graves e complicadas de malária por *Plasmodium falciparum*| | Malária grave ou com complicações por *Plasmodium falciparum* SOE

B50.9 Malária não especificada por *Plasmodium falciparum*|

B51.- Malária por *Plasmodium vivax*| | Infecções mistas por *Plasmodium vivax* e outras espécies de *Plasmodium*, exceto *Plasmodium falciparum*\ Infecções mistas com *Plasmodium falciparum* (B50.-)

B51.0 Malária por *Plasmodium vivax* com rotura do baço|

B51.8 Malária por *Plasmodium vivax* com outras complicações|

B51.9 Malária por *Plasmodium vivax* sem complicações| | Malária por *Plasmodium vivax* SOE

B52.- Malária por *Plasmodium malariae*| | Infecções mistas por *Plasmodium malariae* e outras espécies de *Plasmodium*, com exceção de *Plasmodium falciparum* e *Plasmodium vivax*\ Infecções mistas com *Plasmodium*:| - *falciparum* (B50.-)| - *vivax* (B51.-)

B52.0 Malária por *Plasmodium malariae* com nefropatia|

B52.8 Malária por *Plasmodium malariae* com outras complicações|

B52.9 Malária por *Plasmodium malariae* sem complicações| | Malária por *Plasmodium malariae* SOE

B53.- Outras formas de malária confirmadas por exames parasitológicos|

B53.0 Malária por Plasmodium ovale| \ Infecções mistas com Plasmodium:| - falciparum (B50.-)| - malariae (B52.-)| - vivax (B51.-)

B53.1 Malária por plasmódios de macacos| \ Infecções mistas com Plasmodium:| - falciparum (B50.-)| - malariae (B52.-)| - ovale (B53.0)| - vivax (B51.-)

B53.8 Outras formas de malárias com confirmação parasitológica, não classificadas em outra parte| | Malária SOE, com confirmação parasitológica

B54 Malária não especificada| | Malária diagnosticada clinicamente, sem confirmação parasitológica

B55.- Leishmaniose|

B55.0 Leishmaniose visceral| | Calazar| Leishmaniose dérmica após calazar

B55.1 Leishmaniose cutânea|

B55.2 Leishmaniose cutâneo-mucosa|

B55.9 Leishmaniose não especificada|

B56.- Tripanossomíase africana|

B56.0 Tripanossomíase por Trypanosoma gambiense| | Doença do sono da África Ocidental| Infecção por Trypanosoma brucei gambiense

B56.1 Tripanossomíase por Trypanosoma rhodesiense| | Doença do sono da África Oriental| Infecção devida ao Trypanosoma brucei rhodesiense

B56.9 Tripanossomíase africana não especificada| | Doença do sono SOE| Tripanossomíase SOE em locais onde a tripanossomíase africana é prevalente

B57.- Doença de Chagas| | Infecção por Trypanosoma cruzi| Tripanossomíase americana

B57.0+ Forma aguda da doença de Chagas, com comprometimento cardíaco (I41.2*, I98.1*)| | Forma aguda da doença de Chagas com:| - comprometimento cardiovascular NCOP (I98.1*)| - miocardite (I41.2*)

B57.1 Forma aguda da doença de Chagas, sem comprometimento cardíaco| | Forma aguda da doença de Chagas SOE

B57.2+ Doença de Chagas (crônica) com comprometimento cardíaco (I41.2*, I98.1*)| | Doença de Chagas (crônica) (com):| - SOE| - comprometimento cardiovascular não classificado em outra parte (I98.1*)| - miocardite (I41.2*)| Tripanossomíase:| - SOE em locais onde a doença de Chagas é prevalente| - americana SOE

B57.3 Doença de Chagas (crônica) com comprometimento do aparelho digestivo|

B57.4 Doença de Chagas (crônica) com comprometimento do sistema nervoso|

B57.5 Doença de Chagas (crônica) com comprometimento de outros órgãos|

B58.- Toxoplasmose| | Infecção devida ao Toxoplasma gondii\ Toxoplasmose congênita (P37.1)

B58.0† Oculopatia por Toxoplasma| | Coriorretinite por Toxoplasma (H32.0*)

B58.1† Hepatite por Toxoplasma (K77.0*)|

B58.2† Meningoencefalite por Toxoplasma (G05.2*)|

B58.3† Toxoplasmose pulmonar (J17.3*)|

B58.8† Toxoplasmose com comprometimento de outros órgãos| | Miocardite† (I41.2*) @<@ por Toxoplasma| Miosite† (M63.1*) @>@

B58.9 Toxoplasmose não especificada|

B59 Pneumocistose| | Pneumonia por Pneumocystis carinii

B60.- Outras doenças devidas a protozoários, não classificadas em outra parte| \ Criptosporidiose (A07.2)| Isosporíase (A07.3)| Microsporidiose intestinal (A07.8)

B60.0 Babesiose| | Piroplasmose

B60.1 Acantamebíase| | Ceratoconjuntivite devida a Acanthamoeba† (H19.2*)| Conjuntivite devida a Acanthamoeba† (H13.1*)

B60.2 Naegleríase| | Meningoencefalite amebiana primária† (G05.2*)

B60.8 Outras doenças especificadas devidas a protozoários| | Microsporidiose

B64 Doença não especificada devida a protozoários|

B65.- Esquistossomose [bilharziose] [Schistosomíase]|

B65.0 Esquistossomose devida ao Schistosoma haematobium [esquistossomose urinária]|

B65.1 Esquistossomose devida ao Schistosoma mansoni [esquistossomose intestinal]|

B65.2 Esquistossomose devida ao Schistosoma japonicum| | Esquistossomose asiática

B65.3 Dermatite por cercárias| | Prurido dos nadadores

B65.8 Outras esquistossomosos| | Infecção por Schistosoma:| - intercalatum| - mattheei| - mekongi

B65.9 Esquistossomose não especificada|

B66.- Outras infestações por trematódeos|

B66.0 Opistorquíase| | Infecção por:| - Opistorchis (felineus) (viverrini)| - trematódeo do fígado do gato

B66.1 Clonorchíase | | Doença:| - chinesa do trematódeo do fígado | - oriental do trematódeo do fígado | Infestação por Clonorchis sinensis

B66.2 Dicrocelíase | | Infestação pelo:| - Dicrocoelium dendriticum | - pequeno trematódeo (do fígado)

B66.3 Fasciolíase | | Doença devida ao trematóide do fígado do carneiro | Infestação por Fasciola:| - gigante | - hepática | - indica

B66.4 Paragonimíase | | Distomatose pulmonar | Infestação por espécie de Paragonimus | Trematódeo pulmonar

B66.5 Fasciolopsíase | | Distomatose intestinal | Infestação por Fasciolopsis buski

B66.8 Outras infestações por trematódeos especificados | | Equinostomose | Heterofíase | Metagonimíase | Nanofietíase | Watsoníase

B66.9 Infecção não especificada por trematódeo |

B67.- Equinococose | | Hidatidose

B67.0 Infestação hepática por Echinococcus granulosus |

B67.1 Infestação pulmonar por Echinococcus granulosus |

B67.2 Infestação óssea por Echinococcus granulosus |

B67.3 Infestações por Echinococcus granulosus, outras e de localizações múltiplas |

B67.4 Infestação não especificada por Echinococcus granulosus |

B67.5 Infestação hepática por Echinococcus multilocularis |

B67.6 Infecções por Echinococcus multilocularis, outras e de localizações múltiplas |

B67.7 Infestação não especificada por Echinococcus multilocularis |

B67.8 Infestação hepática não especificada, por Echinococcus |

B67.9 Infestações por Echinococcus, outras e as não especificadas | | Equinococose SOE

B68.- Infestação por Taenia | \ Cisticercose (B69.-)

B68.0 Infestação por Taenia solium | | Infestação pelos cestóides do porco | Solitária do porco

B68.1 Infestação por Taenia saginata | | Infestação por cestóides:| - adultos de Taenia saginata | - do boi | - Solitária do boi

B68.9 Infestação não especificada por Taenia |

B69.- Cisticercose | | Infestação pela forma larvária da Taenia solium

B69.0 Cisticercose do sistema nervoso central |

B69.1 Cisticercose do olho|

B69.8 Cisticercose de outras localizações|

B69.9 Cisticercose não especificada|

B70.- Difilobotríase e esparganose|

B70.0 Difilobotríase| | Cestóides do peixe (infestação)| Infestação por Diphyllbothruim (adulto) (latum) (pacificum)\ Difilobotríase larvária (B70.1)

B70.1 Esparganose| | Difilobotríase larvária| Espirometrose| Infestação devida a:| - larvas de Spirometra| - Sparganum (mansoni) (proliferum)

B71.- Outras infestações por cestóides|

B71.0 Infestação por Hymenolepis| | Himenolepiase| Infestação devida a:| - cestóides do rato| - Hymenolepis nana

B71.1 Infestação por Dipylidium| | Infestação por cestóides do cão

B71.8 Outras infestações especificadas por cestóides| | Cenurose

B71.9 Infestação não especificada por cestóides|

B72 Dracontíase| | Infestação (dracontíase) por (pelo):| - Dracunculus medinensis| - verme da Guiné

B73 Oncocercose| | Cegueira dos rios| Infestação por Onchocerca volvulus| Oncocerquíase

B74.- Filariose| \ Eosinofilia (pulmonar) tropical SOE (J82)| Oncocercose (B73)

B74.0 Filariose por Wuchereria bancrofti| | Elefantíase bancroftiana| Filariose bancroftiana

B74.1 Filariose por Brugia malayi|

B74.2 Filariose por Brugia timori|

B74.3 Loaiase| | Edema do Calabar| Filariose por Loa loa| Infestação por Loa loa| Loíase

B74.4 Mansonelose| | Infestação por Mansonella:| - ozzardi| - perstans| - streptocerca

B74.8 Outras filarioses| | Dirofilariose

B74.9 Filariose não especificada|

B75 Triquinose| | Infestação por espécie de Trichinella| Triquinelose| Triquiníase

B76.- Ancilostomíase| | Uncinariase

B76.0 Ancilostomose| | Infestação por ancilostomídeos (Ancylostoma)

B76.1 Necatoríase| | Infestação por Necator americanus

B76.8 Outras ancilostomíases|

B76.9 Ancilostomíase não especificada| | Larva migrans cutânea SOE

B77.- Ascaridíase| | Ascaridose| Infestação por Ascaris

B77.0 Ascaridíase com complicações intestinais|

B77.8 Ascaridíase com outras complicações|

B77.9 Ascaridíase não especificada|

B78.- Estrongiloidíase| \ Tricostrongilose (B81.2)

B78.0 Estrongiloidíase intestinal|

B78.1 Estrongiloidíase cutânea|

B78.7 Estrongiloidíase disseminada|

B78.9 Estrongiloidíase não especificada|

B79 Tricuríase| | Tricocefalíase| Tricocefalose

B80 Oxiuríase| | Enterobíase| Infestação por oxiúros

B81.- Outras helmintíases intestinais, não classificadas em outra parte| \
Angiostrongiloidíase devida a Parastrongylus cantonensis (B83.2)

B81.0 Anisquíase| | Infestação devida à larva de Anisakis

B81.1 Capilaríase intestinal| | Capilariose SOE| Infestação por Capillaria philippinensis\
Capilaríase hepática (B83.8)

B81.2 Tricostrongilose|

B81.3 Angiostrongiloidose intestinal| | Angiostrongiloidose devida a Parastrongylus
costaricensis

B81.4 Helmintíases intestinais mistas| | Helmintíase mista SOE| Infestação por helmintos
intestinais classificados em mais de uma das categorias (B65.0-B81.3 e B81.8)

B81.8 Outras helmintíases intestinais especificadas| | Infestação por:| - Oesophagostomum
species [esofagostomose]| - Ternidens diminutus [ternidensíase]

B82.- Parasitose intestinal não especificada|

B82.0 Helmintíase intestinal não especificada|

B82.9 Parasitose intestinal não especificada|

B83.- Outras helmintíases| \ Capilaríase:| - SOE (B81.1)| - intestinal (B81.1)

B83.0 Larva migrans visceral| | Toxocaríase

B83.1 Gnatostomíase| | Dermatite migratória

B83.2 Angrostrongiloidose devida a Parastrongylus cantonensis| | Meningoencefalite eosinofílica† (G05.2*)\ Angiostrongiloidose intestinal (B81.3)

B83.3 Singamose|

B83.4 Hirudiniíase interna| \ Hirudiniíase externa (B88.3)

B83.8 Outras helmintíases especificadas| | Acantocefaliíase| Capilaríase hepática| Gongilonemose| Metastrongilose| Telazíase

B83.9 Helmintíase não especificada| | Vermes SOE\ Helmintíase intestinal SOE (B82.0)

B85.- Pediculose e ftiríase|

B85.0 Pediculose devida a Pediculus humanus capitis| | Infestação da cabeça por piolhos

B85.1 Pediculose devida a Pediculus humanus corporis| | Infestação do corpo por piolhos

B85.2 Pediculose não especificada|

B85.3 Ftiríase| | Infestação por:| - Phtirus pubis| - piolhos do púbis

B85.4 Pediculose e ftiríase mista| | Infestação mista classificável em mais de uma categoria de B85.0-B85.3

B86 Escabiose [sarna]| | Prurido devido à sarna

B87.- Miíase| | Infestação por larvas das moscas

B87.0 Miíase cutânea|

B87.1 Miíase das feridas| | Miíase traumática

B87.2 Miíase ocular|

B87.3 Miíase nasofaríngea| | Miíase laríngea

B87.4 Miíase auricular|

B87.8 Miíase de outras localizações| | Miíase:| - geniturinária| - intestinal

B87.9 Miíase não especificada|

B88.- Outras infestações|

B88.0 Outras acaríases| | Dermatite (devida a):| - ácaros| - Demodex species| - Dermanyssus gallinae| - Liponyssoides sanguineus| Trombiculose\ Escabiose (B86)

B88.1 Tungíase [infestação pela pulga da areia]|

B88.2 Outras infestações por artrópodos | | Escarabiase

B88.3 Hirudiníase externa | | Infestação por sanguessugas SOE\ Hurudiníase interna (B83.4)

B88.8 Outras infestações especificadas | | Ictioparasitose devido a Vandellia cirrhosa |
Linguatulose | Porocefalose

B88.9 Infestação não especificada | | Infestação (cutânea) (por): | - SOE | - ácaros SOE |
Parasitas da pele SOE

B89 Doença parasitária não especificada |

B90.- Seqüelas de tuberculose |

B90.0 Seqüelas de tuberculose do sistema nervoso central |

B90.1 Seqüelas de tuberculose geniturinária |

B90.2 Seqüelas de tuberculose óssea e das articulações |

B90.8 Seqüelas de tuberculose de outros órgãos |

B90.9 Seqüelas de tuberculose das vias respiratórias e de órgãos não especificados | |
Seqüelas de tuberculose SOE

B91 Seqüelas de poliomielite |

B92 Seqüelas de hanseníase [lepra] |

B94.- Seqüelas de outras doenças infecciosas e parasitárias e das não especificadas |

B94.0 Seqüelas de tracoma |

B94.1 Seqüelas de encefalite viral |

B94.2 Seqüelas de hepatite viral |

B94.8 Seqüelas de outras doenças infecciosas e parasitárias especificadas |

B94.9 Seqüelas de doença infecciosa ou parasitária não especificada |

B95.- Streptococos e estafilococos como causa de doenças classificadas em outros capítulos |

B95.0 Streptococo do grupo A, como causa de doenças classificadas em outros capítulos |

B95.1 Streptococo do grupo B, como causa de doenças classificadas em outros capítulos |

B95.2 Streptococo do grupo D, como causa de doenças classificadas em outros capítulos |

B95.3 Streptococcus pneumoniae, como causa de doenças classificadas em outros capítulos |

B95.4 Outros estreptococos, como causa de doenças classificadas em outros capítulos |

- B95.5 Estreptococo não especificado, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B95.6 Staphylococcus aureus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B95.7 Outros estafilococos como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B95.8 Estafilococo não especificado, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B96.- Outros agentes bacterianos, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae], como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B96.1 Klebsiella pneumoniae [M. pneumoniae], como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B96.2 Escherichia coli [E. Coli], como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae], como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii), como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei), como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B96.6 Bacillus fragilis [B. fragilis], como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens], como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B96.8 Outros agentes bacterianos especificados, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B97.- Vírus como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B97.0 Adenovírus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B97.1 Enterovírus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos| | Vírus:| - Coxsackie| - ECHO
- B97.2 Coronavírus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B97.3 Retrovírus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos| | Lentivírus| Oncovírus
- B97.4 Vírus sincicial respiratório, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|
- B97.5 Reovírus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|

B97.6 Parvovírus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|

B97.7 Papilomavírus, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|

B97.8 Outros agentes virais, como causa de doenças classificadas em outros capítulos|

B99 Doenças infecciosas, outras e as não especificadas|

C00.- Neoplasia maligna do lábio| \ Pele do lábio (C43.0, C44.0)

C00.0 Neoplasia maligna do lábio superior externo| | Lábio superior:| - SOE| - parte externa| - parte vermelha [vermelhão]

C00.1 Neoplasia maligna do lábio inferior externo| | Lábio inferior:| - SOE| - parte externa| - parte vermelha [vermelhão]

C00.2 Neoplasia maligna do lábio externo, não especificado| | Área vermelha [vermelhão]

C00.3 Neoplasia maligna do lábio superior, face interna| | Lábio superior:| - face:| - - bucal| - - oral| - freio| - mucosa

C00.4 Neoplasia maligna do lábio inferior, face interna| | - face:| - - bucal| - - oral| - freio| - mucosa

C00.5 Neoplasia maligna do lábio, sem especificação, face interna| | Lábio, não especificado se superior ou inferior:| - face:| - - bucal| - - oral| - freio| - mucosa

C00.6 Neoplasia maligna da comissura labial|

C00.8 Neoplasia maligna do lábio com lesão invasiva|

C00.9 Neoplasia maligna do lábio, não especificado|

C01 Neoplasia maligna da base da língua| | Parte fixa da língua SOE| Face dorsal da base da língua| Terço posterior da língua

C02.- Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da língua|

C02.0 Neoplasia maligna da face dorsal da língua| | Dois terços anteriores da língua, face dorsal\ Fase dorsal da base da língua (C01)

C02.1 Neoplasia maligna da borda da língua| | Ponta da língua

C02.2 Neoplasia maligna da face ventral da língua| | Dois terços anteriores da língua, face ventral| Freio lingual

C02.3 Neoplasia maligna de dois terços anteriores da língua, parte não especificada| | Parte móvel da língua SOE| Terço médio da língua SOE

C02.4 Neoplasia maligna da amígdala lingual| \ Amígdala SOE (C09.9)

C02.8 Neoplasia maligna da língua com lesão invasiva | | Neoplasia maligna da língua cujos pontos de origem não possam ser classificados em qualquer categoria C01-C02.4

C02.9 Neoplasia maligna da língua, não especificada |

C03.- Neoplasia maligna da gengiva | | Mucosa alveolar (rebordo)\ Neoplasias malignas odontogênicas (C41.0-C41.1)

C03.0 Neoplasia maligna da gengiva superior |

C03.1 Neoplasia maligna da gengiva inferior |

C03.9 Neoplasia maligna da gengiva, não especificada |

C04.- Neoplasia maligna do assoalho da boca |

C04.0 Neoplasia maligna do assoalho anterior da boca | | Parte anterior à junção canino-pré-molar

C04.1 Neoplasia maligna do assoalho lateral da boca |

C04.8 Neoplasia maligna do assoalho da boca com lesão invasiva |

C04.9 Neoplasia maligna do assoalho da boca, não especificado |

C05.- Neoplasia maligna do pálato |

C05.0 Neoplasia maligna do pálato duro |

C05.1 Neoplasia maligna do pálato mole | \ Face nasofaríngea do pálato mole (C11.3)

C05.2 Neoplasia maligna da úvula |

C05.8 Neoplasia maligna do pálato com lesão invasiva |

C05.9 Neoplasia maligna do pálato não especificado | | Abóbada palatina | Teto da boca

C06.- Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca |

C06.0 Neoplasia maligna da mucosa oral | | Mucosa bucal SOE | Parte interna da bochecha

C06.1 Neoplasia maligna do vestíbulo da boca | | Sulcos: | - bucais (inferior) (superior) | - labiais (inferior) (superior)

C06.2 Neoplasia maligna da área retromolar |

C06.8 Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca com lesão invasiva |

C06.9 Neoplasia maligna da boca, não especificada | | Cavidade oral SOE | Glândula salivar menor, de localização não especificada

C07 Neoplasia maligna da glândula parótida |

C08.- Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas | \ Glândula parótida (C07)| Neoplasias malignas de glândulas salivares menores especificadas, que são classificadas de acordo com sua localização anatômica| Neoplasias malignas de glândulas salivares menores SOE (C06.9)

C08.0 Neoplasia maligna da glândula submandibular| | Glândula submaxilar

C08.1 Neoplasia maligna da glândula sublingual|

C08.8 Neoplasia maligna das glândulas salivares maiores com lesão invasiva| | Neoplasia maligna de glândulas salivares maiores cujo local de origem não possa ser classificada em qualquer categoria entre C07-C08.1

C08.9 Neoplasia maligna da glândula salivar maior, não especificada| | Glândula salivar (maior) SOE

C09.- Neoplasia maligna da amígdala| \ Amígdala faríngea (C11.1)| Amígdala lingual (C02.4)

C09.0 Neoplasia maligna da fossa amigdaliana|

C09.1 Neoplasia maligna do pilar amigdaliano (anterior) (posterior)|

C09.8 Neoplasia maligna da amígdala com lesão invasiva|

C09.9 Neoplasia maligna da amígdala, não especificada| | Amígdala:| - SOE| - faucial| - palatina

C10.- Neoplasia maligna da orofaringe| \ Amígdala (C09.-)

C10.0 Neoplasia maligna da valécula|

C10.1 Neoplasia maligna da face anterior da epiglote| | Epiglote, borda livre [margem]] Prega(s) glossoepiglótica(s)\ Epiglote (porção supra-hioídea) SOE (C32.1)

C10.2 Neoplasia maligna da parede lateral da orofaringe|

C10.3 Neoplasia maligna da parede posterior da orofaringe|

C10.4 Neoplasia maligna da fenda branquial| | Cisto branquial [local da neoplasia]

C10.8 Neoplasia maligna da orofaringe com lesão invasiva| | Região juncional da orofaringe

C10.9 Neoplasia maligna da orofaringe, não especificada|

C11.- Neoplasia maligna da nasofaringe|

C11.0 Neoplasia maligna da parede superior da nasofaringe| | Abóbada da nasofaringe

C11.1 Neoplasia maligna da parede posterior da nasofaringe| | Adenóide| Amígdala (tonsila) faríngea

C11.2 Neoplasia maligna da parede lateral da nasofaringe | | Fossa de Rosenmüller | Orifício da trompa auditiva | Recesso faríngeo

C11.3 Neoplasia maligna da parede anterior da nasofaringe | | Assoalho da nasofaringe | Margem posterior (da) (do): | - coana nasal | - septo nasal | Superfície nasofaríngea (anterior) (posterior) do palato mole

C11.8 Neoplasia maligna da nasofaringe com lesão invasiva |

C11.9 Neoplasia maligna da nasofaringe, não especificada |

C12 Neoplasia maligna do seio piriforme | | Recesso piriforme

C13.- Neoplasia maligna da hipofaringe |

C13.0 Neoplasia maligna da região pós-cricóidea |

C13.1 Neoplasia maligna da prega ariepiglótica, face hipofaríngea | | Prega ariepiglótica: | - SOE | - zona marginal \ Prega ariepiglótica, face laríngea (C32.1)

C13.2 Neoplasia maligna da parede posterior da hipofaringe |

C13.8 Neoplasia maligna da hipofaringe com lesão invasiva |

C13.9 Neoplasia maligna da hipofaringe, não especificada | | Parede da hipofaringe SOE

C14.- Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definida, do lábio, cavidade oral e faringe | \ Cavidade oral SOE (C06.9)

C14.0 Neoplasia maligna da faringe, não especificada |

C14.2 Neoplasia maligna do anel de Waldeyer |

C14.8 Neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe com lesão invasiva | | Neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe, cuja localização inicial não possa ser codificado em nenhuma das categorias de C00-C14.2

C15.- Neoplasia maligna do esôfago | | Nota: São apresentadas duas subclassificações alternativas: | | .0-.2 por descrição anatômica | | .3-.5 por terços | | Esta divisão parte do princípio de que as categorias devam ser mutuamente excludentes. Embora ambas as formas de terminologia sejam comumente encontradas nos prontuários médicos, as divisões anatômicas resultantes não são análogas. |

C15.0 Neoplasia maligna da porção cervical do esôfago (esôfago cervical) |

C15.1 Neoplasia maligna da porção torácica do esôfago (esôfago torácico) |

C15.2 Neoplasia maligna da porção abdominal do esôfago (esôfago abdominal) |

C15.3 Neoplasia maligna do terço superior do esôfago |

C15.4 Neoplasia maligna do terço médio do esôfago |

C15.5 Neoplasia maligna do terço inferior do esôfago |

C15.8 Neoplasia maligna do esôfago com lesão invasiva |

C15.9 Neoplasia maligna do esôfago, não especificado |

C16.- Neoplasia maligna do estômago |

C16.0 Neoplasia maligna da cárdia | | Esôfago e estômago | Junção: | - cárdio-esofágica | - gastroesofágica | Orifício do cárdia

C16.1 Neoplasia maligna do fundo do estômago |

C16.2 Neoplasia maligna do corpo do estômago |

C16.3 Neoplasia maligna do antro pilórico | | Antro gástrico

C16.4 Neoplasia maligna do piloro | | Canal pilórico | Pré-piloro

C16.5 Neoplasia maligna da pequena curvatura do estômago, não especificada | | Pequena curvatura do estômago, não classificável em C16.1-C16.4

C16.6 Neoplasia maligna da grande curvatura do estômago, não especificada | | Grande curvatura do estômago, não classificável em C16.0-C16.4

C16.8 Neoplasia maligna do estômago com lesão invasiva |

C16.9 Neoplasia maligna do estômago, não especificado | | Câncer gástrico SOE

C17.- Neoplasia maligna do intestino delgado |

C17.0 Neoplasia maligna do duodeno |

C17.1 Neoplasia maligna do jejuno |

C17.2 Neoplasia maligna do íleo | \ Válvula ileocecal (C18.0)

C17.3 Neoplasia maligna do divertículo de Meckel |

C17.8 Neoplasia maligna do intestino delgado com lesão invasiva |

C17.9 Neoplasia maligna do intestino delgado, não especificado |

C18.- Neoplasia maligna do cólon |

C18.0 Neoplasia maligna do ceco | | Válvula ileocecal

C18.1 Neoplasia maligna do apêndice (vermiforme) |

C18.2 Neoplasia maligna do cólon ascendente |

C18.3 Neoplasia maligna da flexura (ângulo) hepática(o) |

C18.4 Neoplasia maligna do cólon transversal |

C18.5 Neoplasia maligna da flexura (ângulo) esplênica(o) |

C18.6 Neoplasia maligna do cólon descendente |

C18.7 Neoplasia maligna do cólon sigmóide | | Flexura (ângulo) sigmóide\ Junção retossigmóide (C19)

C18.8 Neoplasia maligna do cólon com lesão invasiva |

C18.9 Neoplasia maligna do cólon, não especificado | | Intestino grosso SOE

C19 Neoplasia maligna da junção retossigmóide | | Cólon com o reto | Retossigmóide (cólon)

C20 Neoplasia maligna do reto | | Ampola retal

C21.- Neoplasia maligna do ânus e do canal anal |

C21.0 Neoplasia maligna do ânus, não especificado | \ Margem @<@ do ânus (C43.5, C44.5) | Pele @>@ | Pele perianal (C43.5, C44.5)

C21.1 Neoplasia maligna do canal anal | | Esfíncter anal

C21.2 Neoplasia maligna da zona cloacogênica |

C21.8 Neoplasia maligna do reto, ânus e do canal anal com lesão invasiva | | Ano-retos | Junção anorretal | Neoplasia maligna do reto, ânus e canal anal cuja localização inicial não possa ser classificada em qualquer categoria de C20-C21.2

C22.- Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas | \ Trato biliar SOE (C24.9) | Neoplasias malignas secundárias do fígado(C78.7)

C22.0 Carcinoma de células hepáticas | | Carcinoma hepatocelular | Hepatoma

C22.1 Carcinoma de vias biliares intra-hepáticas | | Colangiocarcinoma

C22.2 Hepatoblastoma |

C22.3 Angiossarcoma do fígado | | Sarcoma das células de Kupffer

C22.4 Outros sarcomas do fígado |

C22.7 Outros carcinomas especificados do fígado |

C22.9 Neoplasia maligna do fígado, não especificada |

C23 Neoplasia maligna da vesícula biliar |

C24.- Neoplasia maligna de outras partes, e de partes não especificadas das vias biliares | \ Vias biliares intra-hepáticas (C22.1)

C24.0 Neoplasia maligna das vias biliares extra-hepáticas | | Canal: | - cístico | - hepático | Colédoco | Via, conduto ou canal biliar SOE

C24.1 Neoplasia maligna da ampola de Vater |

C24.8 Neoplasia maligna das vias biliares com lesão invasiva | | Neoplasia maligna que compromete tanto os condutos biliares intra como os extra-hepáticos | Neoplasia maligna das vias biliares cuja localização inicial não possa ser classificada em qualquer categoria de C22.0-C24.1

C24.9 Neoplasia maligna da via biliar, não especificada |

C25.- Neoplasia maligna do pâncreas |

C25.0 Neoplasia maligna da cabeça do pâncreas |

C25.1 Neoplasia maligna do corpo do pâncreas |

C25.2 Neoplasia maligna da cauda do pâncreas |

C25.3 Neoplasia maligna do canal pancreático |

C25.4 Neoplasia maligna do pâncreas endócrino | | Ilhotas de Langerhans

C25.7 Neoplasia maligna de outras partes do pâncreas | | Colo do pâncreas

C25.8 Neoplasia maligna do pâncreas com lesão invasiva |

C25.9 Neoplasia maligna do pâncreas, não especificado |

C26.- Neoplasia maligna de outros órgãos digestivos e de localizações mal definidas no aparelho digestivo | \ Peritônio e retroperitônio (C45.1, C48.-)

C26.0 Neoplasia maligna do trato intestinal, parte não especificada | | Intestino SOE

C26.1 Neoplasia maligna do baço | \ Doença de Hodgkin (C81.-) | Linfoma não-Hodgkin (C82-C85)

C26.8 Neoplasia maligna do aparelho digestivo com lesão invasiva | | Neoplasia maligna de órgãos digestivos cuja localização inicial não possa ser classificada em nenhuma das categorias de C15-C26.1 \ Junção cárdica-esofágica (C16.0)

C26.9 Neoplasia maligna de localizações mal definidas dentro do aparelho digestivo | | Trato: | - alimentar SOE | - gastrointestinal SOE

C30.- Neoplasia maligna da cavidade nasal e do ouvido médio |

C30.0 Neoplasia maligna da cavidade nasal | | Cartilagem @<@ | Cornetos @##@ | Parte interna @#@ nasal ou do nariz | Septo @##@ | Vestíbulo @>@ \ Bulbo olfativo (C72.2) | Margem posterior do septo nasais e das coanas (C11.3) | Nariz SOE (C76.0) | Osso nasal (C41.0) | Pele do nariz (C43.3, C44.3)

C30.1 Neoplasia maligna do ouvido médio | | Células da mastóide | Ouvido interno | Trompa de Eustáquio \ Cartilagem auricular (C49.0) | Conduto auditivo (externo) (C43.2, C44.2) | Osso do ouvido (meato) (C41.0) | Pele da orelha (C43.2, C44.2)

C31.- Neoplasia maligna dos seios da face|

C31.0 Neoplasia maligna do seio maxilar| | Antro (de Highmore) (maxilar)

C31.1 Neoplasia maligna do seio etmoidal|

C31.2 Neoplasia maligna do seio frontal|

C31.3 Neoplasia maligna do seio esfenoidal|

C31.8 Neoplasia maligna dos seios da face com lesão invasiva|

C31.9 Neoplasia maligna do seio da face, não especificado|

C32.- Neoplasia maligna da laringe|

C32.0 Neoplasia maligna da glote| | Corda vocal (verdadeira) SOE| Musculatura intrínseca da laringe

C32.1 Neoplasia maligna da região supraglótica| | Bandas ventriculares| Cordas vocais falsas| Epiglote (porção supra-hioídea) SOE| Laringe extrínseca| Prega ariepiglótica, face laríngea| Face posterior (laríngea) da epiglote\ Face anterior da epiglote (C10.1)| Prega ariepiglótica:| - SOE (C13.1)| - face hipofaríngea (C13.1)| - zona marginal (C13.1)

C32.2 Neoplasia maligna da região subglótica|

C32.3 Neoplasia maligna das cartilagens da laringe|

C32.8 Neoplasia maligna da laringe com lesão invasiva|

C32.9 Neoplasia maligna da laringe não especificada|

C33 Neoplasia maligna da traquéia|

C34.- Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões|

C34.0 Neoplasia maligna do brônquio principal| | Carina| Hilo (do pulmão)

C34.1 Neoplasia maligna do lobo superior, brônquio ou pulmão|

C34.2 Neoplasia maligna do lobo médio, brônquio ou pulmão|

C34.3 Neoplasia maligna do lobo inferior, brônquio ou pulmão|

C34.8 Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões com lesão invasiva|

C34.9 Neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões, não especificado|

C37 Neoplasia maligna do timo|

C38.- Neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura|

C38.0 Neoplasia maligna do coração| | Pericárdio\ Grandes vasos (C49.3)

C38.1 Neoplasia maligna do mediastino anterior |

C38.2 Neoplasia maligna do mediastino posterior |

C38.3 Neoplasia maligna do mediastino, porção não especificada |

C38.4 Neoplasia maligna da pleura |

C38.8 Neoplasia maligna do coração, mediastino e pleura com lesão invasiva |

C39.- Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos |

C39.0 Neoplasia maligna do trato respiratório superior, porção não especificada |

C39.8 Neoplasia maligna do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos com lesão invasiva | | Neoplasia maligna do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos cuja localização inicial não possa ser classificada em nenhuma das categorias de C30-C39.0

C39.9 Neoplasia maligna de localizações mal definidas do aparelho respiratório | | Trato respiratório SOE | Vias aéreas SOE

C40.- Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |

C40.0 Neoplasia maligna da omoplata [escápula] e ossos longos dos membros superiores |

C40.1 Neoplasia maligna dos ossos curtos dos membros superiores |

C40.2 Neoplasia maligna dos ossos longos dos membros inferiores |

C40.3 Neoplasia maligna dos ossos curtos dos membros inferiores |

C40.8 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros com lesão invasiva |

C40.9 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares de membro não especificado |

C41.- Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | \ Cartilagens (da) (do) (dos): | - laringe (C32.3) | - membros (C40.-) | - nariz (C30.0) | - ouvido (C49.0) | Ossos dos membros (C40.-)

C41.0 Neoplasia maligna dos ossos do crânio e da face | | Maxilar (superior) | Osso orbital \ Carcinoma, de qualquer tipo, exceto intra-ósseo ou odontogênico do: | - maxilar superior (C03.0) | - seio maxilar (C31.0) | Mandíbula (C41.1)

C41.1 Neoplasia maligna da mandíbula | | Maxilar inferior \ Carcinoma, de qualquer tipo exceto intra-ósseo ou odontogênico (da) (do): | - maxilar SOE (C03.9) | - mandíbula (C03.1) | Maxilar superior (C41.0)

C41.2 Neoplasia maligna da coluna vertebral | \ Sacro e cóccix (C41.4)

C41.3 Neoplasia maligna das costelas, esterno e clavícula |

C41.4 Neoplasia maligna dos ossos da pelve, sacro e cóccix |

C41.8 Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares com lesão invasiva | |
Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares cuja localização inicial não possa ser
classificada em nenhuma das categorias de C40-C41.4

C41.9 Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares |

C43.- Melanoma maligno da pele |

C43.0 Melanoma maligno do lábio | \ Área vermelha (vermelhão) do lábio (C00.0-C00.2)

C43.1 Melanoma maligno da pálpebra, incluindo as comissuras palpebrais |

C43.2 Melanoma maligno da orelha e do conduto auditivo externo |

C43.3 Melanoma maligno de outras partes e partes não especificadas da face |

C43.4 Melanoma maligno do couro cabeludo e do pescoço |

C43.5 Melanoma maligno do tronco | | Margem do ânus | Pele (do, da): | - ânus | - mama | -
perianal \ Ânus SOE (C21.0)

C43.6 Melanoma maligno do membro superior, incluindo ombro |

C43.7 Melanoma maligno do membro inferior, incluindo quadril |

C43.8 Melanoma maligno invasivo da pele |

C43.9 Melanoma maligno de pele, não especificado | | Melanoma (maligno) SOE

C44.- Outras neoplasias malignas da pele | | Neoplasia maligna das: | - glândulas sebáceas | -
glândulas sudoríparas \ Melanoma maligno da pele (C43.-) | Pele dos órgãos genitais (C51-C52,
C60.-, C63.-) | Sarcoma de Kaposi (C46.-)

C44.0 Neoplasia maligna da pele do lábio | | Carcinoma basocelular do lábio \ Neoplasia
maligna do lábio (C00.-)

C44.1 Neoplasia maligna da pele da pálpebra, incluindo o canto | \ Tecido conjuntivo da
pálpebra (C49.0)

C44.2 Neoplasia maligna da pele da orelha e do conduto auditivo externo | \ Tecido
conjuntivo da orelha (C49.0)

C44.3 Neoplasia maligna da pele de outras partes e de partes não especificadas da face |

C44.4 Neoplasia maligna da pele do couro cabeludo e do pescoço |

C44.5 Neoplasia maligna da pele do tronco | | Neoplasia maligna da margem do ânus | Pele
(da) (do): | - ânus | - mama | - perianal \ Ânus SOE (C21.0)

C44.6 Neoplasia maligna da pele do membro superior, incluindo ombro |

C44.7 Neoplasia maligna da pele do membro inferior, incluindo quadril |

C44.8 Neoplasia maligna da pele com lesão invasiva |

C44.9 Neoplasia maligna da pele |

C45.- Mesotelioma |

C45.0 Mesotelioma da pleura | \ Outras neoplasias malignas da pleura SOE (C38.4)

C45.1 Mesotelioma do peritônio | | Mesentério | Mesocólon | Omento | Peritônio (parietal) (pélvico)\ Outras neoplasias malignas do peritônio (C48.-)

C45.2 Mesotelioma do pericárdio | \ Outras neoplasias malignas do pericárdio (C38.0)

C45.7 Mesotelioma de outras localizações |

C45.9 Mesotelioma, não especificado |

C46.- Sarcoma de Kaposi |

C46.0 Sarcoma de Kaposi da pele |

C46.1 Sarcoma de Kaposi de tecidos moles |

C46.2 Sarcoma de Kaposi do palato |

C46.3 Sarcoma de Kaposi dos gânglios linfáticos |

C46.7 Sarcoma de Kaposi de outras localizações |

C46.8 Sarcoma de Kaposi de múltiplos órgãos |

C46.9 Sarcoma de Kaposi, não especificado |

C47.- Neoplasia maligna dos nervos periféricos e do sistema nervoso autônomo |

C47.0 Neoplasia maligna dos nervos periféricos da cabeça, face e pescoço | \ Nervos periféricos da órbita (C69.6)

C47.1 Neoplasia maligna dos nervos periféricos dos membros superiores, incluindo ombro |

C47.2 Neoplasia maligna dos nervos periféricos dos membros inferiores, incluindo quadril |

C47.3 Neoplasia maligna dos nervos periféricos do tórax |

C47.4 Neoplasia maligna dos nervos periféricos do abdome |

C47.5 Neoplasia maligna dos nervos periféricos da pelve |

C47.6 Neoplasia maligna dos nervos periféricos do tronco |

C47.8 Neoplasia maligna dos nervos periféricos e do sistema nervoso autônomo com lesão invasiva |

C47.9 Neoplasia maligna dos nervos periféricos e sistema nervoso autônomo |

C48.- Neoplasia maligna dos tecidos moles do retroperitônio e do peritônio | \ Mesotelioma (C45.-) | Sarcoma de Kaposi (C46.1)

C48.0 Neoplasia maligna do retroperitônio |

C48.1 Neoplasia maligna de partes especificadas do peritônio | | Mesentério | Mesocólon | Omento | Peritônio: | - parietal | - pélvico

C48.2 Neoplasia maligna do peritônio |

C48.8 Neoplasia maligna dos tecidos moles do retroperitônio e do peritônio com lesão invasiva |

C49.- Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles | | Bolsa sinovial (bursa) | Cartilagem | Fascia | Gordura | Ligamentos, exceto o uterino | Músculos | Sinóvia | Tendões (bainha) | Vasos: | - linfáticos | - sanguíneos \ Cartilagens (da, do): | - articulares (C40.-, C41.-) | - laringe (C32.3) | - nariz (C30.0) | Mesotelioma (C45.-) | Nervos e gânglios periféricos e sistema nervoso autônomo (C47.-) | Peritônio (C48.-) | Retroperitônio (C48.0) | Sarcoma de Kaposi (C46.-) | Tecido conjuntivo da mama (C50.-)

C49.0 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles da cabeça, face e pescoço | | Tecido conjuntivo da: | - orelha | - pálpebra

C49.1 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles dos membros superiores, incluindo ombro |

C49.2 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles dos membros inferiores, incluindo quadril |

C49.3 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles do tórax | | Axila | Diafragma | Grandes vasos \ Coração (C38.0) | Mama (C50.-) | Mediastino (C38.1-C38.3) | Timo (C37)

C49.4 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles do abdome | | Hipocôndrio | Parede abdominal

C49.5 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles da pelve | | Nádegas | Períneo | Virilha

C49.6 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles do tronco | | Costas SOE | Dorso SOE

C49.8 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e dos tecidos moles com lesão invasiva | | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e dos tecidos moles cuja localização inicial não possa ser classificada em nenhuma das categorias C47-C49.6

C49.9 Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e tecidos moles |

C50.- Neoplasia maligna da mama | | Tecido conjuntivo da mama \ Pele da mama (C43.5, C44.5)

C50.0 Neoplasia maligna do mamilo e aréola |

C50.1 Neoplasia maligna da porção central da mama |

C50.2 Neoplasia maligna do quadrante superior interno da mama |

C50.3 Neoplasia maligna do quadrante inferior interno da mama |

C50.4 Neoplasia maligna do quadrante superior externo da mama |

C50.5 Neoplasia maligna do quadrante inferior externo da mama |

C50.6 Neoplasia maligna da porção axilar da mama |

C50.8 Neoplasia maligna da mama com lesão invasiva |

C50.9 Neoplasia maligna da mama, não especificada |

C51.- Neoplasia maligna da vulva |

C51.0 Neoplasia maligna dos grandes lábios | | Glândula de Bartholin (glândula vestibular maior)

C51.1 Neoplasia maligna dos pequenos lábios |

C51.2 Neoplasia maligna do clitóris |

C51.8 Neoplasia maligna da vulva com lesão invasiva |

C51.9 Neoplasia maligna da vulva, não especificada | | Genitais femininos externos SOE |
Pudendo

C52 Neoplasia maligna da vagina |

C53.- Neoplasia maligna do colo do útero |

C53.0 Neoplasia maligna do endocérvix |

C53.1 Neoplasia maligna do exocérvix |

C53.8 Neoplasia maligna do colo do útero com lesão invasiva |

C53.9 Neoplasia maligna do colo do útero, não especificado | | Cérvix uterina

C54.- Neoplasia maligna do corpo do útero |

C54.0 Neoplasia maligna do istmo do útero | | Segmento inferior do útero

C54.1 Neoplasia maligna do endométrio |

C54.2 Neoplasia maligna do miométrio |

C54.3 Neoplasia maligna do fundo do útero |

C54.8 Neoplasia maligna do corpo do útero com lesão invasiva |

C54.9 Neoplasia maligna do corpo do útero, não especificado |

C55 Neoplasia maligna do útero, porção não especificada |

C56 Neoplasia maligna do ovário |

C57.- Neoplasia maligna de outros órgãos genitais femininos e dos não especificados |

C57.0 Neoplasia maligna da trompa de Falópio | | Oviduto | Tuba uterina

C57.1 Neoplasia maligna do ligamento largo |

C57.2 Neoplasia maligna do ligamento redondo |

C57.3 Neoplasia maligna do paramétrio | | Ligamento uterino SOE

C57.4 Neoplasia maligna dos anexos uterinos |

C57.7 Neoplasia maligna de outras partes especificadas dos órgãos genitais femininos | | Corpo ou canal de Wolff

C57.8 Neoplasia maligna dos órgãos genitais femininos com lesão invasiva | | Neoplasia maligna de órgãos genitais femininos cuja localização inicial não possa ser atribuído a nenhuma das categorias C51-C57.7, C58 | Tubo-ovariana | Útero-ovariana

C57.9 Neoplasia maligna de órgão genital feminino, não especificado | | Trato genitourinário feminino SOE

C58 Neoplasia maligna da placenta | | Coriocarcinoma SOE | Corioepitelioma SOE \ Corioadenoma (destruens) (D39.2) | Mola hidatiforme: | - SOE (O01.9) | - invasiva (D39.2) | - maligna (D39.2)

C60.- Neoplasia maligna do pênis |

C60.0 Neoplasia maligna do prepúcio |

C60.1 Neoplasia maligna da glândula |

C60.2 Neoplasia maligna do corpo do pênis | | Corpos cavernosos

C60.8 Neoplasia maligna do pênis com lesão invasiva |

C60.9 Neoplasia maligna do pênis, não especificado | | Pele do pênis SOE

C61 Neoplasia maligna da próstata |

C62.- Neoplasia maligna dos testículos |

C62.0 Neoplasia maligna do testículo criptorquídico | | Testículo: | - ectópico (local da neoplasia) | - retido (local da neoplasia)

C62.1 Neoplasia maligna do testículo tópico | | Testículo:| - descido| - escrotal

C62.9 Neoplasia maligna do testículo, sem outras especificações|

C63.- Neoplasia maligna de outros órgãos genitais masculinos e dos não especificados|

C63.0 Neoplasia maligna do epidídimo|

C63.1 Neoplasia maligna do cordão espermático|

C63.2 Neoplasia maligna do escroto | | Pele do escroto

C63.7 Neoplasia maligna de outros órgãos genitais masculinos especificados | | Túnica vaginal| Vesícula seminal

C63.8 Neoplasia maligna dos órgãos genitais masculinos com lesão invasiva | | Neoplasia maligna dos órgãos genitais masculinos cuja localização inicial não possa ser atribuída a nenhuma das categorias C60-C63.7

C63.9 Neoplasia maligna de órgão genital masculino, não especificado | | Trato genitourinário masculino SOE

C64 Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal | \ Cálice renal (C65)| Pelve renal (C65)

C65 Neoplasia maligna da pelve renal | | Cálices renais| Junção pielo-uretérica

C66 Neoplasia maligna dos ureteres | \ Orifício uretérico da bexiga (C67.6)

C67.- Neoplasia maligna da bexiga|

C67.0 Neoplasia maligna do trígono da bexiga|

C67.1 Neoplasia maligna da cúpula da bexiga|

C67.2 Neoplasia maligna da parede lateral da bexiga|

C67.3 Neoplasia maligna da parede anterior da bexiga|

C67.4 Neoplasia maligna da parede posterior da bexiga|

C67.5 Neoplasia maligna do colo da bexiga | | Orifício uretral interno

C67.6 Neoplasia maligna do orifício uretérico|

C67.7 Neoplasia maligna do úraco|

C67.8 Neoplasia maligna da bexiga com lesão invasiva|

C67.9 Neoplasia maligna da bexiga, sem outra especificações|

C68.- Neoplasia maligna de outros órgãos urinários e dos não especificados|

C68.0 Neoplasia maligna da uretra | \ Orifício (meato) uretral da bexiga (C67.5)

C68.1 Neoplasia maligna da glândula parauretral |

C68.8 Neoplasia maligna dos órgãos urinários com lesão invasiva | \ Neoplasia maligna de órgãos urinários cuja localização inicial não possa ser atribuída a nenhuma das categorias C64-C68.1

C68.9 Neoplasia maligna de órgão urinário, não especificado | \ Aparelho urinário SOE

C69.- Neoplasia maligna do olho e anexos |

C69.0 Neoplasia maligna da conjuntiva |

C69.1 Neoplasia maligna da córnea |

C69.2 Neoplasia maligna da retina |

C69.3 Neoplasia maligna da coróide |

C69.4 Neoplasia maligna do corpo ciliar | \ Globo ocular

C69.5 Neoplasia maligna da glândula e canal lacrimal | | Canal lacrimonasal | Saco lacrimal

C69.6 Neoplasia maligna da órbita | | Musculatura extra-ocular | Nervos periféricos da órbita | Tecido: | - conjuntivo da órbita | - retrobulbar | - retroocular \ Osso orbital (C41.0)

C69.8 Neoplasia maligna do olho e anexos com lesão invasiva |

C69.9 Neoplasia maligna do olho, não especificado |

C70.- Neoplasia maligna das meninges |

C70.0 Neoplasia maligna das meninges cerebrais |

C70.1 Neoplasia maligna das meninges espinhais |

C70.9 Neoplasia maligna da meninge, não especificada |

C71.- Neoplasia maligna do encéfalo |

C71.0 Neoplasia maligna do cérebro, exceto lobos e ventrículos | | Corpo caloso | Supratentorial SOE

C71.1 Neoplasia maligna do lobo frontal |

C71.2 Neoplasia maligna do lobo temporal |

C71.3 Neoplasia maligna do lobo parietal |

C71.4 Neoplasia maligna do lobo occipital |

C71.5 Neoplasia maligna do ventrículo cerebral | \ Quarto ventrículo (C71.7)

C71.6 Neoplasia maligna do cerebelo |

C71.7 Neoplasia maligna do tronco cerebral | | Infratentorial SOE| Quarto ventrículo

C71.8 Neoplasia maligna do encéfalo com lesão invasiva |

C71.9 Neoplasia maligna do encéfalo, não especificado |

C72.- Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central |

C72.0 Neoplasia maligna da medula espinhal |

C72.1 Neoplasia maligna da cauda eqüina |

C72.2 Neoplasia maligna do nervo olfativo | | Bulbo olfativo

C72.3 Neoplasia maligna do nervo óptico |

C72.4 Neoplasia maligna do nervo acústico |

C72.5 Neoplasia maligna de outros nervos cranianos e os não especificados | | Nervo craniano SOE

C72.8 Neoplasia maligna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central com lesão invasiva | | Neoplasia maligna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central cuja localização inicial não possa ser atribuída a nenhuma das categorias C70-C72.5

C72.9 Neoplasia maligna do sistema nervoso central, não especificado | | Sistema nervoso SOE

C73 Neoplasia maligna da glândula tireóide |

C74.- Neoplasia maligna da glândula supra-renal [Glândula adrenal] |

C74.0 Neoplasia maligna do córtex da supra-renal |

C74.1 Neoplasia maligna da medula da supra-renal |

C74.9 Neoplasia maligna da glândula supra-renal, não especificada |

C75.- Neoplasia maligna de outras glândulas endócrinas e de estruturas relacionadas |

C75.0 Neoplasia maligna da glândula paratireóide |

C75.1 Neoplasia maligna da glândula hipófise (pituitária) |

C75.2 Neoplasia maligna do conduto craniofaríngeo |

C75.3 Neoplasia maligna da glândula pineal |

C75.4 Neoplasia maligna do corpo carotídeo |

C75.5 Neoplasia maligna do corpo aórtico e outros paragânglios |

C75.8 Neoplasia maligna com comprometimento pluriglandular, sem outra especificação | |
Nota: Se as localizações de comprometimento múltiplo forem conhecidas, elas deverão ser codificadas separadamente. |

C75.9 Neoplasia maligna de glândula endócrina |

C76.- Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definidas |

C76.0 Neoplasia maligna da cabeça, face e pescoço | | Bochecha SOE | Nariz SOE

C76.1 Neoplasia maligna do tórax | | Axila SOE | Intratorácico SOE | Torácico SOE

C76.2 Neoplasia maligna do abdome |

C76.3 Neoplasia maligna da pelve | | Localizações envolvendo mais de um aparelho na pelve, tais como: | - retovaginal (septo) | - retovesical (septo) | Virilha SOE

C76.4 Neoplasia maligna do membro superior |

C76.5 Neoplasia maligna do membro inferior |

C76.7 Neoplasia maligna de outras localizações mal definidas |

C76.8 Neoplasia maligna de outras localizações e das mal definidas com lesão invasiva |

C77.- Neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos | \ Neoplasia maligna dos gânglios linfáticos especificada como primária (C81-C88, C96.-)

C77.0 Neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos da cabeça, face e pescoço | | Gânglios linfáticos supraclaviculares

C77.1 Neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos intratorácicos |

C77.2 Neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos intra-abdominais |

C77.3 Neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos axilares e dos membros superiores | | Gânglios linfáticos peitorais

C77.4 Neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos inguinais e dos membros inferiores |

C77.5 Neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos intrapélvicos |

C77.8 Neoplasia maligna secundária e não especificada dos gânglios linfáticos de múltiplas regiões |

C77.9 Neoplasia maligna secundária e não especificada de gânglio linfático não especificado |

C78.- Neoplasia maligna secundária dos órgãos respiratórios e digestivos |

C78.0 Neoplasia maligna secundária dos pulmões |

C78.1 Neoplasia maligna secundária do mediastino|

C78.2 Neoplasia maligna secundária da pleura|

C78.3 Neoplasia maligna secundária de outros órgãos respiratórios e não especificados|

C78.4 Neoplasia maligna secundária do intestino delgado|

C78.5 Neoplasia maligna secundária do intestino grosso e do reto|

C78.6 Neoplasia maligna secundária do retroperitônio e do peritônio| | Ascite maligna

C78.7 Neoplasia maligna secundária do fígado|

C78.8 Neoplasia maligna secundária de outros órgãos digestivos e não especificados|

C79.- Neoplasia maligna secundária de outras localizações|

C79.0 Neoplasia maligna secundária do rim e da pelve renal|

C79.1 Neoplasia maligna secundária da bexiga, de outro órgão urinário e não especificado|

C79.2 Neoplasia maligna secundária da pele|

C79.3 Neoplasia maligna secundária do encéfalo e das meninges cerebrais|

C79.4 Neoplasia maligna secundária de outras partes do sistema nervoso e não especificadas|

C79.5 Neoplasia maligna secundária dos ossos e da medula óssea|

C79.6 Neoplasia maligna secundária do ovário|

C79.7 Neoplasia maligna secundária das glândulas supra-renais (adrenais)|

C79.8 Neoplasia maligna secundária de outra localização especificada|

C80 Neoplasia maligna, sem especificação de localização|

C81.- Doença de Hodgkin| | Os tipos morfológicos classificáveis em M965-M966 com código de comportamento /3

C81.0 Doença de Hodgkin, predominância linfocítica| | Predominância linfocítica-histocítica

C81.1 Doença de Hodgkin, esclerose nodular|

C81.2 Doença de Hodgkin, celularidade mista|

C81.3 Doença de Hodgkin, depleção linfocítica|

C81.7 Outra forma da doença de Hodgkin|

C81.9 Doença de Hodgkin, não especificada|

C82.- Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | | Linfoma não-Hodgkin folicular com ou sem áreas difusas tipos morfológicos classificáveis em M969 com código de comportamento /3

C82.0 Linfoma não-Hodgkin, pequenas células clivadas, folicular |

C82.1 Linfoma não-Hodgkin, misto, de pequenas e grandes células clivadas, folicular |

C82.2 Linfoma não-Hodgkin, grandes células, folicular |

C82.7 Outros tipos de linfoma não-Hodgkin, folicular |

C82.9 Linfoma não-Hodgkin, folicular, não especificado | | Linfoma não-Hodgkin, folicular, SOE

C83.- Linfoma não-Hodgkin difuso | | Os tipos morfológicos classificáveis em M9593, M9595, M967-M968 com código de comportamento /3

C83.0 Linfoma não-Hodgkin difuso, pequenas células (difuso) |

C83.1 Linfoma não-Hodgkin difuso, pequenas células clivadas (difuso) |

C83.2 Linfoma não-Hodgkin difuso, misto, de pequenas e grandes células (difuso) |

C83.3 Linfoma não-Hodgkin difuso, grandes células (difuso) | | Reticulossarcoma | Sarcoma de células reticulares

C83.4 Linfoma não-Hodgkin difuso, imunoblástico (difuso) |

C83.5 Linfoma não-Hodgkin difuso, linfoblástico (difuso) |

C83.6 Linfoma não-Hodgkin difuso, indiferenciado (difuso) |

C83.7 Tumor de Burkitt |

C83.8 Outros tipos de linfoma não-Hodgkin difuso |

C83.9 Linfoma não-Hodgkin difuso, não especificado |

C84.- Linfomas de células T cutâneas e periféricas | | Os tipos morfológicos classificáveis em M970 com código de comportamento /3

C84.0 Mucose fungóide |

C84.1 Doença de Sézary |

C84.2 Linfoma da zona T |

C84.3 Linfoma linfoepitelióide | | Linfoma de Lennert

C84.4 Linfoma de células T, periférico |

C84.5 Outros linfomas de células T e os não especificados | | Nota: Se for mencionado o comprometimento de células T, ou a linhagem T, em conjunto com um linfoma específico, codifique sob a descrição que for mais específica. |

C85.- Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | | Os tipos morfológicos classificáveis em M9590-M9592, M9594, M971 com código de comportamento /3

C85.0 Linfossarcoma |

C85.1 Linfoma de células B, não especificado | | Nota: Se for mencionado o comprometimento de células B, ou a linhagem B, em conjunto com um linfoma específico, codifique sob a descrição mais específica. |

C85.7 Outros tipos especificados de linfoma não-Hodgkin | | Microglioma @<@ | Reticuloendoteliose @#@ maligna | Reticulose @>@

C85.9 Linfoma não-Hodgkin de tipo não especificado | | Linfoma: | - SOE | - maligno SOE | - não-Hodgkin SOE

C88.- Doenças imunoproliferativas malignas | | Os tipos morfológicos classificáveis em M976 com código de comportamento /3

C88.0 Macroglobulinemia de Waldenström |

C88.1 Doença de cadeia pesada alfa |

C88.2 Doença de cadeia pesada gama | | Doença de Franklin

C88.3 Doença imunoproliferativa do intestino delgado | | Linfoma do Mediterrâneo

C88.7 Outras doenças imunoproliferativas malignas |

C88.9 Doença imunoproliferativa maligna, não especificada | | Doença imunoproliferativa SOE

C90.- Mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos |

C90.0 Mieloma múltiplo | | Doença de Kahler | Mielomatose \ Mieloma solitário (C90.2)

C90.1 Leucemia plasmocitária |

C90.2 Plasmocitoma extramedular | | Mieloma solitário | Plasmocitoma SOE | Tumor maligno de célula plasmática SOE

C91.- Leucemia linfóide | | Os tipos morfológicos classificáveis em M982, M9940-M9941 com código de comportamento /3

C91.0 Leucemia linfoblástica aguda | \ Exacerbação aguda de leucemia linfóide crônica (C91.1)

C91.1 Leucemia linfocítica crônica |

C91.2 Leucemia linfocítica subaguda |

C91.3 Leucemia pró-linfocítica |

C91.4 Leucemia de células pilosas | | Reticuloendoteliose leucêmica

C91.5 Leucemia de células T do adulto |

C91.7 Outras leucemias linfóides |

C91.9 Leucemia linfóide não especificada |

C92.- Leucemia mielóide | | Leucemia: | - granulocítica | - mielógena | - tipos morfológicos classificáveis em M986-M988 e M9930 com código de comportamento /3

C92.0 Leucemia mielóide aguda | \ Exacerbação aguda de leucemia mielóide crônica (C92.1)

C92.1 Leucemia mielóide crônica |

C92.2 Leucemia mielóide subaguda |

C92.3 Sarcoma mielóide | | Cloroma | Sarcoma granulocítico

C92.4 Leucemia pró-mielocítica aguda |

C92.5 Leucemia mielomonocítica aguda |

C92.7 Outras leucemias mielóides |

C92.9 Leucemia mielóide, não especificada |

C93.- Leucemia monocítica | | Leucemia monocitóide | Tipos morfológicos classificáveis em M989 com código de comportamento /3

C93.0 Leucemia monocítica aguda | \ Exacerbação aguda de leucemia monocítica crônica (C93.1)

C93.1 Leucemia monocítica crônica |

C93.2 Leucemia monocítica subaguda |

C93.7 Outras leucemias monocíticas |

C93.9 Leucemia monocítica, não especificada |

C94.- Outras leucemias de células de tipo especificado | | Tipos morfológicos classificáveis em M984, M9850, M9900, M9910, M9931 e M9932 com código de comportamento /3 \ Leucemia plasmocitária (C90.1) | Reticuloendoteliose leucêmica (C91.4)

C94.0 Eritremia e eritroleucemia agudas | | Doença de Di Guglielmo | Mielose eritrêmica aguda

C94.1 Eritremia crônica | | Doença de Heilmeyer-Schöner

C94.2 Leucemia megacarioblástica aguda | | Leucemia:| - megacarioblástica (aguda)| - megacariocítica (aguda)

C94.3 Leucemia de mastócitos|

C94.4 Panmielose aguda|

C94.5 Mielofibrose aguda|

C94.7 Outras leucemias especificadas| | Leucemias de células linfossarcomatosas

C95.- Leucemia de tipo celular não especificado| | Tipos morfológicos classificáveis em M980 com código de comportamento /3

C95.0 Leucemia aguda de tipo celular não especificado| | Leucemia (de) células:| - blásticas| - primordiais ("stem cells")\ Exacerbação aguda de leucemia crônica não especificada (C95.1)

C95.1 Leucemia crônica de tipo celular não especificado|

C95.2 Leucemia subaguda de tipo celular não especificado|

C95.7 Outras leucemias de tipo celular não especificado|

C95.9 Leucemia não especificada|

C96.- Outras neoplasias malignas e as não especificadas dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos| | Tipos morfológicos classificáveis em M972 e M974 com código de comportamento /3

C96.0 Doença de Letterer-Siwe| | Reticuloendoteliose @<@ não-lipídica| Reticulose @>@

C96.1 Histiocitose maligna| | Reticulose medular histiocítica

C96.2 Tumor maligno de mastócitos| | Mastocitoma @<@ maligna (o)| Mastocitose @>@ | Sarcoma de mastócitos\ Leucemia de mastócitos (C94.3)| Mastocitose (cutânea) (Q82.2)

C96.3 Linfoma histiocítico verdadeiro|

C96.7 Outras neoplasias malignas especificadas dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos|

C96.9 Neoplasia maligna dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos, não especificada|

C97 Neoplasias malignas de localizações múltiplas independentes (primárias)| | Nota: Para o uso desta categoria devem ser consultadas as regras e disposições para a codificação em mortalidade no Volume 2. |

D00.- Carcinoma in situ da cavidade oral, do esôfago e do estômago| \ Melanoma in situ (D03.-)

D00.0 Carcinoma in situ dos lábios, cavidade oral e faringe| | Prega ariepiglótica:| - SOE| - face hipofaríngea| - zona marginal| Borda livre do lábio (vermelhão)\ Prega ariepiglótica, face laríngea (D02.0)| Epiglote:| - SOE (D02.0)| - porção supra-hioídea (D02.0)| Pele do lábio (D03.0, D04.0)

D00.1 Carcinoma in situ do esôfago|

D00.2 Carcinoma in situ do estômago|

D01.- Carcinoma in situ de outros órgãos digestivos| \ Melanoma in situ (D03.-)

D01.0 Carcinoma in situ do cólon| \ Junção retossigmoídea (D01.1)

D01.1 Carcinoma in situ da junção retossigmoídea|

D01.2 Carcinoma in situ do reto|

D01.3 Carcinoma in situ do ânus e canal anal| \ Margem @<@ do ânus (D03.5, D04.5)| Pele @>@ | Pele perianal (D03.5, D04.5)

D01.4 Carcinoma in situ de outras partes do intestino e as não especificadas| \ Ampola de Vater (D01.5)

D01.5 Carcinoma in situ do fígado, vesícula biliar e vias biliares| | Ampola de Vater

D01.7 Carcinoma in situ de outros órgãos especificados do aparelho digestivo| | Pâncreas

D01.9 Carcinoma in situ de órgãos digestivos, não especificado|

D02.- Carcinoma in situ do ouvido médio e do aparelho respiratório| \ Melanoma in situ (D03.-)

D02.0 Carcinoma in situ da laringe| | Prega ariepiglótica, face laríngea| Epiglote (porção supra-hioídea)\ Prega ariepiglótica:| - SOE (D00.0)| - face hipofaríngea (D00.0)| - zona marginal (D00.0)

D02.1 Carcinoma in situ da traquéia|

D02.2 Carcinoma in situ dos brônquios e pulmões|

D02.3 Carcinoma in situ de outras partes do aparelho respiratório| | Cavidades nasais| Ouvido médio| Seios paranasais\ Ouvido (externo) (pele) (D03.2, D04.2)| Nariz:| - SOE (D09.7)| - pele (D03.3, D04.3)

D02.9 Carcinoma in situ do aparelho respiratório, não especificado|

D03.- Melanoma in situ| | Os tipos morfológicos classificáveis em M872-M879 com código de comportamento /2

D03.0 Melanoma in situ do lábio|

D03.1 Melanoma in situ da pálpebra, incluindo o canto|

D03.2 Melanoma in situ da orelha e do conduto auditivo externo |

D03.3 Melanoma in situ de outras partes, e de partes não especificadas da face |

D03.4 Melanoma in situ do couro cabeludo e do pescoço |

D03.5 Melanoma in situ do tronco | | Mama (pele) (tecidos moles) | Margem do ânus | Pele (do, da): | - ânus | - perianal

D03.6 Melanoma in situ dos membros superiores, incluindo ombro |

D03.7 Melanoma in situ dos membros inferiores, incluindo quadril |

D03.8 Melanoma in situ de outras localizações |

D03.9 Melanoma in situ, não especificado |

D04.- Carcinoma in situ da pele | \ Eritroplasia de Queyrat (pênis) SOE (D07.4) | Melanoma in situ (D03.-)

D04.0 Carcinoma in situ da pele do lábio | \ Borda livre do lábio (vermelhão) (D00.0)

D04.1 Carcinoma in situ da pele da pálpebra, incluindo o canto |

D04.2 Carcinoma in situ da pele da orelha e do conduto auditivo externo |

D04.3 Carcinoma in situ da pele de outras partes e de partes não especificadas da face |

D04.4 Carcinoma in situ da pele do couro cabeludo e do pescoço |

D04.5 Carcinoma in situ da pele do tronco | | Margem do ânus | Pele (do, da): | - ânus | - mama | - perianal \ Ânus SOE (D01.3) | Pele dos órgãos genitais (D07.-)

D04.6 Carcinoma in situ da pele dos membros superiores, incluindo ombro |

D04.7 Carcinoma in situ da pele dos membros inferiores, incluindo quadril |

D04.8 Carcinoma in situ da pele de outras localizações |

D04.9 Carcinoma in situ da pele, não especificada |

D05.- Carcinoma in situ da mama | \ Carcinoma in situ da pele da mama (D04.5) | Melanoma in situ da mama (D03.5)

D05.0 Carcinoma lobular in situ |

D05.1 Carcinoma intraductal in situ |

D05.7 Outros carcinomas in situ |

D05.9 Carcinoma in situ da mama, não especificado |

D06.- Carcinoma in situ do colo do útero (cérvix)| | Neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) grau III com ou sem menção de displasia grave\ Displasia grave do colo do útero SOE (N87.2)| Melanoma in situ do colo do útero (D03.5)

D06.0 Carcinoma in situ do endocérvix|

D06.1 Carcinoma in situ do exocérvix|

D06.7 Carcinoma in situ de outras partes do colo do útero|

D06.9 Carcinoma in situ do colo do útero, não especificado|

D07.- Carcinoma in situ de outros órgãos genitais e dos não especificados| \ Melanoma in situ (D03.5)

D07.0 Carcinoma in situ do endométrio|

D07.1 Carcinoma in situ da vulva| | Neoplasia intra-epitelial vulvar (NIC) grau III, com ou sem menção de displasia grave\ Displasia da vulva grave SOE (N90.2)

D07.2 Carcinoma in situ da vagina| | Neoplasia intra-epitelial vulvar (NIC) grau III, com ou sem menção de displasia grave\ Displasia da vagina grave SOE (N89.2)

D07.3 Carcinoma in situ de outros órgãos genitais femininos e os não especificados|

D07.4 Carcinoma in situ do pênis| | Eritroplasia de Queyrat

D07.5 Carcinoma in situ da próstata|

D07.6 Carcinoma in situ de outros órgãos genitais masculinos e os não especificados|

D09.- Carcinoma in situ de outras localizações e das não especificadas| \ Melanoma in situ (D03.-)

D09.0 Carcinoma in situ da bexiga|

D09.1 Carcinoma in situ de outros órgãos urinários e os não especificados|

D09.2 Carcinoma in situ do olho| \ Pele da pálpebra (D04.1)

D09.3 Carcinoma in situ da tireóide e de outras glândulas endócrinas| \ Ovário (D07.3)| Pâncreas endócrino (D01.7)| Testículo (D07.6)

D09.7 Carcinoma in situ de outras localizações especificadas|

D09.9 Carcinoma in situ, não especificado|

D10.- Neoplasia benigna da boca e da faringe|

D10.0 Neoplasia benigna dos lábios| | Lábio (borda livre) (face interna) (freio) (mucosa) (vermelhão)\ Pele do lábio (D22.0, D23.0)

D10.1 Neoplasia benigna da língua| | Amígdala lingual

D10.2 Neoplasia benigna do assoalho da boca |

D10.3 Neoplasia benigna de outras partes da boca e as não especificadas | | Glândulas salivares menores SOE\ Face nasofaríngea do palato mole (D10.6) | Mucosa dos lábios (D10.0) | Neoplasias odontogênicas benignas (D16.4-D16.5)

D10.4 Neoplasia benigna da amígdala | | Amígdala (faucial) (palatina)\ Amígdala lingual (D10.1) | Amígdala faríngea (D10.6) | Fossa amigdaliana (D10.5) | Pilares amigdalianos (D10.5)

D10.5 Neoplasia benigna de outras partes da orofaringe | | Epiglote, face anterior | Fossa amigdaliana | Pilares amigdalianos | Valécula\ Epiglote: | - SOE (D14.1) | - porção supra-hioídea (D14.1)

D10.6 Neoplasia benigna da nasofaringe | | Amígdala faríngea | Margem posterior do septo e coanas

D10.7 Neoplasia benigna da hipofaringe |

D10.9 Neoplasia benigna da faringe, não especificada |

D11.- Neoplasia benigna de glândulas salivares maiores |

D11.0 Neoplasia benigna da glândula parótida |

D11.7 Neoplasia benigna de outras glândulas salivares maiores | | Glândula: | - sublingual | - submandibular

D11.9 Neoplasia benigna da glândula salivar maior, não especificada |

D12.- Neoplasia benigna do cólon, reto, canal anal e ânus |

D12.0 Neoplasia benigna do ceco | | Válvula ileocecal

D12.1 Neoplasia benigna do apêndice (vermiforme) |

D12.2 Neoplasia benigna do cólon ascendente |

D12.3 Neoplasia benigna do cólon transverso | | Flexura (ângulo): | - esplênica(o) | - hepática(o)

D12.4 Neoplasia benigna do cólon descendente |

D12.5 Neoplasia benigna do cólon sigmóide |

D12.6 Neoplasia benigna do cólon, não especificada | | Adenomatose do cólon | Intestino grosso SOE | Polipose (hereditária) do cólon

D12.7 Neoplasia benigna da junção retossigmóide |

D12.8 Neoplasia benigna do reto |

D12.9 Neoplasia benigna do canal anal e ânus | \ Margem @<@ do ânus (D22.5, D23.5) | Pele @>@ | Pele perianal (D22.5, D23.5)

D13.- Neoplasia benigna de outras partes e de partes mal definidas do aparelho digestivo |

D13.0 Neoplasia benigna do esôfago |

D13.1 Neoplasia benigna do estômago |

D13.2 Neoplasia benigna do duodeno |

D13.3 Neoplasia benigna de outras partes e partes não especificadas do intestino delgado |

D13.4 Neoplasia benigna do fígado | | Vias biliares intra-hepáticas

D13.5 Neoplasia benigna das vias biliares extra-hepáticas |

D13.6 Neoplasia benigna do pâncreas | \ Pâncreas endócrino (D13.7)

D13.7 Neoplasia benigna do pâncreas endócrino | | Tumor das ilhotas | Tumor das Ilhotas de Langerhans

D13.9 Neoplasia benigna de localizações mal definidas do aparelho digestivo | | Aparelho digestivo SOE | Baço | Intestino SOE

D14.- Neoplasia benigna do ouvido médio e do aparelho respiratório |

D14.0 Neoplasia benigna do ouvido médio, cavidade nasal e seios paranasais | | Cartilagem do nariz \ Bulbo olfativo (D33.3) | Cartilagem da orelha (D21.0) | Conduto auditivo (externo) (D22.2, D23.2) | Margem posterior do septo e das coanas (D10.6) | Nariz: | - SOE (D36.7) | - pele (D22.3, D23.3) | Orelha (pele) (D22.2, D23.2) | Ossos (do): | - nariz (D16.4) | - ouvido (D16.4) | Pólipo (de) (da) (do): | - cavidade nasal (J33.0) | - ouvido (H74.4) | - seio paranasal (J33.8)

D14.1 Neoplasia benigna da laringe | | Epiglote (porção supra-hioídea) \ Epiglote, face anterior (D10.5) | Pólipo da corda vocal e da laringe (J38.1)

D14.2 Neoplasia benigna da traquéia |

D14.3 Neoplasia benigna dos brônquios e pulmão |

D14.4 Neoplasia benigna do aparelho respiratório, não especificado |

D15.- Neoplasia benigna de outros órgãos intratorácicos e dos não especificados | \ Tecido mesotelial (D19.-)

D15.0 Neoplasia benigna do timo |

D15.1 Neoplasia benigna do coração | \ Grandes vasos (D21.3)

D15.2 Neoplasia benigna do mediastino |

D15.7 Neoplasia benigna de outros órgãos intratorácicos especificados |

D15.9 Neoplasia benigna de órgão intratorácico, não especificado|

D16.- Neoplasia benigna de osso e de cartilagem articular| \ Sinóvia (D21.-)| Tecido conjuntivo (da) (do):| - laringe (D14.1)| - nariz (D14.0)| - orelha (D21.0)| - pálpebra (D21.0)

D16.0 Neoplasia benigna da omoplata [escápula] e ossos longos dos membros superiores|

D16.1 Neoplasia benigna dos ossos curtos dos membros superiores|

D16.2 Neoplasia benigna dos ossos longos dos membros inferiores|

D16.3 Neoplasia benigna dos ossos curtos dos membros inferiores|

D16.4 Neoplasia benigna dos ossos do crânio e da face| | Maxilar (superior)| Osso orbital\ Osso da mandíbula (D16.5)

D16.5 Neoplasia benigna do osso da mandíbula|

D16.6 Neoplasia benigna da coluna vertebral| \ Sacro e cóccix (D16.8)

D16.7 Neoplasia benigna das costelas, do esterno e da clavícula|

D16.8 Neoplasia benigna dos ossos pélvicos, sacro e cóccix|

D16.9 Neoplasia benigna do osso e cartilagem articular, não especificado|

D17.- Neoplasia lipomatosa benigna|

D17.0 Neoplasia lipomatosa benigna da pele e do tecido subcutâneo da cabeça, face e pescoço|

D17.1 Neoplasia lipomatosa benigna da pele e tecido subcutâneo do tronco|

D17.2 Neoplasia lipomatosa benigna da pele e tecido subcutâneo dos membros|

D17.3 Neoplasia lipomatosa benigna da pele e tecido subcutâneo de outras localizações e de localizações não especificadas|

D17.4 Neoplasia lipomatosa benigna de órgãos intratorácicos|

D17.5 Neoplasia lipomatosa benigna de órgãos intra-abdominais| \ Peritônio e retroperitônio (D17.7)

D17.6 Neoplasia lipomatosa benigna do cordão espermático|

D17.7 Neoplasia lipomatosa benigna de outras localizações| | Peritônio| Retroperitônio

D17.9 Neoplasia lipomatosa benigna de localização não especificada| | Lipoma SOE

D18.- Hemangioma e linfangioma de qualquer localização|

D18.0 Hemangioma de qualquer localização| | Angioma SOE

D18.1 Linfangioma de qualquer localização|

D19.- Neoplasia benigna de tecido mesotelial|

D19.0 Neoplasia benigna do tecido mesotelial da pleura|

D19.1 Neoplasia benigna do tecido mesotelial do peritônio|

D19.7 Neoplasia benigna do tecido mesotelial de outras localizações|

D19.9 Neoplasia benigna do tecido mesotelial, não especificado| | Mesotelioma benigno SOE

D20.- Neoplasia benigna de tecido mole do retroperitônio e do peritônio| \ Neoplasia lipomatosa benigna do peritônio e do retroperitônio (D17.7)| Tecido mesotelial (D19.-)

D20.0 Neoplasia benigna do retroperitônio|

D20.1 Neoplasia benigna do peritônio|

D21.- Outras neoplasias benignas do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles| | Bursa| Cartilagem| Fascia| Ligamento, exceto uterino| Músculo| Sinóvia| Tecido gorduroso| Tendão (bainha)| Vaso:| - linfático| - sangüíneo\ Cartilagem (da):| - articular (D16.-)| - laringe (D14.1)| - nariz (D14.0)| Hemangioma (D18.0)| Leiomioma do útero (D25.-)| Ligamento do útero (qualquer) (D28.2)| Linfangioma (D18.1)| Neoplasias lipomatosas (D17.-)| Nervos e gânglios nervosos periféricos, simpáticos e parassimpáticos (D36.1)| Peritônio (D20.0)| Retroperitônio(D20.0)| Tecido:| - conjuntivo da mama (D24)| - vascular (D18.-)

D21.0 Neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles da cabeça, face e pescoço| | Tecido conjuntivo da:| - orelha| - pálpebra\ Tecido conjuntivo da órbita (D31.6)

D21.1 Neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles dos membros superiores, incluindo ombro|

D21.2 Neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles dos membros inferiores, incluindo quadril|

D21.3 Neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles do tórax| | Axila| Diafragma| Grandes vasos\ Coração (D15.1)| Mediastino (D15.2)| Timo (D15.0)

D21.4 Neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles do abdome|

D21.5 Neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles da pelve| \ Leiomioma (D25.-) @<@ do útero| Ligamento, qualquer um (D28.2) @>@

D21.6 Neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles do tronco, não especificado| | Dorso SOE

D21.9 Neoplasia benigna do tecido conjuntivo e outros tecidos moles, sem outra especificação|

D22.- Nevos melanocíticos | | Nevo: | - SOE | - azul | - pigmentado | - piloso | Tipos morfológicos classificáveis em M872-M879 com código de comportamento /0

D22.0 Nevo melanocítico do lábio |

D22.1 Nevo melanocítico da pálpebra, incluindo o canto |

D22.2 Nevo melanocítico da orelha e do conduto auditivo externo |

D22.3 Nevo melanocítico de outras partes e de partes não especificadas da face |

D22.4 Nevo melanocítico do couro cabeludo e do pescoço |

D22.5 Nevo melanocítico do tronco | | Margem do ânus | Pele: | - ânus | - mama | - perianal

D22.6 Nevo melanocítico dos membros superiores, incluindo ombro |

D22.7 Nevo melanocítico dos membros inferiores, incluindo quadril |

D22.9 Nevo melanocítico, não especificado |

D23.- Outras neoplasias benignas da pele | | Neoplasia benigna (das) (dos): | - folículos pilosos | - glândulas: | - - sebácea | - - sudoríporas \ Nevo melanocítico (D22.-) | Neoplasia benigna lipomatosa (D17.0-D17.3)

D23.0 Neoplasia benigna da pele dos lábios | \ Borda livre (vermelhão) dos lábios (D10.0)

D23.1 Neoplasia benigna da pele da pálpebra, incluindo o canto |

D23.2 Neoplasia benigna da pele da orelha e do conduto auditivo externo |

D23.3 Neoplasia benigna da pele de outras partes e de partes não especificadas da face |

D23.4 Neoplasia benigna da pele do couro cabeludo e do pescoço |

D23.5 Neoplasia benigna da pele do tronco | | Margem do ânus | Pele: | - anal | - mama | - perianal \ Ânus SOE (D12.9) | Pele dos órgãos genitais (D28.-, D29.-)

D23.6 Neoplasia benigna da pele dos membros superiores, incluindo o ombro |

D23.7 Neoplasia benigna da pele dos membros inferiores, incluindo o quadril |

D23.9 Neoplasia benigna da pele, não especificada |

D24 Neoplasia benigna da mama | | Partes moles @<@ da mama | Tecido conjuntivo @>@ \ Displasia mamária benigna (N60.-) | Pele da mama (D22.5, D23.5)

D25.- Leiomioma do útero | | Fibromioma do útero | Neoplasias benignas do útero com código de morfologia M889 e código de comportamento /0

D25.0 Leiomioma submucoso do útero |

D25.1 Leiomioma intramural do útero |

D25.2 Leiomioma subseroso do útero|

D25.9 Leiomioma do útero, não especificado|

D26.- Outras neoplasias benignas do útero|

D26.0 Neoplasia benigna do colo do útero|

D26.1 Neoplasia benigna do corpo do útero|

D26.7 Neoplasia benigna de outras partes do útero|

D26.9 Neoplasia benigna do útero, não especificado|

D27 Neoplasia benigna do ovário|

D28.- Neoplasia benigna de outros órgãos genitais femininos e de órgãos não especificados| |
Pele dos órgãos genitais femininos| Pólipo adenomatoso

D28.0 Neoplasia benigna da vulva|

D28.1 Neoplasia benigna da vagina|

D28.2 Neoplasia benigna das trompas e ligamentos uterinos| | Ligamento uterino (largo)
(redondo)| Trompa de Falópio

D28.7 Neoplasia benigna de outros órgãos genitais femininos especificados|

D28.9 Neoplasia benigna de órgão genital feminino, não especificado|

D29.- Neoplasia benigna dos órgãos genitais masculinos| | Pele de órgãos genitais masculino

D29.0 Neoplasia benigna do pênis|

D29.1 Neoplasia benigna da próstata| \ Hiperplasia (adenomatosa) da próstata (N40)|
Adenoma @<@ | Aumento @#@ da próstata (N40)| Hipertrofia @>@

D29.2 Neoplasia benigna dos testículos|

D29.3 Neoplasia benigna do epidídimo|

D29.4 Neoplasia benigna do escroto| | Pele do escroto

D29.7 Neoplasia benigna de outros órgãos genitais masculinos| | Cordão espermático|
Túnica vaginal| Vesícula seminal

D29.9 Neoplasia benigna de órgão genital masculino, não especificado|

D30.- Neoplasia benigna dos órgãos urinários|

D30.0 Neoplasia benigna do rim| \ Cálices (D30.1) @<@ renal(is)| Pelve (D30.1) @>@

D30.1 Neoplasia benigna da pelve renal|

D30.2 Neoplasia benigna do ureter| \ Orifício uretérico da bexiga (D30.3)

D30.3 Neoplasia benigna da bexiga| | Orifício da bexiga:| - uretral| - uretérico

D30.4 Neoplasia benigna da uretra| \ Orifício uretral da bexiga (D30.3)

D30.7 Neoplasia benigna de outros órgãos urinários| | Glândulas parauretrais

D30.9 Neoplasia benigna de órgão urinário, não especificado| | Aparelho urinário SOE

D31.- Neoplasia benigna do olho e anexos| \ Nervo óptico (D33.3)| Pele da pálpebra (D22.1, D23.1)| Tecido conjuntivo da pálpebra (D21.0)

D31.0 Neoplasia benigna da conjuntiva|

D31.1 Neoplasia benigna da córnea|

D31.2 Neoplasia benigna da retina|

D31.3 Neoplasia benigna da coróide|

D31.4 Neoplasia benigna do corpo ciliar| | Globo ocular

D31.5 Neoplasia benigna das glândulas e dos canais lacrimais| | Canal nasolacrimonial| Saco lacrimal

D31.6 Neoplasia benigna da órbita, não especificada| | Músculo extra-ocular| Tecido retrobulbar| Tecido retro-ocular| Tecido conjuntivo da órbita\ Osso orbital (D16.4)

D31.9 Neoplasia benigna do olho, não especificado|

D32.- Neoplasia benigna das meninges|

D32.0 Neoplasia benigna das meninges cerebrais|

D32.1 Neoplasia benigna das meninges espinhais|

D32.9 Neoplasia benigna das meninges, não especificada| | Meningioma SOE

D33.- Neoplasia benigna do encéfalo e de outras partes do sistema nervoso central| \ Angioma (D18.0)| Meninges (D32.-)| Nervos e gânglios nervosos periféricos, autônomos (D36.1)| Tecido retro-ocular (D31.6)

D33.0 Neoplasia benigna do encéfalo, supratentorial| | Córtex| Lobo:| - frontal| - occipital| - parietal| - temporal| Ventrículo cerebral\ Quarto ventrículo (D33.1)

D33.1 Neoplasia benigna do encéfalo, infratentorial| | Cerebelo| Quarto ventrículo| Tronco cerebral

D33.2 Neoplasia benigna do encéfalo, não especificado|

D33.3 Neoplasia benigna dos nervos cranianos| | Bulbo olfatório

D33.4 Neoplasia benigna da medula espinhal |

D33.7 Neoplasia benigna de outras partes especificadas do sistema nervoso central |

D33.9 Neoplasia benigna do sistema nervoso central, não especificado | | Sistema nervoso (central) SOE

D34 Neoplasia benigna da glândula tireóide |

D35.- Neoplasia benigna de outras glândulas endócrinas e das não especificadas | \ Pâncreas endócrino (D13.7)| Ovário (D27)| Testículos (D29.2)| Timo (D15.0)

D35.0 Neoplasia benigna da glândula supra-renal (adrenal) |

D35.1 Neoplasia benigna da glândula paratireóide |

D35.2 Neoplasia benigna da glândula hipófise (pituitária) |

D35.3 Neoplasia benigna do conduto craniofaríngeo |

D35.4 Neoplasia benigna da glândula pineal |

D35.5 Neoplasia benigna do corpo carotídeo |

D35.6 Neoplasia benigna dos corpos aórticos e outros paragânglios |

D35.7 Neoplasia benigna de outras glândulas endócrinas especificadas |

D35.8 Neoplasia benigna com comprometimento pluriglandular |

D35.9 Neoplasia benigna de glândula endócrina, não especificada |

D36.- Neoplasia benigna de outras localizações e de localizações não especificadas |

D36.0 Neoplasia benigna dos gânglios linfáticos (linfonodos) |

D36.1 Neoplasia benigna dos nervos periféricos e sistema nervoso autônomo | \ Nervos periféricos da órbita (D31.6)

D36.7 Neoplasia benigna de outras localizações especificadas | | Nariz SOE

D36.9 Neoplasia benigna de localização não especificada |

D37.- Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da cavidade oral e dos órgãos digestivos |

D37.0 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do lábio, cavidade oral e faringe | | Bordo livre (vermelhão) do lábio| Glândulas salivares (maiores) (menores)| Prega ariepiglótica: | - SOE | - face hipofaríngea | - zona marginal\ Epiglote: | - SOE (D38.0) | - porção supra-hioídea (D38.0)| Pele do lábio (D48.5)| Prega ariepiglótica, face laríngea (D38.0)

D37.1 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do estômago |

D37.2 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do intestino delgado|

D37.3 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do apêndice|

D37.4 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos cólons|

D37.5 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do reto| | Junção retossigmoídea

D37.6 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do fígado, vesícula biliar e vias biliares| | Ampola de Vater

D37.7 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outros órgãos digestivos| | Ânus SOE| Canal anal| Esfíncter anal| Esôfago| Intestino SOE| Pâncreas\ Ânus: | - margem (D48.5)| - pele (D48.5)| Pele perianal (D48.5)

D37.9 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de órgão digestivo, não especificado|

D38.- Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ouvido médio e dos órgãos respiratórios e intratorácicos| \ Coração (D48.7)

D38.0 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da laringe| | Epiglote (porção supra-hioídea)| Prega ariepiglótica, face laríngea\ Prega ariepiglótica: | - SOE (D37.0)| - face hipofaríngea (D37.0)| - zona marginal (D37.0)

D38.1 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da traquéia, brônquios e pulmão|

D38.2 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pleura|

D38.3 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do mediastino|

D38.4 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do timo|

D38.5 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outros órgãos respiratórios| | Cartilagens do nariz| Cavidades nasais| Seios paranasais\ Orelha (pavilhão auricular) (pele) (D48.5)| Nariz: | - SOE (D48.7)| - pele (D48.5)

D38.6 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de órgão respiratório, não especificado|

D39.- Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais femininos|

D39.0 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do útero|

D39.1 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ovário|

D39.2 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da placenta| | Chorioadenoma destruens| Mola hidatiforme: | - invasiva| - maligna\ Mola hidatiforme SOE (O01.9)

D39.7 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outros órgãos genitais femininos| | Pele de órgãos genitais feminino

D39.9 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de órgão genital feminino não especificado|

D40.- Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos genitais masculinos|

D40.0 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da próstata|

D40.1 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do testículo|

D40.7 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outros órgãos genitais masculinos| | Pele de órgãos genitais masculinos

D40.9 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de órgão genital masculino, não especificado|

D41.- Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos órgãos urinários|

D41.0 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do rim| \ Pelve renal (D41.1)

D41.1 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pelve renal|

D41.2 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do ureter|

D41.3 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da uretra|

D41.4 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da bexiga|

D41.7 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outros órgãos urinários|

D41.9 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de órgão urinário, não especificado|

D42.- Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das meninges|

D42.0 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das meninges cerebrais|

D42.1 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das meninges espinhais|

D42.9 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de meninges não especificadas|

D43.- Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo e do sistema nervoso central| \ Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo (D48.2)

D43.0 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo, supratentorial| | Córtex| Lobo:| - frontal| - occipital| - parietal| - temporal| Ventrículo cerebral\ Quarto ventrículo (D43.1)

D43.1 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo, infratentorial| | Cerebelo| Quarto ventrículo| Tronco cerebral

D43.2 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do encéfalo, não especificado |

D43.3 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos nervos cranianos |

D43.4 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da medula espinhal |

D43.7 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras partes do sistema nervoso central |

D43.9 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do sistema nervoso central, não especificado | | Sistema nervoso (central) SOE

D44.- Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das glândulas endócrinas | \
Ovário (D39.1) | Pâncreas endócrino (D37.7) | Testículos (D40.1) | Timo (D38.4)

D44.0 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da glândula tireóide |

D44.1 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da glândula supra-renal
(adrenal) |

D44.2 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da glândula paratireóide |

D44.3 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da glândula hipófise (pituitária) |

D44.4 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do conduto craniofaríngeo |

D44.5 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da glândula pineal |

D44.6 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do corpo carotídeo |

D44.7 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos corpos aórticos e outros
paragânglios |

D44.8 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido com comprometimento
pluriglandular | | Adenomatose endócrina múltipla

D44.9 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de glândula endócrina, não
especificada |

D45 Policitemia vera | | Os tipos morfológicos classificáveis em M9950 com código de
comportamento /1

D46.- Síndromes mielodisplásicas |

D46.0 Anemia refratária sem sideroblastos |

D46.1 Anemia refratária com sideroblastos |

D46.2 Anemia refratária com excesso de blastos |

D46.3 Anemia refratária com excesso de blastos com transformação |

D46.4 Anemia refratária, não especificada |

D46.7 Outras síndromes mielodisplásicas |

D46.9 Síndrome mielodisplásica, não especificada | | Mielodisplasia SOE | Pré-leucemia (síndrome) SOE

D47.- Outras neoplasias de comportamento incerto ou desconhecido dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos | | Os tipos morfológicos classificáveis em M974, M976 e M996-M997 com código de comportamento /1

D47.0 Tumores de comportamento incerto ou desconhecido de mastócitos e células histiocíticas | | Tumor de mastócitos SOE | Mastocitoma SOE \ Mastocitose (cutânea) (Q82.2)

D47.1 Doença mieloproliferativa crônica | | Doença mieloproliferativa, não especificada | Mieloesclerose (megacariocítica) com metaplasia mielóide | Mielofibrose (com metaplasia mielóide)

D47.2 Gamopatia monoclonal |

D47.3 Trombocitemia essencial (hemorrágica) | | Trombocitemia hemorrágica idiopática

D47.7 Outras neoplasias especificadas de comportamento incerto ou desconhecido dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos relacionados |

D47.9 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos tecidos linfático, hematopoético e tecidos correlatos, não especificada | | Doença linfoproliferativa SOE

D48.- Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras localizações e de localizações não especificadas | \ Neurofibromatose (não-maligna) (Q85.0)

D48.0 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos ossos e cartilagens articulares | \ Cartilagem (da) (do): | - laringe (D38.0) | - orelha (D48.1) | - nariz (D38.5) | Sinóvia (D48.1) | Tecido conjuntivo da pálpebra (D48.1)

D48.1 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do tecido conjuntivo e outros tecidos moles | | Tecido conjuntivo da: | - orelha | - pálpebra \ Cartilagem (da) (do): | - articular (D48.0) | - laringe (D38.0) | - nariz (D38.5) | Tecido conjuntivo da mama (D48.6)

D48.2 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido dos nervos periféricos e do sistema nervoso periférico | \ Nervos periféricos da órbita (D48.7)

D48.3 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do retroperitônio |

D48.4 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do peritônio |

D48.5 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da pele | | Margem do ânus | Pele: | - anal | - mama | - perianal \ Ânus SOE (D37.7) | Borda livre do lábio (vermelhão) (D37.0) | Pele dos órgãos genitais (D39.7, D40.7)

D48.6 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da mama | | Cystosarcoma phyllodes | Tecido conjuntivo da mama \ Pele da mama (D48.5)

D48.7 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras localizações especificadas | | Coração | Nervos periféricos da órbita | Olho \ Pele da pálpebra (D48.5) | Tecido conjuntivo (D48.1)

D48.9 Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido sem outra especificação | | Nota: Os termos "neoplasia" ou "neoplasma" sem especificação quanto a malignidade têm sido, em alguns países, usado como asseção de malignidade; nesses casos codifique em C80. | | Neoformação SOE | Neoplasia SOE | Neoplasma SOE | Proliferação SOE | Tumor SOE

D50.- Anemia por deficiência de ferro | | Anemia: | - assiderótica | - ferropriva | - hipocrômica

D50.0 Anemia por deficiência de ferro secundária à perda de sangue (crônica) | | Anemia pós-hemorrágica (crônica) \ Anemia aguda pós-hemorrágica (D62) | Anemia congênita por perda sangüínea fetal (P61.3)

D50.1 Disfagia sideropênica | | Síndrome de Kelly-Paterson | Síndrome de Plummer-Vinson

D50.8 Outras anemias por deficiência de ferro |

D50.9 Anemia por deficiência de ferro não especificada |

D51.- Anemia por deficiência de vitamina B12 | \ Deficiência de vitamina B12 (E53.8)

D51.0 Anemia por deficiência de vitamina B12 devida à deficiência de fator intrínseco | | Anemia (de): | - Addison | - Biermer | - perniciosa (congênita) | Deficiência congênita de fator intrínseco

D51.1 Anemia por deficiência de vitamina B12 devida à má-absorção seletiva de vitamina B12 com proteinúria | | Anemia megaloblástica hereditária | Síndrome de Imerslund(-Gräsbeck)

D51.2 Deficiência de transcobalamina II |

D51.3 Outras anemias por deficiência de vitamina B12 na dieta | | Anemia de Vegan

D51.8 Outras anemias por deficiência de vitamina B12 |

D51.9 Anemia por deficiência de vitamina B12 não especificada |

D52.- Anemia por deficiência de folato |

D52.0 Anemia por deficiência de folato na dieta | | Anemia megaloblástica nutricional

D52.1 Anemia por deficiência de folato induzida por drogas | | Nota: Usar código adicional para causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

D52.8 Outras anemias por deficiência de folato |

D52.9 Anemia por deficiência de folato não especificada | | Anemia por deficiência de ácido fólico SOE

D53.- Outras anemias nutricionais | | Anemia megaloblástica que não responde à terapêutica com vitamina B12 ou folato

D53.0 Anemia por deficiência de proteínas| | Anemia orotacidúrica| Anemia por deficiência de aminoácidos\ Síndrome de Lesch-Nyhan (E79.1)

D53.1 Outras anemias megaloblásticas não classificadas em outras partes| | Anemia megaloblástica SOE\ Doença de Di Guglielmo (C94.0)

D53.2 Anemia escorbútica| \ Escorbuto (E54)

D53.8 Outras anemias nutricionais especificadas| | Anemia associada a deficiência de:| - cobre| - molibdênio| - zinco\ Deficiências nutricionais sem menção de anemia tais como deficiência de:| - cobre (E61.0)| - molibdênio (E61.5)| - zinco (E60)

D53.9 Anemia nutricional não especificada| | Anemia crônica simples\ Anemia SOE (D64.9)

D55.- Anemia devida a transtornos enzimáticos| \ Anemia por deficiência enzimática induzida por droga (D59.2)

D55.0 Anemia devida à deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase [G-6-PD]| | Anemia por deficiência de G-6-PD| Favismo

D55.1 Anemia devida a outros transtornos do metabolismo do glutatión| | Anemia (devida a):| - deficiência enzimática, exceto de G-6-PD, relacionada à via do "shunt" da hexose monofosfato [HMP]| - hemolítica não-esferocítica (hereditária), tipo I

D55.2 Anemia devida a transtornos das enzimas glicolíticas| | Anemia:| - hemolítica não-esferocítica (hereditária), tipo II| - por deficiência de:| - - hexoquinase| - - piruvato-quinase [PK]| - - triose-fosfato isomerase

D55.3 Anemia devida a transtornos do metabolismo de nucleotídios|

D55.8 Outras anemias devidas a transtornos enzimáticos|

D55.9 Anemia devida a transtorno enzimático não especificada|

D56.- Talassemia|

D56.0 Talassemia alfa| \ Hidropsia fetal devida a doença hemolítica (P56.-)

D56.1 Talassemia beta| | Anemia de Cooley| Talassemia:| - beta falciforme| - beta grave| - intermédia| - major

D56.2 Talassemia delta-beta|

D56.3 Estigma talassêmico|

D56.4 Persistência hereditária de hemoglobina fetal|

D56.8 Outras talassemias|

D56.9 Talassemia não especificada| | Anemia do Mediterrâneo (com outra hemoglobinopatia)| Talassemia (minor) (mista) (com outra hemoglobinopatia)

D57.- Transtornos falciformes| \ Outras hemoglobinopatias (D58.-)| Talassemia beta falciforme (D56.1)

D57.0 Anemia falciforme com crise| | Doença Hb-SS com crise

D57.1 Anemia falciforme sem crise| | Anemia falciforme SOE| Doença falciforme SOE| Transtorno falciforme SOE

D57.2 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos| | Doença:| - Hb-SC| - Hb-SD| - Hb-SE

D57.3 Estigma falciforme| | Estigma Hb-S| Hemoglobina S heterozigótica

D57.8 Outros transtornos falciformes|

D58.- Outras anemias hemolíticas hereditárias|

D58.0 Esferocitose hereditária| | Icterícia:| - acolúrica (familiar)| - hemolítica (esferocítica) congênita| Síndrome de Minkowski-Chauffard

D58.1 Eliptocitose hereditária| | Eliptocitose (congênita)| Ovalocitose (congênita) (hereditária)

D58.2 Outras hemoglobinopatias| | Anemia congênita com corpúsculos de Heinz| Doença:| - Hb-C| - Hb-D| - Hb-E| - hemolítica por hemoglobina instável| Hemoglobina anormal SOE| Hemoglobinopatia SOE\ Doença Hb-M (D74.0)| Metemoglobinemia (D74.-)| Persistência hereditária da hemoglobina fetal [HPFH] (D56.4)| Policitemia (de):| - familiar (D75.0)| - grande altitude (D75.1)

D58.8 Outras anemias hemolíticas hereditárias especificadas| | Estomatocitose

D58.9 Anemia hemolítica hereditária não especificada|

D59.- Anemia hemolítica adquirida|

D59.0 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

D59.1 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes| | Anemia hemolítica:| - tipo frio (secundária) (sintomática)| - tipo quente (secundária) (sintomática)| Crioaglutininas:| - doença| - hemoglobinúria| Doença crônica por crio-hemaglutininas| Doença hemolítica auto-imune (tipo frio) (tipo quente)\ Doença hemolítica do feto e do recém-nascido (P55.-)| Hemoglobinúria paroxística do frio (D59.6)| Síndrome de Evans (D69.3)

D59.2 Anemia hemolítica não-auto-imune induzida por drogas| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. | | Anemia por deficiência enzimática induzida por drogas

D59.3 Síndrome hemolítico-urêmica|

D59.4 Outras anemias hemolíticas não-autoimunes | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. | | Anemia hemolítica: | - mecânica | - microangiopática | - tóxica

D59.5 Hemoglobinúria paroxística noturna [Marchiafava-Micheli] | \ Hemoglobinúria SOE (R82.3)

D59.6 Hemoglobinúria devida à hemólise por outras causas externas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. | | Hemoglobinúria (da) (do): | - marcha | - exercício | - paroxística a frio \ Hemoglobinúria SOE (R82.3)

D59.8 Outras anemias hemolíticas adquiridas |

D59.9 Anemia hemolítica adquirida não especificada | | Anemia hemolítica idiopática crônica

D60.- Aplasia pura da série vermelha, adquirida [eritroblastopenia] | | Aplasia da série vermelha (adquirida) (adulto) (com timoma)

D60.0 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha |

D60.1 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha |

D60.8 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha |

D60.9 Aplasia pura adquirida, não especificada, da série vermelha |

D61.- Outras anemias aplásticas | \ Agranulocitose (D70)

D61.0 Anemia aplástica constitucional | | Anemia (de): | - Fanconi | - hipoplástica familiar | Aplasia (pura) da série vermelha (das): | - congênita | - crianças | - primária | Pancitopenia com malformações | Síndrome de Blackfan-Diamond

D61.1 Anemia aplástica induzida por drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

D61.2 Anemia aplástica devida a outros agentes externos | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. |

D61.3 Anemia aplástica idiopática |

D61.8 Outras anemias aplásticas especificadas |

D61.9 Anemia aplástica não especificada | | Anemia hipoplástica SOE | Hipoplasia medular | Panmielotísica

D62 Anemia aguda pós-hemorragica |

D63.0* Anemia em neoplasias (C00-D48†) |

D63.8* Anemia em outras doenças classificadas em outra parte |

D64.- Outras anemias| \ Anemia refratária:| - SOE (D46.4)| - com excesso de blastos (D46.2)| - com transformação (D46.3)| - com sideroblastos (D46.1)| - sem sideroblastos (D46.0)

D64.0 Anemia sideroblástica hereditária| | Anemia sideroblástica hipocrômica ligada ao sexo

D64.1 Anemia sideroblástica secundária a doença| | Nota: Usar código adicional se necessário, para identificar a causa.|

D64.2 Anemia sideroblástica secundária ao uso de drogas e a toxinas| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa.|

D64.3 Outras anemias sideroblásticas| | Anemia sideroblástica:| - SOE| - que responde à piridoxina NCOP

D64.4 Anemia diseritropoética congênita| | Anemia dishematopoética (congênita)\ Doença de Di Guglielmo (C94.0)| Síndrome de Blackfan-Diamond (D61.0)

D64.8 Outras anemias especificadas| | Anemia leucoeritoblástica| Pseudoleucemia infantil

D64.9 Anemia não especificada|

D65 Coagulação intravascular disseminada [síndrome de desfibrinação]| | Afibrinogenemia adquirida| Coagulopatia de consumo| Coagulação intravascular disseminada ou difusa [CIVD]| Hemorragia fibrinolítica adquirida| Púrpura:| - fibrinolítica| - fulminante\ Quando (complicando):| - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.1)| - gravidez, parto ou puerpério (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)| - no recém-nascido (P60)

D66 Deficiência hereditária do fator VIII| | Deficiência do fator VIII (com defeito funcional)| Hemofilia:| - SOE| - A| - clássica\ Deficiência do fator VIII com alteração vascular (D68.0)

D67 Deficiência hereditária do fator IX| | Deficiência (do):| - componente tromboplastínico do plasma [PTC]| - fator IX (funcional)| Doença de Christmas| Hemofilia B

D68.- Outros defeitos da coagulação| \ Quando complicando:| - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.1)| - gravidez, parto e puerpério (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 Doença de Von Willebrand| | Angiohemofilia| Deficiência de fator VIII com alteração vascular| Hemofilia vascular\ Deficiência de fator VIII:| - SOE (D66)| - com defeito funcional (D66)| Fragilidade capilar hereditária (D69.8)

D68.1 Deficiência hereditária de fator XI| | Deficiência do antecedente tromboplastínico do plasma [PTA]| Hemofilia C

D68.2 Deficiência hereditária de outros fatores de coagulação| | Afibrinogenemia congênita| Deficiência de:| - globulina AC| - pró-acelerina| Deficiência do fator:| - I [fibrinogênio]| - II [protrombina]| - V [lábil]| - VII [estável]| - X [Stuart-Prower]| - XII [Hageman]| - XIII [estabilizador da fibrina]| Disfibrinogenemia [congênita]| Doença de Owren| Hipoproconvertinemia

D68.3 Transtorno hemorrágico devido a anticoagulantes circulantes | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o anticoagulante administrado. | | Aumento de: | - antitrombina | - anti-VIIIa | - anti-IXa | - anti-Xa | - anti-XIa | Hiperheparinemia

D68.4 Deficiência adquirida de fator de coagulação | | Deficiência de fator de coagulação devida a: | - deficiência de vitamina K | - doença do fígado\ Deficiência de vitamina K do recém-nascido (P53)

D68.8 Outros defeitos especificados da coagulação | | Presença de inibidor do lúpus eritematoso sistêmico

D68.9 Defeito de coagulação não especificado |

D69.- Púrpura e outras afecções hemorrágicas | \ Púrpura: | - crioglobulinêmica (D89.1) | - fulminante (D65) | - hipergamaglobulinêmica benigna (D89.0) | - trombocitopênica trombótica (M31.1) | Trombocitemia essencial (hemorrágica) (D47.3)

D69.0 Púrpura alérgica | | Púrpura: | - anafilactóide | - Henoch(-Schonlein) | - não-trombocitopênica: | - - hemorrágica | - - idiopática | - - vascular | Vasculite alérgica

D69.1 Defeitos qualitativos das plaquetas | | Doença de Glanzmann | Síndrome (das) (de): | - Bernard-Soulier [plaquetas gigantes] | - plaquetas cinzentas | Tromboastenia (hemorrágica) (hereditária) | Trombocitopatia\ Doença de von Willebrand (D68.0)

D69.2 Outras púrpuras não-trombocitopênicas | | Púrpura: | - SOE | - senil | - simples

D69.3 Púrpura trombocitopênica idiopática | | Síndrome de Evans

D69.4 Outra trombocitopenia primária | \ Síndrome de Wiskott-Aldrich (D82.0) | Trombocitopenia: | - com ausência de rádio (Q87.2) | - neonatal transitória (P61.0)

D69.5 Trombocitopenia secundária | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. |

D69.6 Trombocitopenia não especificada |

D69.8 Outras afecções hemorrágicas especificadas | | Fragilidade capilar (hereditária) | Pseudoemofilia vascular

D69.9 Afecção hemorrágica não especificada |

D70 Agranulocitose | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), para identificar a droga se induzida por droga. | | Agranulocitose genética infantil | Angina agranulocítica | Doença de Kostman | Esplenomegalia neutropênica | Neutropenia: | - SOE | - cíclica | - congênita | - esplênica (primária) | - induzida por droga | - periódica | - tóxica\ Neutropenia transitória neonatal (P61.5)

D71 Transtornos funcionais dos neutrófilos polimorfonucleares | | Defeito do complexo receptor da membrana celular [CR3] | Disfagocitose congênita | Doença granulomatosa crônica (da infância) | Granulomatose séptica progressiva

D72.- Outros transtornos dos glóbulos brancos |

D72.0 Anomalias genéticas dos leucócitos | | Anomalias (de granulação) (granulocítica) ou síndrome de: | - Alder | - May-Hegglin | - Pelger-Huët | Hipersegmentação leucocítica hereditária | Hiposegmentação leucocítica hereditária | Leucomelanoplastia hereditária \ Síndrome de Chediak(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)

D72.1 Eosinofilia | | Eosinofilia: | - alérgica | - hereditária

D72.8 Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos | | Leucocitose | Linfocitose (sintomática) | Linfopenia | Monocitose (sintomática) | Plasmocitose | Reação leucemóide: | - linfocítica | - mielocítica | - monocítica

D72.9 Transtornos não especificados dos glóbulos brancos |

D73.- Doenças do baço |

D73.0 Hipoesplenismo | | Asplenia pós-cirúrgica | Atrofia do baço \ Asplenia (congênita) (Q89.0)

D73.1 Hiperesplenismo | \ Esplenomegalia: | - SOE (R16.1) | - congênita (Q89.0)

D73.2 Esplenomegalia congestiva crônica |

D73.3 Abscesso do baço |

D73.4 Cisto do baço |

D73.5 Infarto do baço | | Rotura esplênica não traumática | Torção do baço \ Rotura traumática do baço (S36.0)

D73.8 Outras doenças do baço | | Esplenite SOE | Fibrose do baço SOE | Periesplenite

D73.9 Doença não especificada do baço |

D74.- Metemoglobinemia |

D74.0 Metemoglobinemia congênita | | Deficiência congênita de NADH-metemoglobina redutase | Doença da hemoglobina M | Metemoglobinemia hereditária

D74.8 Outras metemoglobinemias | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. | | Metemoglobinemia: | - adquirida (com sulfemoglobinemia) | - tóxica

D74.9 Metemoglobinemia não especificada |

D75.- Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos |

D75.0 Eritrocitose familiar | | Policitemia: | - benigna | - familiar \ Ovalocitose hereditária (D58.1)

D75.1 Policitemia secundária | | Policitemia (devida a): | - adquirida | - diminuição do volume plasmático | - emocional | - eritropoética | - grandes altitudes | - hipoxêmica | - nefrogênica | - relativa | - "stress" \ Policitemia: | - neonatal (P61.1) | - vera (D45)

D75.2 Trombocitose essencial | \ Trombocitemia (hemorrágica) essencial (D47.3)

D75.8 Outras doenças especificadas do sangue e dos órgãos hematopoéticos | | Basofilia

D75.9 Doença não especificada do sangue e dos órgãos hematopoéticos |

D76.- Algumas doenças que envolvem o tecido linforreticular e o sistema reticulohistiocítico | \ Doença de Letterer-Siwe (C96.0) | Histiocitose maligna (C96.1) | Reticuloendoteliase ou reticulose: | - histiocítica medular (C96.1) | - leucêmica (C91.4) | - lipomelanótica (I81.8) | - maligna (C85.7) | - não-lipídica (C96.0)

D76.0 Histiocitose das células de Langerhans não classificadas em outra parte | | Doença de Hand-Schüller-Christian | Granuloma eosinofílico | Histiocitose X (crônica)

D76.1 Linfocitose hemofagocítica | | Histiocitoses de outros fagócitos mononucleares que não as células de Langerhans SOE | Reticulose hemofagocítica familiar

D76.2 Síndrome hematofagocítica associada à infecção | | Nota: Usar código adicional, se necessário, para identificar o agente ou a doença infecciosa. |

D76.3 Outras síndromes histiocíticas | | Histiocitose sinusal com linfadenopatia maciça | Reticulohistiocitoma (de células gigantes) | Xantogranuloma

D77* Outros transtornos do sangue e dos órgãos hematopoéticos em doenças classificadas em outra parte | | Fibrose na esquistossomose [bilharziose] [schistosomíase] (B65.-†)

D80.- Imunodeficiência com predominância de defeitos de anticorpos |

D80.0 Hipogamaglobulinemia hereditária | | Agamaglobulinemia: | - recessiva autossômica (tipo suíça) | - associada ao cromossomo X [Bruton] (com deficiência de hormônio de crescimento)

D80.1 Hipogamaglobulinemia não familiar | | Agamaglobulinemia com linfócitos B portadores de imunoglobulina | Agamaglobulinemia de variável comum [CVAgama] | Hipogamaglobulinemia SOE

D80.2 Deficiência seletiva de imunoglobulina A [IgA] |

D80.3 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IgG] |

D80.4 Deficiência seletiva de imunoglobulina M [IgM] |

D80.5 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IgM] |

D80.6 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia |

D80.7 Hipogamaglobulinemia transitória da infância |

D80.8 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos | | Deficiência de cadeia leve Kappa

D80.9 Imunodeficiência não especificada com predominância de defeitos de anticorpos |

D81.- Deficiências imunitárias combinadas | \ Agamaglobulinemia recessiva autossômica tipo suíço (D80.0)

D81.0 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular |

D81.1 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B |

D81.2 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B |

D81.3 Deficiência de adenosina-deaminase [ADA] |

D81.4 Síndrome de Nezelof |

D81.5 Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [PNP] |

D81.6 Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade | | Síndrome do linfócito nu

D81.7 Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade |

D81.8 Outras deficiências imunitárias combinadas | | Deficiência de carboxilase dependente de biotina

D81.9 Deficiências imunitárias combinadas não especificadas | | Transtorno de imunodeficiência combinada grave SOE

D82.- Imunodeficiência associada com outros defeitos "major" | \ Ataxia-telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

D82.0 Síndrome de Wiskott-Aldrich | | Imunodeficiência com trombocitopenia e eczema

D82.1 Síndrome de Di George | | Alinfoplasia tímica | Aplasia ou hipoplasia tímica com imunodeficiência | Síndrome da bolsa faríngea

D82.2 Imunodeficiência com encurtamento de membros |

D82.3 Imunodeficiência que se segue à resposta hereditária defeituosa ao vírus de Epstein-Barr (EB) | | Doença linfoproliferativa associada ao cromossomo X

D82.4 Síndrome da hiperimunoglobulina E [IgE] |

D82.8 Imunodeficiências associadas com outros defeitos "major" especificados |

D82.9 Imunodeficiência associada com defeitos "major" não especificados |

D83.- Imunodeficiência comum variável |

D83.0 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormalidades do número e da função das células B |

D83.1 Imunodeficiência comum variável com predominância de transtornos imunorregulatórios de células T |

D83.2 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T |

D83.8 Outras imunodeficiências comuns variáveis |

D83.9 Imunodeficiência comum variável não especificada |

D84.- Outras imunodeficiências |

D84.0 Defeito do antígeno-1 da função de linfócito [LFA-1] |

D84.1 Defeitos no sistema complemento | | Deficiência do inibidor de C1 esterase [C1-INH]

D84.8 Outras imunodeficiências especificadas |

D84.9 Imunodeficiência não especificada |

D86.- Sarcoidose |

D86.0 Sarcoidose do pulmão |

D86.1 Sarcoidose dos gânglios linfáticos |

D86.2 Sarcoidose do pulmão com sarcoidose dos gânglios linfáticos |

D86.3 Sarcoidose da pele |

D86.8 Sarcoidose de outros locais especificados e locais combinados | | Artropatia sarcóide† (M14.8*) | Febre uveoparótida [doença de Heerfordt] | Iridociclite na sarcoidose† (H22.1*) | Miocardite sarcóide† (I41.8*) | Miosite sarcóide† (M63.3*) | Paralisias de múltiplos nervos cranianos na sarcoidose† (G53.2*)

D86.9 Sarcoidose não especificada |

D89.- Outros transtornos que comprometem o mecanismo imunitário não classificados em outra parte | \ Falha e rejeição de transplante (T86.-) | Gamopatia monoclonal (D47.2) | Hiperglobulinemia SOE (R77.1) | Rejeição a transplante (T86.-)

D89.0 Hipergamaglobulinemia policlonal | | Gamopatia policlonal SOE | Púrpura hipergamaglobulinêmica benigna

D89.1 Crioglobulinemia | | Crioglobulinemia: | - essencial | - ideopática | - mista | - primária | - secundária | Púrpura crioglobulinêmica | Vasculite crioglobulinêmica

D89.2 Hipergamaglobulinemia não especificada |

D89.8 Outros transtornos especificados que comprometem o mecanismo imunitário não classificados em outra parte |

D89.9 Transtornos não especificados que comprometem o mecanismo imunitário | | Doença imunológica SOE

E00.- Síndrome de deficiência congênita de iodo | | Nota: Usar código adicional (F70-F79), se necessário, para identificar o retardo mental associado. | | Afecções endêmicas associadas com deficiência ambiental de iodo, quer diretamente, quer como consequência de deficiência materna de iodo. Algumas destas afecções não mostram hipotireoidismo atual, mas são a consequência de secreção inadequada do hormônio tireoideano no feto em desenvolvimento. Podem estar associados a fatores bociogênicos ambientais. \ Hipotireoidismo subclínico por deficiência de iodo (E02)

E00.0 Síndrome da deficiência congênita de iodo do tipo neurológico | | Cretinismo endêmico do tipo neurológico

E00.1 Síndrome da deficiência congênita de iodo do tipo mixedematoso | | Cretinismo endêmico: | - hipotireoidiano | - tipo mixedematoso

E00.2 Síndrome da deficiência congênita de iodo do tipo misto | | Cretinismo endêmico do tipo misto

E00.9 Síndrome da deficiência congênita de iodo, não especificada | | Cretinismo endêmico SOE | Hipotireoidismo por deficiência congênita de iodo SOE

E01.- Transtornos tireoidianos e afecções associadas, relacionados à deficiência de iodo | \ Hipotireoidismo subclínico por deficiência de iodo (E02) | Síndrome de deficiência congênita de iodo (E00.-)

E01.0 Bócio (endêmico) difuso por deficiência de iodo |

E01.1 Bócio (endêmico) multinodular por deficiência de iodo | | Bócio nodular por deficiência de iodo

E01.2 Bócio (endêmico) não especificado, por deficiência de iodo | | Bócio endêmico SOE

E01.8 Outros transtornos tireoidianos e afecções associadas, relacionados com a deficiência de iodo | | Hipotireoidismo por deficiência adquirida de iodo SOE

E02 Hipotireoidismo subclínico por deficiência de iodo |

E03.- Outros hipotireoidismos | \ Hipotireoidismo: | - pós-procedimento (E89.0) | - relacionado com a deficiência de iodo (E00-E02)

E03.0 Hipotireoidismo congênito com bócio difuso | | Bócio (não-tóxico) congênito: | - SOE | - parenquimatoso \ Bócio congênito transitório com função normal (P72.0)

E03.1 Hipotireoidismo congênito sem bócio | | Aplasia de tireóide (com mixedema) | Atrofia congênita de tireóide | Hipotireoidismo congênito SOE

E03.2 Hipotireoidismo devido a medicamentos e outras substâncias exógenas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. |

E03.3 Hipotireoidismo pós-infeccioso |

E03.4 Atrofia (adquirida) da tireóide | \ Atrofia congênita de tireóide (E03.1)

E03.5 Coma mixedematoso |

E03.8 Outros hipotireoidismos especificados |

E03.9 Hipotireoidismo não especificado | | Mixedema SOE

E04.- Outros bócios não-tóxicos | \ Bócio congênito: | - SOE (E03.0) | - difuso (E03.0) | - parenquimatoso (E03.0) | Bócio relacionado com a deficiência de iodo (E00-E02)

E04.0 Bócio não-tóxico difuso | | Bócio atóxico: | - difuso (colóide) | - simples

E04.1 Bócio não-tóxico uninodular | | Nódulo: | - colóide (cístico) (tireoidiano) | - tireoidiano (cístico) SOE | - tireoidiano único não-tóxico

E04.2 Bócio não-tóxico multinodular | | Bócio: | - cístico SOE | - multinodular (cístico) SOE

E04.8 Outro bócio não-tóxico especificado |

E04.9 Bócio não-tóxico, não especificado | | Bócio: | - SOE | - nodular (não-tóxico) SOE

E05.- Tireotoxicose [hipertireoidismo] | \ Tireoidite crônica com tireotoxicose transitória (E06.2) | Tireotoxicose neonatal (P72.1)

E05.0 Tireotoxicose com bócio difuso | | Bócio: | - exoftálmico ou tóxico SOE | - tóxico difuso | Doença de Graves

E05.1 Tireotoxicose com bócio tóxico uninodular |

E05.2 Tireotoxicose com bócio tóxico multinodular | | Bócio nodular tóxico SOE

E05.3 Tireotoxicose causada por tecido tireoidiano ectópico |

E05.4 Tireotoxicose factícia |

E05.5 Crise ou "tempestade" tireotóxica |

E05.8 Outras tireotoxicoses | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. | | Superprodução de hormônio tireoestimulante (TSH)

E05.9 Tireotoxicose não especificada | | Doença cardíaca tireotóxica† (I43.8*) | Hipertireoidismo SOE

E06.- Tireoidite | \ Tireoidite pós-parto (O90.5)

E06.0 Tireoidite aguda | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Abscesso da tireóide | Tireoidite: | - piogênica | - supurativa

E06.1 Tireoidite subaguda | | Tireoidite (de): | - células gigantes | - de Quervain | - granulomatosa | - não-supurativa \ Tireoidite auto-imune (E06.3)

E06.2 Tireoidite crônica com tireotoxicose transitória | \ Tireoidite auto-imune (E06.3)

E06.3 Tireoidite auto-imune | | Bócio linfadenóide | Estruma linfomatosa | Hashitoxicose (transitória) | Tireoidite de Hashimoto | Tireoidite linfocítica

E06.4 Tireoidite induzida por droga | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

E06.5 Outras tireoidites crônicas | | Tireoidite (de): | - crônica: | -- SOE | -- fibrosa | - lenhosa | - Riedel

E06.9 Tireoidite não especificada |

E07.- Outros transtornos da tireóide |

E07.0 Hipersecreção de calcitonina | | Hiperplasia de células C da tireóide | Hipersecreção de tireocalcitonina

E07.1 Bócio disormonogênico | | Bócio disormonogênico familiar | Síndrome de Pendred \ Bócio congênito transitório com função normal (P72.0)

E07.8 Outros transtornos especificados da tireóide | | Anormalidade da TBG ("thyroid binding globulin") | Hemorragia da tireóide | Infarto da tireóide | Síndrome do eutireoidiano-doente

E07.9 Transtorno não especificado da tireóide |

E10.- Diabetes mellitus insulino-dependente | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por droga. | | Diabetes (mellitus): | - início na juventude | - instável | - propenso à cetose | - tipo I \ Diabetes mellitus (na): | - gravidez, parto ou puerpério (O24.-) | - neonatal (P70.2) | - relacionado com a desnutrição (E12.-) | Glicosúria: | - SOE (R81) | - renal (E74.8) | Hipoinsulinemia pós-cirúrgica (E89.1) | Intolerância à glicose (R73.0)

E10.0 Diabetes mellitus insulino-dependente - com coma | | Coma diabético com ou sem cetoacidose | Coma diabético hiperosmolar | Coma diabético hipoglicêmico | Coma hiperglicêmico SOE

E10.1 Diabetes mellitus insulino-dependente - com cetoacidose | | Acidose diabética @<@ sem menção de coma | Cetoacidose diabética @>@

E10.2† Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações renais | |
Glomerulonefrose intracapilar (N08.3*)| Nefropatia diabética (N08.3*)| Síndrome de
Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

E10.3† Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas | | Catarata
diabética (H28.0*)| Retinopatia diabética (H36.0*)

E10.4† Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas | | Amiotrofia
diabética (G73.0*)| Mononeuropatia diabética (G59.0*)| Neuropatia autonômica diabética
(G99.0*)| Polineuropatia diabética (G63.2*):| - autonômica (G99.0*)

E10.5 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas | |
Angiopatia periférica diabética† (I79.2*)| Gangrena diabética| Úlcera diabética

E10.6 Diabetes mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas | |
Artropatia diabética† (M14.2*):| - neuropática† (M14.6*)

E10.7 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas|

E10.8 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas|

E10.9 Diabetes mellitus insulino-dependente - sem complicações|

E11.- Diabetes mellitus não-insulino-dependente | | Nota: Usar código adicional de causa
externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por droga. | |
Diabetes (mellitus) (em não-obesos) (em obesos)| - de início na idade adulta | - de início na
maturidade| - estável| - não-cetótico | - tipo II| Diabetes não-insulino-dependente | Do
jovem\ Diabetes mellitus (na):| - gravidez, parto ou puerpério (O24.-)| - neonatal (P70.2)| -
relacionado com a desnutrição (E12.-)| Glicosúria:| - SOE (R81)| - renal (E74.8)|
Hipoinsulinemia pós-cirúrgica (E89.1)| Intolerância à glicose (R73.0)

E11.0 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com coma | | Coma diabético com ou sem
cetoacidose| Coma diabético hiperosmolar| Coma diabético hipoglicêmico| Coma
hiperglicêmico SOE

E11.1 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com cetoacidose | | Acidose diabética
@<@ sem menção de coma| Cetoacidose diabética @>@

E11.2† Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais | |
Glomerulonefrose intracapilar (N08.3*)| Nefropatia diabética (N08.3*)| Síndrome de
Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

E11.3† Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas | | Catarata
diabética (H28.0*)| Retinopatia diabética (H36.0*)

E11.4† Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas | |
Amiotrofia diabética (G73.0*)| Mononeuropatia diabética (G59.0*)| Neuropatia autonômica
diabética (G99.0*)| Polineuropatia diabética (G63.2*):| - autonômica (G99.0*)

E11.5 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas | Angiopatia periférica diabética† (I79.2*) | Gangrena diabética | Úlcera diabética

E11.6 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas | Artropatia diabética† (M14.2*): | - neuropática† (M14.6*)

E11.7 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas |

E11.8 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas |

E11.9 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - sem complicações |

E12.- Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por droga. | Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição: | - insulino-dependente | - não-insulino-dependente \ Diabetes mellitus (na): | - gravidez, parto ou puerpério (O24.-) | - neonatal (P70.2) | Glicosúria: | - SOE (R81) | - renal (E74.8) | Hipoinsulinemia pós-cirúrgica (E89.1) | Intolerância à glicose (R73.0)

E12.0 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com coma | Coma diabético com ou sem cetoacidose | Coma diabético hiperosmolar | Coma diabético hipoglicêmico | Coma hiperglicêmico SOE

E12.1 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com cetoacidose | Acidose diabética @<@ sem menção de coma | Cetoacidose diabética @>@

E12.2† Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações renais | Glomerulonefrose intracapilar (N08.3*) | Nefropatia diabética (N08.3*) | Síndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

E12.3† Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações oftálmicas | Catarata diabética (H28.0*) | Retinopatia diabética (H36.0*)

E12.4† Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações neurológicas | Amiotrofia diabética (G73.0*) | Mononeuropatia diabética (G59.0*) | Neuropatia autonômica diabética (G99.0*) | Polineuropatia diabética (G63.2*): | - autonômica (G99.0*)

E12.5 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações circulatórias periféricas | Angiopatia periférica diabética† (I79.2*) | Gangrena diabética | Úlcera diabética

E12.6 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com outras complicações especificadas | Artropatia diabética† (M14.2*): | - neuropática† (M14.6*)

E12.7 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações múltiplas |

E12.8 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações não especificadas |

E12.9 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - sem complicações |

E13.- Outros tipos especificados de diabetes mellitus | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por droga. | \

Diabetes mellitus (na):| - gravidez, parto ou puerpério (O24.-)| - insulino-dependente (E10.-)| - não-insulino-dependente (E11.-)| - neonatal (P70.2)| - relacionado com a desnutrição (E12.-)| Glicosúria:| - SOE (R81)| - renal (E74.8)| Hipoinsulinemia pós-cirúrgica (E89.1)| Intolerância à glicose (R73.0)

E13.0 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com coma| | Coma diabético com ou sem cetoacidose| Coma diabético hiperosmolar| Coma diabético hipoglicêmico| Coma hiperglicêmico SOE

E13.1 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com cetoacidose| | Acidose diabética @<@ sem menção de coma| Cetoacidose diabética @>@

E13.2† Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações renais| | Glomerulonefrose intracapilar (N08.3*)| Nefropatia diabética (N08.3*)| Síndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

E13.3† Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações oftálmicas| | Catarata diabética (H28.0*)| Retinopatia diabética (H36.0*)

E13.4† Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações neurológicas| | Amiotrofia diabética (G73.0*)| Mononeuropatia diabética (G59.0*)| Neuropatia autonômica diabética (G99.0*)| Polineuropatia diabética (G63.2*):| - autonômica (G99.0*)

E13.5 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações circulatórias periféricas| | Angiopatia periférica diabética† (I79.2*)| Gangrena diabética| Úlcera diabética

E13.6 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com outras complicações especificadas| | Artropatia diabética† (M14.2*):| - neuropática† (M14.6*)

E13.7 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações múltiplas|

E13.8 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações não especificadas|

E13.9 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - sem complicações|

E14.- Diabetes mellitus não especificado| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por droga. | | Diabetes SOE\ Diabetes mellitus (na):| - gravidez, parto ou puerpério (O24.-)| - insulino-dependente (E10.-)| - não-insulino-dependente (E11.-)| - neonatal (P70.2)| - relacionado com a desnutrição (E12.-)| Glicosúria:| - SOE (R81)| - renal (E74.8)| Hipoinsulinemia pós-cirúrgica (E89.1)| Intolerância à glicose (R73.0)

E14.0 Diabetes mellitus não especificado - com coma| | Coma diabético com ou sem cetoacidose| Coma diabético hiperosmolar| Coma diabético hipoglicêmico| Coma hiperglicêmico SOE

E14.1 Diabetes mellitus não especificado - com cetoacidose| | Acidose diabética @<@ sem menção de coma| Cetoacidose diabética @>@

E14.2† Diabetes mellitus não especificado - com complicações renais | | Glomerulonefrose intracapilar (N08.3*) | Nefropatia diabética (N08.3*) | Síndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

E14.3† Diabetes mellitus não especificado - com complicações oftálmicas | | Catarata diabética (H28.0*) | Retinopatia diabética (H36.0*)

E14.4† Diabetes mellitus não especificado - com complicações neurológicas | | Amiotrofia diabética (G73.0*) | Mononeuropatia diabética (G59.0*) | Neuropatia autonômica diabética (G99.0*) | Polineuropatia diabética (G63.2*): | - autonômica (G99.0*)

E14.5 Diabetes mellitus não especificado - com complicações circulatórias periféricas | | Angiopatia periférica diabética† (I79.2*) | Gangrena diabética | Úlcera diabética

E14.6 Diabetes mellitus não especificado - com outras complicações especificadas | | Artropatia diabética† (M14.2*): | - neuropática† (M14.6*)

E14.7 Diabetes mellitus não especificado - com complicações múltiplas |

E14.8 Diabetes mellitus não especificado - com complicações não especificadas |

E14.9 Diabetes mellitus não especificado - sem complicações |

E15 Coma hipoglicêmico não-diabético | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por droga. | | Coma: | - hipoglicêmico SOE | - insulínico induzido por droga em não-diabéticos | Hiperinsulinismo com coma hipoglicêmico

E16.- Outros transtornos da secreção pancreática interna |

E16.0 Hipoglicemia induzida por droga sem coma | | Nota: Usar código adicional da causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

E16.1 Outra hipoglicemia | | Encefalopatia pós-coma hipoglicêmico | Hipoglicemia funcional não-hiperinsulinêmica | Hiperinsulinismo: | - SOE | - funcional | Hiperplasia das células beta das ilhotas pancreáticas SOE

E16.2 Hipoglicemia não especificada |

E16.3 Aumento da secreção de glucagon | | Hiperplasia das células das ilhotas pancreáticas com excesso de glucagon

E16.4 Secreção anormal de gastrina | | Hipergastrinemia | Síndrome de Zollinger-Ellison

E16.8 Outros transtornos especificados da secreção pancreática interna | | Aumento da secreção do pâncreas endócrino de: | - hormônio de liberação do hormônio de crescimento | - polipeptídeo intestinal vasoativo | - polipeptídeo pancreático | - somatostatina

E16.9 Transtorno não especificado da secreção pancreática interna | | Hiperplasia das células (das): | - endócrinas pancreáticas SOE | - ilhotas SOE

E20.- Hipoparatiroidismo | \ Hipoparatiroidismo: | - neonatal transitório (P71.4) | - pós-procedimento (E89.2) | Síndrome de Di George (D82.1) | Tetania SOE (R29.0)

E20.0 Hipoparatiroidismo idiopático |

E20.1 Pseudohipoparatiroidismo |

E20.8 Outro hipoparatiroidismo |

E20.9 Hipoparatiroidismo não especificado | | Tetania paratiroidiana

E21.- Hiperparatiroidismo e outros transtornos da glândula paratiroides | \ Osteomalácia (do): | - adulto (M83.-) | - infantil e juvenil (E55.0)

E21.0 Hiperparatiroidismo primário | | Hiperplasia da paratiroides | Osteíte fibrosa cística generalizada [doença de Von Recklinghausen do osso]

E21.1 Hiperparatiroidismo secundário não classificado em outra parte | \ Hiperparatiroidismo secundário de origem renal (N25.8)

E21.2 Outro hiperparatiroidismo | \ Hipercalcemia hipocalcêmica familiar (E83.5)

E21.3 Hiperparatiroidismo não especificado |

E21.4 Outros transtornos especificados da glândula paratiroides |

E21.5 Transtorno não especificado da glândula paratiroides |

E22.- Hiperfunção da hipófise | \ Síndrome (de): | - Cushing (E24.-) | - Nelson (E24.1) | - ACTH: | - - não-associado à doença de Cushing (E27.0) | - - hipofisário (E24.0) | - - TSH (hormônio tireoestimulante) ('E05.8')

E22.0 Acromegalia e gigantismo hipofisário | | Artropatia associada com acromegalia+ (M14.5*) | Superprodução do hormônio de crescimento \ Alta estatura constitucional (E34.4) | Aumento da secreção pancreática endócrina do hormônio de liberação do hormônio de crescimento (E16.8) | Gigantismo constitucional (E34.4)

E22.1 Hiperprolactinemia | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzida por drogas. |

E22.2 Síndrome da secreção inadequada de hormônio antidiurético |

E22.8 Outras hiperfunções da hipófise | | Puberdade precoce central

E22.9 Hiperfunção não especificada da hipófise |

E23.- Hipofunção e outros transtornos da hipófise | | Afecções listadas abaixo, quer seja transtorno da hipófise ou do hipotálamo \ Hipopituitarismo pós-procedimento (E89.3)

E23.0 Hipopituitarismo | | Caquexia hipofisária | Deficiência: | - idiopática de hormônio de crescimento | - isolada de: | - - gonadotrofina | - - hormônio de crescimento | - - hormônio hipofisário | Doença de Simmonds | Insuficiência hipofisária SOE | Hipogonadismo

hipogonadotrófico | Nanismo: | - hipofisário | - de Lorain-Levi | Necrose hipofisária (pós-parto) | Pan-hipopituitarismo | Síndrome (de) (do): | - eunuco fértil | - Kallmann | - Sheehan

E23.1 Hipopituitarismo induzido por droga | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

E23.2 Diabetes insípido | \ Diabetes insípido nefrogênico (N25.1)

E23.3 Disfunção hipotalâmica não classificada em outra parte | \ Síndrome (de): | - Prader-Willi (Q87.1) | - Russell-Silver (Q87.1)

E23.6 Outros transtornos da hipófise | | Abscesso da hipófise | Distrofia adiposogenital

E23.7 Transtorno não especificado da hipófise |

E24.- Síndrome de Cushing |

E24.0 Síndrome de Cushing dependente da hipófise | | Hiperadrenocorticismo dependente da hipófise | Superprodução de ACTH hipofisário

E24.1 Síndrome de Nelson |

E24.2 Síndrome de Cushing induzida por droga | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

E24.3 Síndrome do ACTH ectópico |

E24.4 Síndrome de pseudo-Cushing induzida pelo álcool |

E24.8 Outra síndrome de Cushing |

E24.9 Síndrome de Cushing não especificada |

E25.- Transtornos adrenogenitais | | Macrogenitossomia precoce @<@ | Precocidade sexual com hiperplasia @#@ | supra-renal (adrenal) @#@ masculina | Pseudopuberdade precoce @#@ | isossexual @>@ | Pseudohermafroditismo supra-renal @<@ | (adrenal) @#@ feminino(a) | Pseudopuberdade precoce @#@ | heterossexual @>@ | Síndromes adrenogenitais, de virilização ou feminização, quer sejam adquiridas ou associadas com hiperplasia adrenal conseqüente a erro inato enzimático na síntese hormonal | Virilização (da mulher)

E25.0 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática | | Deficiência de 21 hidroxilase | Hiperplasia adrenal: | - congênita | - perdedora de sal

E25.8 Outros transtornos adrenogenitais | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por drogas. | | Transtorno adrenogenital idiopático

E25.9 Transtorno adrenogenital não especificado | | Síndrome adrenogenital SOE

E26.- Hiperaldosteronismo |

E26.0 Hiperaldosteronismo primário | | Aldosteronismo primário devido à hiperplasia da supra-renal (adrenal) (bilateral)| Síndrome de Conn

E26.1 Hiperaldosteronismo secundário|

E26.8 Outro hiperaldosteronismo| | Síndrome de Bartter

E26.9 Hiperaldosteronismo não especificado|

E27.- Outros transtornos da glândula supra-renal|

E27.0 Outros excessos de atividade adrenocortical| | Adrenarca prematura| Superprodução de ACTH, não associada à doença de Cushing\ Síndrome de Cushing (E24.-)

E27.1 Insuficiência adrenocortical primária| | Adrenalite auto-imune| Doença de Addison\ Amiloidose (E85.-)| Doença de Addison tuberculosa (A18.7)| Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.2 Crise addisoniana| | Crise:| - adrenal (supra-renal)| - adrenocortical

E27.3 Insuficiência adrenocortical induzida por drogas| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

E27.4 Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas| | Hemorragia adrenal (supra-renal)| Hipoaldosteronismo| Infarto adrenal (supra-renal)| Insuficiência adrenocortical SOE\ Adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)| Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

E27.5 Hiperfunção adrenomedular| | Hiperplasia adrenomedular| Hipersecreção de catecolaminas

E27.8 Outros transtornos especificados da supra-renal| | Anormalidade da globulina de ligação do cortisol

E27.9 Transtorno não especificado da supra-renal|

E28.- Disfunção ovariana| \ Deficiência isolada de gonadotrofina (E23.0)| Insuficiência ovariana pós-procedimento (E89.4)

E28.0 Excesso de estrógeno| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por droga. |

E28.1 Excesso de andrógenos| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por drogas. | | Hipersecreção de andrógenos ovarianos

E28.2 Síndrome do ovário policístico| | Síndrome (de) (do):| - ovário esclerocístico| - Stein-Leventhal

E28.3 Insuficiência ovariana primária | | Diminuição de estrógeno | Menopausa prematura SOE | Síndrome do ovário resistente \ Disgenesia gonadal pura (Q99.1) | Estado de menopausa e do climatério feminino (N95.1) | Síndrome de Turner (Q96.-)

E28.8 Outra disfunção ovariana | | Hiperfunção ovariana SOE

E28.9 Disfunção ovariana não especificada |

E29.- Disfunção testicular | \ Azoospermia ou oligospermia SOE (N46) | Deficiência isolada de gonadotrofina (E23.0) | Feminização testicular (síndrome de) (E34.5) | Hipofunção testicular pós-procedimento (E89.5) | Síndrome (de): | - Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4) | - resistência a andrógenos (E34.5)

E29.0 Hiperfunção testicular | | Hipersecreção de hormônios testiculares

E29.1 Hipofunção testicular | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzida por droga. | | Defeito na biossíntese de andrógenos testiculares SOE | Deficiência de 5-alfa redutase (com pseudohermafroditismo masculino) | Hipogonadismo testicular SOE

E29.8 Outra disfunção testicular |

E29.9 Disfunção testicular não especificada |

E30.- Transtornos da puberdade não classificados em outra parte |

E30.0 Puberdade retardada | | Atraso constitucional da puberdade | Desenvolvimento sexual retardado

E30.1 Puberdade precoce | \ Hiperplasia adrenal congênita (E25.0) | Pseudopuberdade precoce: | - heterossexual feminina (E25.-) | - isossexual masculina (E25.-) | Puberdade precoce central (E22.8) | Síndrome da Albright(-McCune)(-Sternberg) (Q78.1)

E30.8 Outros transtornos da puberdade | | Telarca prematura

E30.9 Transtorno não especificado da puberdade |

E31.- Disfunção poliglandular | \ Ataxia-telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3) | Distrofia miotônica [Steinert] (G71.1) | Pseudohipoparatiroidismo (E20.1)

E31.0 Insuficiência poliglandular auto-imune | | Síndrome de Schmidt

E31.1 Hiperfunção poliglandular | \ Adenomatose endócrina múltipla (D44.8)

E31.8 Outra disfunção poliglandular |

E31.9 Disfunção poliglandular não especificada |

E32.- Doenças do timo |

E32.0 Hiperplasia persistente do timo | | Hipertrofia do timo

E32.1 Abscesso do timo|

E32.8 Outras doenças do timo|

E32.9 Doença do timo não especificada|

E34.- Outros transtornos endócrinos| \ Pseudohipoparatiroidismo (E20.1)

E34.0 Síndrome carcinóide| | Nota: Pode ser usado como código adicional, se necessário, para identificar a atividade funcional associada com um tumor carcinóide. |

E34.1 Outra hipersecreção de hormônios intestinais|

E34.2 Secreção hormonal ectópica, não classificada em outra parte|

E34.3 Nanismo, não classificado em outra parte| | Nanismo:| - SOE| - constitucional| - psicossocial| - tipo Laron\ Baixa estatura de membros curtos com imunodeficiência (D82.2)| Nanismo:| - acondroplásica (Q77.4)| - em síndromes dismórficas específicas - codifique a síndrome - ver Índice Alfabético| - hipocondroplásica (Q77.4)| - hipofisária (E23.0)| - nutricional (E45)| - renal (N25.0)| Progeria (E34.8)| Síndrome de Russell-Silver (Q87.1)

E34.4 Alta estatura constitucional| | Gigantismo constitucional

E34.5 Síndrome de resistência a andrógenos| | Feminização testicular (síndrome de)| Pseudohermafroditismo masculino com resistência a andrógeno| Síndrome de Reifenstein| Transtorno de receptor hormonal periférico

E34.8 Outros transtornos endócrinos especificados| | Disfunção da glândula pineal| Progeria

E34.9 Transtorno endócrino não especificado| | Distúrbio:| - endócrino SOE| - hormonal SOE

E35.0* Transtornos da glândula tireóide em doenças classificadas em outra parte| | Tuberculose da tireóide (A18.8†)

E35.1* Transtornos das supra-renais em doenças classificadas em outra parte| | Doença de Addison tuberculosa (A18.7†)| Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (meningocócica) (A39.1†)

E35.8* Transtornos de outras glândulas endócrinas em doenças classificadas em outra parte|

E40 Kwashiorkor| | Desnutrição grave com edema nutricional e despigmentação da pele e do cabelo\ Kwashiorkor marasmático (E42)

E41 Marasmo nutricional| | Desnutrição grave com marasmo\ Kwashiorkor marasmático (E42)

E42 Kwashiorkor marasmático| | Desnutrição protéico-energética grave [como em E43]:| - com sinais tanto de kwashiorkor quanto de marasmo| - forma intermediária

E43 Desnutrição protéico-calórica grave não especificada| | Nota: Perda de peso grave [emagrecimento] em crianças ou adultos, ou falta de ganho de peso em crianças conduzindo a

um peso que está, pelo menos 3 desvios-padrão abaixo da média para a população de referência (ou uma perda similar expressa por outras abordagens estatísticas). Quando somente uma medida é disponível, há uma alta probabilidade de desnutrição protéico-calórica grave quando o peso observado for de 3 ou mais desvios-padrão abaixo do valor esperado para uma população de referência. | | Edema de inanição

E44.- Desnutrição protéico-calórica de graus moderado e leve |

E44.0 Desnutrição protéico-calórica moderada | | Nota: Perda de peso, em crianças ou adultos, ou falta de ganho de peso em crianças, conduzindo a um peso observado de 2 ou mais, mas menos do que 3, desvios-padrão abaixo da média para uma população de referência (ou uma perda similar expressa através de outras abordagens estatísticas). | | Quando se dispõe somente de uma medida de peso, há uma alta probabilidade de desnutrição protéico-calórica moderada quando o peso observado é de 2 e de menos do que 3 desvios-padrão abaixo da média de uma população de referência. |

E44.1 Desnutrição protéico-calórica leve | | Nota: Perda de peso em crianças e adultos, ou falta de ganho de peso em crianças, conduzindo a um peso que é de 1 ou mais, mas menos do que 2 desvios-padrão abaixo da média para uma população de referência (ou uma perda similar expressa através de outras abordagens estatísticas). Quando se dispõe somente de uma medida de peso, há uma alta probabilidade de desnutrição protéico-calórica leve quando o peso observado for maior do que 1 e menor do que 2 desvios-padrão abaixo da média da distribuição de uma população de referência. |

E45 Atraso do desenvolvimento devido à desnutrição protéico-calórica | | Estatura baixa nutricional | Raquitismo nutricional | Retardo físico devido à desnutrição

E46 Desnutrição protéico-calórica não especificada | | Desequilíbrio protéico-energético SOE | Desnutrição SOE

E50.- Deficiência de vitamina A | \ Sequelas de deficiência de vitamina A (E64.1)

E50.0 Deficiência de vitamina A com xerose conjuntival |

E50.1 Deficiência de vitamina A com mancha de Bitot e xerose conjuntival | | Mancha de Bitot na criança pequena

E50.2 Deficiência de vitamina A com xerose da córnea |

E50.3 Deficiência de vitamina A com ulceração e xerose da córnea |

E50.4 Deficiência de vitamina A com ceratomalácia |

E50.5 Deficiência de vitamina A com cegueira noturna |

E50.6 Deficiência de vitamina A com cicatrizes xeroftálmicas da córnea |

E50.7 Outras manifestações oculares devidas a deficiência de vitamina A | | Xeroftalmia SOE

E50.8 Outras manifestações devidas a deficiência de vitamina A | | Ceratose folicular @<@
devida(o) a deficiência de | Xeroderma @>@ vitamina A+ (L86*)

E50.9 Deficiência não especificada de vitamina A | | Hipovitaminose A SOE

E51.- Deficiência de tiamina | \ Seqüelas de deficiência de tiamina (E64.8)

E51.1 Beribéri | | Beribéri: | - seco | - úmido† (I98.8*)

E51.2 Encefalopatia de Wernicke |

E51.8 Outras manifestações da deficiência de tiamina |

E51.9 Deficiência não especificada de tiamina |

E52 Deficiência de niacina [pelagra] | | Deficiência de: | - niacina(-triptofano) | - nicotinamida |
Pelagra (alcoólica)\ Seqüelas da deficiência de niacina (E64.8)

E53.- Deficiência de outras vitaminas do grupo B | \ Anemia por deficiência de vitamina B12
(D51.9) | Seqüelas de deficiências de vitamina B (E64.8)

E53.0 Deficiência de riboflavina | | Arriboflavinose

E53.1 Deficiência de piridoxina | | Deficiência de vitamina B6\ Anemia sideroblástica que
responde à piridoxina (D64.3)

E53.8 Deficiência de outras vitaminas especificadas do grupo B | | Deficiência de: | - ácido
fólico | - ácido pantotênico | - biotina | - cianocobalamina | - folato | - vitamina B12

E53.9 Deficiência não especificada de vitamina B |

E54 Deficiência de ácido ascórbico | | Deficiência de vitamina C | Escorbuto\ Anemia
escorbútica (D53.2) | Seqüelas da deficiência de vitamina C (E64.2)

E55.- Deficiência de vitamina D |

E55.0 Raquitismo ativo | | Osteomalácia: | - infantil | - juvenil\ Raquitismo: | - celíaco (K90.0) | -
de Crohn (K50.-) | - inativo (E64.3) | - renal (N25.0) | - resistente à vitamina D (E83.3)

E55.9 Deficiência não especificada de vitamina D | | Avitaminose D

E56.- Outras deficiências vitamínicas | \ Seqüelas de outras deficiências vitamínicas (E64.8)

E56.0 Deficiência de vitamina E |

E56.1 Deficiência de vitamina K | \ Deficiência (de) (do): | - fator de coagulação devida à
deficiência de vitamina K (D68.4) | - vitamina K do recém-nascido (P53)

E56.8 Deficiência de outras vitaminas |

E56.9 Deficiência vitamínica não especificada |

E58 Deficiência de cálcio da dieta | \ Seqüelas da deficiência de cálcio (E64.8)| Transtornos do metabolismo do cálcio (E83.5)

E59 Deficiência de selênio da dieta | | Doença de Keshan\ Seqüelas da deficiência de selênio (E64.8)

E60 Deficiência de zinco da dieta |

E61.- Deficiência de outros elementos nutrientes | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por drogas. | \ Seqüelas de desnutrição e outras deficiências nutricionais (E64.-)| Transtornos (do):| - metabolismo mineral (E83.-)| - tireoidianos relacionados com a deficiência de iodo (E00-E02)

E61.0 Deficiência de cobre |

E61.1 Deficiência de ferro | \ Anemia ferropriva (D50.-)

E61.2 Deficiência de magnésio |

E61.3 Deficiência de manganês |

E61.4 Deficiência de cromo |

E61.5 Deficiência de molibdênio |

E61.6 Deficiência de vanádio |

E61.7 Deficiência de múltiplos elementos nutrientes |

E61.8 Deficiência de outros elementos nutrientes especificados |

E61.9 Deficiência de elementos nutrientes não especificados |

E63.- Outras deficiências nutricionais | \ Desidratação (E86)| Dificuldade de ganhar peso (R62.8)| Problemas de alimentação do recém-nascido (P92.-)| Seqüelas de desnutrição e de outras deficiências nutricionais (E64.-)

E63.0 Deficiência de ácido graxo essencial |

E63.1 Desequilíbrio de constituintes da ingestão de alimentos |

E63.8 Outras deficiências nutricionais especificadas |

E63.9 Deficiência nutricional não especificada | | Cardiomiopatia nutricional SOE[†] (I43.2*)

E64.- Seqüelas de desnutrição e de outras deficiências nutricionais |

E64.0 Seqüelas de desnutrição protéico-calórica | \ Desenvolvimento atrasado conseqüente a desnutrição protéico-calórica (E45)

E64.1 Seqüelas da deficiência de vitamina A |

E64.2 Seqüelas da deficiência de vitamina C |

E64.3 Seqüelas do raquitismo|

E64.8 Seqüelas de outras deficiências nutricionais|

E64.9 Seqüelas de deficiência nutricional não especificada|

E65 Adiposidade localizada| | Coxim adiposo

E66.- Obesidade| \ Distrofia adiposogenital (E23.6)| Lipomatose:| - SOE (E88.2)| - dolorosa [Dercum] (E88.2)| Síndrome de Prader-Willi (Q87.1)

E66.0 Obesidade devida a excesso de calorias|

E66.1 Obesidade induzida por drogas| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

E66.2 Obesidade extrema com hipoventilação alveolar| | Síndrome de Pickwick

E66.8 Outra obesidade| | Obesidade mórbida

E66.9 Obesidade não especificada| | Obesidade simples SOE

E67.- Outras formas de hiperalimentação| \ Hiperalimentação SOE (R63.2)| Seqüelas de hiperalimentação (E68)

E67.0 Hipervitaminose A|

E67.1 Hipercarotenemia|

E67.2 Síndrome de megavitamina B6|

E67.3 Hipervitaminose D|

E67.8 Outras formas especificadas de hiperalimentação|

E68 Seqüelas de hiperalimentação|

E70.- Distúrbios do metabolismo de aminoácidos aromáticos|

E70.0 Fenilcetonúria clássica|

E70.1 Outras hiperfenilalaninemias|

E70.2 Distúrbios do metabolismo da tirosina| | Alcaptonúria| Hipertirosinemia| Ocronose| Tirosinemia| Tirosinose

E70.3 Albinismo| | Albinismo:| - ocular| - oculocutâneo| Síndrome de:| - Chediak-(Steinbrinck)-Higashi| - Cross| - Hermansky-Pudlak

E70.8 Outros distúrbios do metabolismo de aminoácidos aromáticos| | Transtornos do metabolismo (da) (do):| - histidina| - triptofano

E70.9 Distúrbio não especificado do metabolismo de aminoácidos aromáticos|

E71.- Distúrbios do metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e do metabolismo dos ácidos graxos|

E71.0 Doença da urina em xarope de ácer (ou bordo) (Maple-syrup urine disease)|

E71.1 Outros distúrbios do metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada| | Acidemia:| - isovalérica| - metilmalônica| - propiônica| Hiperleucina-isoleucinemia| Hipervalinemia

E71.2 Distúrbio não especificado do metabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada|

E71.3 Distúrbios do metabolismo de ácidos graxos| | Adrenoleucodistrofia [Addison-Schiller]| Deficiência da carnitina-palmitil transferase muscular\ Doença (de):| - Refsum (G60.1)| - Schilder (G37.0)| Síndrome de Zellweger (Q87.8)

E72.- Outros distúrbios do metabolismo de aminoácidos| \ Achados anormais sem doença manifesta (R70-R89)| Distúrbios do metabolismo (de) (da):| - ácidos graxos (E71.3)| - aminoácidos aromáticos (E70.-)| - aminoácidos de cadeia ramificada (E71.0-E71.2)| - purina e pirimidina (E79.-)| Gota (M10.-)

E72.0 Distúrbios do transporte de aminoácidos| | Cistinose| Cistinúria| Doença de Hartnup| Síndrome de:| - Fanconi(-de Toni)(-Debré)| - Lowe\ Distúrbios do metabolismo do triptofano (E70.8)

E72.1 Distúrbios do metabolismo dos aminoácidos que contêm enxofre| | Cistationinúria| Deficiência de sulfito-oxidase| Homocistinúria| Metioninemia\ Deficiência de transcobalamina II (D51.2)

E72.2 Distúrbios do metabolismo do ciclo da uréia| | Acidúria argininossuccínica| Argininemia| Citrulinemia| Hiperamonemia\ Distúrbios do metabolismo da ornitina (E72.4)

E72.3 Distúrbios do metabolismo da lisina e da hidroxilisina| | Acidúria glutárica| Hidroxilisinemia| Hiperlisinemia

E72.4 Distúrbios do metabolismo da ornitina| | Ornitinemia (tipos I e II)

E72.5 Distúrbios do metabolismo da glicina| | Hiperglicinemia não-cetótica| Hiperidroxiprolinemia| Hiperprolinemia (tipos I e II)| Sarcosinemia

E72.8 Outros distúrbios especificados do metabolismo dos aminoácidos| | Distúrbios (do):| - ciclo do gamaglutamil| - metabolismo dos beta-aminoácidos

E72.9 Distúrbio não especificado do metabolismo dos aminoácidos|

E73.- Intolerância à lactose|

E73.0 Deficiência congênita de lactase|

E73.1 Deficiência secundária de lactase|

E73.8 Outras intolerâncias à lactose|

E73.9 Intolerância à lactose, não especificada |

E74.- Outros distúrbios do metabolismo de carboidratos | \ Aumento da secreção de glucagon (E16.3) | Diabetes mellitus (E10-E14) | Hipoglicemia SOE (E16.2) | Mucopolissacaridoses (E76.0-E76.3)

E74.0 Doença de depósito de glicogênio | | Deficiência de fosforilase hepática | Doença (de): | - Andersen | - Cori | - Forbes | - Hers | - McArdle | - Pompe | - Tauri | - Von Gierke | Glicogenose cardíaca

E74.1 Distúrbios do metabolismo da frutose | | Deficiência de frutose 1,6-difosfatase | Frutosúria essencial | Intolerância hereditária à frutose

E74.2 Distúrbios do metabolismo da galactose | | Deficiência de galactoquinase | Galactosemia

E74.3 Outros distúrbios da absorção intestinal de carboidratos | | Deficiência de sucrase | Má absorção de glicose-galactose \ Intolerância à lactose (E73.-)

E74.4 Distúrbios do metabolismo do piruvato e da gliconeogênese | | Deficiência de: | - carboxilase @<@ pirúvica | - desidrogenase @>@ | - fosfoenol piruvato carboxiquinase \ Com anemia (D55.-)

E74.8 Outros distúrbios especificados do metabolismo de carboidratos | | Glicosúria renal | Oxalose | Oxalúria | Pentosúria essencial

E74.9 Distúrbio não especificado do metabolismo de carboidratos |

E75.- Distúrbios do metabolismo de esfingolípides e outros distúrbios de depósito de lípidos | \ Doença de Refsum (G60.1) | Mucopolipidoses tipos I-III (E77.0-E77.1)

E75.0 Gangliosidose GM2 | | Doença de: | - Sandhoff | - Tay-Sachs | Gangliosidose GM2 (do): | - SOE | - adulto | - juvenil

E75.1 Outras gangliosidoses | | Gangliosidose: | - SOE | - GM1 | - GM3 | Mucopolipidose IV

E75.2 Outras esfingolipidoses | | Deficiência de sulfatase | Doença de: | - Fabry(-Anderson) | - Gaucher | - Krabbe | - Niemann-Pick | Leucodistrofia metacromática | Síndrome de Farber \ Adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)

E75.3 Esfingolipidose não especificada |

E75.4 Lipofuscinose neuronal ceróide | | Doença de: | - Batten | - Bielschowsky-Jansky | - Kufs | - Spielmeyer-Vogt

E75.5 Outros distúrbios do depósito de lípidos | | Colesterose cerebrotendinosa (van Bogaert-Scherer-Epstein) | Doença de Wolman

E75.6 Distúrbio não especificado do depósito de lípidos |

E76.- Distúrbios do metabolismo do glicosaminoglicano |

E76.0 Mucopolissacaridose do tipo I | Síndrome de: | - Hurler | - Hurler-Scheie | - Scheie

E76.1 Mucopolissacaridose do tipo II | Síndrome de Hunter

E76.2 Outras mucopolissacaridoses | Deficiência de beta-glucuronidase | Mucopolissacaridose tipos III, IV, VI e VII | Síndrome de: | - Maroteaux-Lamy (leve) (grave) | - Morquio(-like) (clássica) | - Sanfilippo (tipo B) (tipo C) (tipo D)

E76.3 Mucopolissacaridose não especificada |

E76.8 Outros distúrbios do metabolismo do glicosaminoglicano |

E76.9 Distúrbio não especificado do metabolismo do glicosaminoglicano |

E77.- Distúrbios do metabolismo de glicoproteínas |

E77.0 Defeitos na modificação pós-translacional de enzimas lisossômicas | Mucopolidose II [doença da célula I] | Mucopolidose III [polidistrofia pseudo-Hurler]

E77.1 Defeitos na degradação das glicoproteínas | Aspartilglicosaminúria | Fucosidose | Manosidose | Sialidose [mucopolidose I]

E77.8 Outros distúrbios do metabolismo de glicoproteínas |

E77.9 Distúrbio não especificado do metabolismo de glicoproteínas |

E78.- Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias | \ Esgingolipidoses (E75.0-E75.3)

E78.0 Hipercolesterolemia pura | Hiperbetalipoproteinemia | Hipercolesterolemia familiar | Hiperlipidemia, Grupo A | Hiperlipoproteinemia tipo IIa de Fredrickson | Hiperlipoproteinemia tipo lipóide de baixa densidade [LDL]

E78.1 Hipergliceridemia pura | Hipergliceridemia endógena | Hiperlipidemia, Grupo B | Hiperlipoproteinemia tipo IV de Fredrickson | Hiperlipoproteinemia tipo lipóide de muito baixa densidade [VLDL] | Hiperprebetalipoproteinemia

E78.2 Hiperlipidemia mista | Betalipoproteinemia móvel ou de banda larga | Hiperbetalipoproteinemia com prebetalipoproteinemia | Hipercolesterolemia com hipergliceridemia endógena | Hiperlipidemia do grupo C | Hiperlipoproteinemia de Fredrickson, do tipo IIb ou III | Xantoma: | - tuberoso | - tubo-eruptivo \ Colesterose cerebrotendinosa [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)

E78.3 Hiperquilomicronemia | Hipergliceridemia mista | Hiperlipidemia do Grupo D | Hiperlipoproteinemia tipo I ou V de Fredrickson

E78.4 Outras hiperlipidemias | Hiperlipidemia familiar combinada

E78.5 Hiperlipidemia não especificada |

E78.6 Deficiências de lipoproteínas | | Abetalipoproteinemia | Deficiência de: | -
lecitinacolesterol aciltransferase | - lipóide de alta densidade | Doença de Tangier |
Hipoalfalipoproteinemia | Hipobetalipoproteinemia (familiar)

E78.8 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas |

E78.9 Distúrbio não especificado do metabolismo de lipoproteínas |

E79.- Distúrbios do metabolismo de purina e pirimidina | \ Anemia orotacidúrica (D53.0) |
Calculose do rim (N20.0) | Gota (M10.-) | Nefrolitíase (N20.0) | Transtornos imunodeficiários
combinados (D81.-) | Xeroderma pigmentoso (Q82.1)

E79.0 Hiperuricemia sem sinais de artrite inflamatória e de doença com tofos | |
Hiperuricemia assintomática

E79.1 Síndrome de Lesch-Nyhan |

E79.8 Outros distúrbios do metabolismo da purina e pirimidina | | Xantínúria hereditária

E79.9 Distúrbio não especificado do metabolismo da purina e pirimidina |

E80.- Distúrbios do metabolismo da porfirina e da bilirrubina | | Defeitos da catalase e da
peroxidase

E80.0 Porfíria hereditária eritropoética | | Porfíria eritropoética congênita | Protoporfíria
eritropoética

E80.1 Porfíria cutânea tardia |

E80.2 Outras porfirias | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se
necessário, para identificar a causa. | | Coproporfíria hereditária | Porfíria: | - SOE | - aguda
intermitente (hepática)

E80.3 Defeitos da catalase e da peroxidase | | Acatasia [doença de Takahara]

E80.4 Síndrome de Gilbert |

E80.5 Síndrome da Crigler-Najjar |

E80.6 Outros distúrbios do metabolismo da bilirrubina | | Síndrome de: | - Dubin-Johnson | -
Rotor

E80.7 Distúrbio não especificado do metabolismo da bilirrubina |

E83.- Distúrbios do metabolismo de minerais | \ Deficiência de: | - mineral da dieta (E58-E61) |
- vitamina D (E55.-) | Transtornos da paratireóide (E20-E21)

E83.0 Distúrbios do metabolismo do cobre | | Doença de: | - Menkes (cabelos em palha de
aço) | - Wilson

E83.1 Doença do metabolismo do ferro | | Hemocromatose \ Anemia: | - ferropriva (D50.-) | -
sideroblástica (D64.0-D64.3)

E83.2 Distúrbios do metabolismo do zinco | | Acrodermatite enteropática

E83.3 Distúrbios do metabolismo do fósforo | | Deficiência de fosfatase ácida | Hipofosfatase | Hipofosfatemia familiar | Osteomalácia resistente à vitamina D | Raquitismo resistente à vitamina D \ Osteomalácia do adulto (M83.-) | Osteoporose (M80-M81)

E83.4 Distúrbios do metabolismo do magnésio | | Hipermagnesemia | Hipomagnesemia

E83.5 Distúrbios do metabolismo do cálcio | | Hipercalcemia hipocalciúrica familiar | Hiper calciúria idiopática \ Condrocálcinose (M11.1-M11.2) | Hiperparatireoidismo (E21.0-E21.3)

E83.8 Outros distúrbios do metabolismo mineral |

E83.9 Distúrbio não especificado do metabolismo mineral |

E84.- Fibrose cística | | Mucoviscidose

E84.0 Fibrose cística com manifestações pulmonares |

E84.1 Fibrose cística com manifestações intestinais | | Íleo meconial† (P75*)

E84.8 Fibrose cística com outras manifestações | | Fibrose cística com manifestações combinadas

E84.9 Fibrose cística não especificada |

E85.- Amiloidose | \ Doença de Alzheimer (G30.-)

E85.0 Amiloidose heredofamiliar não-neuropática | | Febre familiar do Mediterrâneo | Nefropatia amilóide hereditária

E85.1 Amiloidose heredofamiliar neuropática | | Polineuropatia amilóide (portuguesa)

E85.2 Amiloidose heredofamiliar não especificada |

E85.3 Amiloidose sistêmica secundária | | Amiloidose associada à hemodiálise

E85.4 Amiloidose limitada a órgãos | | Amiloidose localizada

E85.8 Outras amiloidoses |

E85.9 Amiloidose não especificada |

E86 Depleção de volume | | Depleção de volume do plasma ou do líquido extracelular | Desidratação | Hipovolemia \ Choque hipovolêmico: | - SOE (R57.1) | - pós-operatório (T81.1) | - traumático (T79.4) | Desidratação do recém-nascido (P74.1)

E87.- Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-básico |

E87.0 Hiperosmolaridade e hipernatremia | | Excesso de sódio [Na] | Sobrecarga de sódio [Na]

E87.1 Hiposmolaridade e hiponatremia | | Deficiência de sódio [Na] \ Síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético (E22.2)

E87.2 Acidose | | Acidose:| - SOE| - lática| - metabólica| - respiratória\ Acidose diabética (E10-E14 com quarto caractere comum .1)

E87.3 Alcalose | | Alcalose:| - SOE| - metabólica| - respiratória

E87.4 Distúrbio misto do equilíbrio ácido-básico |

E87.5 Hiperpotassemia | | Excesso de potássio [K]| Sobrecarga de potássio [K]

E87.6 Hipopotassemia | | Deficiência de potássio [K]

E87.7 Sobrecarga de líquidos | \ Edema (R60.-)

E87.8 Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrolítico não classificados em outra parte | | Desequilíbrio eletrolítico SOE| Hiperclorêmia| Hipoclorêmia

E88.- Outros distúrbios metabólicos |

E88.0 Distúrbios do metabolismo das proteínas plasmáticas não classificados em outra parte | | Bisalbuminemia| Deficiência de alfa-1 antitripsina\ Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas (E78.-)| Gamopatia monoclonal (D47.2)| Hiper-gamaglobulinemia policlonal (D89.0)| Macroglobulinemia de Waldenström (C88.0)

E88.1 Lipodistrofia não classificada em outra parte | | Lipodistrofia SOE\ Doença de Whipple (K90.8)

E88.2 Lipomatose não classificada em outra parte | | Lipomatose:| - SOE| - dolorosa [doença de Dercum]

E88.8 Outros distúrbios especificados do metabolismo | | Adenolipomatose de Launois-Bensaude| Trimetilaminúria

E88.9 Distúrbio metabólico não especificado |

E89.- Transtornos endócrinos e metabólicos pós-procedimentos, não classificados em outra parte |

E89.0 Hipotireoidismo pós-procedimento | | Hipotireoidismo:| - pós-cirúrgico| - pós-irradiação

E89.1 Hipoinsulinemia pós-procedimento | | Hiperglicemia pós-pancreatectomia| Hipoinsulinemia pós-cirúrgica

E89.2 Hipoparatiroidismo pós-procedimento | | Tetania paratiroidopriva

E89.3 Hipopituitarismo pós-procedimento | | Hipopituitarismo pós-irradiação

E89.4 Insuficiência ovariana pós-procedimento |

E89.5 Hipofunção testicular pós-procedimento |

E89.6 Hipofunção adrenocortical(-medular) pós-procedimento |

E89.8 Outros transtornos endócrinos e metabólicos pós-procedimento |

E89.9 Transtornos endócrinos e metabólicos não especificados pós-procedimento |

E90* Transtornos nutricionais e metabólicos em doenças classificadas em outra parte |

F00.0* Demência na doença de Alzheimer de início precoce (G30.0+) | | Nota: Demência na doença de Alzheimer com início antes da idade de 65 anos, com um curso de deterioração relativamente rápido e com transtornos múltiplos e marcantes das funções corticais superiores. | | Demência degenerativa primária do tipo Alzheimer, de início pré-senil | Demência pré-senil, tipo Alzheimer | Doença de Alzheimer, tipo 2

F00.1* Demência na doença de Alzheimer de início tardio (G30.1+) | | Nota: Demência na doença de Alzheimer com início após a idade de 65 anos, e usualmente ao fim do oitavo decênio (70-79 anos) ou após esta idade; evolui lentamente e se caracteriza essencialmente por uma deterioração da memória. | | Demência degenerativa primária do tipo Alzheimer, de início na senilidade | Demência senil do tipo Alzheimer | Doença de Alzheimer, tipo 1

F00.2* Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista (G30.8+) | | Demência atípica do tipo Alzheimer

F00.9* Demência não especificada na doença de Alzheimer (G30.9+) |

F01.- Demência vascular | | Nota: A demência vascular é o resultado do infarto cerebral devido à doença vascular, inclusive a doença cerebrovascular hipertensiva. Os infartos são usualmente pequenos mas cumulativos em seus efeitos. O seu início se dá em geral na idade avançada. | | Demência arteriosclerótica

F01.0 Demência vascular de início agudo | | Nota: Desenvolve-se usual e rapidamente em seguida a uma sucessão de acidentes vasculares cerebrais por trombose, embolia ou hemorragia. Em casos raros, a causa pode ser um infarto único e extenso. |

F01.1 Demência por infartos múltiplos | | Nota: Demência vascular de início gradual, que se segue a numerosos episódios isquêmicos transitórios que produzem um acúmulo de infartos no parênquima cerebral. | | Demência predominantemente cortical

F01.2 Demência vascular subcortical | | Nota: Demência vascular que ocorre no contexto de antecedentes de hipertensão arterial e focos de destruição isquêmica na substância branca profunda dos hemisférios cerebrais. O córtex cerebral está usualmente preservado, fato este que contrasta com o quadro clínico que pode se assemelhar de perto á demência da doença de Alzheimer. |

F01.3 Demência vascular mista, cortical e subcortical |

F01.8 Outra demência vascular |

F01.9 Demência vascular não especificada |

F02.0* Demência da doença de Pick (G31.0+) | | Nota: Demência progressiva, com início na meia idade, caracterizada por alterações do caráter precoces de curso lentamente progressivo

e de deterioração social, seguindo-se prejuízo das funções intelectuais, da memória e da linguagem, acompanhadas de apatia, euforia e, ocasionalmente, de sintomas extrapiramidais. |

F02.1* Demência na doença de Creutzfeldt-Jakob (A81.0†) | | Nota: Demência de evolução progressiva, com extensos sinais neurológicos, decorrentes de alterações neuropatológicas específicas presumivelmente causadas por um agente transmissível. O início se dá na idade madura ou posteriormente, mas pode ocorrer em qualquer fase da idade adulta. O curso é subagudo, conduzindo à morte em um ou dois anos. |

F02.2* Demência na doença de Huntington (G10†) | | Nota: Demência que ocorre como parte de uma degeneração cerebral difusa. O transtorno é transmitido por um único gene autossômico dominante. Os sintomas surgem tipicamente na terceira e quarta décadas. A progressão é lenta, conduzido à morte usualmente em 10 a 15 anos. | | Demência na coréia de Huntington

F02.3* Demência na doença de Parkinson (G20†) | | Nota: Demência que se desenvolve no curso de doença de Parkinson estabelecida. Não se demonstraram ainda quaisquer características clínicas distintas particulares. | | Demência (na) (no): | - paralisia agitante | - parkinsonismo

F02.4* Demência na doença do vírus da imunodeficiência humana [HIV] (B22.0†) | | Nota: Demência que se desenvolve no curso da doença pelo HIV, na ausência de qualquer outra doença ou infecção concomitante que pudesse explicar a presença das características clínicas. |

F02.8* Demência em outras doenças especificadas classificadas em outra parte | | Demência (na) (no) (nos): | - deficiência de: | - - niacina [pelagra] (E52†) | - - vitamina B12 (E53.8†) | - degeneração hepatolenticular (E83.0†) | - epilepsia (G40.-†) | - esclerose múltipla (G35†) | - hipercalcemia (E83.5†) | - hipotireoidismo adquirido (E01†, E03.-†) | - intoxicações (T36-T65†) | - lipidose cerebral (E75.-†) | - lúpus eritematoso sistêmico (M32.-†) | - neurosífilis (A52.1†) | - poliarterite nodosa (M30.0†) | - tripanossomíase (B56.-†, B57.-†)

F03 Demência não especificada | | Demência: | - degenerativa primária SOE | - pré-senil SOE | - senil: | - - SOE | - - forma depressiva ou paranóide SOE | Psicose: | - pré-senil SOE | - senil SOE \ Demência senil com delirium ou estado confusional agudo (F05.1) | Senilidade SOE (R54)

F04 Síndrome amnésica orgânica não induzida pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas | | Nota: Síndrome dominada por um comprometimento importante das memórias recente e remota, ao passo que a memória imediata permanece preservada com habilidade reduzida para aprendizagem e uma desorientação temporal. A confabulação pode ser uma característica importante, mas a percepção e as outras funções cognitivas, dentre elas a inteligência, estão habitualmente intactas. O prognóstico depende da evolução da lesão subjacente. | | Psicose ou síndrome de Korsakov, não-alcoólica \ Amnésia: | - SOE (R41.3) | - anterógrada (R41.1) | - dissociativa (F44.0) | - retrógrada (R41.2) | Síndrome de Korsakov: | - induzida pelo álcool ou não especificada (F10.6) | - induzida por outras substâncias psicoativas (F11-F19 com quarto caractere comum .6)

F05.- Delirium não induzido pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas | | Nota: Síndrome cerebral orgânica sem etiologia específica caracterizada pela presença simultânea de

perturbações da consciência e da atenção, da percepção, do pensamento, da memória, do comportamento psicomotor, das emoções e do ritmo vigília-sono. A duração é variável e a gravidade varia de formas leves a formas muito graves. | | Estado confusional (não-alcoólico) @<@ | Psicose infecciosa @#@ | Síndrome: @#@ | - cerebral @#@ | - psicoorgânica @>@ \ Delirium tremens induzido pelo álcool ou não especificado (F10.4)

F05.0 Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |

F05.1 Delirium superposto a uma demência | | Nota: Afecções que satisfazem os critérios acima mas sobrevivendo no curso de uma demência (F00-F03). |

F05.8 Outro delirium | | Delirium de etiologia mista

F05.9 Delirium não especificado |

F06.- Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física | | Nota: Inclui diversas afecções superpostas a um transtorno cerebral devido a uma doença cerebral primária, a uma doença sistêmica que acomete secundariamente o cérebro, a substâncias tóxicas ou hormônios exógenos, a transtornos endócrinos ou a outras doenças somáticas. | \ Associados com: | - delirium (F05.-) | - demência, como classificado em F00-F03 | Decorrentes do uso de álcool e de outras substâncias psicoativas (F10-F19)

F06.0 Alucinação orgânica | | Nota: Transtorno caracterizado por alucinações persistentes ou recorrentes, habitualmente visuais ou auditivas, na ausência de uma obnubilação da consciência, e que o sujeito pode ou não reconhecer como tais. As alucinações podem dar origem a uma elaboração delirante, mas as idéias delirantes não estão no primeiro plano; a autocrítica pode estar preservada. | | Estado alucinatório orgânico (não-alcoólico) \ Alucinação alcoólica (F10.5) | Esquizofrenia (F20.-)

F06.1 Estado catatônico orgânico | | Nota: Transtorno caracterizado por uma diminuição (estupor) ou um aumento (agitação) da atividade psicomotora e por sintomas catatônicos. Os dois pólos da perturbação psicomotora podem se alternar. | \ Esquizofrenia catatônica (F20.2) | Estupor: | - SOE (R40.1) | - dissociativo (F44.2)

F06.2 Transtorno delirante orgânico [tipo esquizofrênico] | | Nota: Transtorno caracterizado pela presença dominante no quadro clínico de idéias delirantes persistentes ou recorrentes. As idéias delirantes podem ser acompanhadas de alucinações. Certas características sugestivas de esquizofrenia, tais como alucinações bizarras ou transtornos do pensamento, podem estar presentes. | | Estados paranóides e estados paranóides e alucinatórios de origem orgânica | Psicose de tipo esquizofrênico na epilepsia \ Esquizofrenia (F20.-) | Transtornos: | - delirantes persistentes (F22.-) | - psicótico(s): | - - agudo e transitório (F23.-) | - - induzidos por drogas (F11-F19 com quarto caractere comum .5)

F06.3 Transtornos do humor [afetivos] orgânicos | | Nota: Transtornos caracterizados por alteração do humor ou do afeto, habitualmente acompanhados de uma alteração do nível global da atividade, transtornos depressivos, hipomaníacos, maníacos ou bipolares (ver F30-F38), mas provocados por um transtorno orgânico. | \ Transtornos do humor, não-orgânicos ou não especificados (F30-F39)

F06.4 Transtornos da ansiedade orgânicos | | Nota: Transtorno caracterizado pela presença das características descritivas essenciais de uma ansiedade generalizada (F41.1), de um transtorno de pânico (F41.0) ou de uma combinação de ambas, mas provocada por um transtorno orgânico. | \ Transtornos da ansiedade não-orgânicos ou não especificados (F41.-)

F06.5 Transtorno dissociativo orgânico | | Nota: Transtorno caracterizado por uma perda parcial ou completa da integração normal entre as memórias do passado, a consciência da identidade e as sensações imediatas e o controle dos movimentos corpóreos (ver F44.-), mas provocado por um transtorno orgânico. | \ Transtornos dissociativos [de conversão], não-orgânicos ou não especificados (F44.-)

F06.6 Transtorno de labilidade emocional [astênico] orgânico | | Nota: Transtorno caracterizado por uma incontinência ou labilidade emocional, uma fatigabilidade e por diversas sensações físicas desagradáveis (por exemplo, vertigens) e por dores, mas provocado por um transtorno orgânico. | \ Transtornos somatoformes, não-orgânicos ou não especificados (F45.-)

F06.7 Transtorno cognitivo leve | | Nota: Transtorno caracterizado por uma alteração da memória, por dificuldades de aprendizado e por uma redução da capacidade de concentrar-se numa tarefa além de breves períodos. Ocorre freqüentemente uma forte sensação de fadiga mental quando tenta executar tarefas mentais e um aprendizado novo é percebido ser subjetivamente difícil mesmo se objetivamente bem realizado. Nenhum desses sintomas é de tal gravidade que possa conduzir ao diagnóstico quer de demência (F00-F03) quer de delirium (F05.-). Este diagnóstico deverá ser feito apenas quando houver uma associação com um transtorno físico especificado e não deverá ser feito caso haja presença de qualquer transtorno mental ou de comportamento classificados em F10-F99. O transtorno pode preceder, acompanhar ou seguir-se a uma ampla variedade de infecções e de transtornos físicos, tanto cerebrais como sistêmicos, entretanto não havendo a necessidade de evidência direta de comprometimento cerebral. O diagnóstico diferencial com a síndrome pós-encefálica (F07.1) e com a síndrome pós-traumática (F07.2) é feita com base na sua etiologia diferente, na restrição maior da amplitude dos sintomas geralmente mais leves e freqüentemente na menor duração. |

F06.8 Outros transtornos mentais especificados devidos a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física | | Psicose epilética SOE

F06.9 Transtorno mental não especificado devido a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física | | Síndrome cerebral orgânica SOE | Transtorno mental orgânico SOE

F07.- Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral | | Nota: Alteração da personalidade e do comportamento que poderia constituir um transtorno residual ou concomitante de uma doença, uma lesão, ou uma disfunção cerebral. |

F07.0 Transtorno orgânico da personalidade | | Nota: Transtorno caracterizado por uma alteração significativa dos modos de comportamento que eram habituais ao sujeito antes do advento da doença; as perturbações concernem em particular à expressão das emoções, das

necessidades e dos impulsos. O quadro clínico pode, além disto, comportar uma alteração das funções cognitivas, do pensamento e da sexualidade. | | Estado pós-leucotomia orgânica | Personalidade pseudopsicopática @<@ orgânica | Pseudodebilidade @>@ | Psicossíndrome da epilepsia do sistema límbico | Síndrome (dos): | - frontal | - lobotomizados | - pós-leucotomia \ Alterações duradouras da personalidade após: | - doenças psiquiátricas (F62.1) | - experiência catastrófica (F62.0) | Síndrome: | - pós-encefalítica (F07.1) | - pós-traumática (F07.2) | Transtorno específico da personalidade (F60.-)

F07.1 Síndrome pós-encefalítica | | Nota: Alteração residual do comportamento, não específica e variável, após cura de uma encefalite viral ou bacteriana. A principal diferença entre esta síndrome e os transtornos orgânicos da personalidade é que a mesma é reversível. | \ Transtorno orgânico da personalidade (F07.0)

F07.2 Síndrome pós-traumática | | Nota: Síndrome que ocorre seguindo-se a um traumatismo craniano (habitualmente de gravidade suficiente para provocar a perda da consciência) e que comporta um grande número de sintomas tais como cefaléia, vertigens, fadiga, irritabilidade, dificuldades de concentração, dificuldades de realizar tarefas mentais, alteração da memória, insônia, diminuição da tolerância ao "stress", às emoções ou ao álcool. | | Síndrome: | - cerebral pós-traumática não-psicótica | - pós-traumática (encefalopatia)

F07.8 Outros transtornos orgânicos da personalidade e do comportamento devidos a doença cerebral, lesão e disfunção | | Transtorno afetivo orgânico do hemisfério direito

F07.9 Transtorno orgânico não especificado da personalidade e do comportamento devido a doença cerebral, lesão e disfunção | | Psicossíndrome orgânica

F09 Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado | | Psicose: | - orgânica SOE | - sintomática SOE \ Psicose SOE (F29)

F10.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool |

F10.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - intoxicação aguda | | Nota: Estado conseqüente ao uso de uma substância psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida, e desaparecem com o tempo, com cura completa, salvo nos casos onde surgiram lesões orgânicas ou outras complicações. Entre as complicações, podem-se citar: traumatismo, aspiração de vômito, delirium, coma, convulsões e outras complicações médicas. A natureza destas complicações depende da categoria farmacológica da substância consumida assim como de seu modo de administração. | | Bebedeira SOE | Estados de transe e de possessão na intoxicação por substância psicoativa | Intoxicação alcoólica aguda | Intoxicação patológica | "Más viagens" (drogas)

F10.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - uso nocivo para a saúde | | Nota: Modo de consumo de uma substância psicoativa que é prejudicial à saúde. As complicações podem ser físicas (por exemplo, hepatite conseqüente a injeções de droga pela

própria pessoa) ou psíquicas (por exemplo, episódios depressivos secundários a grande consumo de álcool). | | Abuso de uma substância psicoativa

F10.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência | | Nota: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. | | A síndrome de dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica (por exemplo, o fumo, o álcool ou o diazepam), a uma categoria de substâncias psicoativas (por exemplo, substâncias opiáceas) ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. | | Alcoolismo crônico | Dipsomania | Toxicomania

F10.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome [estado] de abstinência | | Nota: Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma abstinência absoluta ou relativa de uma substância psicoativa consumida de modo prolongado. O início e a evolução da síndrome de abstinência são limitadas no tempo e dependem da categoria e da dose da substância consumida imediatamente antes da parada ou da redução do consumo. A síndrome de abstinência pode se complicar pela ocorrência de convulsões. |

F10.4 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de abstinência com delirium | | Nota: Estado no qual a síndrome de abstinência tal como definida no quarto caractere .3 se complica com a ocorrência de delirium, segundo os critérios em F05.-. Este estado pode igualmente comportar convulsões. Quando fatores orgânicos também estão considerados na sua etiologia, a afecção deve ser classificada em F05.8. | | Delirium tremens (induzido pelo álcool)

F10.5 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - transtorno psicótico | | Nota: Conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamente após o consumo de uma substância psicoativa, mas que não podem ser explicados inteiramente com base numa intoxicação aguda e que não participam também do quadro de uma síndrome de abstinência. O estado se caracteriza pela presença de alucinações (tipicamente auditivas, mas freqüentemente polissensoriais), de distorção das percepções, de idéias delirantes (freqüentemente do tipo paranóide ou persecutório), de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase. O sensorio não está habitualmente comprometido, mas pode existir um certo grau de obnubilação da consciência embora possa estar presente a confusão mas esta não é grave. | | Alucinose @<@ | Ciúmes @#@ alcoólica(o)(os) | Paranóia @#@ | Psicose SOE @>@ \ Transtornos psicóticos induzidos pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas, residuais ou de instalação tardia (F10-F19 com quarto caractere comum .7)

F10.6 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome amnésica | | Nota: Síndrome dominada pela presença de transtornos crônicos importantes da memória (fatos recentes e antigos). A memória imediata está habitualmente preservada e a memória

dos fatos recentes está tipicamente mais perturbada que a memória remota. Habitualmente existem perturbações manifestas da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos, assim como ocorrem dificuldades de aprender informações novas. A síndrome pode apresentar confabulação intensa, mas esta pode não estar presente em todos os casos. As outras funções cognitivas estão em geral relativamente bem preservadas e os déficits amnésicos são desproporcionais a outros distúrbios. | | Psicose ou síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por outra substância psicoativa ou não especificada | Transtorno amnésico induzido pelo álcool ou por drogas\ Psicose ou síndrome de Korsakov não-alcoólica (F04)

F10.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - transtorno psicótico residual ou de instalação tardia | | Nota: Transtorno no qual as modificações, induzidas pelo álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao consumo de uma substância psicoativa. Os casos nos quais as primeiras manifestações ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só deverão ser codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às substâncias psicoativas. | | Demência: | - alcoólica SOE | - e outras formas leves de alterações duradouras das funções cognitivas | "Flashbacks" | Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica | Transtorno (da) (das): | - afetivo residual | - percepções persistentes induzidos pelo uso de alucinógenos | - personalidade e do comportamento residual | - psicótico de instalação tardia, induzido pelo uso de substâncias psicoativas\ Estado psicótico induzido pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .5) | Síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F10.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - outros transtornos mentais ou comportamentais |

F10.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - transtorno mental ou comportamental não especificado |

F11.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos |

F11.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos - intoxicação aguda | | Nota: Estado conseqüente ao uso de uma substância psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida, e desaparecem com o tempo, com cura completa, salvo nos casos onde surgiram lesões orgânicas ou outras complicações. Entre as complicações, podem-se citar: traumatismo, aspiração de vômito, delirium, coma, convulsões e outras complicações médicas. A natureza destas complicações depende da categoria farmacológica da substância consumida assim como de seu modo de administração. | | Bebedeira SOE | Estados de transe e de possessão na intoxicação por

substância psicoativa | Intoxicação alcoólica aguda | Intoxicação patológica | "Más viagens" (drogas)

F11.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos - uso nocivo para a saúde | | Nota: Modo de consumo de uma substância psicoativa que é prejudicial à saúde. As complicações podem ser físicas (por exemplo, hepatite conseqüente a injeções de droga pela própria pessoa) ou psíquicas (por exemplo, episódios depressivos secundários a grande consumo de álcool). | | Abuso de uma substância psicoativa

F11.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos - síndrome de dependência | | Nota: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. | | A síndrome de dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica (por exemplo, o fumo, o álcool ou o diazepam), a uma categoria de substâncias psicoativas (por exemplo, substâncias opiáceas) ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. | | Alcoolismo crônico | Dipsomania | Toxicomania

F11.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos - síndrome [estado] de abstinência | | Nota: Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma abstinência absoluta ou relativa de uma substância psicoativa consumida de modo prolongado. O início e a evolução da síndrome de abstinência são limitadas no tempo e dependem da categoria e da dose da substância consumida imediatamente antes da parada ou da redução do consumo. A síndrome de abstinência pode se complicar pela ocorrência de convulsões. |

F11.4 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos - síndrome de abstinência com delirium | | Nota: Estado no qual a síndrome de abstinência tal como definida no quarto caractere .3 se complica com a ocorrência de delirium, segundo os critérios em F05.-. Este estado pode igualmente comportar convulsões. Quando fatores orgânicos também estão considerados na sua etiologia, a afecção deve ser classificada em F05.8. | | Delirium tremens (induzido pelo álcool)

F11.5 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos - transtorno psicótico | | Nota: Conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamente após o consumo de uma substância psicoativa, mas que não podem ser explicados inteiramente com base numa intoxicação aguda e que não participam também do quadro de uma síndrome de abstinência. O estado se caracteriza pela presença de alucinações (tipicamente auditivas, mas freqüentemente polissensoriais), de distorção das percepções, de idéias delirantes (freqüentemente do tipo paranóide ou persecutório), de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase. O sensorio não está habitualmente comprometido, mas pode existir um certo grau de obnubilação da consciência embora possa estar presente a confusão mas esta não é grave. | | Alucinose @<@ | Ciúmes @#@ alcoólica(o)(os) | Paranóia @#@ | Psicose SOE @>@ \

Transtornos psicóticos induzidos pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas, residuais ou de instalação tardia (F10-F19 com quarto caractere comum .7)

F11.6 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos - síndrome amnésica | | Nota: Síndrome dominada pela presença de transtornos crônicos importantes da memória (fatos recentes e antigos). A memória imediata está habitualmente preservada e a memória dos fatos recentes está tipicamente mais perturbada que a memória remota. Habitualmente existem perturbações manifestas da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos, assim como ocorrem dificuldades de aprender informações novas. A síndrome pode apresentar confabulação intensa, mas esta pode não estar presente em todos os casos. As outras funções cognitivas estão em geral relativamente bem preservadas e os déficits amnésicos são desproporcionais a outros distúrbios. | | Psicose ou síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por outra substância psicoativa ou não especificada | Transtorno amnésico induzido pelo álcool ou por drogas\ Psicose ou síndrome de Korsakov não-alcoólica (F04)

F11.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos - transtorno psicótico residual ou de instalação tardia | | Nota: Transtorno no qual as modificações, induzidas pelo álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao consumo de uma substância psicoativa. Os casos nos quais as primeiras manifestações ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só deverão ser codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às substâncias psicoativas. | | Demência: | - alcoólica SOE | - e outras formas leves de alterações duradouras das funções cognitivas | "Flashbacks" | Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica | Transtorno (da) (das): | - afetivo residual | - percepções persistentes induzidos pelo uso de alucinógenos | - personalidade e do comportamento residual | - psicótico de instalação tardia, induzido pelo uso de substâncias psicoativas\ Estado psicótico induzido pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .5) | Síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F11.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos - outros transtornos mentais ou comportamentais |

F11.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos - transtorno mental ou comportamental não especificado |

F12.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides |

F12.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - intoxicação aguda | | Nota: Estado conseqüente ao uso de uma substância psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do

comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida, e desaparecem com o tempo, com cura completa, salvo nos casos onde surgiram lesões orgânicas ou outras complicações. Entre as complicações, podem-se citar: traumatismo, aspiração de vômito, delirium, coma, convulsões e outras complicações médicas. A natureza destas complicações depende da categoria farmacológica da substância consumida assim como de seu modo de administração. | | Bebedeira SOE | Estados de transe e de possessão na intoxicação por substância psicoativa | Intoxicação alcoólica aguda | Intoxicação patológica | "Más viagens" (drogas)

F12.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - uso nocivo para a saúde | | Nota: Modo de consumo de uma substância psicoativa que é prejudicial à saúde. As complicações podem ser físicas (por exemplo, hepatite conseqüente a injeções de droga pela própria pessoa) ou psíquicas (por exemplo, episódios depressivos secundários a grande consumo de álcool). | | Abuso de uma substância psicoativa

F12.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - síndrome de dependência | | Nota: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. | | A síndrome de dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica (por exemplo, o fumo, o álcool ou o diazepam), a uma categoria de substâncias psicoativas (por exemplo, substâncias opiáceas) ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. | | Alcoolismo crônico | Dipsomania | Toxicomania

F12.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - síndrome [estado] de abstinência | | Nota: Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma abstinência absoluta ou relativa de uma substância psicoativa consumida de modo prolongado. O início e a evolução da síndrome de abstinência são limitadas no tempo e dependem da categoria e da dose da substância consumida imediatamente antes da parada ou da redução do consumo. A síndrome de abstinência pode se complicar pela ocorrência de convulsões. |

F12.4 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - síndrome de abstinência com delirium | | Nota: Estado no qual a síndrome de abstinência tal como definida no quarto caractere .3 se complica com a ocorrência de delirium, segundo os critérios em F05.-. Este estado pode igualmente comportar convulsões. Quando fatores orgânicos também estão considerados na sua etiologia, a afecção deve ser classificada em F05.8. | | Delirium tremens (induzido pelo álcool)

F12.5 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - transtorno psicótico | | Nota: Conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamente após o consumo de uma substância psicoativa, mas que não podem ser explicados inteiramente com base numa intoxicação aguda e que não participam também do quadro de

uma síndrome de abstinência. O estado se caracteriza pela presença de alucinações (tipicamente auditivas, mas freqüentemente polissensoriais), de distorção das percepções, de idéias delirantes (freqüentemente do tipo paranóide ou persecutório), de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase. O sensorio não está habitualmente comprometido, mas pode existir um certo grau de obnubilação da consciência embora possa estar presente a confusão mas esta não é grave. | | Alucinoses @<@ | Ciúmes @#@ alcohólica(o)(s) | Paranoia @#@ | Psicose SOE @>@ \ Transtornos psicóticos induzidos pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas, residuais ou de instalação tardia (F10-F19 com quarto caractere comum .7)

F12.6 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - síndrome amnésica | | Nota: Síndrome dominada pela presença de transtornos crônicos importantes da memória (fatos recentes e antigos). A memória imediata está habitualmente preservada e a memória dos fatos recentes está tipicamente mais perturbada que a memória remota. Habitualmente existem perturbações manifestas da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos, assim como ocorrem dificuldades de aprender informações novas. A síndrome pode apresentar confabulação intensa, mas esta pode não estar presente em todos os casos. As outras funções cognitivas estão em geral relativamente bem preservadas e os déficits amnésicos são desproporcionais a outros distúrbios. | | Psicose ou síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por outra substância psicoativa ou não especificada | Transtorno amnésico induzido pelo álcool ou por drogas \ Psicose ou síndrome de Korsakov não-alcohólica (F04)

F12.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - transtorno psicótico residual ou de instalação tardia | | Nota: Transtorno no qual as modificações, induzidas pelo álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao consumo de uma substância psicoativa. Os casos nos quais as primeiras manifestações ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só deverão ser codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às substâncias psicoativas. | | Demência: | - alcohólica SOE | - e outras formas leves de alterações duradouras das funções cognitivas | "Flashbacks" | Síndrome cerebral crônica de origem alcohólica | Transtorno (da) (das): | - afetivo residual | - percepções persistentes induzidos pelo uso de alucinógenos | - personalidade e do comportamento residual | - psicótico de instalação tardia, induzido pelo uso de substâncias psicoativas \ Estado psicótico induzido pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .5) | Síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F12.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - outros transtornos mentais ou comportamentais |

F12.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides - transtorno mental ou comportamental não especificado |

F13.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos |

F13.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - intoxicação aguda | | Nota: Estado conseqüente ao uso de uma substância psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida, e desaparecem com o tempo, com cura completa, salvo nos casos onde surgiram lesões orgânicas ou outras complicações. Entre as complicações, podem-se citar: traumatismo, aspiração de vômito, delirium, coma, convulsões e outras complicações médicas. A natureza destas complicações depende da categoria farmacológica da substância consumida assim como de seu modo de administração. | | Bebedeira SOE | Estados de transe e de possessão na intoxicação por substância psicoativa | Intoxicação alcoólica aguda | Intoxicação patológica | "Más viagens" (drogas)

F13.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - uso nocivo para a saúde | | Nota: Modo de consumo de uma substância psicoativa que é prejudicial à saúde. As complicações podem ser físicas (por exemplo, hepatite conseqüente a injeções de droga pela própria pessoa) ou psíquicas (por exemplo, episódios depressivos secundários a grande consumo de álcool). | | Abuso de uma substância psicoativa

F13.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência | | Nota: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. | | A síndrome de dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica (por exemplo, o fumo, o álcool ou o diazepam), a uma categoria de substâncias psicoativas (por exemplo, substâncias opiáceas) ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. | | Alcoolismo crônico | Dipsomania | Toxicomania

F13.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome [estado] de abstinência | | Nota: Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma abstinência absoluta ou relativa de uma substância psicoativa consumida de modo prolongado. O início e a evolução da síndrome de abstinência são limitadas no tempo e dependem da categoria e da dose da substância consumida imediatamente antes da parada ou da redução do consumo. A síndrome de abstinência pode se complicar pela ocorrência de convulsões. |

F13.4 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de abstinência com delirium | | Nota: Estado no qual a síndrome de abstinência tal como definida no quarto caractere .3 se complica com a ocorrência de delirium, segundo os

critérios em F05.-. Este estado pode igualmente comportar convulsões. Quando fatores orgânicos também estão considerados na sua etiologia, a afecção deve ser classificada em F05.8. | | Delirium tremens (induzido pelo álcool)

F13.5 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - transtorno psicótico | | Nota: Conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamente após o consumo de uma substância psicoativa, mas que não podem ser explicados inteiramente com base numa intoxicação aguda e que não participam também do quadro de uma síndrome de abstinência. O estado se caracteriza pela presença de alucinações (tipicamente auditivas, mas freqüentemente polissensoriais), de distorção das percepções, de idéias delirantes (freqüentemente do tipo paranóide ou persecutório), de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase. O sensorio não está habitualmente comprometido, mas pode existir um certo grau de obnubilação da consciência embora possa estar presente a confusão mas esta não é grave. | | Alucinose @<@ | Ciúmes @#@ alcoólica(o)(os) | Paranóia @#@ | Psicose SOE @>@ \ Transtornos psicóticos induzidos pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas, residuais ou de instalação tardia (F10-F19 com quarto caractere comum .7)

F13.6 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome amnésica | | Nota: Síndrome dominada pela presença de transtornos crônicos importantes da memória (fatos recentes e antigos). A memória imediata está habitualmente preservada e a memória dos fatos recentes está tipicamente mais perturbada que a memória remota. Habitualmente existem perturbações manifestas da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos, assim como ocorrem dificuldades de aprender informações novas. A síndrome pode apresentar confabulação intensa, mas esta pode não estar presente em todos os casos. As outras funções cognitivas estão em geral relativamente bem preservadas e os déficits amnésicos são desproporcionais a outros distúrbios. | | Psicose ou síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por outra substância psicoativa ou não especificada | Transtorno amnésico induzido pelo álcool ou por drogas \ Psicose ou síndrome de Korsakov não-alcoólica (F04)

F13.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - transtorno psicótico residual ou de instalação tardia | | Nota: Transtorno no qual as modificações, induzidas pelo álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao consumo de uma substância psicoativa. Os casos nos quais as primeiras manifestações ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só deverão ser codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às substâncias psicoativas. | | Demência: | - alcoólica SOE | - e outras formas leves de alterações duradouras das funções cognitivas | "Flashbacks" | Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica | Transtorno (da) (das): | - afetivo residual | - percepções persistentes induzidos pelo uso de alucinógenos | - personalidade e do comportamento residual | - psicótico

de instalação tardia, induzido pelo uso de substâncias psicoativas\ Estado psicótico induzido pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .5)| Síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F13.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - outros transtornos mentais ou comportamentais |

F13.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - transtorno mental ou comportamental não especificado |

F14.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína |

F14.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - intoxicação aguda |
| Nota: Estado conseqüente ao uso de uma substância psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida, e desaparecem com o tempo, com cura completa, salvo nos casos onde surgiram lesões orgânicas ou outras complicações. Entre as complicações, podem-se citar: traumatismo, aspiração de vômito, delirium, coma, convulsões e outras complicações médicas. A natureza destas complicações depende da categoria farmacológica da substância consumida assim como de seu modo de administração. | | Bebedeira SOE| Estados de transe e de possessão na intoxicação por substância psicoativa | Intoxicação alcoólica aguda | Intoxicação patológica | "Más viagens" (drogas)

F14.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - uso nocivo para a saúde | | Nota: Modo de consumo de uma substância psicoativa que é prejudicial à saúde. As complicações podem ser físicas (por exemplo, hepatite conseqüente a injeções de droga pela própria pessoa) ou psíquicas (por exemplo, episódios depressivos secundários a grande consumo de álcool). | | Abuso de uma substância psicoativa

F14.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - síndrome de dependência | | Nota: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. | | A síndrome de dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica (por exemplo, o fumo, o álcool ou o diazepam), a uma categoria de substâncias psicoativas (por exemplo, substâncias opiáceas) ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. | | Alcoolismo crônico | Dipsomania | Toxicomania

F14.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - síndrome [estado] de abstinência | | Nota: Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma abstinência absoluta ou relativa de uma

substância psicoativa consumida de modo prolongado. O início e a evolução da síndrome de abstinência são limitadas no tempo e dependem da categoria e da dose da substância consumida imediatamente antes da parada ou da redução do consumo. A síndrome de abstinência pode se complicar pela ocorrência de convulsões. |

F14.4 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - síndrome de abstinência com delirium | | Nota: Estado no qual a síndrome de abstinência tal como definida no quarto caractere .3 se complica com a ocorrência de delirium, segundo os critérios em F05.-. Este estado pode igualmente comportar convulsões. Quando fatores orgânicos também estão considerados na sua etiologia, a afecção deve ser classificada em F05.8. | | Delirium tremens (induzido pelo álcool)

F14.5 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - transtorno psicótico | | Nota: Conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamente após o consumo de uma substância psicoativa, mas que não podem ser explicados inteiramente com base numa intoxicação aguda e que não participam também do quadro de uma síndrome de abstinência. O estado se caracteriza pela presença de alucinações (tipicamente auditivas, mas freqüentemente polissensoriais), de distorção das percepções, de idéias delirantes (freqüentemente do tipo paranóide ou persecutório), de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase. O sensorio não está habitualmente comprometido, mas pode existir um certo grau de obnubilação da consciência embora possa estar presente a confusão mas esta não é grave. | | Alucinose @<@ | Ciúmes @#@ alcoólica(o)(os) | Paranóia @#@ | Psicose SOE @>@ \ Transtornos psicóticos induzidos pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas, residuais ou de instalação tardia (F10-F19 com quarto caractere comum .7)

F14.6 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - síndrome amnésica | | Nota: Síndrome dominada pela presença de transtornos crônicos importantes da memória (fatos recentes e antigos). A memória imediata está habitualmente preservada e a memória dos fatos recentes está tipicamente mais perturbada que a memória remota. Habitualmente existem perturbações manifestas da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos, assim como ocorrem dificuldades de aprender informações novas. A síndrome pode apresentar confabulação intensa, mas esta pode não estar presente em todos os casos. As outras funções cognitivas estão em geral relativamente bem preservadas e os déficits amnésicos são desproporcionais a outros distúrbios. | | Psicose ou síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por outra substância psicoativa ou não especificada | Transtorno amnésico induzido pelo álcool ou por drogas \ Psicose ou síndrome de Korsakov não-alcoólica (F04)

F14.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - transtorno psicótico residual ou de instalação tardia | | Nota: Transtorno no qual as modificações, induzidas pelo álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao consumo de uma substância psicoativa. Os casos nos quais as primeiras manifestações ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só

deverão ser codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às substâncias psicoativas. | | Demência: | - alcoólica SOE | - e outras formas leves de alterações duradouras das funções cognitivas | "Flashbacks" | Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica | Transtorno (da) (das): | - afetivo residual | - percepções persistentes induzidos pelo uso de alucinógenos | - personalidade e do comportamento residual | - psicótico de instalação tardia, induzido pelo uso de substâncias psicoativas \ Estado psicótico induzido pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .5) | Síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F14.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - outros transtornos mentais ou comportamentais |

F14.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína - transtorno mental ou comportamental não especificado |

F15.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína |

F15.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína - intoxicação aguda | | Nota: Estado conseqüente ao uso de uma substância psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida, e desaparecem com o tempo, com cura completa, salvo nos casos onde surgiram lesões orgânicas ou outras complicações. Entre as complicações, podem-se citar: traumatismo, aspiração de vômito, delirium, coma, convulsões e outras complicações médicas. A natureza destas complicações depende da categoria farmacológica da substância consumida assim como de seu modo de administração. | | Bebedeira SOE | Estados de transe e de possessão na intoxicação por substância psicoativa | Intoxicação alcoólica aguda | Intoxicação patológica | "Más viagens" (drogas)

F15.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína - uso nocivo para a saúde | | Nota: Modo de consumo de uma substância psicoativa que é prejudicial à saúde. As complicações podem ser físicas (por exemplo, hepatite conseqüente a injeções de droga pela própria pessoa) ou psíquicas (por exemplo, episódios depressivos secundários a grande consumo de álcool). | | Abuso de uma substância psicoativa

F15.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína - síndrome de dependência | | Nota: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e

obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. | | A síndrome de dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica (por exemplo, o fumo, o álcool ou o diazepam), a uma categoria de substâncias psicoativas (por exemplo, substâncias opiáceas) ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. | | Alcoolismo crônico | Dipsomania | Toxicomania

F15.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína - síndrome [estado] de abstinência | | Nota: Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma abstinência absoluta ou relativa de uma substância psicoativa consumida de modo prolongado. O início e a evolução da síndrome de abstinência são limitadas no tempo e dependem da categoria e da dose da substância consumida imediatamente antes da parada ou da redução do consumo. A síndrome de abstinência pode se complicar pela ocorrência de convulsões. |

F15.4 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína - síndrome de abstinência com delirium | | Nota: Estado no qual a síndrome de abstinência tal como definida no quarto caractere .3 se complica com a ocorrência de delirium, segundo os critérios em F05.-. Este estado pode igualmente comportar convulsões. Quando fatores orgânicos também estão considerados na sua etiologia, a afecção deve ser classificada em F05.8. | | Delirium tremens (induzido pelo álcool)

F15.5 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína - transtorno psicótico | | Nota: Conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamente após o consumo de uma substância psicoativa, mas que não podem ser explicados inteiramente com base numa intoxicação aguda e que não participam também do quadro de uma síndrome de abstinência. O estado se caracteriza pela presença de alucinações (tipicamente auditivas, mas freqüentemente polissensoriais), de distorção das percepções, de idéias delirantes (freqüentemente do tipo paranóide ou persecutório), de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase. O sensorio não está habitualmente comprometido, mas pode existir um certo grau de obnubilação da consciência embora possa estar presente a confusão mas esta não é grave. | | Alucinose @<@ | Ciúmes @#@ alcoólica(o)(os) | Paranóia @#@ | Psicose SOE @>@ \ Transtornos psicóticos induzidos pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas, residuais ou de instalação tardia (F10-F19 com quarto caractere comum .7)

F15.6 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína - síndrome amnésica | | Nota: Síndrome dominada pela presença de transtornos crônicos importantes da memória (fatos recentes e antigos). A memória imediata está habitualmente preservada e a memória dos fatos recentes está tipicamente mais perturbada que a memória remota. Habitualmente existem perturbações manifestas da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos, assim como ocorrem dificuldades de aprender informações novas. A síndrome pode apresentar confabulação intensa, mas esta pode não estar presente em todos os casos. As outras funções cognitivas estão em geral relativamente bem preservadas e os déficits amnésicos são desproporcionais a outros

distúrbios. | | Psicose ou síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por outra substância psicoativa ou não especificada | Transtorno amnésico induzido pelo álcool ou por drogas \ Psicose ou síndrome de Korsakov não-alcoólica (F04)

F15.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína - transtorno psicótico residual ou de instalação tardia | | Nota: Transtorno no qual as modificações, induzidas pelo álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao consumo de uma substância psicoativa. Os casos nos quais as primeiras manifestações ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só deverão ser codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às substâncias psicoativas. | | Demência: | - alcoólica SOE | - e outras formas leves de alterações duradouras das funções cognitivas | "Flashbacks" | Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica | Transtorno (da) (das): | - afetivo residual | - percepções persistentes induzidos pelo uso de alucinógenos | - personalidade e do comportamento residual | - psicótico de instalação tardia, induzido pelo uso de substâncias psicoativas \ Estado psicótico induzido pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .5) | Síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F15.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína - outros transtornos mentais ou comportamentais |

F15.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína - transtorno mental ou comportamental não especificado |

F16.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos |

F16.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos - intoxicação aguda | | Nota: Estado conseqüente ao uso de uma substância psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida, e desaparecem com o tempo, com cura completa, salvo nos casos onde surgiram lesões orgânicas ou outras complicações. Entre as complicações, podem-se citar: traumatismo, aspiração de vômito, delirium, coma, convulsões e outras complicações médicas. A natureza destas complicações depende da categoria farmacológica da substância consumida assim como de seu modo de administração. | | Bebedeira SOE | Estados de transe e de possessão na intoxicação por substância psicoativa | Intoxicação alcoólica aguda | Intoxicação patológica | "Más viagens" (drogas)

F16.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos - uso nocivo para a saúde | | Nota: Modo de consumo de uma substância psicoativa que é prejudicial à

saúde. As complicações podem ser físicas (por exemplo, hepatite conseqüente a injeções de droga pela própria pessoa) ou psíquicas (por exemplo, episódios depressivos secundários a grande consumo de álcool). | | Abuso de uma substância psicoativa

F16.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos - síndrome de dependência | | Nota: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. | | A síndrome de dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica (por exemplo, o fumo, o álcool ou o diazepam), a uma categoria de substâncias psicoativas (por exemplo, substâncias opiáceas) ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. | | Alcoolismo crônico | Dipsomania | Toxicomania

F16.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos - síndrome [estado] de abstinência | | Nota: Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma abstinência absoluta ou relativa de uma substância psicoativa consumida de modo prolongado. O início e a evolução da síndrome de abstinência são limitadas no tempo e dependem da categoria e da dose da substância consumida imediatamente antes da parada ou da redução do consumo. A síndrome de abstinência pode se complicar pela ocorrência de convulsões. |

F16.4 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos - síndrome de abstinência com delirium | | Nota: Estado no qual a síndrome de abstinência tal como definida no quarto caractere .3 se complica com a ocorrência de delirium, segundo os critérios em F05.-. Este estado pode igualmente comportar convulsões. Quando fatores orgânicos também estão considerados na sua etiologia, a afecção deve ser classificada em F05.8. | | Delirium tremens (induzido pelo álcool)

F16.5 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos - transtorno psicótico | | Nota: Conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamente após o consumo de uma substância psicoativa, mas que não podem ser explicados inteiramente com base numa intoxicação aguda e que não participam também do quadro de uma síndrome de abstinência. O estado se caracteriza pela presença de alucinações (tipicamente auditivas, mas freqüentemente polissensoriais), de distorção das percepções, de idéias delirantes (freqüentemente do tipo paranóide ou persecutório), de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase. O sensorio não está habitualmente comprometido, mas pode existir um certo grau de obnubilação da consciência embora possa estar presente a confusão mas esta não é grave. | | Alucinose @<@ | Ciúmes @#@ alcohólica(o)(os) | Paranóia @#@ | Psicose SOE @>@ \ Transtornos psicóticos induzidos pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas, residuais ou de instalação tardia (F10-F19 com quarto caractere comum .7)

F16.6 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos - síndrome amnésica | | Nota: Síndrome dominada pela presença de transtornos crônicos importantes da

memória (fatos recentes e antigos). A memória imediata está habitualmente preservada e a memória dos fatos recentes está tipicamente mais perturbada que a memória remota. Habitualmente existem perturbações manifestas da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos, assim como ocorrem dificuldades de aprender informações novas. A síndrome pode apresentar confabulação intensa, mas esta pode não estar presente em todos os casos. As outras funções cognitivas estão em geral relativamente bem preservadas e os déficits amnésicos são desproporcionais a outros distúrbios. | | Psicose ou síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por outra substância psicoativa ou não especificada | Transtorno amnésico induzido pelo álcool ou por drogas\ Psicose ou síndrome de Korsakov não-alcoólica (F04)

F16.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos - transtorno psicótico residual ou de instalação tardia | | Nota: Transtorno no qual as modificações, induzidas pelo álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao consumo de uma substância psicoativa. Os casos nos quais as primeiras manifestações ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só deverão ser codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às substâncias psicoativas. | | Demência: | - alcoólica SOE | - e outras formas leves de alterações duradouras das funções cognitivas | "Flashbacks" | Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica | Transtorno (da) (das): | - afetivo residual | - percepções persistentes induzidos pelo uso de alucinógenos | - personalidade e do comportamento residual | - psicótico de instalação tardia, induzido pelo uso de substâncias psicoativas\ Estado psicótico induzido pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .5) | Síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F16.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos - outros transtornos mentais ou comportamentais |

F16.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos - transtorno mental ou comportamental não especificado |

F17.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo |

F17.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - intoxicação aguda | | Nota: Estado conseqüente ao uso de uma substância psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida, e desaparecem com o tempo, com cura completa, salvo nos casos onde surgiram lesões orgânicas ou outras complicações. Entre as complicações, podem-se citar: traumatismo, aspiração de vômito, delirium, coma, convulsões e outras complicações médicas. A natureza destas complicações

depende da categoria farmacológica da substância consumida assim como de seu modo de administração. | | Bebedeira SOE | Estados de transe e de possessão na intoxicação por substância psicoativa | Intoxicação alcoólica aguda | Intoxicação patológica | "Más viagens" (drogas)

F17.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - uso nocivo para a saúde | | Nota: Modo de consumo de uma substância psicoativa que é prejudicial à saúde. As complicações podem ser físicas (por exemplo, hepatite conseqüente a injeções de droga pela própria pessoa) ou psíquicas (por exemplo, episódios depressivos secundários a grande consumo de álcool). | | Abuso de uma substância psicoativa

F17.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - síndrome de dependência | | Nota: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. | | A síndrome de dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica (por exemplo, o fumo, o álcool ou o diazepam), a uma categoria de substâncias psicoativas (por exemplo, substâncias opiáceas) ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. | | Alcoolismo crônico | Dipsomania | Toxicomania

F17.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - síndrome [estado] de abstinência | | Nota: Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma abstinência absoluta ou relativa de uma substância psicoativa consumida de modo prolongado. O início e a evolução da síndrome de abstinência são limitadas no tempo e dependem da categoria e da dose da substância consumida imediatamente antes da parada ou da redução do consumo. A síndrome de abstinência pode se complicar pela ocorrência de convulsões. |

F17.4 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - síndrome de abstinência com delirium | | Nota: Estado no qual a síndrome de abstinência tal como definida no quarto caractere .3 se complica com a ocorrência de delirium, segundo os critérios em F05.-. Este estado pode igualmente comportar convulsões. Quando fatores orgânicos também estão considerados na sua etiologia, a afecção deve ser classificada em F05.8. | | Delirium tremens (induzido pelo álcool)

F17.5 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - transtorno psicótico | | Nota: Conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamente após o consumo de uma substância psicoativa, mas que não podem ser explicados inteiramente com base numa intoxicação aguda e que não participam também do quadro de uma síndrome de abstinência. O estado se caracteriza pela presença de alucinações (tipicamente auditivas, mas freqüentemente polissensoriais), de distorção das percepções, de idéias delirantes (freqüentemente do tipo paranóide ou persecutório), de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase. O sensorio não está habitualmente comprometido, mas pode existir um certo grau de obnubilação da

consciência embora possa estar presente a confusão mas esta não é grave. | | Alucinação @<@
| Ciúmes @##@ alcoólica(o)(os) | Paranoia @##@ | Psicose SOE @>@ \ Transtornos psicóticos
induzidos pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas, residuais ou de instalação tardia
(F10-F19 com quarto caractere comum .7)

F17.6 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - síndrome amnésica |
| Nota: Síndrome dominada pela presença de transtornos crônicos importantes da memória
(fatos recentes e antigos). A memória imediata está habitualmente preservada e a memória
dos fatos recentes está tipicamente mais perturbada que a memória remota. Habitualmente
existem perturbações manifestas da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos,
assim como ocorrem dificuldades de aprender informações novas. A síndrome pode
apresentar confabulação intensa, mas esta pode não estar presente em todos os casos. As
outras funções cognitivas estão em geral relativamente bem preservadas e os déficits
amnésicos são desproporcionais a outros distúrbios. | | Psicose ou síndrome de Korsakov,
induzida pelo álcool ou por outra substância psicoativa ou não especificada | Transtorno
amnésico induzido pelo álcool ou por drogas \ Psicose ou síndrome de Korsakov não-alcoólica
(F04)

F17.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - transtorno psicótico
residual ou de instalação tardia | | Nota: Transtorno no qual as modificações, induzidas pelo
álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do
comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um
efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao
consumo de uma substância psicoativa. Os casos nos quais as primeiras manifestações
ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só deverão ser
codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as
manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de
um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta
duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às
substâncias psicoativas. | | Demência: | - alcoólica SOE | - e outras formas leves de alterações
duradouras das funções cognitivas | "Flashbacks" | Síndrome cerebral crônica de origem
alcoólica | Transtorno (da) (das): | - afetivo residual | - percepções persistentes induzidos pelo
uso de alucinógenos | - personalidade e do comportamento residual | - psicótico de instalação
tardia, induzido pelo uso de substâncias psicoativas \ Estado psicótico induzido pelo álcool ou
por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .5) | Síndrome de Korsakov,
induzida pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F17.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - outros transtornos
mentais ou comportamentais |

F17.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - transtorno mental ou
comportamental não especificado |

F18.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |

F18.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis -
intoxicação aguda | | Nota: Estado conseqüente ao uso de uma substância psicoativa e

compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida, e desaparecem com o tempo, com cura completa, salvo nos casos onde surgiram lesões orgânicas ou outras complicações. Entre as complicações, podem-se citar: traumatismo, aspiração de vômito, delirium, coma, convulsões e outras complicações médicas. A natureza destas complicações depende da categoria farmacológica da substância consumida assim como de seu modo de administração. | | Bebedeira SOE | Estados de transe e de possessão na intoxicação por substância psicoativa | Intoxicação alcoólica aguda | Intoxicação patológica | "Más viagens" (drogas)

F18.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis - uso nocivo para a saúde | | Nota: Modo de consumo de uma substância psicoativa que é prejudicial à saúde. As complicações podem ser físicas (por exemplo, hepatite conseqüente a injeções de droga pela própria pessoa) ou psíquicas (por exemplo, episódios depressivos secundários a grande consumo de álcool). | | Abuso de uma substância psicoativa

F18.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis - síndrome de dependência | | Nota: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. | | A síndrome de dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica (por exemplo, o fumo, o álcool ou o diazepam), a uma categoria de substâncias psicoativas (por exemplo, substâncias opiáceas) ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. | | Alcoolismo crônico | Dipsomania | Toxicomania

F18.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis - síndrome [estado] de abstinência | | Nota: Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma abstinência absoluta ou relativa de uma substância psicoativa consumida de modo prolongado. O início e a evolução da síndrome de abstinência são limitadas no tempo e dependem da categoria e da dose da substância consumida imediatamente antes da parada ou da redução do consumo. A síndrome de abstinência pode se complicar pela ocorrência de convulsões. |

F18.4 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis - síndrome de abstinência com delirium | | Nota: Estado no qual a síndrome de abstinência tal como definida no quarto caractere .3 se complica com a ocorrência de delirium, segundo os critérios em F05.-. Este estado pode igualmente comportar convulsões. Quando fatores orgânicos também estão considerados na sua etiologia, a afecção deve ser classificada em F05.8. | | Delirium tremens (induzido pelo álcool)

F18.5 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis - transtorno psicótico | | Nota: Conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamente após o consumo de uma substância psicoativa, mas que não podem ser

explicados inteiramente com base numa intoxicação aguda e que não participam também do quadro de uma síndrome de abstinência. O estado se caracteriza pela presença de alucinações (tipicamente auditivas, mas freqüentemente polissensoriais), de distorção das percepções, de idéias delirantes (freqüentemente do tipo paranóide ou persecutório), de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase. O sensorio não está habitualmente comprometido, mas pode existir um certo grau de obnubilação da consciência embora possa estar presente a confusão mas esta não é grave. | | Alucinose @<@ | Ciúmes @#@ alcoólica(o)(os) | Paranóia @#@ | Psicose SOE @>@ \ Transtornos psicóticos induzidos pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas, residuais ou de instalação tardia (F10-F19 com quarto caractere comum .7)

F18.6 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis - síndrome amnésica | | Nota: Síndrome dominada pela presença de transtornos crônicos importantes da memória (fatos recentes e antigos). A memória imediata está habitualmente preservada e a memória dos fatos recentes está tipicamente mais perturbada que a memória remota. Habitualmente existem perturbações manifestas da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos, assim como ocorrem dificuldades de aprender informações novas. A síndrome pode apresentar confabulação intensa, mas esta pode não estar presente em todos os casos. As outras funções cognitivas estão em geral relativamente bem preservadas e os déficits amnésicos são desproporcionais a outros distúrbios. | | Psicose ou síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por outra substância psicoativa ou não especificada | Transtorno amnésico induzido pelo álcool ou por drogas \ Psicose ou síndrome de Korsakov não-alcoólica (F04)

F18.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis - transtorno psicótico residual ou de instalação tardia | | Nota: Transtorno no qual as modificações, induzidas pelo álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao consumo de uma substância psicoativa. Os casos nos quais as primeiras manifestações ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só deverão ser codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às substâncias psicoativas. | | Demência: | - alcoólica SOE | - e outras formas leves de alterações duradouras das funções cognitivas | "Flashbacks" | Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica | Transtorno (da) (das): | - afetivo residual | - percepções persistentes induzidos pelo uso de alucinógenos | - personalidade e do comportamento residual | - psicótico de instalação tardia, induzido pelo uso de substâncias psicoativas \ Estado psicótico induzido pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .5) | Síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F18.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis - outros transtornos mentais ou comportamentais |

F18.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis - transtorno mental ou comportamental não especificado |

F19.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas | | Nota: Usar esta categoria quando se sabe que duas ou mais substâncias psicoativas estão envolvidas, não sendo possível, entretanto, identificar qual substância contribui mais para os transtornos. Esta categoria deverá ser usada quando a identidade exata de alguma ou mesmo de todas as substâncias psicoativas consumidas é incerta ou desconhecida, desde que muitos usuários de múltiplas drogas freqüentemente não sabem pormenores daquilo que consomem. | | Abuso de drogas SOE

F19.0 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - intoxicação aguda | | Nota: Estado conseqüente ao uso de uma substância psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas. As perturbações estão na relação direta dos efeitos farmacológicos agudos da substância consumida, e desaparecem com o tempo, com cura completa, salvo nos casos onde surgiram lesões orgânicas ou outras complicações. Entre as complicações, podem-se citar: traumatismo, aspiração de vômito, delirium, coma, convulsões e outras complicações médicas. A natureza destas complicações depende da categoria farmacológica da substância consumida assim como de seu modo de administração. | | Bebedeira SOE | Estados de transe e de possessão na intoxicação por substância psicoativa | Intoxicação alcoólica aguda | Intoxicação patológica | "Más viagens" (drogas)

F19.1 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - uso nocivo para a saúde | | Nota: Modo de consumo de uma substância psicoativa que é prejudicial à saúde. As complicações podem ser físicas (por exemplo, hepatite conseqüente a injeções de droga pela própria pessoa) ou psíquicas (por exemplo, episódios depressivos secundários a grande consumo de álcool). | | Abuso de uma substância psicoativa

F19.2 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência | | Nota: Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física. | | A síndrome de dependência pode dizer respeito a uma substância psicoativa específica (por exemplo, o fumo, o álcool ou o diazepam), a uma categoria de substâncias psicoativas (por exemplo, substâncias opiáceas) ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. | | Alcoolismo crônico | Dipsomania | Toxicomania

F19.3 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome [estado] de abstinência | | Nota: Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma abstinência absoluta ou relativa de uma substância psicoativa consumida de modo

prolongado. O início e a evolução da síndrome de abstinência são limitadas no tempo e dependem da categoria e da dose da substância consumida imediatamente antes da parada ou da redução do consumo. A síndrome de abstinência pode se complicar pela ocorrência de convulsões. |

F19.4 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de abstinência com delirium | | Nota: Estado no qual a síndrome de abstinência tal como definida no quarto caractere .3 se complica com a ocorrência de delirium, segundo os critérios em F05.-. Este estado pode igualmente comportar convulsões. Quando fatores orgânicos também estão considerados na sua etiologia, a afecção deve ser classificada em F05.8. | | Delirium tremens (induzido pelo álcool)

F19.5 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - transtorno psicótico | | Nota: Conjunto de fenômenos psicóticos que ocorrem durante ou imediatamente após o consumo de uma substância psicoativa, mas que não podem ser explicados inteiramente com base numa intoxicação aguda e que não participam também do quadro de uma síndrome de abstinência. O estado se caracteriza pela presença de alucinações (tipicamente auditivas, mas freqüentemente polissensoriais), de distorção das percepções, de idéias delirantes (freqüentemente do tipo paranóide ou persecutório), de perturbações psicomotoras (agitação ou estupor) e de afetos anormais, podendo ir de um medo intenso ao êxtase. O sensorio não está habitualmente comprometido, mas pode existir um certo grau de obnubilação da consciência embora possa estar presente a confusão mas esta não é grave. | | Alucinose @<@ | Ciúmes @#@ alcoólica(o)(os) | Paranóia @#@ | Psicose SOE @>@ \ Transtornos psicóticos induzidos pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas, residuais ou de instalação tardia (F10-F19 com quarto caractere comum .7)

F19.6 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome amnésica | | Nota: Síndrome dominada pela presença de transtornos crônicos importantes da memória (fatos recentes e antigos). A memória imediata está habitualmente preservada e a memória dos fatos recentes está tipicamente mais perturbada que a memória remota. Habitualmente existem perturbações manifestas da orientação temporal e da cronologia dos acontecimentos, assim como ocorrem dificuldades de aprender informações novas. A síndrome pode apresentar confabulação intensa, mas esta pode não estar presente em todos os casos. As outras funções cognitivas estão em geral relativamente bem preservadas e os déficits amnésicos são desproporcionais a outros distúrbios. | | Psicose ou síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por outra substância psicoativa ou não especificada | Transtorno amnésico induzido pelo álcool ou por drogas \ Psicose ou síndrome de Korsakov não-alcoólica (F04)

F19.7 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - transtorno psicótico residual ou de instalação tardia | | Nota: Transtorno no qual as modificações, induzidas pelo álcool ou por substâncias psicoativas, da cognição, do afeto, da personalidade, ou do comportamento persistem além do período durante o qual podem ser considerados como um efeito direto da substância. A ocorrência da perturbação deve estar diretamente ligada ao consumo de uma substância psicoativa. Os

casos nos quais as primeiras manifestações ocorrem nitidamente mais tarde que o (s) episódio(s) de utilização da droga só deverão ser codificados neste caractere onde existam evidências que permitam atribuir sem equívoco as manifestações ao efeito residual da substância. Os "flashbacks" podem ser diferenciados de um estado psicótico, em parte porque são episódicos e freqüentemente de muito curta duração, e em parte porque eles reproduzem experiências anteriores ligadas ao álcool ou às substâncias psicoativas. | | Demência: | - alcoólica SOE | - e outras formas leves de alterações duradouras das funções cognitivas | "Flashbacks" | Síndrome cerebral crônica de origem alcoólica | Transtorno (da) (das): | - afetivo residual | - percepções persistentes induzidos pelo uso de alucinógenos | - personalidade e do comportamento residual | - psicótico de instalação tardia, induzido pelo uso de substâncias psicoativas \ Estado psicótico induzido pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .5) | Síndrome de Korsakov, induzida pelo álcool ou por substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F19.8 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - outros transtornos mentais ou comportamentais |

F19.9 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - transtorno mental ou comportamental não especificado |

F20.- Esquizofrenia | | Nota: Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados. Usualmente mantém-se clara a consciência e a capacidade intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo. Os fenômenos psicopatológicos mais importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou o roubo do pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção delirante, idéias delirantes de controle, de influência ou de passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos. | | A evolução dos transtornos esquizofrênicos pode ser contínua, episódica com ocorrência de um déficit progressivo ou estável, ou comportar um ou vários episódios seguidos de uma remissão completa ou incompleta. Não se deve fazer um diagnóstico de esquizofrenia quando o quadro clínico comporta sintomas depressivos ou maníacos no primeiro plano, a menos que se possa estabelecer sem equívoco que a ocorrência dos sintomas esquizofrênicos fosse anterior à dos transtornos afetivos. Além disto, não se deve fazer um diagnóstico de esquizofrenia quando existe uma doença cerebral manifesta, intoxicação por droga ou abstinência de droga. Os transtornos que se assemelham à esquizofrenia, mas que ocorrem no curso de uma epilepsia ou de outra afecção cerebral, devem ser codificados em F06.2; os transtornos que se assemelham à esquizofrenia, mas que são induzidos por drogas psicoativas devem ser classificados em F10-F19 com quarto caractere comum .5. | \ Esquizofrenia: | - aguda (indiferenciada) (F23.2) | - cíclica (F25.2) | Reação esquizofrênica (F23.2) | Transtorno esquizotípico (F21)

F20.0 Esquizofrenia paranóide | | Nota: A esquizofrenia paranóide se caracteriza essencialmente pela presença de idéias delirantes relativamente estáveis, freqüentemente de perseguição, em geral acompanhadas de alucinações, particularmente auditivas e de perturbações das percepções. As perturbações do afeto, da vontade, da linguagem e os

sintomas catatônicos, estão ausentes, ou são relativamente discretos. | | Esquizofrenia parafrênica\ Estado paranóico de involução (F22.8)| Paranóia (F22.0)

F20.1 Esquizofrenia hebefrênica | | Nota: Forma de esquizofrenia caracterizada pela presença proeminente de uma perturbação dos afetos; as idéias delirantes e as alucinações são fugazes e fragmentárias, o comportamento é irresponsável e imprevisível; existem freqüentemente maneirismos. O afeto é superficial e inapropriado. O pensamento é desorganizado e o discurso incoerente. Há uma tendência ao isolamento social. Geralmente o prognóstico é desfavorável devido ao rápido desenvolvimento de sintomas "negativos", particularmente um embotamento do afeto e perda da volição. A hebefrenia deveria normalmente ser somente diagnosticada em adolescentes e em adultos jovens. | | Esquizofrenia desorganizada | Hebefrenia

F20.2 Esquizofrenia catatônica | | Nota: A esquizofrenia catatônica é dominada por distúrbios psicomotores proeminentes que podem alternar entre extremos tais como hipercinesia e estupor, ou entre a obediência automática e o negativismo. Atitudes e posturas a que os pacientes foram compelidos a tomar podem ser mantidas por longos períodos. Um padrão marcante da afecção pode ser constituído por episódios de excitação violenta. O fenômeno catatônico pode estar combinado com um estado oníróide com alucinações cênicas vívidas. | | Catalepsia @<@ | Catatonia @#@ esquizofrênica(o) | Flexibilidade cérea @##@ | Estupor catatônico @>@

F20.3 Esquizofrenia indiferenciada | | Nota: Afecções psicóticas que preenchem os critérios diagnósticos gerais para a esquizofrenia mas que não correspondem a nenhum dos subtipos incluídos em F20.0-F20.2, ou que exibam padrões de mais de um deles sem uma clara predominância de um conjunto particular de características diagnósticas. | | Esquizofrenia atípica\ Depressão pós-esquizofrênica (F20.4)| Esquizofrenia indiferenciada crônica (F20.5)| Transtorno psicótico agudo tipo esquizofrênico (F23.2)

F20.4 Depressão pós-esquizofrênica | | Nota: Episódio depressivo eventualmente prolongado que ocorre ao fim de uma afecção esquizofrênica. Ao menos alguns sintomas esquizofrênicos "positivos" ou "negativos" devem ainda estar presentes mas não dominam mais o quadro clínico. Este tipo de estado depressivo se acompanha de um maior risco de suicídio. Se o paciente não apresenta mais nenhum sintoma esquizofrênico, deve-se fazer um diagnóstico de episódio depressivo (F32.-). Se os sintomas esquizofrênicos ainda são aparentes e proeminentes, deve-se manter o diagnóstico da forma clínica apropriada da esquizofrenia (F20.0-.3). |

F20.5 Esquizofrenia residual | | Nota: Estádio crônico da evolução de uma doença esquizofrênica, com uma progressão nítida de um estágio precoce para um estágio tardio, o qual se caracteriza pela presença persistente de sintomas "negativos" embora não forçosamente irreversíveis, tais como lentidão psicomotora; hipoatividade; embotamento afetivo; passividade e falta de iniciativa; pobreza da quantidade e do conteúdo do discurso; pouca comunicação não-verbal (expressão facial, contato ocular, modulação da voz e gestos), falta de cuidados pessoais e desempenho social medíocre. | | Defeito esquizofrênico (Restzustand)| Esquizofrenia indiferenciada crônica| Estado esquizofrênico residual| Restzustand (esquizofrênico)

F20.6 Esquizofrenia simples | | Nota: Transtorno caracterizado pela ocorrência insidiosa e progressiva de excentricidade de comportamento, incapacidade de responder às exigências da sociedade, e um declínio global do desempenho. Os padrões negativos característicos da esquizofrenia residual (por exemplo: embotamento do afeto e perda da volição) se desenvolvem sem serem precedidos por quaisquer sintomas psicóticos manifestos. |

F20.8 Outras esquizofrenias | | Ataque esquizofreniforme SOE | Esquizofrenia cenestopática | Psicose esquizofreniforme SOE | Transtorno esquizofreniforme SOE \ Transtornos esquizofreniformes breves (F23.2)

F20.9 Esquizofrenia não especificada |

F21 Transtorno esquizotípico | | Nota: Transtorno caracterizado por um comportamento excêntrico e por anomalias do pensamento e do afeto que se assemelham àquelas da esquizofrenia, mas não há em nenhum momento da evolução qualquer anomalia esquizofrênica manifesta ou característica. A sintomatologia pode comportar um afeto frio ou inapropriado, anedonia; um comportamento estranho ou excêntrico; uma tendência ao retraimento social; idéias paranóides ou bizarras sem que se apresentem idéias delirantes autênticas; ruminações obsessivas; transtornos do curso do pensamento e perturbações das percepções; períodos transitórios ocasionais quase psicóticos com ilusões intensas, alucinações auditivas ou outras e idéias pseudodelirantes, ocorrendo em geral sem fator desencadeante exterior. O início do transtorno é difícil de determinar, e sua evolução corresponde em geral àquela de um transtorno da personalidade. | | Esquizofrenia: | - "borderline" | - latente | - pré-psicótica | - prodrômica | - pseudoneurótica | - pseudopsicopática | Reação esquizofrênica latente | Transtorno esquizotípico da personalidade \ Personalidade esquizóide (F60.1) | Síndrome de Asperger (F84.5)

F22.- Transtornos delirantes persistentes | | Nota: Esta categoria reúne transtornos diversos caracterizados única ou essencialmente pela presença de idéias delirantes persistentes e que não podem ser classificados entre os transtornos orgânicos, esquizofrênicos ou afetivos. Quando a duração de um transtorno delirante é inferior a poucos meses, este último deve ser classificado, ao menos temporariamente, em F23.-. |

F22.0 Transtorno delirante | | Nota: Transtorno caracterizado pela ocorrência de uma idéia delirante única ou de um conjunto de idéias delirantes aparentadas, em geral persistentes e que por vezes permanecem durante o resto da vida. O conteúdo da idéia ou das idéias delirantes é muito variável. A presença de alucinações auditivas (vozes) manifestas e persistentes, de sintomas esquizofrênicos tais como idéias delirantes de influência e um embotamento nítido dos afetos, e a evidência clara de uma afecção cerebral, são incompatíveis com o diagnóstico. Entretanto, a presença de alucinações auditivas ocorrendo de modo irregular ou transitório, particularmente em pessoas de idade avançada, não elimina este diagnóstico, sob condição de que não se trate de alucinações tipicamente esquizofrênicas e de que elas não dominem o quadro clínico. | | Delírio sensitivo de auto-referência [Sensitive Beziehungswahn] | Estado paranóico | Parafrenia (tardia) | Paranóia | Psicose paranóica \ Esquizofrenia paranóide (F20.0) | Personalidade paranóica (F60.0) | Psicose paranóide psicogênica (F23.3) | Reação paranóide (F23.3)

F22.8 Outros transtornos delirantes persistentes | | Nota: Transtornos nos quais a idéia ou as idéias delirante(s) são acompanhadas de alucinações auditivas persistentes tipo vozes, ou de sintomas esquizofrênicos que não satisfazem os critérios diagnósticos da esquizofrenia (F20.-). | | Dismorfofobia delirante | Estado paranóico de involução | Paranóia querulans

F22.9 Transtorno delirante persistente não especificado |

F23.- Transtornos psicóticos agudos e transitórios | | Nota: Grupo heterogêneo de transtornos caracterizados pela ocorrência aguda de sintomas psicóticos tais como idéias delirantes, alucinações, perturbações das percepções e por uma desorganização maciça do comportamento normal. O termo "agudo" é aqui utilizado para caracterizar o desenvolvimento crescente de um quadro clínico manifestamente patológico em duas semanas no máximo. Para estes transtornos não há evidência de uma etiologia orgânica. Acompanham-se freqüentemente de uma perplexidade e de uma confusão, mas as perturbações de orientação no tempo e no espaço e quanto à pessoa não são suficientemente constantes ou graves para responder aos critérios de um delirium de origem orgânica (F05.-). Em geral estes transtornos se curam completamente em menos de poucos meses, freqüentemente em algumas semanas ou mesmo dias. Quando o transtorno persiste o diagnóstico deve ser modificado. O transtorno pode estar associado a um "stress" agudo (os acontecimentos geralmente geradores de "stress" precedem de uma a duas semanas o aparecimento do transtorno). |

F23.0 Transtorno psicótico agudo polimorfo, sem sintomas esquizofrênicos | | Nota: Transtorno psicótico agudo que comporta alucinações, idéias delirantes ou perturbações das percepções manifestas, mas muito variáveis, mudando de dia para dia ou mesmo de hora para hora. Existe freqüentemente uma desordem emocional que se acompanha de sentimentos intensos e transitórios de felicidade ou de êxtase, ou de ansiedade e de irritabilidade. O polimorfismo e a instabilidade são a característica do quadro clínico. As características psicóticas não correspondem aos critérios diagnósticos da esquizofrenia (F20.-). Estes transtornos tem freqüentemente um início repentino, desenvolvendo-se em geral rapidamente no espaço de poucos dias e desaparecendo também em geral rapidamente, sem recidivas. Quando os sintomas persistem, o diagnóstico deve ser modificado pelo de transtorno delirante persistente (F22.-). | | Bouffée delirante @<@ sem sintomas de esquizofrenia ou | Psicose ciclóide @>@ não especificados

F23.1 Transtorno psicótico agudo polimorfo, com sintomas esquizofrênicos | | Nota: Transtorno psicótico agudo caracterizado pela presença do quadro clínico polimorfo e instável descrito em F23.0, mas comportando além disso, e apesar da instabilidade do quadro clínico, alguns sintomas tipicamente esquizofrênicos, presentes durante a maior parte do tempo. Quando os sintomas esquizofrênicos persistem, o diagnóstico deve ser modificado pelo de esquizofrenia (F20.-). | | Bouffée delirante com sintomas de esquizofrenia | Psicose ciclóide com sintomas de esquizofrenia

F23.2 Transtorno psicótico agudo de tipo esquizofrênico (schizophrenia-like) | | Nota: Transtorno psicótico agudo caracterizado pela presença de sintomas psicóticos relativamente estáveis e justificam o diagnóstico de esquizofrenia (F20.-), mas que persistem por menos de um mês. As características polimorfos instáveis descritas em F23.0 estão ausentes. Quando os

sintomas persistem, o diagnóstico deve ser modificado pelo de esquizofrenia (F20.-). | | Ataque @<@ | Psicose @#@ esquizofreniforme breve | Transtorno @>@ | Esquizofrenia aguda (indiferenciada) | Onirofrenia | Reação esquizofrênica \ Transtorno orgânico delirante [tipo esquizofrênico] (F06.2) | Transtornos esquizofreniformes SOE (F20.8)

F23.3 Outros transtornos psicóticos agudos, essencialmente delirantes | | Nota: Transtorno psicótico agudo, caracterizado pela presença de idéias delirantes ou de alucinações relativamente estáveis, mas que não justificam um diagnóstico de esquizofrenia (F20.-). Quando as idéias delirantes persistem, o diagnóstico deve ser modificado pelo de transtorno delirante persistente (F22.-). | | Psicose paranóica psicogênica | Reação paranóica

F23.8 Outros transtornos psicóticos agudos e transitórios | | Nota: Todos os outros transtornos psicóticos agudos especificados, para os quais não há evidência de uma etiologia orgânica, e que não justificam a classificação em F23.0-3. |

F23.9 Transtorno psicótico agudo e transitório não especificado | | Psicose reativa breve SOE | Psicose reativa

F24 Transtorno delirante induzido | | Nota: Transtorno delirante partilhado por duas ou mais pessoas ligadas muito estreitamente entre si no plano emocional. Apenas uma dessas pessoas apresenta um transtorno psicótico autêntico; as idéias delirantes são induzidas na(s) outra(s) e são habitualmente abandonadas em caso de separação das pessoas. | | "Folie à deux" | Transtorno: | - paranóico @<@ induzido | - psicótico @>@

F25.- Transtornos esquizoafetivos | | Nota: Trata-se de transtornos episódicos nos quais tanto os sintomas afetivos quanto os esquizofrênicos são proeminentes de tal modo que o episódio da doença não justifica um diagnóstico quer de esquizofrenia quer de episódio depressivo ou maníaco. Outras afecções em que os sintomas afetivos estão superpostos a doença esquizofrênica pré-existente ou coexistem ou alternam com transtornos delirantes persistentes de outros tipos, são classificados em F20-F29. Os sintomas psicóticos que não correspondem ao caráter dominante do transtorno afetivo, não justificam um diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. |

F25.0 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco | | Nota: Transtorno em que tanto sintomas esquizofrênicos quanto maníacos são proeminentes de tal modo que o episódio da doença não justifica um diagnóstico quer de esquizofrenia quer de episódio maníaco. Esta categoria deveria ser usada tanto para um único episódio, quer para classificar um transtorno recorrente no qual a maioria dos episódios são esquizoafetivos do tipo maníaco. | | Psicose: | - esquizoafetiva, tipo maníaco | - esquizofreniforme, tipo maníaco

F25.1 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo | | Nota: Transtorno em que os sintomas esquizofrênicos e os sintomas depressivos são proeminentes de tal modo que o episódio da doença não justifica o diagnóstico nem de esquizofrenia nem de um episódio depressivo. Esta categoria deve ser utilizada para classificar quer um episódio isolado, quer um transtorno recorrente no qual a maioria dos episódios são esquizoafetivos do tipo depressivo. | | Psicose: | - esquizoafetiva, tipo depressivo | - esquizofreniforme, tipo depressivo

F25.2 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto | | Esquizofrenia cíclica | Psicose esquizofrênica e afetiva mista

F25.8 Outros transtornos esquizoafetivos |

F25.9 Transtorno esquizoafetivo não especificado | | Psicose esquizoafetiva SOE

F28 Outros transtornos psicóticos não-orgânicos | | Nota: Transtornos delirantes ou alucinatórios que não justificam os diagnósticos de esquizofrenia (F20.-), dos transtornos delirantes persistentes (F22.-), dos transtornos psicóticos agudos e transitórios (F23.-), de um episódio maníaco do tipo psicótico (F30.2), ou de um episódio depressivo grave (F32.3). | | Psicose alucinatória crônica

F29 Psicose não-orgânica não especificada | | Psicose SOE\ Psicose orgânica ou sintomática SOE (F09) | Transtorno mental SOE (F99)

F30.- Episódio maníaco | | Nota: Todas as subdivisões desta categoria se aplicam exclusivamente a um episódio isolado. Um episódio hipomaníaco ou maníaco em indivíduo que já tenha apresentado um ou mais episódios afetivos prévios (depressivo, hipomaníaco, maníaco, ou misto) deve conduzir a um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (F31.-). | | Transtorno bipolar, episódio maníaco isolado

F30.0 Hipomania | | Nota: Transtorno caracterizado pela presença de uma elevação ligeira mas persistente do humor, da energia e da atividade, associada em geral a um sentimento intenso de bem-estar e de eficácia física e psíquica. Existe freqüentemente um aumento da sociabilidade, do desejo de falar, da familiaridade e da energia sexual, e uma redução da necessidade de sono; estes sintomas não são, entretanto, tão graves de modo a entravar o funcionamento profissional ou levar a uma rejeição social. A euforia e a sociabilidade são por vezes substituídas por irritabilidade, atitude pretensiosa ou comportamento grosseiro. As perturbações do humor e do comportamento não são acompanhadas de alucinações ou de idéias delirantes. |

F30.1 Mania sem sintomas psicóticos | | Nota: Presença de uma elevação do humor fora de proporção com a situação do sujeito, podendo variar de uma jovialidade descuidada a uma agitação praticamente incontrolável. Esta elação se acompanha de um aumento da energia, levando à hiperatividade, um desejo de falar e uma redução da necessidade de sono. A atenção não pode ser mantida, e existe freqüentemente uma grande distração. O sujeito apresenta freqüentemente um aumento do auto-estima com idéias de grandeza e superestimativa de suas capacidades. A perda das inibições sociais pode levar a condutas imprudentes, irrazoáveis, inapropriadas ou deslocadas. |

F30.2 Mania com sintomas psicóticos | | Nota: Presença, além do quadro clínico descrito em F30.1, de idéias delirantes (em geral de grandeza) ou de alucinações (em geral do tipo de voz que fala diretamente ao sujeito) ou de agitação, de atividade motora excessiva e de fuga de idéias de uma gravidade tal que o sujeito se torna incompreensível ou inacessível a toda comunicação normal. | | Estupor maníaco | Mania com sintomas psicóticos: | - congruentes com o humor | - incongruentes com o humor

F30.8 Outros episódios maníacos |

F30.9 Episódio maníaco não especificado | | Mania SOE

F31.- Transtorno afetivo bipolar | | Nota: Transtorno caracterizado por dois ou mais episódios nos quais o humor e o nível de atividade do sujeito estão profundamente perturbados, sendo que este distúrbio consiste em algumas ocasiões de uma elevação do humor e aumento da energia e da atividade (hipomania ou mania) e em outras, de um rebaixamento do humor e de redução da energia e da atividade (depressão). Pacientes que sofrem somente de episódios repetidos de hipomania ou mania são classificados como bipolares. | | Doença @<@ | Psicose @#@ maníaco-depressiva | Reação @>@ \ Ciclotimia (F34.0) | Transtorno bipolar, episódio maníaco isolado (F30.-)

F31.0 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual hipomaníaco | | Nota: Episódio atual correspondente à descrição de uma hipomania tendo ocorrido, no passado, ao menos um outro episódio afetivo (hipomaníaco, maníaco, depressivo ou misto). |

F31.1 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos | | Nota: Episódio atual maníaco correspondente à descrição de um episódio maníaco sem sintomas psicóticos (F30.1), tendo ocorrido, no passado, ao menos um outro episódio afetivo (hipomaníaco, maníaco, depressivo ou misto). |

F31.2 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos | | Nota: Episódio atual correspondente à descrição de um episódio maníaco com sintomas psicóticos (F30.2), tendo ocorrido, no passado, ao menos um outro episódio afetivo (hipomaníaco, maníaco, depressivo ou misto). |

F31.3 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado | | Nota: Episódio atual correspondente à descrição de um episódio depressivo leve ou moderado (F32.0 ou F32.1), tendo ocorrido, no passado, ao menos um episódio afetivo hipomaníaco, maníaco ou misto bem comprovado. |

F31.4 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos | | Nota: Episódio atual correspondentes à descrição de um episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (F32.2), tendo ocorrido, no passado, ao menos um episódio afetivo hipomaníaco, maníaco ou misto bem documentado. |

F31.5 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos | | Nota: Episódio atual correspondente à descrição de um episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (F32.3), tendo ocorrido, no passado, ao menos um episódio afetivo hipomaníaco, maníaco ou misto bem comprovado. |

F31.6 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto | | Nota: Ocorrência, no passado, de ao menos um episódio afetivo maníaco, hipomaníaco ou misto bem documentado, e episódio atual caracterizado pela presença simultânea de sintomas maníacos e depressivos ou por uma alternância rápida de sintomas maníacos e depressivos. | \ Episódio afetivo misto isolado (F38.0)

F31.7 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão | | Nota: Ocorrência, no passado, de ao menos um episódio afetivo maníaco, hipomaníaco ou misto muito bem comprovado, e de ao menos um outro episódio afetivo (hipomaníaco, maníaco, depressivo ou misto) mas sem nenhuma perturbação significativa do humor, nem atualmente nem no curso dos últimos meses. As remissões sob tratamento profilático devem ser classificadas aqui. |

F31.8 Outros transtornos afetivos bipolares | | Episódios maníacos recidivantes SOE |
Transtorno bipolar II

F31.9 Transtorno afetivo bipolar não especificado |

F32.- Episódios depressivos | | Nota: Nos episódios típicos de cada um dos três graus de depressão: leve, moderado ou grave, o paciente apresenta um rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da atividade. Existe alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga importante, mesmo após um esforço mínimo. Observam-se em geral problemas do sono e diminuição do apetite. Existe quase sempre uma diminuição da auto-estima e da autoconfiança e freqüentemente idéias de culpabilidade e ou de indignidade, mesmo nas formas leves. O humor depressivo varia pouco de dia para dia ou segundo as circunstâncias e pode se acompanhar de sintomas ditos "somáticos", por exemplo perda de interesse ou prazer, despertar matinal precoce, várias horas antes da hora habitual de despertar, agravamento matinal da depressão, lentidão psicomotora importante, agitação, perda de apetite, perda de peso e perda da libido. O número e a gravidade dos sintomas permitem determinar três graus de um episódio depressivo: leve, moderado e grave. | | Episódios isolados de (um) (uma): | - depressão: | - - psicogênica | - - reativa | - reação depressiva \ Quando associados com transtornos de conduta em F91.- (F92.0) | Transtornos (de): | - adaptação (F43.2) | - depressivo recorrente (F33.-)

F32.0 Episódio depressivo leve | | Nota: Geralmente estão presentes ao menos dois ou três dos sintomas citados anteriormente. O paciente usualmente sofre com a presença destes sintomas mas provavelmente será capaz de desempenhar a maior parte das atividades. |

F32.1 Episódio depressivo moderado | | Nota: Geralmente estão presentes quatro ou mais dos sintomas citados anteriormente e o paciente aparentemente tem muita dificuldade para continuar a desempenhar as atividades de rotina. |

F32.2 Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos | | Nota: Episódio depressivo onde vários dos sintomas são marcantes e angustiantes, tipicamente a perda da auto-estima e idéias de desvalia ou culpa. As idéias e os atos suicidas são comuns e observa-se em geral uma série de sintomas "somáticos". | | Depressão: | - agitada @<@ episódio único sem sintomas | - maior @#@ psicóticos | - vital @>@

F32.3 Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos | | Nota: Episódio depressivo correspondente á descrição de um episódio depressivo grave (F32.2) mas acompanhado de alucinações, idéias delirantes, de uma lentidão psicomotora ou de estupor de uma gravidade tal que todas as atividades sociais normais tornam-se impossíveis; pode existir o risco de morrer por suicídio, de desidratação ou de desnutrição. As alucinações e os delírios podem

não corresponder ao caráter dominante do distúrbio afetivo. | Episódios isolados de: | -
depressão: | - - major com sintomas psicóticos | - - psicótica | - - psicose depressiva: | - - -
psicogênica | - - - reativa

F32.8 Outros episódios depressivos | | Depressão atípica | Episódios isolados de uma
depressão "mascarada" SOE

F32.9 Episódio depressivo não especificado | | Depressão SOE | Transtorno depressivo SOE

F33.- Transtorno depressivo recorrente | | Nota: Transtorno caracterizado pela ocorrência
repetida de episódios depressivos correspondentes à descrição de um episódio depressivo
(F32.-) na ausência de todo antecedente de episódios independentes de exaltação de humor e
de aumento de energia (mania). O transtorno pode, contudo, comportar breves episódios
caracterizados por um ligeiro aumento de humor e da atividade(hipomania), sucedendo
imediatamente a um episódio depressivo, e por vezes precipitados por um tratamento
antidepressivo. As formas mais graves do transtorno depressivo recorrente (F33.2 e F33.3)
apresentam numerosos pontos comuns com os conceitos anteriores da depressão maníaco-
depressiva, melancolia, depressão vital e depressão endógena. O primeiro episódio pode
ocorrer em qualquer idade, da infância à senilidade, sendo que o início pode ser agudo ou
insidioso e a duração variável de algumas semanas a alguns meses. O risco de ocorrência de
um episódio maníaco não pode jamais ser completamente descartado em um paciente com
um transtorno depressivo recorrente, qualquer que seja o número de episódios depressivos
apresentados. Em caso de ocorrência de um episódio maníaco, o diagnóstico deve ser alterado
pelo de transtorno afetivo bipolar (F31.-). | Episódios recorrentes de uma: | - depressão | -
psicogênica | - reativa | - reação depressiva | Transtorno depressivo sazonal\ Episódios
depressivos recorrentes breves (F38.1)

F33.0 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve | | Nota: Transtorno
caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o episódio atual leve,
tal como descrito em F32.0, na ausência de qualquer antecedente de mania. |

F33.1 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado | | Nota: Transtorno
caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o episódio atual de
moderada gravidade, tal como descrito em F32.1, na ausência de qualquer antecedente de
mania. |

F33.2 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos | |
Nota: Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o
episódio atual grave, sem sintomas psicóticos, tal como descrito em F32.2, na ausência de
qualquer antecedente de mania. | | Depressão: | - endógena @<@ | - maior recorrente @#@
sem sintomas psicóticos | - vital recorrente @>@ | Psicose maníaco-depressiva, forma
depressiva sem sintomas psicóticos

F33.3 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos | |
Nota: Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, sendo o
episódio atual grave, com sintomas psicóticos, tal como descrito em F32.3, na ausência de
qualquer antecedente de mania. | | Depressão endógena com sintomas psicóticos | Episódio

recorrente grave (de):| - depressão:| - - major com sintomas psicóticos| - - psicótica| - psicose depressiva:| - - psicogênica| - - reativa| Psicose maníaco-depressiva, forma depressiva, com sintomas psicóticos

F33.4 Transtorno depressivo recorrente, atualmente em remissão| | Nota: O paciente teve no passado dois ou mais transtornos depressivos como descritos acima (F33.0-F33.3) mas não apresenta atualmente nenhum sintoma depressivo e isto há vários meses.|

F33.8 Outros transtornos depressivos recorrentes|

F33.9 Transtorno depressivo recorrente sem especificação| | Depressão unipolar SOE

F34.- Transtornos de humor [afetivos] persistentes| | Nota: Transtornos do humor persistentes e habitualmente flutuantes, nos quais os episódios individuais não são suficientemente graves para justificar um diagnóstico de episódio maníaco ou de episódio depressivo leve. Como persistem por anos e, por vezes, durante a maior parte da vida adulta do paciente, levam contudo a um sofrimento e à incapacidade consideráveis. Em certos casos, episódios maníacos ou depressivos recorrentes ou isolados podem se superpor a um transtorno afetivo persistente.|

F34.0 Ciclotimia| | Nota: Instabilidade persistente do humor que comporta numerosos períodos de depressão ou de leve elevação nenhum deles suficientemente grave ou prolongado para responder aos critérios de um transtorno afetivo bipolar (F31.-) ou de um transtorno depressivo recorrente (F33.-). O transtorno se encontra freqüentemente em familiares de pacientes que apresentam um transtorno afetivo bipolar. Algumas pessoas ciclotímicas apresentarão elas próprias posteriormente um transtorno afetivo bipolar.| | Personalidade:| - ciclóide| - ciclotímica| Transtorno afetivo da personalidade

F34.1 Distímia| | Nota: Rebaixamento crônico do humor, persistindo ao menos por vários anos, mas cuja gravidade não é suficiente ou na qual os episódios individuais são muito curtos para responder aos critérios de transtorno depressivo recorrente grave, moderado ou leve (F33.-).| | Depressão:| - ansiosa persistente| - neurótica| Neurose depressiva| Personalidade depressiva\ Depressão ansiosa (leve ou não-persistente) (F41.2)

F34.8 Outros transtornos do humor [afetivos] persistentes|

F34.9 Transtorno do humor [afetivo] persistente não especificado|

F38.- Outros transtornos do humor [afetivos]| | Nota: Quaisquer outros transtornos de humor que não justificam ser classificados em F30-F34 por não apresentarem gravidade ou duração suficientes.|

F38.0 Outros transtornos do humor [afetivos] isolados| | Episódio afetivo misto

F38.1 Outros transtornos do humor [afetivos] recorrentes| | Episódio depressivo recorrente breve

F38.8 Outros transtornos especificados do humor [afetivos]|

F39 Transtorno do humor [afetivo] não especificado| | Psicose afetiva SOE

F40.- Transtornos fóbico-ansiosos | | Nota: Grupo de transtornos nos quais uma ansiedade é desencadeada exclusiva ou essencialmente por situações nitidamente determinadas que não apresentam atualmente nenhum perigo real. Estas situações são, por esse motivo, evitadas ou suportadas com temor. As preocupações do sujeito podem estar centradas sobre sintomas individuais tais como palpitações ou uma impressão de desmaio, e freqüentemente se associam com medo de morrer, perda do autocontrole ou de ficar louco. A simples evocação de uma situação fóbica desencadeia em geral ansiedade antecipatória. A ansiedade fóbica freqüentemente se associa a uma depressão. Para determinar se convém fazer dois diagnósticos (ansiedade fóbica e episódio depressivo) ou um só (ansiedade fóbica ou episódio depressivo), é preciso levar em conta a ordem de ocorrência dos transtornos e as medidas terapêuticas que são consideradas no momento do exame. |

F40.0 Agorafobia | | Nota: Grupo relativamente bem definido de fobias relativas ao medo de deixar seu domicílio, medo de lojas, de multidões e de locais públicos, ou medo de viajar sozinho em trem, ônibus ou avião. A presença de um transtorno de pânico é freqüente no curso dos episódios atuais ou anteriores de agorafobia. Entre as características associadas, acham-se freqüentemente sintomas depressivos ou obsessivos, assim como fobias sociais. As condutas de evitação comumente são proeminentes na sintomatologia e certos agorafóbicos manifestam pouca ansiedade dado que chegam a evitar as situações geradoras de fobia. | | Agorafobia sem antecedentes de transtorno de pânico | Transtorno de pânico com agorafobia

F40.1 Fobias sociais | | Nota: Medo de ser exposto à observação atenta de outrem e que leva a evitar situações sociais. As fobias sociais graves se acompanham habitualmente de uma perda da auto-estima e de um medo de ser criticado. As fobias sociais podem se manifestar por rubor, tremor das mãos, náuseas ou desejo urgente de urinar, sendo que o paciente por vezes está convencido que uma ou outra destas manifestações secundárias constitui seu problema primário. Os sintomas podem evoluir para um ataque de pânico. | | Antropofobia | Neurose social

F40.2 Fobias específicas (isoladas) | | Nota: Fobias limitadas a situação altamente específicas tais como a proximidade de determinados animais, locais elevados, trovões, escuridão, viagens de avião, espaços fechados, utilização de banheiros públicos, ingestão de determinados alimentos, cuidados odontológicos, ver sangue ou ferimentos. Ainda que a situação desencadeante seja inofensiva, o contato com ela pode desencadear um estado de pânico como na agorafobia ou fobia social. | | Acrofobia | Claustrofobia | Fobia(s) (de): | - animais | - simples \ Dismorfofobia (não-delirante) (F45.2) | Nosofobia (F45.2)

F40.8 Outros transtornos fóbico-ansiosos |

F40.9 Transtorno fóbico-ansioso não especificado | | Estado fóbico SOE | Fobia SOE

F41.- Outros transtornos ansiosos | | Nota: Transtornos caracterizados essencialmente pela presença das manifestações ansiosas que não são desencadeadas exclusivamente pela exposição a uma situação determinada. Podem se acompanhar de sintomas depressivos ou obsessivos, assim como de certas manifestações que traduzem uma ansiedade fóbica, desde que estas manifestações sejam, contudo, claramente secundárias ou pouco graves. |

F41.0 Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] | | Nota: A característica essencial deste transtorno são os ataques recorrentes de uma ansiedade grave (ataques de pânico), que não ocorrem exclusivamente numa situação ou em circunstâncias determinadas mas de fato são imprevisíveis. Como em outros transtornos ansiosos, os sintomas essenciais comportam a ocorrência brutal de palpitação e dores torácicas, sensações de asfixia, tonturas e sentimentos de irrealidade (despersonalização ou desrealização). Existe, além disso, freqüentemente um medo secundário de morrer, de perder o autocontrole ou de ficar louco. Não se deve fazer um diagnóstico principal de transtorno de pânico quando o sujeito apresenta um transtorno depressivo no momento da ocorrência de um ataque de pânico, uma vez que os ataques de pânico são provavelmente secundários à depressão neste caso. | | Ataque @<@ | Estado @#@ de pânico | Síndrome @>@ \ Transtorno de pânico com agorafobia (F40.0)

F41.1 Ansiedade generalizada | | Nota: Ansiedade generalizada e persistente que não ocorre exclusivamente nem mesmo de modo preferencial numa situação determinada (a ansiedade é "flutuante"). Os sintomas essenciais são variáveis, mas compreendem nervosismo persistente, tremores, tensão muscular, transpiração, sensação de vazio na cabeça, palpitações, tonturas e desconforto epigástrico. Medos de que o paciente ou um de seus próximos irá brevemente ficar doente ou sofrer um acidente são freqüentemente expressos. | | Estado @<@ ansiosa(o) | Neurose @>@ | Reação de angústia \ Neurastenia (F48.0)

F41.2 Transtorno misto ansioso e depressivo | | Nota: Esta categoria deve ser utilizada quando o sujeito apresenta ao mesmo tempo sintomas ansiosos e sintomas depressivos, sem predominância nítida de uns ou de outros, e sem que a intensidade de uns ou de outros seja suficiente para justificar um diagnóstico isolado. Quando os sintomas ansiosos e depressivos estão presentes simultaneamente com uma intensidade suficiente para justificar diagnósticos isolados, os dois diagnósticos devem ser anotados e não se faz um diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo. | | Depressão ansiosa (leve ou não-persistente)

F41.3 Outros transtornos ansiosos mistos | | Nota: Sintomas ansiosos mistos se acompanham de características de outros transtornos citados em F42-F48. Nenhum tipo de sintoma é suficientemente grave para justificar diagnósticos isolados. |

F41.8 Outros transtornos ansiosos especificados | | Histeria de angústia

F41.9 Transtorno ansioso não especificado | | Ansiedade SOE

F42.- Transtorno obsessivo-compulsivo | | Nota: Transtorno caracterizado essencialmente por idéias obsessivas ou por comportamentos compulsivos recorrentes. As idéias obsessivas são pensamentos, representações ou impulsos, que se intrometem na consciência do sujeito de modo repetitivo e estereotipado. Em regra geral, elas perturbam muito o sujeito, o qual tenta, freqüentemente resistir-lhes, mas sem sucesso. O sujeito reconhece, entretanto, que se trata de seus próprios pensamentos, mas estranhos à sua vontade e em geral desprazerosos. Os comportamentos e os rituais compulsivos são atividades estereotipadas repetitivas. O sujeito não tira prazer direto algum da realização destes atos os quais, por outro lado, não levam à realização de tarefas úteis por si mesmas. O comportamento compulsivo tem por finalidade prevenir algum evento objetivamente improvável, freqüentemente implicando dano ao sujeito

ou causado por ele, que ele(a) teme que possa ocorrer. O sujeito reconhece habitualmente o absurdo e a inutilidade de seu comportamento e faz esforços repetidos para resistir-lhes. O transtorno se acompanha quase sempre de ansiedade. Esta ansiedade se agrava quando o sujeito tenta resistir à sua atividade compulsiva. | | Neurose: | - anancástica | - obsessivo-compulsiva \ Personalidade (transtorno da) obsessivo-compulsiva (F60.5)

F42.0 Transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de idéias ou de ruminções obsessivas | | Nota: Pode-se tratar de pensamentos, imagens mentais ou impulsos para agir, quase sempre angustiantes para o sujeito. Às vezes trata-se de hesitações intermináveis entre várias opções, que se acompanham freqüentemente de uma incapacidade de tomar decisões banais mas necessárias à vida cotidiana. Existe uma relação particularmente estreita entre as ruminções obsessivas e a depressão, e deve-se somente preferir um diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo quando as ruminções surgem ou persistem na ausência de uma síndrome depressiva. |

F42.1 Transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de comportamentos compulsivos [rituais obsessivos] | | Nota: A maioria dos atos compulsivos está ligada à limpeza (particularmente lavar as mãos), verificações repetidas para evitar a ocorrência de uma situação que poderia se tornar perigosa, ou um desejo excessivo de ordem. Sob este comportamento manifesto, existe o medo, usualmente de perigo ao ou causado pelo sujeito e a atividade ritual constitui um meio ineficaz ou simbólico de evitar este perigo. |

F42.2 Transtorno obsessivo-compulsivo, forma mista, com idéias obsessivas e comportamentos compulsivos |

F42.8 Outros transtornos obsessivo-compulsivos |

F42.9 Transtorno obsessivo-compulsivo não especificado |

F43.- Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação | | Nota: Esta categoria difere das outras na medida que sua definição não repousa exclusivamente sobre a sintomatologia e a evolução, mas igualmente sobre a existência de um ou outro dos dois fatores causais seguintes: um acontecimento particularmente estressante desencadeia uma reação de "stress aguda", ou uma alteração particularmente marcante na vida do sujeito, que comporta conseqüências desagradáveis e duradouras e levam a um transtorno de adaptação. Embora fatores de "stress" psicossociais ("life events") relativamente pouco graves possam precipitar a ocorrência de um grande número de transtornos classificados em outra parte neste capítulo ou influenciar-lhes o quadro clínico, nem sempre é possível atribuir-lhes um papel etiológico, quanto mais que é necessário levar em consideração fatores de vulnerabilidade, freqüentemente idiossincráticos, próprios de cada indivíduo; em outros termos, estes fatores não são nem necessários nem suficientes para explicar a ocorrência e a natureza do transtorno observado. Em contraste, para os transtornos reunidos aqui sob F43, admite-se que sua ocorrência é sempre a conseqüência direta de um "stress" agudo importante ou de um traumatismo persistente. O acontecimento estressante ou as circunstâncias penosas persistentes constituem o fator causal primário e essencial, na ausência do qual o transtorno não teria ocorrido. Os transtornos reunidos neste capítulo podem assim ser considerados

como respostas inadaptadas a um "stress" grave ou persistente, na medida em que eles interferem com mecanismos adaptativos eficazes e entram assim o funcionamento social. |

F43.0 Reação aguda ao "stress" | | Nota: Transtorno transitório que ocorre em indivíduo que não apresenta nenhum outro transtorno mental manifesto, em seguida a um "stress" físico e/ou psíquico excepcional, e que desaparece habitualmente em algumas horas ou em alguns dias. A ocorrência e a gravidade de uma reação aguda ao "stress" são influenciadas por fatores de vulnerabilidade individuais e pela capacidade do sujeito de fazer face ao traumatismo. A sintomatologia é tipicamente mista e variável e comporta de início um estado de aturdimento caracterizado por um certo estreitamento do campo da consciência e dificuldades de manter a atenção ou de integrar estímulos, e uma desorientação. Este estado pode ser seguido quer por um distanciamento do ambiente (podendo tomar a forma de um estupor dissociativo - ver F44.2) ou de uma agitação com hiperatividade (reação de fuga). O transtorno se acompanha freqüentemente de sintomas neurovegetativos de uma ansiedade de pânico (taquicardia, transpiração, ondas de calor). Os sintomas se manifestam habitualmente nos minutos que seguem a ocorrência do estímulo ou do acontecimento estressante e desaparecem no espaço de dois a três dias (freqüentemente em algumas horas). Pode haver uma amnésia parcial ou completa (F44.0) do episódio. Quando os sintomas persistem, convém considerar uma alteração do diagnóstico (e do tratamento). | | Choque psíquico | Estado de crise | Fadiga de combate | Reação aguda (à) (ao): | - crise | - "stress"

F43.1 Estado de "stress" pós-traumático | | Nota: Este transtorno constitui uma resposta retardada ou protraída a uma situação ou evento estressante (de curta ou longa duração), de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica, e que provocaria sintomas evidentes de perturbação na maioria dos indivíduos. Fatores predisponentes, tais como certos traços de personalidade (por exemplo compulsiva, astênica) ou antecedentes do tipo neurótico, podem diminuir o limiar para a ocorrência da síndrome ou agravar sua evolução; tais fatores, contudo, não são necessários ou suficientes para explicar a ocorrência da síndrome. Os sintomas típicos incluem a revivescência repetida do evento traumático sob a forma de lembranças invasivas ("flashbacks"), de sonhos ou de pesadelos; ocorrem num contexto durável de "anestesia psíquica" e de embotamento emocional, de retraimento com relação aos outros, insensibilidade ao ambiente, anedonia, e de evitação de atividades ou de situações que possam despertar a lembrança do traumatismo. Os sintomas precedentes se acompanham habitualmente de uma hiperatividade neurovegetativa, com hipervigilância, estado de alerta e insônia, associadas freqüentemente a uma ansiedade, depressão ou ideação suicida. O período que separa a ocorrência do traumatismo do transtorno pode variar de algumas semanas a alguns meses. A evolução é flutuante, mas se faz para a cura na maioria dos casos. Em uma pequena proporção de casos, o transtorno pode apresentar uma evolução crônica durante numerosos anos e levar a uma alteração duradoura da personalidade (F62.0). | | Neurose traumática

F43.2 Transtornos de adaptação | | Nota: Estado de sofrimento e de perturbação emocional subjetivos, que entram usualmente o funcionamento e o desempenho sociais. ocorrendo no curso de um período de adaptação a uma mudança existencial importante ou a um acontecimento estressante. O fator de "stress" pode afetar a integridade do ambiente social do sujeito (luto, experiências de separação) ou seu sistema global de suporte social e de valor

social (imigração, estado de refugiado); ou ainda representado por uma etapa da vida ou por uma crise do desenvolvimento (escolarização, nascimento de um filho, derrota em atingir um objetivo pessoal importante, aposentadoria). A predisposição e a vulnerabilidade individuais desempenham um papel importante na ocorrência e na sintomatologia de um transtorno de adaptação; admite-se, contudo, que o transtorno não teria ocorrido na ausência do fator de "stress" considerado. As manifestações, variáveis, compreendem: humor depressivo, ansiedade, inquietude (ou uma combinação dos precedentes), sentimento de incapacidade de enfrentar, fazer projetos ou a continuar na situação atual, assim como certa alteração do funcionamento cotidiano. Transtornos de conduta podem estar associados, em particular nos adolescentes. A característica essencial deste transtorno pode consistir de uma reação depressiva, ou de uma outra perturbação das emoções e das condutas, de curta ou longa duração. | Choque cultural | Hospitalismo da criança | Reação de luto\ Transtorno ligado à angústia de separação na infância (F93.0)

F43.8 Outras reações ao "stress" grave |

F43.9 Reação não especificada a um "stress" grave |

F44.- Transtornos dissociativos [de conversão] | Nota: Os transtornos dissociativos ou de conversão se caracterizam por uma perda parcial ou completa das funções normais de integração das lembranças, da consciência, da identidade e das sensações imediatas, e do controle dos movimentos corporais. Os diferentes tipos de transtornos dissociativos tendem a desaparecer após algumas semanas ou meses, em particular quando sua ocorrência se associou a um acontecimento traumático. A evolução pode igualmente se fazer para transtornos mais crônicos, em particular paralisias e anestésias, quando a ocorrência do transtorno está ligada a problemas ou dificuldades interpessoais insolúveis. No passado, estes transtornos eram classificados entre diversos tipos de "histeria de conversão". Admite-se que sejam psicogênicos, dado que ocorrem em relação temporal estreita com eventos traumáticos, problemas insolúveis e insuportáveis, ou relações interpessoais difíceis. Os sintomas traduzem freqüentemente a idéia que o sujeito se faz de uma doença física. O exame médico e os exames complementares não permitem colocar em evidência um transtorno físico (em particular neurológico) conhecido. Por outro lado, dispõe-se de argumentos para pensar que a perda de uma função é, neste transtorno, a expressão de um conflito ou de uma necessidade psíquica. Os sintomas podem ocorrer em relação temporal estreita com um stress psicológico e ocorrer freqüentemente de modo brusco. O transtorno concerne unicamente quer a uma perturbação das funções físicas que estão normalmente sob o controle da vontade, quer a uma perda das sensações. Os transtornos que implicam manifestações dolorosas ou outras sensações físicas complexas que fazem intervir o sistema nervoso autônomo, são classificados entre os transtornos somatoformes (F45.0). Há sempre a possibilidade de ocorrência numa data ulterior de um transtorno físico ou psiquiátrico grave. | Histeria @<@ | Histeria @#@ de conversão

F44.0 Amnésia dissociativa | Nota: A característica essencial é a de uma perda da memória, que diz respeito geralmente a acontecimentos importantes recentes, não devida a transtorno mental orgânico, e muito importante para ser considerado como expressão de esquecimento ou de fadiga. A amnésia diz respeito habitualmente aos eventos traumáticos, tais como

acidentes ou lutos imprevistos, e é mais freqüente que seja parcial e seletiva. Uma amnésia completa e generalizada é rara, e diz respeito habitualmente a uma fuga (F44.1); neste caso, deve-se fazer um diagnóstico de fuga. Não se deve fazer este diagnóstico na presença de um transtorno cerebral orgânico, de uma intoxicação, ou de uma fadiga extrema. | \ Amnésia: | - SOE (R41.3)| - anterógrada (R41.1)| - pós-convulsiva dos epiléticos (G40.-)| - retrógrada (R41.2)| Síndrome amnésica orgânica não-alcoólica (F04)| Transtorno amnésico induzido pelo álcool ou por outra substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .6)

F44.1 Fuga dissociativa | | Nota: Uma fuga apresenta todas as características de uma amnésia dissociativa: comporta além disto, um deslocamento motivado maior que o raio de deslocamento habitual cotidiano. Embora exista uma amnésia para o período de fuga, o comportamento do sujeito no curso desta última pode parecer perfeitamente normal para observadores desinformados. | \ Fuga pós-convulsiva na epilepsia (G40.-)

F44.2 Estupor dissociativo | | Nota: O diagnóstico de estupor dissociativo repousa sobre a presença de uma diminuição importante ou de uma ausência dos movimentos voluntários e da reatividade normal a estímulos externos, tais como luz, ruído, tato, sem que os exames clínicos e os exames complementares mostrem evidências de uma causa física. Além disto, dispõe-se de argumentos em favor de uma origem psicogênica do transtorno, na medida que é possível evidenciar eventos ou problemas estressantes recentes. | \ Estado catatônico orgânico (F06.1)| Estupor: | - SOE (R40.1)| - catatônico (F20.2)| - depressivo (F31-F33)| - maníaco (F30.2)

F44.3 Estados de transe e de possessão | | Nota: Transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários e não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. | \ Esquizofrenia (F20.-)| Intoxicação por uma substância psicoativa (F10-F19 com quarto caractere comum .0)| Síndrome pós-traumática (F07.2)| Transtorno(s): | - orgânico da personalidade (F07.0)| - psicóticos agudos e transitórios (F23.-)

F44.4 Transtornos dissociativos do movimento | | Nota: As variedades mais comuns destes transtornos são a perda da capacidade de mover uma parte ou a totalidade do membro ou dos membros. Pode haver semelhança estreita com quaisquer variedades de ataxia, apraxia, acinesia, afonia, disartria, discinesia, convulsões ou paralisia. | | Afonia psicogênica| Disfonia psicogênica| Torcicolo histérico

F44.5 Convulsões dissociativas | | Nota: Os movimentos observados no curso das convulsões dissociativas podem se assemelhar de perto àquelas observadas no curso das crises epiléticas; mas a mordedura de língua, os ferimentos por queda e a incontinência de urina são raros contudo; além disto, a consciência está preservada ou substituída por um estado de estupor ou transe. |

F44.6 Anestesia e perda sensorial dissociativas | | Nota: Os limites das áreas cutâneas anestesiadas correspondem freqüentemente às concepções pessoais do paciente, mais do que a descrições científicas. Pode haver igualmente uma perda de um tipo de sensibilidade dado, com conservação de outras sensibilidades, não correspondendo a nenhuma lesão neurológica

conhecida. A perda de sensibilidade pode se acompanhar de parestesias. As perdas da visão e da audição raramente são totais nos transtornos dissociativos. | | Surdez psicogênica

F44.7 Transtorno dissociativo misto [de conversão] | | Combinação de transtornos descritos em F44.0-F44.6

F44.8 Outros transtornos dissociativos [de conversão] | | Confusão psicogênica | Estado crepuscular psicogênico | Personalidade múltipla | Síndrome de Ganser

F44.9 Transtorno dissociativo [de conversão] não especificado |

F45.- Transtornos somatoformes | | Nota: A característica essencial diz respeito à presença repetida de sintomas físicos associados à busca persistente de assistência médica, apesar que os médicos nada encontram de anormal e afirmam que os sintomas não têm nenhuma base orgânica. Se quaisquer transtornos físicos estão presentes, eles não explicam nem a natureza e a extensão dos sintomas, nem o sofrimento e as preocupações do sujeito. | \ Arrancar-se os cabelos (F98.4) | Comer unhas (F98.8) | Disfunção sexual não devida a doença ou a transtorno orgânico (F52.-) | Dislalia (F80.8) | Fatores psicológicos ou comportamentais associados a doenças ou transtornos classificados em outra parte (F54) | Lalação (F80.0) | Síndrome de Gilles de la Tourette (F95.2) | Sucção do polegar (F98.8) | Tiques (na infância e na adolescência) (F95.-) | Transtornos dissociativos (F44.-) | Tricotilomania (F63.3)

F45.0 Transtorno de somatização | | Nota: Transtorno caracterizado essencialmente pela presença de sintomas físicos, múltiplos, recorrentes e variáveis no tempo, persistindo ao menos por dois anos. A maioria dos pacientes teve uma longa e complicada história de contato tanto com a assistência médica primária quanto especializada durante as quais muitas investigações negativas ou cirurgias exploratórias sem resultado podem ter sido realizadas. Os sintomas podem estar referidos a qualquer parte ou sistema do corpo. O curso da doença é crônico e flutuante, e freqüentemente se associa a uma alteração do comportamento social, interpessoal e familiar. Quando o transtorno tem uma duração mais breve (menos de dois anos) ou quando ele se caracteriza por sintomas menos evidentes, deve-se fazer o diagnóstico de transtorno somatoforme indiferenciado (F45.1). | | Transtorno de Briquet | Transtorno psicossomático múltiplo \ Simulador [simulação consciente] (Z76.5)

F45.1 Transtorno somatoforme indiferenciado | | Nota: Quando as queixas somatoformes são múltiplas, variáveis no tempo e persistentes, mas que não correspondem ao quadro clínico completo e típico de um transtorno de somatização, o diagnóstico de transtorno somatoforme indiferenciado deve ser considerado. | | Transtorno psicossomático indiferenciado

F45.2 Transtorno hipocondríaco | | Nota: A característica essencial deste transtorno é uma preocupação persistente com a presença eventual de um ou de vários transtornos somáticos graves e progressivos. Os pacientes manifestam queixas somáticas persistentes ou uma preocupação duradoura com a sua aparência física. Sensações e sinais físicos normais ou triviais são freqüentemente interpretados pelo sujeito como anormais ou perturbadores. A atenção do sujeito se concentra em geral em um ou dois órgãos ou sistemas. Existem freqüentemente depressão e ansiedade importantes, e que podem justificar um diagnóstico suplementar. | | Dismorfofobia (corporal) (não-delirante) | Hipocondria | Neurose

hipocondríaca | Nosofobia\ Dismorfofobia delirante (F22.8) | Idéias delirantes persistentes sobre o funcionamento ou a forma do corpo (F22.-)

F45.3 Transtorno neurovegetativo somatoforme | | Nota: O paciente atribui seus sintomas a um transtorno somático de um sistema ou de órgão inervado e controlado, em grande parte ou inteiramente, pelo sistema neurovegetativo: sistema cardiovascular, gastrointestinal, respiratório e urogenital. Os sintomas são habitualmente de dois tipos, sendo que nenhum dos dois indica transtorno somático do órgão ou do sistema referido. O primeiro tipo consiste de queixas a respeito de um hiperfuncionamento neurovegetativo, por exemplo palpitações, transpiração, ondas de calor ou de frio, tremores, assim como por expressão de medo e perturbação com a possibilidade de uma doença física. O segundo tipo consiste de queixas subjetivas inespecíficas e variáveis, por exemplo dores e sofrimentos, e sensações de queimação, peso, aperto e inchaço ou distensão, atribuídos pelo paciente a um órgão ou sistema específico. | | Astenia neurocirculatória | Formas psicogênicas (de um) (de uma): | - aerofagia | - cólon irritável | - diarreia | - dispepsia | - disúria | - flatulência | - hiperventilação | - piloroespasmo | - polaciúria | - soluço | - tosse | Neurose: | - cardíaca | - gástrica | Síndrome de Da Costa\ Fatores psicológicos e comportamentais associados a transtornos físicos classificados em outra parte (F54)

F45.4 Transtorno doloroso somatoforme persistente | | Nota: A queixa predominante é uma dor persistente, intensa e angustiante, dor esta não explicável inteiramente por um processo fisiológico ou um transtorno físico, e ocorrendo num contexto de conflitos emocionais e de problemas psicossociais suficientemente importantes para permitir a conclusão de que os mesmos sejam a causa essencial do transtorno. O resultado é em geral uma maior atenção em suporte e assistência quer pessoal, quer médica. Uma dor considerada como psicogênica mas ocorrendo no curso de um transtorno depressivo ou de uma esquizofrenia não deve ser aqui classificada. | | Cefaléia psicogênica | Dor(es): | - psicogênicas da coluna vertebral | - somatoforme | Psicalgia\ Cefaléias tensionais (G44.2) | Dor: | - SOE (R52.9) | - aguda (R52.0) | - crônica (R52.2) | - irreduzível (R52.1) | - lombar SOE (M54.9)

F45.8 Outros transtornos somatoformes | | Nota: Todos os outros transtornos das sensações, das funções e do comportamento, não devidos a um transtorno físico que não estão sob a influência do sistema neurovegetativo, que se relacionam a sistemas ou a partes do corpo específicos, e que ocorrem em relação temporal estreita com eventos ou problemas estressantes. | | Disfagia psicogênica, incluindo "bolo histórico" | Dismenorréia psicogênica | Prurido psicogênico | Ranger de dentes | Torcicolo psicogênico

F45.9 Transtorno somatoforme não especificado | | Transtorno psicossomático SOE

F48.- Outros transtornos neuróticos |

F48.0 Neurastenia | | Nota: Existem variações culturais consideráveis para a apresentação deste transtorno, sendo que dois tipos principais ocorrem, com considerável superposição. No primeiro tipo, a característica essencial é a de uma queixa relacionada com a existência de uma maior fatigabilidade que ocorre após esforços mentais freqüentemente associada a uma certa diminuição do desempenho profissional e da capacidade de fazer face às tarefas cotidianas. A fatigabilidade mental é descrita tipicamente como uma intrusão desagradável de

associações ou de lembranças que distraem, dificuldade de concentração e pensamento geralmente ineficiente. No segundo tipo, a ênfase se dá mais em sensações de fraqueza corporal ou física e um sentimento de esgotamento após esforços mínimos, acompanhados de um sentimento de dores musculares e incapacidade para relaxar. Em ambos os tipos há habitualmente várias outras sensações físicas desagradáveis, tais como vertigens, cefaléias tensionais e uma impressão de instabilidade global. São comuns, além disto, inquietudes com relação a uma degradação da saúde mental e física, irritabilidade, anedonia, depressão e ansiedade menores e variáveis. O sono freqüentemente está perturbado nas suas fases inicial e média mas a hipersonia pode também ser proeminente. | | Usar código adicional, se necessário, para identificar a doença física antecedente. | | Síndrome de fadiga\ Astenia SOE (R53)| Estafa (Z73.0)| Mal estar e fadiga (R53)| Psicastenia (F48.8)| Síndrome da fadiga pós-viral (G93.3)

F48.1 Síndrome de despersonalização-desrealização | | Nota: Trata-se de um transtorno raro no qual o paciente se queixa espontaneamente de uma alteração qualitativa de sua atividade mental, de seu corpo e de seu ambiente, estes últimos percebidos como irreais, longínquos ou "robotizados". Dentre os vários fenômenos que caracterizam esta síndrome, os pacientes queixam-se mais freqüentemente de perda das emoções e de uma sensação de estranheza ou desligamento com relação aos seus pensamentos, seu corpo ou com o mundo real. A despeito da natureza dramática deste tipo de experiência, o sujeito se dá conta da ausência de alterações reais. As faculdades sensoriais são normais e as capacidades de expressão emocional intactos. Sintomas de despersonalização-desrealização podem ocorrer no contexto de um transtorno esquizofrênico, depressivo, fóbico ou obsessivo-compulsivo identificável. Neste caso, reter-se-á como diagnóstico aquele do transtorno principal. |

F48.8 Outros transtornos neuróticos especificados | | Neurose (de):| - profissional (incluindo câibra dos escritores)| - psicastênica| Psicastenia| Síncope psicogênica| Síndrome de Dhat

F48.9 Transtorno neurótico não especificado | | Neurose SOE

F50.- Transtornos da alimentação | \ Anorexia SOE (R63.0)| Dificuldade e maus hábitos alimentares (R63.3)| Polifagia (R63.2)| Transtorno da alimentação da primeira e da segunda infância (F98.2)

F50.0 Anorexia nervosa | | Nota: Anorexia nervosa é um transtorno caracterizado por perda de peso intencional, induzida e mantida pelo paciente. O transtorno ocorre comumente numa mulher adolescente ou jovem, mas pode igualmente ocorrer num homem adolescente ou jovem, como numa criança próxima à puberdade ou numa mulher de mais idade até na menopausa. A doença está associada a uma psicopatologia específica, compreendendo um medo de engordar e de ter uma silhueta arredondada, intrusão persistente de uma idéia supervalorizada. Os pacientes se impõem a si mesmos um baixo peso. Existe comumente desnutrição de grau variável que se acompanha de modificações endócrinas e metabólicas secundárias e de perturbações das funções fisiológicas. Os sintomas compreendem uma restrição das escolhas alimentares, a prática excessiva de exercícios físicos, vômitos provocados e a utilização de laxantes, anorexígenos e de diuréticos. | \ Perda de apetite (R63.0):| - psicogênica (F50.8)

F50.1 Anorexia nervosa atípica | | Nota: Transtornos que apresentam algumas das características da anorexia nervosa mas cujo quadro clínico global não justifica tal diagnóstico. Por exemplo, um dos sintomas-chave, tal como um temor acentuado de ser gordo ou a amenorréia, pode estar ausente na presença de uma acentuada perda de peso e de um comportamento para emagrecer. Este diagnóstico não deve ser feito na presença de transtornos físicos conhecidos associados à perda de peso. |

F50.2 Bulimia nervosa | | Nota: A bulimia é uma síndrome caracterizada por acessos repetidos de hiperfagia e uma preocupação excessiva com relação ao controle do peso corporal conduzindo a uma alternância de hiperfagia e vômitos ou uso de purgativos. Este transtorno partilha diversas características psicológicas com a anorexia nervosa, dentre as quais uma preocupação exagerada com a forma e peso corporais. Os vômitos repetidos podem provocar perturbações eletrolíticas e complicações somáticas. Nos antecedentes encontra-se freqüentemente, mas nem sempre, um episódio de anorexia nervosa ocorrido de alguns meses a vários anos antes. | | Bulimia SOE | Hiperorexia nervosa

F50.3 Bulimia nervosa atípica | | Nota: Transtornos que apresentam algumas características da bulimia nervosa mas cujo quadro clínico global não justifica tal diagnóstico. Por exemplo, pode haver acessos repetidos de hiperfagia e de uso exagerado de laxativos sem uma alteração significativa de peso ou então a preocupação típica e exagerada com a forma e peso corporais pode estar ausente. |

F50.4 Hiperfagia associada a outros distúrbios psicológicos | | Nota: Hiperfagia devida a eventos estressantes, tais como lutos, acidentes, partos etc. | | Hiperfagia psicogênica \ Obesidade (E66.-)

F50.5 Vômitos associados a outros distúrbios psicológicos | | Nota: Vômitos repetidos que podem ocorrer nos transtornos dissociativos (F44.-) e hipocondríacos (F45.2) e que não são exclusivamente imputáveis a uma das afecções classificadas fora do Capítulo V. Pode-se também empregar este código em suplemento a O21.- (hiperemese na gravidez) quando fatores emocionais predominam entre as causas das náuseas e vômitos recorrentes no curso da gravidez. | | Vômitos psicogênicos \ Náusea (R11) | Vômitos SOE (R11)

F50.8 Outros transtornos da alimentação | | Perda do apetite psicogênica | Pica do adulto \ Pica do lactente e da criança (F98.3)

F50.9 Transtorno de alimentação não especificado |

F51.- Transtornos não-orgânicos do sono devidos a fatores emocionais | | Nota: Em numerosos casos uma perturbação do sono é um dos sintomas de um outro transtorno mental ou físico. Saber se, num dado paciente, um transtorno de sono é uma perturbação independente ou simplesmente uma das manifestações de outro transtorno classificado em outra parte no Capítulo V ou em outros capítulos da CID-10 deve ser determinado com base nos elementos clínicos e da evolução, assim como a partir de considerações e de prioridades terapêuticas no momento de consulta. Como regra geral, este código deve ser utilizado juntamente com outros diagnósticos pertinentes que descrevem a psicopatologia e a fisiopatologia implicadas num dado caso, quando a perturbação do sono é uma das queixas

preponderantes e quando é vista como uma afecção per se. Esta categoria compreende unicamente os transtornos do sono que são essencialmente imputáveis a fatores emocionais não-orgânicos, e que não são devidos a transtornos físicos identificáveis classificados em outra parte. | \ Transtornos de sono (de origem orgânica) (G47.-)

F51.0 Insônia não-orgânica | | Nota: Na insônia, o sono é de quantidade e de qualidade não satisfatórias; o transtorno de sono persiste durante um período prolongado; pode se tratar de uma dificuldade de adormecer, de uma dificuldade de permanecer adormecido ou de um despertar matinal precoce. A insônia é um sintoma comum a muitos transtornos mentais ou físicos e só deve ser aqui codificada (paralelamente ao diagnóstico principal) se domina o quadro clínico. | \ Insônia (de origem orgânica) (G47.0)

F51.1 Hipersonia não-orgânica | | Nota: A hipersonia é definida como uma afecção com estado de sonolência diurna excessiva e ataques de sono (não explicados por uma quantidade inadequada de sono) e, por outro lado, por períodos de transição prolongados, até o estado de vigília completo após o despertar. Na ausência de um fator orgânico que explica a ocorrência de uma hipersonia, este estado habitualmente se associa a um transtorno mental. | \ Hipersonia (de origem orgânica) (G47.1) | Narcolepsia (G47.4)

F51.2 Transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores não-orgânicos | | Nota: Uma ausência de sincronidade entre o horário de vigília-sono e o horário vigília-sono apropriado ao ambiente de um indivíduo, resultando em queixas ora de insônia, ora de hipersonia. | | Inversão psicogênica do ciclo (de): | - circadiano | - nictemeral | - sono \ Transtornos do ciclo vigília-sono (de origem orgânica) (G47.2)

F51.3 Sonambulismo | | Nota: O sonambulismo é uma alteração do estado de consciência, associando fenômenos de sono e de vigília. Durante um episódio de sonambulismo, o indivíduo se levanta do leito, em geral no primeiro terço do sono noturno, e deambula; estas manifestações correspondem a um nível reduzido de percepção do ambiente, reatividade e habilidade motora. Quando desperta, o sujeito comumente não se recorda do que aconteceu. |

F51.4 Terores noturnos | | Nota: Constituem episódios noturnos de terror e pânico extremos associados a uma vocalização intensa, agitação motora e hiperfuncionamento neurovegetativo. O indivíduo se senta ou se levanta, comumente no primeiro terço do sono noturno, com um grito de pânico. Frequentemente corre até à porta como se quisesse fugir; mas raramente deixa seu quarto. A lembrança do evento, se existe, é muito limitada (reduzindo-se em geral a uma ou duas imagens mentais fragmentárias). |

F51.5 Pesadelos | | Nota: O pesadelo é uma experiência de sonho carregada de ansiedade ou de medo que se acompanha de uma lembrança muito detalhada do conteúdo do sonho. Esta experiência de sonho é muito intensa e comporta em geral temas como ameaças à existência, a segurança ou à auto-estima. É freqüente que os pesadelos tenham tendência a se repetir com temas idênticos ou similares. Os episódios típicos comportam certo grau de hiperatividade neurovegetativa, mas sem atividade verbal ou motora notável. Ao despertar, o sujeito se torna rapidamente alerta e bem orientado. | | Transtorno de angústia ligado ao sonho

F51.8 Outros transtornos do sono devidos a fatores não-orgânicos |

F51.9 Transtorno do sono devido a fatores não-orgânicos não especificados | | Transtorno emocional do sono SOE

F52.- Disfunção sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica | | Nota: As disfunções sexuais dizem respeito às diferentes manifestações segundo as quais um indivíduo é incapaz de participar numa relação sexual, como ele ou ela desejaria. A resposta sexual é um processo psicossomático e mais comumente, processos tanto psicológicos quanto somáticos intervêm na causação da disfunção sexual. | \ Síndrome de Dhat (F48.8)

F52.0 Ausência ou perda do desejo sexual | | Nota: A perda do desejo sexual é o problema principal e não é secundário a outras dificuldades sexuais como uma falha da ereção ou uma dispareunia. | | Frigidez | Transtorno hipoativo de desejo sexual

F52.1 Aversão sexual e ausência de prazer sexual | | Nota: Quer a perspectiva de relação sexual produz medo ou ansiedade suficientes para que a atividade sexual seja evitada (aversão sexual), quer as respostas sexuais ocorrem normalmente e o orgasmo é sentido mas existe uma falta do prazer apropriado (ausência do prazer sexual). | | Anedonia (sexual)

F52.2 Falha de resposta genital | | Nota: O problema principal nos homens é a disfunção de ereção (dificuldade de desenvolver ou de manter uma ereção adequada para uma relação satisfatória). Nas mulheres, o principal problema é a secura vaginal ou falta de lubrificação. | | Impotência psicogênica | Transtorno de: | - ereção no homem | - excitação sexual na mulher \ Impotência de origem orgânica (N48.4)

F52.3 Disfunção orgásmica | | Nota: O orgasmo não ocorre ou é nitidamente retardado. | | Anorgasmia psicogênica | Inibição do orgasmo (na mulher) (no homem)

F52.4 Ejaculação precoce | | Nota: Incapacidade de controlar suficientemente a ejaculação para que os dois parceiros achem prazer nas relações sexuais. |

F52.5 Vaginismo não-orgânico | | Nota: Espasmo da musculatura do assoalho pélvico que circunda a vagina causando oclusão do intróito vaginal. A entrada do pênis é impossível ou dolorosa. | | Vaginismo psicogênico \ Vaginismo (de origem orgânica) (N94.2)

F52.6 Dispareunia não-orgânica | | Nota: A dispareunia (ou dor durante as relações sexuais) ocorre tanto na mulher quanto no homem. Pode comumente ser atribuída a uma causa patológica local e deve então ser classificada na rubrica da afecção patológica em causa. Esta categoria deve ser utilizada unicamente quando não há outra disfunção sexual primária (por exemplo, vaginismo ou secura vaginal). | | Dispareunia psicogênica \ Dispareunia (orgânica) (N94.1)

F52.7 Apetite sexual excessivo | | Ninfomania | Satiríase

F52.8 Outras disfunções sexuais não devidas a transtorno ou à doença orgânica |

F52.9 Disfunção sexual não devida a transtorno ou à doença orgânica, não especificada |

F53.- Transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, não classificados em outra parte | | Nota: Classificar aqui unicamente os transtornos mentais associados ao puerpério que apareçam durante as seis primeiras semanas após o parto e que não satisfazem os critérios diagnósticos de um outro transtorno classificado em outra parte neste capítulo, seja porque as informações disponíveis são insuficientes, seja porque elas apresentam características clínicas suplementares especiais que não permitem a sua classificação em outra parte de modo apropriado. |

F53.0 Transtornos mentais e comportamentais leves associados ao puerpério não classificados em outra parte | | Depressão: | - pós-parto SOE | - puerperal SOE

F53.1 Transtornos mentais e comportamentais graves associados ao puerpério não classificados em outra parte | | Psicose puerperal SOE

F53.8 Outros transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério não classificados em outra parte |

F53.9 Transtorno mental e comportamental associado ao puerpério, não especificado |

F54 Fatores psicológicos ou comportamentais associados a doença ou a transtornos classificados em outra parte | | Nota: Esta categoria deve ser utilizada para registrar a presença de fatores psicológicos ou comportamentais que se supõem tenham desempenhado um importante papel na etiologia de um transtorno físico classificável em outros capítulos. Os distúrbios psíquicos atribuíveis a estes fatores são habitualmente leves, mas freqüentemente persistentes (por exemplo, inquietude, conflito emocional, apreensão) e sua presença não justifica um diagnóstico de qualquer dos transtornos descritos no Capítulo V. | | Usar código adicional, se necessário, para identificar o transtorno físico associado. | | Fatores psicológicos que levam a afecções físicas | Exemplos sobre o uso desta categoria: | - asma F54 e J45.- | - colite mucosa F54 e K58.- | - colite ulcerativa F54 e K51.- | - dermatite F54 e L23-L25 | - úlcera gástrica F54 e K25.- | - urticária F54 e L50.- \ Cefaléia tensional (G44.2)

F55 Abuso de substâncias que não produzem dependência | | Nota: Uma ampla variedade de substâncias medicamentosas e de medicamentos populares podem estar aqui compreendidos, entretanto os grupos particularmente importantes são: a) drogas psicotrópicas que não produzem dependência, tais como os antidepressivos, b) laxantes e c) analgésicos que podem ser adquiridos sem prescrição médica, tais como a aspirina e o paracetamol. | | O uso persistente destas substâncias pode freqüentemente incluir contatos desnecessários com profissionais médicos ou paramédicos e acompanha-se por vezes de efeitos físicos prejudiciais das substâncias. As tentativas para dissuadir ou proibir o uso dessas substâncias são recebidas freqüentemente com resistência; tal fato pode ocorrer com os laxantes e analgésicos, apesar das advertências sobre (ou mesmo ocorrência de) danos físicos tais como disfunções renais ou transtornos eletrolíticos. Em que pese estar usualmente claro que o paciente apresenta uma forte motivação para a ingestão da substância, os sintomas de dependência ou de abstinência não se desenvolvem do mesmo modo como nos casos das substâncias psicoativas especificadas em F10-F19. | | Abuso de: | - antiácidos | - ervas ou remédios populares | - esteróides ou hormônios | - vitaminas | Hábito laxativo \ Abuso de substâncias psicoativas (F10-F19)

F59 Síndromes comportamentais associados a transtornos das funções fisiológicas e a fatores físicos, não especificadas | | Disfunção fisiológica psicogênica SOE

F60.- Transtornos específicos da personalidade | | Nota: Trata-se de distúrbios graves da constituição caracterológica e das tendências comportamentais do indivíduo, não diretamente imputáveis a uma doença, lesão ou outra afecção cerebral ou a um outro transtorno psiquiátrico. Estes distúrbios compreendem habitualmente vários elementos da personalidade, acompanham-se em geral de angústia pessoal e desorganização social; aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência e persistem de modo duradouro na idade adulta. |

F60.0 Personalidade paranóica | | Nota: Transtorno da personalidade caracterizado por uma sensibilidade excessiva face às contrariedades, recusa de perdoar os insultos, caráter desconfiado, tendência a distorcer os fatos interpretando as ações imparciais ou amigáveis dos outros como hostis ou de desprezo; suspeitas recidivantes, injustificadas, a respeito da fidelidade sexual do esposo ou do parceiro sexual; e um sentimento combativo e obstinado de seus próprios direitos. Pode existir uma superavaliação de sua auto-importância, havendo freqüentemente auto-referência excessiva. | | Personalidade (transtorno da): | - expansiva paranóide | - fanática | - paranóide | - querelante | - sensitiva paranóide \ Esquizofrenia paranóide (F20.0) | Estado paranóide (F22.0) | Paranóia (F22.8): | - querelante (F22.8) | Psicose paranóide (F22.0)

F60.1 Personalidade esquizóide | | Nota: Transtorno da personalidade caracterizado por um retraimento dos contatos sociais, afetivos ou outros, preferência pela fantasia, atividades solitárias e a reserva introspectiva, e uma incapacidade de expressar seus sentimentos e a experimentar prazer. | \ Esquizofrenia (F20.-) | Síndrome de Asperger (F84.5) | Transtorno: | - delirante (F22.0) | - esquizóide da infância (F84.5) | - esquizotípico (F21)

F60.2 Personalidade dissocial | | Nota: Transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das obrigações sociais, falta de empatia para com os outros. Há um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. O comportamento não é facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições. Existe uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar de descarga da agressividade, inclusive da violência. Existe uma tendência a culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade. | | Personalidade (transtorno da): | - amoral | - anti-social | - associal | - psicopática | - sociopática \ Transtorno (de) (da): | - conduta (F91.-) | - personalidade do tipo instabilidade emocional (F60.3)

F60.3 Transtorno de personalidade com instabilidade emocional | | Nota: Transtorno de personalidade caracterizado por tendência nítida a agir de modo imprevisível sem consideração pelas conseqüências; humor imprevisível e caprichoso; tendência a acessos de cólera e uma incapacidade de controlar os comportamentos impulsivos; tendência a adotar um comportamento briguento e a entrar em conflito com os outros, particularmente quando os atos impulsivos são contrariados ou censurados. Dois tipos podem ser distintos: o tipo impulsivo, caracterizado principalmente por uma instabilidade emocional e falta de controle dos impulsos; e o tipo "borderline", caracterizado além disto por perturbações da auto-

imagem, do estabelecimento de projetos e das preferências pessoais, por uma sensação crônica de vacuidade, por relações interpessoais intensas e instáveis e por uma tendência a adotar um comportamento autodestrutivo, compreendendo tentativas de suicídio e gestos suicidas. | | Personalidade (transtorno da): | - agressiva | - "borderline" | - explosiva\ Personalidade dissociada (transtorno da) (F60.2)

F60.4 Personalidade histriônica | | Nota: Transtorno da personalidade caracterizado por uma afetividade superficial e lábil, dramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções, sugestibilidade, egocentrismo, autocomplacência, falta de consideração para com o outro, desejo permanente de ser apreciado e de constituir-se no objeto de atenção e tendência a se sentir facilmente ferido. | | Personalidade (transtorno da): | - histérica | - psicoinfantil

F60.5 Personalidade anancástica | | Nota: Transtorno da personalidade caracterizado por um sentimento de dúvida, perfeccionismo, escrupulosidade, verificações, e preocupação com pormenores, obstinação, prudência e rigidez excessivas. O transtorno pode se acompanhar de pensamentos ou de impulsos repetitivos e intrusivos não atingindo a gravidade de um transtorno obsessivo-compulsivo. | | Personalidade (transtorno da): | - compulsiva | - obsessiva | - obsessiva-compulsiva\ Transtorno obsessivo-compulsivo (F42.-)

F60.6 Personalidade ansiosa [esquiva] | | Nota: Transtorno da personalidade caracterizado por sentimento de tensão e de apreensão, insegurança e inferioridade. Existe um desejo permanente de ser amado e aceito, hipersensibilidade à crítica e a rejeição, reticência a se relacionar pessoalmente, e tendência a evitar certas atividades que saem da rotina com um exagero dos perigos ou dos riscos potenciais em situações banais. |

F60.7 Personalidade dependente | | Nota: Transtorno da personalidade caracterizado por: tendência sistemática a deixar a outrem a tomada de decisões, importantes ou menores; medo de ser abandonado; percepção de si como fraco e incompetente; submissão passiva à vontade do outro (por exemplo de pessoas mais idosas) e uma dificuldade de fazer face às exigências da vida cotidiana; falta de energia que se traduz por alteração das funções intelectuais ou perturbação das emoções; tendência freqüente a transferir a responsabilidade para outros. | | Personalidade (transtorno da): | - astênica | - inadequada | - passiva

F60.8 Outros transtornos específicos da personalidade | | Personalidade: | - excêntrica | - imatura | - narcísica | - passivo-agressiva | - psiconeurótica | - tipo "haltlose"

F60.9 Transtorno não especificado da personalidade | | Neurose de caráter SOE | Personalidade patológica SOE

F61 Transtornos mistos da personalidade e outros transtornos da personalidade | | Nota: Esta categoria se refere aos transtornos de personalidade freqüentemente perturbadores mas que não mostram o padrão específico de sintomas que caracteriza os transtornos descritos em F60.-. Conseqüentemente, são com freqüência mais difíceis de diagnosticar do que os transtornos em F60.-. Exemplos: | | - transtornos mistos da personalidade com padrões de vários dos transtornos em F60.- mas sem um conjunto predominante de sintomas que possibilitaria um diagnóstico mais específico; e | | - modificações patológicas da personalidade, não classificáveis em F60.- ou F62.-, e vistas como secundárias a um diagnóstico

principal de um transtorno afetivo ou ansioso co-existente. | \ Acentuação de traços de personalidade (Z73.1)

F62.- Modificações duradouras da personalidade não atribuíveis a lesão ou doença cerebral |
| Nota: Consiste em anomalias da personalidade e do comportamento do adulto que ocorrem na ausência de transtornos prévios da personalidade e em seguida a um "stress" dramático ou excessivo e prolongado, ou a uma doença psiquiátrica grave. Este diagnóstico só deve ser feito nos casos em que se dispõe da prova de uma alteração manifesta e duradoura dos modos de percepção, de relação ou de pensamento com relação ao ambiente ou a si próprio. A modificação da personalidade deve ser significativa e estar associada a um comportamento rígido e mal adaptado, ausente antes da ocorrência do evento patogênico. A modificação não deve constituir uma manifestação direta de um outro transtorno mental nem um sintoma residual de um transtorno mental anterior. | \ Transtornos de personalidade e do comportamento devidas a uma doença, lesão e a disfunção cerebral (ver F07.-)

F62.0 Modificação duradoura da personalidade após uma experiência catastrófica | | Nota: Modificação duradoura da personalidade, que persiste por ao menos dois anos, em seguida à exposição a um "stress" de catástrofe. O "stress" deve ser de uma intensidade tal que não é necessário referir-se a uma vulnerabilidade pessoal para explicar seu efeito profundo sobre a personalidade. O transtorno se caracteriza por uma atitude hostil ou desconfiada com relação ao mundo, retraimento social, sentimentos de vazio ou desesperança, um sentimento crônico de "estar à beira do precipício" como se constantemente ameaçado, e estranheza. O estado de "stress" pós-traumático (F43.1) pode preceder este tipo de modificação da personalidade. | | Modificação da personalidade após (um) (uma) | - cativo prolongado com a possibilidade de ser morto a qualquer momento | - desastres | - experiências em campo de concentração | - exposição prolongada a situações que representam um perigo vital, como ser vítima do terrorismo | - tortura \ Estado de "stress" pós-traumático (F43.1)

F62.1 Modificação duradoura da personalidade após doença psiquiátrica | | Nota: Modificação da personalidade persistindo por ao menos dois anos, atribuível à experiência traumática de uma doença psiquiátrica grave. A alteração não pode ser explicada por um transtorno anterior da personalidade e deve ser diferenciado de uma esquizofrenia residual e de outros estados mórbidos conseqüentes à cura incompleta de um transtorno mental anterior. Este transtorno se caracteriza por uma dependência e uma atitude de demanda excessiva em relação aos outros; convicção de ter sido transformado ou estigmatizado pela doença a ponto de ser incapaz de estabelecer ou manter relações interpessoais estreitas e confiáveis e de se isolar socialmente; passividade, perda de interesses e menor engajamento em atividades de lazer em que o sujeito se absorvia anteriormente; queixas persistentes de estar doente, às vezes associadas a queixas hipocondríacas e a um comportamento doentio; humor disfórico ou lábil não devido a um transtorno mental atual nem a sintomas afetivos residuais de um transtorno mental anterior; e uma alteração significativa do funcionamento social e profissional. |

F62.8 Outras modificações duradouras da personalidade | | Personalidade caracterizada por uma síndrome algica crônica

F62.9 Modificação duradoura da personalidade, não especificada |

F63.- Transtornos dos hábitos e dos impulsos | | Nota: Esta categoria compreende certos transtornos do comportamento que não podem ser classificadas sob outras rubricas. São caracterizados por atos repetidos, sem motivação racional clara, incontroláveis, e que vão em geral contra os interesses do próprio sujeito e aqueles de outras pessoas. O sujeito indica que seu comportamento está associado a impulsos para agir. A causa para estes transtornos não é conhecida. Estão aqui reagrupados em razão de certas semelhanças grandes nas suas descrições e não em função de outras características comuns importantes conhecidas. | \ Consumo abusivo habitual de álcool ou de substâncias psicoativas (F10-F19)| Transtorno dos hábitos e impulsos relacionados com o comportamento sexual (F65.-)

F63.0 Jogo patológico | | Nota: Transtorno que consiste em episódios repetidos e freqüentes de jogo que dominam a vida do sujeito em detrimento dos valores e dos compromissos sociais, profissionais, materiais e familiares. | | Jogo compulsivo\ Jogo:| - e apostas SOE (Z72.6)| - em personalidades dissociais (F60.2)| - excessivo em pacientes maníacos (F30.-)

F63.1 Piromania | | Nota: Comportamento caracterizado por atos ou tentativas múltiplas visando a pôr fogo em objetos e bens sem motivo aparente, associado a preocupações persistentes com relação a fogo ou incêndio. Este comportamento se acompanha freqüentemente de um estado de tensão crescente antes do ato e uma excitação intensa imediatamente após sua realização. | \ Piromania (no curso de) (por):| - adultos que apresentam uma personalidade dissocial (F60.2)| - como razão para comprovação diagnóstica (observação) por suspeita de transtorno mental (Z03.2)| - esquizofrenia (F20)| - intoxicação alcoólica ou por substâncias psicoativas (F10-F19, com quarto caractere comum .0)| - transtornos de conduta (F91.-)| - transtornos mentais orgânicos (F00-F09)

F63.2 Roubo patológico [cleptomania] | | Nota: Transtorno caracterizado pela impossibilidade repetida de resistir aos impulsos de roubar objetos. Os objetos não são roubados por sua utilidade imediata ou seu valor monetário; o sujeito pode, ao contrário, quer descartá-los, dá-los ou acumulá-los. Este comportamento se acompanha habitualmente de um estado de tensão crescente antes do ato e de um sentimento de satisfação durante e imediatamente após sua realização. | \ Roubo de loja como razão para observação por suspeita de transtorno mental em seguida (Z03.2)| Roubo no curso de um transtorno depressivo (F31-F33)| Transtornos mentais orgânicos (F00-F09)

F63.3 Tricotilomania | | Nota: Transtorno caracterizado por uma perda visível dos cabelos, causada por uma impossibilidade repetida de resistir ao impulso de se arrancar os cabelos. O arrancamento dos cabelos é precedido em geral de uma sensação crescente de tensão e seguido de uma sensação de alívio ou de gratificação. Não se fará este diagnóstico quando o sujeito apresenta uma afecção inflamatória pré-existente do couro cabeludo, ou quando ele pratica o arrancamento dos cabelos em resposta a delírios ou a alucinações. | \ Movimentos estereotipados com arrancamento dos cabelos (F98.4)

F63.8 Outros transtornos dos hábitos e dos impulsos | | Nota: Esta categoria é utilizada para outras variedades de comportamento inadaptado persistente e repetido não secundário a uma síndrome psiquiátrica reconhecida. A pessoa repetidamente não consegue resistir a impulsos que a levam a adotar este comportamento. Há um período prodrômico de tensão

seguido de uma sensação de alívio quando da realização do ato. | | Transtorno explosivo intermitente

F63.9 Transtorno dos hábitos e impulsos, não especificado |

F64.- Transtornos da identidade sexual |

F64.0 Transexualismo | | Nota: Trata-se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Este desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado. |

F64.1 Travestismo bivalente | | Nota: Este termo designa o fato de usar vestimentas do sexo oposto durante uma parte de sua existência, de modo a satisfazer a experiência temporária de pertencer ao sexo oposto, mas sem desejo de alteração sexual mais permanente ou de uma transformação cirúrgica; a mudança de vestimenta não se acompanha de excitação sexual. | | Transtorno de identidade sexual no adulto ou adolescente, tipo não-transexual \ Travestismo fetichista (F65.1)

F64.2 Transtorno de identidade sexual na infância | | Nota: Transtorno que usualmente primeiro se manifesta no início da infância (e sempre bem antes da puberdade), caracterizado por um persistente e intenso sofrimento com relação a pertencer a um dado sexo, junto com o desejo de ser (ou a insistência de que se é) do outro sexo. Há uma preocupação persistente com a roupa e as atividades do sexo oposto e repúdio do próprio sexo. O diagnóstico requer uma profunda perturbação de identidade sexual normal; não é suficiente que uma menina seja levada ou traquinas ou que o menino tenha uma atitude afeminada. Os transtornos da identidade sexual nos indivíduos púberes ou pré-púberes não devem ser classificados aqui mas sob a rubrica F66.-. | \ Orientação sexual egodistônica (F66.1) | Transtorno da maturação sexual (F66.0)

F64.8 Outros transtornos da identidade sexual |

F64.9 Transtorno não especificado da identidade sexual | | Transtorno do papel sexual SOE

F65.- Transtornos da preferência sexual | | Parafilias

F65.0 Fetichismo | | Nota: Utilização de objetos inanimados como estímulo da excitação e da satisfação sexual. Numerosos fetiches são prolongamentos do corpo, como por exemplo as vestimentas e os calçados. Outros exemplos comuns dizem respeito a uma textura particular como a borracha, o plástico ou o couro. Os objetos fetiches variam na sua importância de um indivíduo para o outro. Em certos casos servem simplesmente para reforçar a excitação sexual, atingida por condições normais (exemplo: pedir a seu parceiro que vista uma dada roupa). |

F65.1 Travestismo fetichista | | Nota: Vestir roupas do sexo oposto, principalmente com o objetivo de obter excitação sexual e de criar a aparência de pessoa do sexo oposto. O travestismo fetichista se distingue do travestismo transexual pela sua associação clara com uma excitação sexual e pela necessidade de se remover as roupas uma vez que o orgasmo

ocorra e haja declínio da excitação sexual. Pode ocorrer como fase preliminar no desenvolvimento do transexualismo. | | Fetichismo com travestismo

F65.2 Exibicionismo | | Nota: Tendência recorrente ou persistente de expor seus órgãos genitais a estranhos (em geral do sexo oposto) ou a pessoas em locais públicos, sem desejar ou solicitar contato mais estreito. Há em geral, mas não constantemente, excitação sexual no momento da exibição e o ato é, em geral, seguido de masturbação. |

F65.3 Voyeurismo | | Nota: Tendência recorrente ou persistente de observar pessoas em atividades sexuais ou íntimas como o tirar a roupa. Isto é realizado sem que a pessoa observada se aperceba de o sê-lo, e conduz geralmente à excitação sexual e masturbação. |

F65.4 Pedofilia | | Nota: Preferência sexual por crianças, quer se trate de meninos, meninas ou de crianças de um ou do outro sexo, geralmente pré-púberes ou no início da puberdade. |

F65.5 Sadomasoquismo | | Nota: Preferência por um atividade sexual que implica dor, humilhação ou subserviência. Se o sujeito prefere ser o objeto de um tal estímulo fala-se de masoquismo; se prefere ser o executante, trata-se de sadismo. Comumente o indivíduo obtém a excitação sexual por comportamento tanto sádicos quanto masoquistas. | | Masoquismo | Sadismo

F65.6 Transtornos múltiplos da preferência sexual | | Nota: Por vezes uma pessoa apresenta mais de uma anomalia da preferência sexual sem que nenhuma delas esteja em primeiro plano. A associação mais freqüente agrupa o fetichismo, o travestismo e o sadomasoquismo. |

F65.8 Outros transtornos da preferência sexual | | Nota: Diversas outras modalidades da preferência e do comportamento sexual tais como o fato de dizer obscenidade por telefone, esfregar-se contra outro em locais públicos com aglomeração, a atividade sexual com um animal, o emprego de estrangulamento ou anóxia para aumentar a excitação sexual. | | Bolinagem | Necrofilia

F65.9 Transtorno da preferência sexual, não especificado | | Desvio sexual SOE

F66.- Transtornos psicológicos e comportamentais associados ao desenvolvimento sexual e à sua orientação | | Nota: A orientação sexual por si não deve ser vista como um transtorno. |

F66.0 Transtorno da maturação sexual |

F66.1 Orientação sexual egodistônica |

F66.2 Transtorno do relacionamento sexual |

F66.8 Outros transtornos do desenvolvimento psicosexual |

F66.9 Transtorno do desenvolvimento sexual, não especificado |

F68.- Outros transtornos da personalidade e do comportamento do adulto |

F68.0 Sintomas físicos aumentados por fatores psicológicos | | Nota: Sintomas físicos compatíveis com, e inicialmente devidos a um transtorno, doença ou incapacidade física, mas

exagerados ou prolongados pelo estado psíquico do paciente. O indivíduo apresenta habitualmente um sentimento de angústia em resposta à dor ou à incapacidade de ordem física e mostra-se preocupado, às vezes com razão, com a possibilidade da persistência ou do agravamento de sua incapacidade ou de sua dor. | | Neurose de compensação

F68.1 Produção deliberada ou simulação de sintomas ou de incapacidades, físicas ou psicológicas [transtorno factício] | | Nota: Simulação repetida e coerente de sintomas, às vezes com automutilações com o intuito de provocar sinais ou sintomas. A motivação é obscura e possivelmente de origem interna e visa adotar um papel ou um status de doente, e freqüentemente se associa a grandes transtornos da personalidade e das relações. | | Paciente itinerante | Peregrino hospitalar | Síndrome de Münchhausen\ Dermatite factícia (L98.1) | Simulador (com motivação óbvia) (Z76.5)

F68.8 Outros transtornos especificados da personalidade e do comportamento do adulto | | Transtorno (do): | - caracterológico SOE | - relacionamento SOE

F69 Transtorno da personalidade e do comportamento do adulto, não especificado |

F70.- Retardo mental leve | | Nota: Amplitude aproximada do QI entre 50 e 69 (em adultos, idade mental de 9 a menos de 12 anos). Provavelmente devem ocorrer dificuldades de aprendizado na escola. Muitos adultos serão capazes de trabalhar e de manter relacionamento social satisfatório e de contribuir para a sociedade. | | Atraso mental leve | Debilidade mental | Fraqueza mental | Oligofrenia leve | Subnormalidade mental leve

F70.0 Retardo mental leve - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento |

F70.1 Retardo mental leve - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento |

F70.8 Retardo mental leve - outros comprometimentos do comportamento |

F70.9 Retardo mental leve - sem menção de comprometimento do comportamento |

F71.- Retardo mental moderado | | Nota: Amplitude aproximada do QI entre 35 e 49 (em adultos, idade mental de 6 a menos de 9 anos). Provavelmente devem ocorrer atrasos acentuados do desenvolvimento na infância, mas a maioria dos pacientes aprendem a desempenhar algum grau de independência quanto aos cuidados pessoais e adquirir habilidades adequadas de comunicação e acadêmicas. Os adultos necessitarão de assistência em grau variado para viver e trabalhar na comunidade. | | Atraso mental médio | Oligofrenia moderada | Subnormalidade mental moderada

F71.0 Retardo mental moderado - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento |

F71.1 Retardo mental moderado - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento |

F71.8 Retardo mental moderado - outros comprometimentos do comportamento |

F71.9 Retardo mental moderado - sem menção de comprometimento do comportamento |

F72.- Retardo mental grave | | Nota: Amplitude aproximada de QI entre 20 e 40 (em adultos, idade mental de 3 a menos de 6 anos). Provavelmente deve ocorrer a necessidade de assistência contínua. | | Atraso mental grave | Oligofrenia grave | Subnormalidade mental grave

F72.0 Retardo mental grave - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento |

F72.1 Retardo mental grave - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento |

F72.8 Retardo mental grave - outros comprometimentos do comportamento |

F72.9 Retardo mental grave - sem menção de comprometimento do comportamento |

F73.- Retardo mental profundo | | Nota: QI abaixo de 20 (em adultos, idade mental abaixo de 3 anos). Devem ocorrer limitações graves quanto aos cuidados pessoais, continência, comunicação e mobilidade. | | Atraso mental profundo | Oligofrenia profunda | Subnormalidade mental profunda

F73.0 Retardo mental profundo - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento |

F73.1 Retardo mental profundo - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento |

F73.8 Retardo mental profundo - outros comprometimentos do comportamento |

F73.9 Retardo mental profundo - sem menção de comprometimento do comportamento |

F78.- Outro retardo mental |

F78.0 Outro retardo mental - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento |

F78.1 Outro retardo mental - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento |

F78.8 Outro retardo mental - outros comprometimentos do comportamento |

F78.9 Outro retardo mental - sem menção de comprometimento do comportamento |

F79.- Retardo mental não especificado | | Deficiência mental SOE | Oligofrenia SOE | Subnormalidade mental SOE

F79.0 Retardo mental não especificado - menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento |

F79.1 Retardo mental não especificado - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento |

F79.8 Retardo mental não especificado - outros comprometimentos do comportamento |

F79.9 Retardo mental não especificado - sem menção de comprometimento do comportamento |

F80.- Transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem | | Nota: Transtornos nos quais as modalidades normais de aquisição da linguagem estão comprometidos desde os primeiros estádios do desenvolvimento. Não são diretamente atribuíveis a anomalias neurológicas, anomalias anatômicas do aparelho fonador, comprometimentos sensoriais, retardo mental ou a fatores ambientais. Os transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem se acompanham com freqüência de problemas associados, tais como dificuldades da leitura e da soletração, perturbação das relações interpessoais, transtornos emocionais e transtornos comportamentais. |

F80.0 Transtorno específico da articulação da fala | | Nota: Transtorno específico do desenvolvimento na qual a utilização dos fonemas pela criança é inferior ao nível correspondente à sua idade mental, mas no qual o nível de aptidão lingüística é normal. | | Dislalia | Lalação | Transtorno (do): | - desenvolvimento (da): | - - articulação (da fala) | - fonológico | - funcional de articulação \ Comprometimento da articulação (da fala) (associada (devida a) (um) (uma): | - afasia SOE (R47.0) | - apraxia (R48.2) | - perda de audição (H90-H91) | - retardo mental (F70-F79) | - transtorno do desenvolvimento da linguagem: | - - expressivo (F80.1) | - - receptivo (F80.2)

F80.1 Transtorno expressivo de linguagem | | Nota: Transtorno específico do desenvolvimento no qual as capacidades da criança de utilizar a linguagem oral são nitidamente inferiores ao nível correspondente à sua idade mental, mas no qual a compreensão da linguagem se situa nos limites normais. O transtorno pode se acompanhar de uma perturbação da articulação. | | Disfasia ou afasia de desenvolvimento do tipo expressivo \ Afasia adquirida com epilepsia [Landau-Kleffner] (F80.3) | Disfasia ou afasia (de): | - SOE (R47.0) | - desenvolvimento do tipo receptivo (F80.2) | Mutismo eletivo (F94.0) | Retardo mental (F70-F79) | Transtorno global do desenvolvimento (F84.-)

F80.2 Transtorno receptivo da linguagem | | Nota: Transtorno específico do desenvolvimento no qual a capacidade de compreensão da linguagem pela criança está abaixo do nível correspondente à sua idade mental. Em quase todos os casos, a linguagem expressiva estará também marcadamente prejudicada e são comuns anormalidades na articulação. | | Agnosia auditiva congênita | Surdez verbal | Transtorno de desenvolvimento (do tipo): | - afasia de Wernicke | - afasia ou disfasia de compreensão (receptiva) \ Afasia adquirida com epilepsia [Landau-Kleffner] (F80.3) | Autismo (F84.0-F84.1) | Disfasia e afasia SOE (R47.0) | Mutismo eletivo (F94.0) | Retardo (de): | - aquisição de linguagem devido à surdez (H90-H91) | - mental (F70-F79)

F80.3 Afasia adquirida com epilepsia [síndrome de Landau-Kleffner] | | Nota: Transtorno no qual a criança, tendo feito anteriormente progresso normal no desenvolvimento da linguagem, perde tanto a habilidade de linguagem receptiva quanto expressiva, mas mantém uma inteligência normal; a ocorrência do transtorno é acompanhada de anormalidades paroxísticas no EEG, e na maioria dos casos há também convulsões epiléticas. Usualmente o início se dá

entre os três e os sete anos, sendo que as habilidades são perdidas no espaço de dias ou de semanas. A associação temporal entre o início das convulsões e a perda de linguagem é variável com uma precedendo a outra (ou inversamente) por alguns meses a dois anos. Tem sido sugerido como possível causa deste transtorno um processo inflamatório encefalítico. Cerca de dois terços dos pacientes permanecem com um déficit mais ou menos grave da linguagem receptiva. | \ Afasia (devida a): | - SOE (R47.0) | - autismo (F84.0-F84.1) | - transtornos desintegrativos da infância (F84.2-F84.3)

F80.8 Outros transtornos de desenvolvimento da fala ou da linguagem | | Balbucio

F80.9 Transtorno não especificado do desenvolvimento da fala ou da linguagem | | Transtorno de linguagem SOE

F81.- Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares | | Nota: Transtornos nos quais as modalidades habituais de aprendizado estão alteradas desde as primeiras etapas do desenvolvimento. O comprometimento não é somente a consequência da falta de oportunidade de aprendizagem ou de um retardo mental, e ele não é devido a um traumatismo ou doença cerebrais. |

F81.0 Transtorno específico de leitura | | Nota: A característica essencial é um comprometimento específico e significativo do desenvolvimento das habilidades da leitura, não atribuível exclusivamente à idade mental, a transtornos de acuidade visual ou escolarização inadequada. A capacidade de compreensão da leitura, o reconhecimento das palavras, a leitura oral, e o desempenho de tarefas que necessitam da leitura podem estar todas comprometidas. O transtorno específico da leitura se acompanha freqüentemente de dificuldades de soletração, persistindo comumente na adolescência, mesmo quando a criança haja feito alguns progressos na leitura. As crianças que apresentam um transtorno específico da leitura tem freqüentemente antecedentes de transtornos da fala ou de linguagem. O transtorno se acompanha comumente de transtorno emocional e de transtorno do comportamento durante a escolarização. | | Dislexia de desenvolvimento | Leitura especular | Retardo específico da leitura \ Alexia SOE (R48.0) | Dificuldades de leitura secundárias a transtornos emocionais (F93.-) | Dislexia SOE (R48.0)

F81.1 Transtorno específico da soletração | | Nota: A característica essencial é uma alteração específica e significativa do desenvolvimento da habilidade para soletrar, na ausência de antecedentes de um transtorno específico de leitura, e não atribuível à baixa idade mental, transtornos de acuidade visual ou escolarização inadequada. A capacidade de soletrar oralmente e a capacidade de escrever corretamente as palavras estão ambas afetadas. | | Retardo específico da soletração (sem transtorno da leitura) \ Agrafia SOE (R48.8) | Dificuldades de soletração: | - associadas a transtorno da leitura (F81.0) | - devidas a ensino inadequado (Z55.8)

F81.2 Transtorno específico da habilidade em aritmética | | Nota: Transtorno que implica uma alteração específica da habilidade em aritmética, não atribuível exclusivamente a um retardo mental global ou à escolarização inadequada. O déficit concerne ao domínio de habilidades computacionais básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão mais do que as habilidades matemáticas abstratas envolvidas na álgebra, trigonometria, geometria ou

cálculo. | | Acalculia de desenvolvimento | Discalculia | Síndrome de Gerstmann de desenvolvimento | Transtorno de desenvolvimento do tipo acalculia \ Acalculia SOE (R48.8) | Dificuldades aritméticas: | - associadas a um transtorno da leitura ou da soletração (F81.3) | - devidas a ensino inadequado (Z55.8)

F81.3 Transtorno misto de habilidades escolares | | Nota: Categoria residual mal definida de transtornos nos quais existe tanto uma alteração significativa do cálculo quanto da leitura ou da ortografia, não atribuíveis exclusivamente a retardo mental global ou à escolarização inadequada. Deve ser utilizada para transtornos que satisfazem aos critérios tanto de F81.2 quanto aos de F81.0 ou F81.1. | \ Transtorno específico (de) (das): | - leitura (F81.0) | - habilidades aritméticas (F81.2) | - soletração (F81.1)

F81.8 Outros transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares | | Transtorno de desenvolvimento da expressão escrita

F81.9 Transtorno não especificado do desenvolvimento das habilidades escolares | | Incapacidade (de): | - aprendizagem SOE | - aquisição de conhecimentos SOE | Transtorno de aprendizagem SOE

F82 Transtorno específico do desenvolvimento motor | | Nota: A característica essencial é um comprometimento grave do desenvolvimento da coordenação motora, não atribuível exclusivamente a um retardo mental global ou a uma afecção neurológica específica, congênita ou adquirida. Na maioria dos casos, um exame clínico detalhado permite sempre evidenciar sinais que evidenciam imaturidade acentuada do desenvolvimento neurológico, por exemplo movimentos coreiformes dos membros, sincinesias e outros sinais motores associados; assim como perturbações da coordenação motora fina e grosseira. | | Debilidade motora da criança | Síndrome da "criança desajeitada" | Transtorno (da) (do): | - aquisição da coordenação | - desenvolvimento do tipo dispraxia \ Anomalias da marcha e da mobilidade (R26.-) | Falta de coordenação (R27.-) | - secundária a retardo mental (F70-F79)

F83 Transtornos específicos misto do desenvolvimento | | Nota: Categoria residual de transtornos nos quais existem ao mesmo tempo sinais de um transtorno específico do desenvolvimento da fala e da linguagem, das habilidades escolares, e das funções motoras, mas sem que nenhum destes elementos predomine suficientemente para constituir o diagnóstico principal. Esta categoria mista deve estar reservada aos casos onde existe uma superposição importante dos transtornos específicos do desenvolvimento citados anteriormente. Os transtornos mistos se acompanham habitualmente, mas sem sempre, de um certo grau de alteração das funções cognitivas. Esta categoria deve assim ser utilizada para transtornos que satisfazem aos critérios de ao menos duas das categorias F80.-, F81.- e F82. |

F84.- Transtornos globais do desenvolvimento |

F84.0 Autismo infantil | | Nota: Transtorno global do desenvolvimento caracterizado por a) um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de três anos, e b) apresentando uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos três domínios seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno se acompanha comumente de numerosas outras manifestações

inespecíficas, por exemplo fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade (auto-agressividade). | | Autismo @<@ infantil | Psicose @>@ | Síndrome de Kanner | Transtorno autístico\ Psicopatia autista (F84.5)

F84.1 Autismo atípico | | Nota: Transtorno global do desenvolvimento, ocorrendo após a idade de três anos ou que não responde a todos os três grupos de critérios diagnósticos do autismo infantil. Esta categoria deve ser utilizada para classificar um desenvolvimento anormal ou alterado, aparecendo após a idade de três anos, e não apresentando manifestações patológicas suficientes em um ou dois dos três domínios psicopatológicos (interações sociais recíprocas, comunicação, comportamentos limitados, estereotipados ou repetitivos) implicados no autismo infantil; existem sempre anomalias características em um ou em vários destes domínios. O autismo atípico ocorre habitualmente em crianças que apresentam um retardo mental profundo ou um transtorno específico grave do desenvolvimento de linguagem do tipo receptivo. | | Usar código adicional (F70-F79), se necessário, para identificar o retardo mental. | | Psicose infantil atípica | Retardo mental com características autísticas

F84.2 Síndrome de Rett | | Nota: Transtorno descrito até o momento unicamente em meninas, caracterizado por um desenvolvimento inicial aparentemente normal, seguido de uma perda parcial ou completa de linguagem, da marcha e do uso das mãos, associado a um retardo do desenvolvimento craniano e ocorrendo habitualmente entre 7 e 24 meses. A perda dos movimentos propositais das mãos, a torsão estereotipada das mãos e a hiperventilação são características deste transtorno. O desenvolvimento social e o desenvolvimento lúdico estão detidos enquanto o interesse social continua em geral conservado. A partir da idade de quatro anos manifesta-se uma ataxia do tronco e uma apraxia, seguidas freqüentemente por movimentos coreoatetósicos. O transtorno leva quase sempre a um retardo mental grave. |

F84.3 Outro transtorno desintegrativo da infância | | Nota: Transtorno global do desenvolvimento caracterizado pela presença de um período de desenvolvimento completamente normal antes da ocorrência do transtorno, sendo que este período é seguido de uma perda manifesta das habilidades anteriormente adquiridas em vários domínios do desenvolvimento no período de alguns meses. Estas manifestações se acompanham tipicamente de uma perda global do interesse com relação ao ambiente, condutas motoras estereotipadas, repetitivas e maneirismos e de uma alteração do tipo autístico da interação social e da comunicação. Em alguns casos, a ocorrência do transtorno pode ser relacionada com uma encefalopatia; o diagnóstico, contudo, deve tomar por base as evidências de anomalias do comportamento. | | Usar código adicional, se necessário, para identificar a afecção neurológica associada. | | Demência infantil | Psicose: | - desintegrativa | - simbiótica | Síndrome de Heller\ Síndrome de Rett (F84.2)

F84.4 Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados | | Nota: Transtorno mal definido cuja validade nosológica permanece incerta. Esta categoria se relaciona a crianças com retardo mental grave (QI abaixo de 35) associado à hiperatividade importante, grande perturbação da atenção e comportamentos estereotipados. Os medicamentos estimulantes são habitualmente ineficazes (diferentemente daquelas com QI dentro dos limites normais) e podem provocar uma reação disfórica grave (acompanhada por vezes de um retardo psicomotor). Na adolescência, a hiperatividade dá lugar em geral a

uma hipoatividade (o que não é habitualmente o caso de crianças hipercinéticas de inteligência normal). Esta síndrome se acompanha, além disto, com freqüência, de diversos retardos do desenvolvimento, específicos ou globais. Não se sabe em que medida a síndrome comportamental é a consequência do retardo mental ou de uma lesão cerebral orgânica. |

F84.5 Síndrome de Asperger | | Nota: Transtorno de validade nosológica incerta, caracterizado por uma alteração qualitativa das interações sociais recíprocas, semelhante à observada no autismo, com um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Ele se diferencia do autismo essencialmente pelo fato de que não se acompanha de um retardo ou de uma deficiência de linguagem ou do desenvolvimento cognitivo. Os sujeitos que apresentam este transtorno são em geral muito desajeitados. As anomalias persistem freqüentemente na adolescência e idade adulta. O transtorno se acompanha por vezes de episódios psicóticos no início da idade adulta. | | Psicopatia autística | Transtorno esquizóide da infância

F84.8 Outros transtornos globais do desenvolvimento |

F84.9 Transtornos globais não especificados do desenvolvimento |

F88 Outros transtornos do desenvolvimento psicológico | | Agnosia de desenvolvimento

F89 Transtorno do desenvolvimento psicológico não especificado | | Transtorno do desenvolvimento SOE

F90.- Transtornos hipercinéticos | | Nota: Grupo de transtornos caracterizados por início precoce (habitualmente durante os cinco primeiros anos de vida), falta de perseverança nas atividades que exigem um envolvimento cognitivo, e uma tendência a passar de uma atividade a outra sem acabar nenhuma, associadas a uma atividade global desorganizada, incoordenada e excessiva. Os transtornos podem se acompanhar de outras anomalias. As crianças hipercinéticas são freqüentemente imprudentes e impulsivas, sujeitas a acidentes e incorrem em problemas disciplinares mais por infrações não premeditadas de regras que por desafio deliberado. Suas relações com os adultos são freqüentemente marcadas por uma ausência de inibição social, com falta de cautela e reserva normais. São impopulares com as outras crianças e podem se tornar isoladas socialmente. Estes transtornos se acompanham freqüentemente de um déficit cognitivo e de um retardo específico do desenvolvimento da motricidade e da linguagem. As complicações secundárias incluem um comportamento dissocial e uma perda de auto-estima. | \ Esquizofrenia (F20.-) | Transtornos (da) (do): | - ansiosos (F41.-) | - globais do desenvolvimento (F84.-) | - humor [afetivos] (F30-F39)

F90.0 Distúrbios da atividade e da atenção | | Síndrome de déficit da atenção com hiperatividade | Transtorno de déficit da atenção com hiperatividade | Transtorno de hiperatividade e déficit da atenção \ Transtorno hipercinético associado a transtorno de conduta (F90.1)

F90.1 Transtorno hipercinético de conduta | | Transtorno hipercinético associado a transtorno de conduta

F90.8 Outros transtornos hipercinéticos |

F90.9 Transtorno hipercinético não especificado | | Reação hipercinética da infância ou da adolescência SOE | Síndrome hipercinética SOE

F91.- Distúrbios de conduta | | Nota: Os transtornos de conduta são caracterizados por padrões persistentes de conduta dissocial, agressiva ou desafiante. Tal comportamento deve comportar grandes violações das expectativas sociais próprias à idade da criança; deve haver mais do que as travessuras infantis ou a rebeldia do adolescente e se trata de um padrão duradouro de comportamento (seis meses ou mais). Quando as características de um transtorno de conduta são sintomáticos de uma outra afecção psiquiátrica, é este último diagnóstico o que deve ser codificado. | | O diagnóstico se baseia na presença de condutas do seguinte tipo: manifestações excessivas de agressividade e de tirania; crueldade com relação a outras pessoas ou a animais; destruição dos bens de outrem; condutas incendiárias; roubos; mentiras repetidas; cabular aulas e fugir de casa; crises de birra e de desobediência anormalmente freqüentes e graves. A presença de manifestações nítidas de um dos grupos de conduta precedentes é suficiente para o diagnóstico mas atos dissociais isolados não o são. | \ Esquizofrenia (F20.-) | Transtorno(s) (do): | - globais do desenvolvimento (F84.-) | - humor [afetivos] (F30-F39) | Quando associado com transtornos: | - emocionais (F92.-) | - hipercinéticos (F90.1)

F91.0 Distúrbio de conduta restrito ao contexto familiar | | Nota: Transtorno de conduta caracterizado pela presença de um comportamento dissocial e agressivo (não lembrado a um comportamento de oposição, provocador ou perturbador), manifestando-se exclusiva ou quase exclusivamente em casa e nas relações com os membros da família nuclear ou as pessoas que habitam sob o mesmo teto. Para que um diagnóstico positivo possa ser feito, o transtorno deve responder, além disso, aos critérios gerais citados em F91.-; a presença de uma perturbação, mesmo grave, das relações pais-filhos não é por isso só suficiente para este diagnóstico. |

F91.1 Distúrbio de conduta não-socializado | | Nota: Transtorno de conduta caracterizado pela presença de um comportamento dissocial ou agressivo persistente (que responde aos critérios gerais citados em F91.- e não limitado a um comportamento de oposição, provocador ou perturbador), associado a uma alteração significativa e global das relações com as outras crianças. | | Distúrbio (de): | - agressivo, não-socializado | - conduta, tipo solitário-agressivo

F91.2 Distúrbio de conduta do tipo socializado | | Nota: Transtorno de conduta caracterizado pela presença de um comportamento dissocial ou agressivo (que responde aos critérios gerais citados em F91.- e não limitado a um comportamento de oposição, provocador ou perturbador) manifestando-se em indivíduos habitualmente bem integrados com seus companheiros. | | Cabular aulas | Delinqüência "de grupo" | Delitos cometidos num contexto de grupo | Roubos em grupo | Transtorno de condutas tipo "em grupo"

F91.3 Distúrbio desafiador e de oposição | | Nota: Transtorno de conduta manifestando-se habitualmente em crianças jovens, caracterizado essencialmente por um comportamento provocador, desobediente ou perturbador e não acompanhado de comportamentos delituosos ou de condutas agressivas ou dissociais graves. Para que um diagnóstico positivo possa ser feito, o transtorno deve responder aos critérios gerais citados em F91.-; mesmo a ocorrência de travessuras ou de desobediência sérias não justifica, por si próprio, este

diagnóstico. Esta categoria deve ser utilizada com prudência, em particular nas crianças com mais idade, dado que os transtornos de conduta que apresentam uma significação clínica se acompanham habitualmente de comportamentos dissociais ou agressivos que ultrapassam o quadro de um comportamento provocador, desobediente ou perturbador. |

F91.8 Outros transtornos de conduta |

F91.9 Transtorno de conduta não especificado | | Transtorno (de) (do): | - comportamento na criança SOE | - conduta na criança SOE

F92.- Transtornos mistos de conduta e das emoções | | Nota: Grupo de transtornos caracterizados pela presença de um comportamento agressivo, dissocial ou provocador, associado a sinais patentes e marcantes de depressão, ansiedade ou de outros transtornos emocionais. Para um diagnóstico positivo, o transtorno deve responder ao mesmo tempo aos critérios de um transtorno de conduta da infância (F91.-) e de um transtorno emocional da infância (F93.-) ou de um transtorno neurótico do adulto (F40-F48) ou de um transtorno do humor do adulto (F30-F39). |

F92.0 Distúrbio depressivo de conduta | | Nota: Transtorno caracterizado pela presença de um transtorno de conduta (F91.-) associado a um humor depressivo marcante e persistente (F32.-), traduzindo-se por sintomas tais como tristeza profunda, perda de interesse e de prazer para as atividades usuais, sentimento de culpa e perda da esperança. O transtorno pode se acompanhar de uma perturbação do sono ou do apetite. | | Transtorno de conduta classificado em F91.- associado a um transtorno depressivo em F32.-

F92.8 Outros transtornos mistos da conduta e das emoções | | Nota: Grupo de transtornos caracterizados pela presença de um transtorno de conduta (F91.-) associado a perturbações emocionais persistentes e marcantes, por exemplo, ansiedade, medo, obsessões ou compulsões, despersonalização ou desrealização, fobias ou hipocondria. | | Transtorno de conduta classificado em F91.- associado a transtorno(s): | - emocional em F93.- | - neuróticos em F40-F48

F92.9 Transtorno misto da conduta e das emoções não especificado |

F93.- Transtornos emocionais com início especificamente na infância | | Nota: Grupo de transtornos que constituem uma exacerbação de manifestações normais do desenvolvimento, mais do que um fenómeno qualitativamente anormal por si próprio. É essencialmente sobre esta característica que repousa a diferenciação entre os transtornos emocionais que aparecem especificamente na infância (F93.-) e os transtornos neuróticos (F40-F48). | \ Quando associados a transtornos de conduta (F92.-)

F93.0 Transtorno ligado à angústia de separação | | Nota: Transtorno no qual a ansiedade está focalizada sobre o temor relacionado com a separação, ocorrendo pela primeira vez durante os primeiros anos da infância. Distingue-se da angústia de separação normal por sua intensidade (gravidade), evidência excessiva, ou por sua persistência para além da primeira infância, e por sua associação com uma perturbação significativa do funcionamento social. | \ Transtornos (de) (do): | - ansiedade social da infância (F93.2) | - fóbico ansioso da infância (F93.1) | - humor [afetivos] (F30-F39) | - neuróticos (F40-F48)

F93.1 Transtorno fóbico ansioso da infância | | Nota: Transtorno caracterizado pela presença de medos da infância, altamente específicos de uma fase do desenvolvimento, e ocorrendo, num certo grau, na maioria das crianças, mas cuja intensidade é anormal. Os medos que ocorrem na infância mas que não fazem parte do desenvolvimento psicossocial normal (por exemplo, agorafobia) devem ser classificados na categoria apropriada do capítulo (F40-F48). | \ Ansiedade generalizada (F41.1)

F93.2 Distúrbio de ansiedade social da infância | | Nota: Transtorno caracterizado pela presença de retraimento com relação a estranhos e temor ou medo relacionado com situações novas, inabituais ou inquietantes. Esta categoria deve ser usada somente quando tais temores aparecem na primeira infância, mas são aqui excessivos e se acompanham de uma perturbação do funcionamento social. | | Retraimento da infância e da adolescência

F93.3 Transtorno de rivalidade entre irmãos | | Nota: A maior parte das crianças pequenas fica perturbada pelo nascimento de um irmão ou de uma irmã. No transtorno de rivalidade entre irmãos, a reação emocional é evidentemente excessiva e se acompanha de uma perturbação do funcionamento social. | | Ciúmes entre irmãos

F93.8 Outros transtornos emocionais da infância | | Transtorno de: | - hiperansiedade | - identidade \ Transtorno de identidade sexual na infância (F64.2)

F93.9 Transtorno emocional da infância não especificado |

F94.- Transtornos do funcionamento social com início especificamente durante a infância ou a adolescência | | Nota: Grupo relativamente heterogêneo de transtornos caracterizados pela presença de uma perturbação do funcionamento social, ocorrendo durante o período de desenvolvimento, mas que não apresenta as características de uma incapacidade ou de uma deficiência sociais, aparentemente constitucionais, que perpassa todos os domínios do funcionamento (diferentemente dos transtornos globais do desenvolvimento). Em numerosos casos, a ocorrência destes transtornos parece estreitamente ligada a distorções ou a privações do ambiente. |

F94.0 Mutismo eletivo | | Nota: Transtorno caracterizado por uma recusa, ligada a fatores emocionais, de falar em certas situações determinadas. A criança é capaz de falar em certas situações, mas recusa-se a falar em outras determinadas situações. O transtorno se acompanha habitualmente de uma acentuação nítida de certos traços de personalidade, como por exemplo ansiedade social, retraimento social, sensibilidade social ou oposição social. | | Mutismo seletivo \ Esquizofrenia (F20.-) | Mutismo transitório que acompanha uma angústia de separação em crianças pequenas (F93.0) | Transtornos: | - específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem (F80.-) | - globais do desenvolvimento (F84.-)

F94.1 Distúrbio reativo de vinculação da infância | | Nota: Transtorno que aparece durante os cinco primeiros anos de vida, caracterizado pela presença de anomalias persistentes do modo de relações sociais da criança, associadas a perturbações emocionais e que se manifestam por ocasião de alterações no ambiente, por exemplo, inquietude e hipervigilância, redução das interações sociais com as outras crianças, auto ou heteroagressividade, comisseração e, em certos casos, retardo do crescimento. A ocorrência da síndrome está provavelmente ligada

diretamente a uma negligência evidente, abusos ou maus tratos por parte dos pais. | | Usar código adicional, se necessário, para identificar qualquer retardo do desenvolvimento ou do crescimento associados. | \ Abusos sexuais ou físicos da criança, levando a problemas psicossociais (Z61.4-Z61.6) | Maus tratos (T74.-) | Síndrome de Asperger (F84.5) | Transtorno de fixação da infância, com desinibição (F94.2) | Variação normal no padrão de vinculação seletiva

F94.2 Transtorno de fixação da infância, com desinibição | | Nota: Transtorno caracterizado por um modo particular de funcionamento social anormal que aparece nos cinco primeiros anos de vida, persistindo habitualmente a despeito de modificações importantes do ambiente. Exemplos: condutas patológicas relacionadas com uma fixação generalizada e não seletiva, demandas de afeto, sociabilidade não discriminativa; interações pouco diferenciadas com as outras crianças; e dependendo das circunstâncias podem também associar-se perturbações emocionais e outros transtornos do comportamento. | | Psicopatia de privação afetiva | Síndrome institucional\ Hospitalismo na criança (F43.2) | Síndrome de Asperger (F84.5) | Transtorno(s): | - hipercinéticos (F90.-) | - reacional de fixação na infância (F94.1)

F94.8 Outros transtornos do funcionamento social na infância |

F94.9 Transtorno do funcionamento social da infância não especificado |

F95.- Tiques | | Nota: Grupo de síndromes, caracterizadas pela presença evidente de um tique. Um tique é um movimento motor (ou uma vocalização) involuntário, rápido, recorrente e não-rítmico (implicando habitualmente grupos musculares determinados), ocorrendo bruscamente e sem finalidade aparente. Os tiques são habitualmente sentidos como irreprímíveis, mas podem em geral ser suprimidos durante um período de tempo variável. São freqüentemente exacerbados pelo "stress" e desaparecem durante o sono. Os tiques motores simples mais comuns incluem o piscar dos olhos, movimentos bruscos do pescoço, levantar os ombros e fazer caretas. Os tiques vocais simples mais comuns comportam a limpeza da garganta, latidos, fungar e assobiar. Os tiques motores complexos mais comuns incluem se bater, saltar e saltitar. Os tiques vocais complexos mais comuns se relacionam à repetição de palavras determinadas, às vezes com o emprego de palavras socialmente reprovadas, freqüentemente obscenas (coprolalia) e a repetição de seus próprios sons ou palavras (palilalia). |

F95.0 Tique transitório | | Nota: Transtorno que responde aos critérios gerais de um tique, mas que não persiste além de doze meses. Trata-se habitualmente do piscamento dos olhos, mímicas faciais ou de movimentos bruscos da cabeça. |

F95.1 Tique motor ou vocal crônico | | Nota: Transtorno que responde aos critérios de um tique, caracterizado pela presença que de tiques motores, quer de tiques vocais mas não os dois ao mesmo tempo. Pode-se tratar de um tique isolado, ou mais freqüentemente, de tiques múltiplos, persistindo durante mais de um ano. |

F95.2 Tiques vocais e motores múltiplos combinados [doença de Gilles de la Tourette] | | Nota: Transtorno caracterizado em um momento qualquer durante o curso da doença por tiques motores múltiplos e um ou mais tiques vocais, não necessariamente simultâneos. O transtorno se agrava habitualmente durante a adolescência e persiste freqüentemente na

idade adulta. Os tiques vocais são freqüentemente múltiplos, com vocalizações, limpeza da garganta e grunhidos repetidos e explosivos, e por vezes, emissão de palavras ou frases obscenas, associadas em certos casos a uma ecopraxia gestual que pode ser igualmente obscena (coprpraxia).|

F95.8 Outros tiques|

F95.9 Tique não especificado| | Tique SOE

F98.- Outros transtornos comportamentais e emocionais com início habitualmente durante a infância ou a adolescência| | Nota: Grupo heterogêneo de transtornos, ocorrendo durante a infância, mas que difere por outro lado em numerosos pontos. Algumas destas afecções constituem síndromes bem definidas, enquanto as outras são simples associações de sintomas; estes últimos devem contudo ser incluídos por um lado em função de sua freqüência e de sua associação com uma alteração do funcionamento psicossocial e de outro, porque não podem ser incluídas em outras síndromes.| \ Crises de falta de fôlego (R06.8)| Síndrome de Kleine-Levin (G47.8)| Transtorno (de) (do):| - identidade sexual da infância (F64.2)| - obsessivo-compulsivo (F42.-)| - sono devido a causas emocionais (F51.-)

F98.0 Enurese de origem não-orgânica| | Nota: Transtorno caracterizado por micção involuntária (diurna e/ou noturna) anormal levando-se em conta a idade mental da criança, e que não está ligada a um transtorno do controle vesical de origem neurológica, crises epilépticas ou anomalia orgânica do aparelho urinário. A enurese pode existir, de modo contínuo, depois do nascimento ou ser precedida de um período de controle de função vesical. Pode-se acompanhar de um transtorno mais generalizado das emoções ou do comportamento.| | Enurese:| - funcional| - (primária) (secundária) de origem não-orgânica| - psicogênica| Incontinência urinária de origem não-orgânica\ Enurese SOE (R32)

F98.1 Encoprese de origem não-orgânica| | Nota: Transtorno caracterizado por emissão fecal repetida, involuntária ou voluntária, habitualmente de consistência normal ou quase normal, em locais inapropriados a este propósito, tendo-se em conta o contexto sócio-cultural do sujeito. Pode se tratar de uma persistência anormal da incontinência infantil normal, ou perda de continência após a aquisição do controle intestinal, ou ainda de emissão fecal deliberada em locais não apropriados a despeito de um controle esfinteriano normal. A encoprese pode constituir um transtorno isolado, monossintomático ou fazer parte de um outro transtorno, em particular um transtorno emocional (F93.-) ou transtorno de conduta (F91.-).| | Usar código adicional, se necessário, para identificar a causa de obstipação associada.| | Encoprese:| - funcional| - psicogênica| Incontinência fecal de origem não-orgânica\ Encoprese SOE (R15)

F98.2 Transtorno de alimentação na infância| | Nota: Transtorno de alimentação com manifestações diversas geralmente específicas da criança muito jovem e do início da infância. Leva geralmente à recusa de alimentos e a uma seletividade extrema, embora os alimentos sejam de qualidade razoáveis, que os cuidados sejam dados por uma pessoa competente, e que não haja doença orgânica. A ruminação (regurgitação repetida sem náusea nem transtorno gastrointestinal) pode estar associada.| | Transtorno de ruminação da criança\ Anorexia nervosa e outros transtornos da alimentação (F50.-)| Dificuldades nutricionais e

nutrição inadaptada (R63.3)| Pica do lactente ou da criança (F98.3)| Problemas nutricionais no recém-nascido (P92.-)

F98.3 Pica do lactente ou da criança | | Nota: Transtorno caracterizado pelo consumo duradouro de substâncias não-nutritivas (por exemplo, terra, lascas de pintura etc). Pode constituir um comportamento psicopatológico relativamente isolado ou fazer parte de um transtorno psiquiátrico mais global (tal como o autismo). Um diagnóstico de pica deve ficar reservado às manifestações isoladas. Este comportamento se observa sobretudo em crianças que apresentam retardo mental e na presença de um retardo mental, este último deve constituir o diagnóstico principal (F70-F79).|

F98.4 Estereotipias motoras | | Nota: Transtorno caracterizado por movimentos intencionais, repetitivos, estereotipados, desprovidos de finalidade (e freqüentemente ritmados), não ligado a um transtorno psiquiátrico ou neurológico identificado. Quando estes movimentos sobrevêm no quadro de um outro transtorno, só o último deve ser registrado e não se faz um diagnóstico de estereotipia motora. Os movimentos sem componente automutilador compreendem: balançar o corpo, balançar a cabeça, arrancar os cabelos, torcer os cabelos, estalar os dedos e bater as mãos. Os comportamentos estereotipados automutiladores compreendem: bater a cabeça, esbofetear a face, colocar o dedo nos olhos, morder as mãos, os lábios ou outras partes do corpo. Os movimentos estereotipados ocorrem muito habitualmente em crianças com retardo mental (neste caso, os dois diagnósticos devem ser registrados). Quando o fato de enfiar o dedo no olho ocorre em criança com déficit visual, os dois diagnósticos devem ser codificados, o primeiro em F98.4 e o segundo com a ajuda do código (orgânico) apropriado. | | Estereotipias/comportamentos repetitivos\ Enfiar os dedos no nariz (F98.8)| Estereotipias que fazem parte de um transtorno psiquiátrico maior (F00-F95)| Movimentos involuntários anormais (R25.-)| Morder as unhas (F98.8)| Sucção do polegar (F98.8)| Tiques (F95.-)| Transtorno obsessivo compulsivo (F42.-)| Transtornos do movimento de origem orgânica (G20-G25)| Tricotilomania (F63.3)

F98.5 Gagueira [tartamudez] | | Nota: A gagueira é caracterizada por repetições ou prolongamentos freqüentes de sons, de sílabas ou de palavras, ou por hesitações ou pausas freqüentes que perturbam a fluência verbal. Só se considera como transtorno caso a intensidade de perturbação incapacite de modo marcante a fluidez da fala. | \ Linguagem precipitada (F98.6)| Tiques (F95.-)

F98.6 Linguagem precipitada | | Nota: A linguagem precipitada é caracterizada por um débito verbal anormalmente rápido e um ritmo irregular (sem repetições nem hesitações), suficientemente intenso para tornar difícil a inteligibilidade. A linguagem é irregular e mal ritmada, consistindo em emissões verbais rápidas com formas sintáticas errôneas. | \ Gagueira (F98.5)| Tiques (F95.-)

F98.8 Outros transtornos comportamentais e emocionais especificados com início habitualmente na infância ou adolescência | | Comer unhas| Déficit de atenção sem hiperatividade| Enfiar os dedos no nariz| Masturbação exagerada| Sucção do polegar

F98.9 Transtornos comportamentais e emocionais não especificados com início habitualmente na infância ou adolescência|

F99 Transtorno mental não especificado em outra parte | Doença mental SOE\ Transtorno mental orgânico SOE (F06.9)

G00.- Meningite bacteriana não classificada em outra parte | Aracnoidite @<@ | Leptomeningite @#@ bacteriana | Meningite @#@ | Paquimeningite @>@ \ Meningoencefalite bacteriana (G04.2) | Meningomielite bacteriana (G04.2)

G00.0 Meningite por Haemophilus | Meningite devida a Haemophilus influenzae

G00.1 Meningite pneumocócica |

G00.2 Meningite estreptocócica |

G00.3 Meningite estafilocócica |

G00.8 Outras meningites bacterianas | Meningite devida a: | - bacilo de Friedlander | - Escherichia coli (E. coli) | - Klebsiella

G00.9 Meningite bacteriana não especificada | Meningite: | - piogênica SOE | - purulenta SOE | - supurativa SOE

G01* Meningite em doenças bacterianas classificadas em outra parte | Meningite (que ocorre em): | - carbúnculo (A22.8†) | - doença de Lyme (A69.2†) | - febre tifóide (A01.0†) | - gonocócica (A54.8†) | - infecção por salmonela (A02.2†) | - leptospirose (A27.-†) | - listeriose (A32.1†) | - meningocócica (A39.0†) | - neurosífilis (A52.1†) | - sífilis: | - - congênita (A50.4†) | - - secundária (A51.4†) | - - tuberculose (A17.0†)\ Meningoencefalite e meningomielite em doenças bacterianas classificadas em outra parte (G05.0*)

G02.0* Meningite em doenças virais classificadas em outra parte | Meningite (devida a): | - adenovírus (A87.1†) | - caxumba (B26.1†) | - enterovírus (A87.0†) | - mononucleose infecciosa (B27.-†) | - rubéola (B06.0†) | - sarampo (B05.1†) | - varicela (B01.0†) | - vírus do herpes [simplex] (B00.3†) | - zoster (B02.1†)

G02.1* Meningite em micoses | Meningite (que ocorre em): | - candidíase (B37.5†) | - coccidioidomicose (B38.4†) | - criptococose (B45.1†)

G02.8* Meningite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | Meningite devida a: | - doença de Chagas (crônica) (B57.4†) | - tripanossomíase africana (B56.-†)

G03.- Meningite devida a outras causas e a causas não especificadas | Aracnoidite @<@ | Leptomeningite @#@ devida a outras causas e a causas | Meningite @#@ não especificadas | Paquimeningite @>@ \ Meningoencefalite (G04.-) | Meningomielite (G04.-)

G03.0 Meningite não-piogênica | Meningite não-bacteriana

G03.1 Meningite crônica |

G03.2 Meningite recorrente benigna [Mollaret] |

G03.8 Meningite devida a outras causas especificadas |

G03.9 Meningite não especificada | | Aracnoidite (espinal) SOE

G04.- Encefalite, mielite e encefalomielite | | Mielite ascendente aguda | Meningoencefalite | Meningomielite \ Encefalomielite miálgica benigna (G93.3) | Encefalopatia: | - SOE (G93.4) | - alcoólica (G31.2) | - tóxica (G92) | Esclerose múltipla (G35) | Mielite: | - necrotizante subaguda (G37.4) | - transversa aguda (G37.3)

G04.0 Encefalite aguda disseminada | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a vacina. | | Encefalite @<@ pós-imunização | Encefalomielite @>@

G04.1 Paraplegia espástica tropical |

G04.2 Meningoencefalite e meningomielite bacterianas não classificadas em outra parte |

G04.8 Outras encefalites, mielites e encefalomielites | | Encefalite e encefalomielite pós-infecciosa SOE

G04.9 Encefalite, mielite e encefalomielite não especificada | | Ventriculite (cerebral) SOE

G05.0* Encefalite, mielite e encefalomielite em doenças bacterianas classificadas em outra parte | | Encefalite, mielite ou encefalomielite (que ocorre em): | - listeriose (A32.1†) | - meningocócica (A39.8†) | - sífilis: | - - congênita (A50.4†) | - - tardia (A52.1†) | - tuberculosa (A17.8†)

G05.1* Encefalite, mielite e encefalomielite em doenças virais classificadas em outra parte | | Encefalite, mielite ou encefalomielite (que ocorre em): | - adenovirose (A85.1†) | - caxumba (B26.2†) | - citomegalovirose (B25.8†) | - enterovirose (A85.0†) | - gripe [influenza] (J10.8†, J11.8†) | - pós-varicela (B01.1†) | - rubéola (B06.0†) | - sarampo (B05.0†) | - zoster (B02.0†)

G05.2* Encefalite, mielite e encefalomielite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | | Encefalite, mielite ou encefalomielite em: | - doença de Chagas (crônica) (B57.4†) | - naegleríase (B60.2†) | - toxoplasmose (B58.2†) | - tripanossomíase africana (B56.-†) | Meningoencefalite eosinofílica (B83.2†)

G05.8* Encefalite, mielite e encefalomielite em outras doenças classificadas em outra parte | | Encefalite no lúpus eritematoso sistêmico (M32.1†)

G06.- Abscesso e granuloma intracranianos e intra-raquidianos | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. |

G06.0 Abscesso e granuloma intracranianos | | Abscesso (embólico): | - cerebelar | - cerebral | - encefálico [qualquer parte] | - otogênico | Abscesso ou granuloma intracraniano: | - epidural | - extradural | - subdural

G06.1 Abscesso e granuloma intra-raquidianos | | Abscesso (embólico) da medula espinal [qualquer parte] | Abscesso ou granuloma intra-raquidiano: | - epidural | - extradural | - subdural

G06.2 Abscesso extradural e subdural não especificados |

G07* Abscesso e granuloma intracranianos e intraspinais em doenças classificadas em outra parte | Abscesso cerebral: | - amebiano (A06.6†) | - gonocócico (A54.8†) | - tuberculoso (A17.8*) | Granuloma esquistossomático do cérebro (B65.-†) | Tuberculoma (das): | - cerebral (A17.8†) | - meninges (A17.1†)

G08 Flebite e tromboflebite intracranianas e intra-raquidianas | Embolia @<@ | Endoflebite @#@ séptica de seios venosos e veias | Flebite @#@ intracranianos ou intra-raquidianos | Tromboflebite @#@ | Trombose @>@ \ Flebite e tromboflebite intracranianas: | - complicando: | - - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.7) | - - gravidez, parto e puerpério (O22.5, O87.3) | - de origem não-piogênica (I67.6) | Flebite e tromboflebite intraspinais não piogênicas (G95.1)

G09 Seqüelas de doenças inflamatórias do sistema nervoso central | Nota: Esta categoria deve ser usada para indicar afecções cuja classificação primária seja em G00-G08 [ou seja, excluindo as categorias seguidas de asterisco (*)] como causa das seqüelas, as quais por sua vez são classificadas em outra parte. | As "seqüelas" incluem afecções descritas como tal, ou como efeito tardio ou aquelas que estejam presentes um ano ou mais depois do início da afecção causal. Para o uso desta categoria, deve-se fazer referência às regras de codificação e disposições correlatas de morbidade e mortalidade no Volume 2. |

G10 Doença de Huntington | Coréia de Huntington

G11.- Ataxia hereditária | \ Distúrbios metabólicos (E70-E90) | Neuropatia hereditária e idiopática (G60.-) | Paralisia cerebral infantil (G80.-)

G11.0 Ataxia congênita não-progressiva |

G11.1 Ataxia cerebelar de início precoce | Nota: O início ocorre geralmente antes dos 20 anos de idade. | Ataxia cerebelar de início precoce com: | - mioclonias [ataxia de Hunt] | - persistência dos reflexos tendinosos | - tremor essencial | Ataxia de Friedreich (autossômica recessiva) | Ataxia espinocerebelar recessiva ligada ao cromossoma X

G11.2 Ataxia cerebelar de início tardio | Nota: O início ocorre geralmente depois dos 20 anos de idade. |

G11.3 Ataxia cerebelar com déficit na reparação do DNA | Ataxia-telangiectasia [síndrome de Louis-Bar] \ Síndrome de Cockayne (Q87.1) | Xeroderma pigmentoso (Q82.1)

G11.4 Paraplegia espástica hereditária |

G11.8 Outras ataxias hereditárias |

G11.9 Ataxia hereditária não especificada | Ataxia SOE @<@ | Degeneração @#@ cerebelar hereditária | Doença @#@ | Síndrome @>@

G12.- Atrofia muscular espinal e síndromes correlatas |

G12.0 Atrofia muscular espinal infantil tipo I [Werdnig-Hoffman] |

G12.1 Outras atrofia musculares espinais hereditárias | | Atrofia muscular espinal: | - do adulto | - distal | - infantil, tipo II | - forma juvenil, tipo III [Kugelberg-Welander] | - forma escápulo peronial | Paralisia bulbar progressiva da infância [Fazio-Londe]

G12.2 Doença do neurônio motor | | Atrofia muscular espinal progressiva | Doença familiar do neurônio motor | Esclerose lateral: | - amiotrófica | - primária | Paralisia bulbar progressiva

G12.8 Outras atrofia musculares espinais e síndromes musculares correlatas |

G12.9 Atrofia muscular espinal não especificada |

G13.0* Neuromiopia e neuropatia paraneoplásicas | | Neuromiopia: | - carcinomatosa (C00-C97+) | - paraneoplásica sensorial [Denny Brown] (C00-D48+)

G13.1* Outra atrofia sistêmica que afeta primariamente o sistema nervoso central em doenças neoplásicas | | Encefalopatia límbica paraneoplásica (C00-D48+)

G13.2* Atrofia sistêmica que afeta primariamente o sistema nervoso central no mixedema (E00.1+, E03.-+)|

G13.8* Atrofia sistêmica que afeta primariamente o sistema nervoso central em outras doenças classificadas em outra parte |

G20 Doença de Parkinson | | Hemiparkinsonismo | Paralisia agitante | Parkinsonismo ou doença de Parkinson: | - SOE | - idiopática | - primária

G21.- Parkinsonismo secundário |

G21.0 Síndrome maligna dos neurolépticos | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

G21.1 Outras formas de parkinsonismo secundário induzido por drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

G21.2 Parkinsonismo secundário devido a outros agentes externos | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente externo. |

G21.3 Parkinsonismo pós-encefálico |

G21.8 Outras formas de parkinsonismo secundário |

G21.9 Parkinsonismo secundário não especificado |

G22* Parkinsonismo em doenças classificadas em outra parte | | Parkinsonismo sífilítico (A52.1+)

G23.- Outras doenças degenerativas dos gânglios da base | \ Degeneração multissistêmica (G90.3)

G23.0 Doença de Hallervorden-Spatz | | Degeneração palidal pigmentar

G23.1 Oftalmoplegia supranuclear progressiva [Steele-Richardson-Olszewski] |

G23.2 Degeneração estrioniárica |

G23.8 Outras doenças degenerativas especificadas dos gânglios da base | | Calcificação dos gânglios da base

G23.9 Doença degenerativa dos gânglios da base, não especificada |

G24.- Distonia | | Discinesia\ Paralisia cerebral atetóide (G80.3)

G24.0 Distonia induzida por drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

G24.1 Distonia familiar idiopática | | Distonia idiopática SOE

G24.2 Distonia não-familiar idiopática |

G24.3 Torcicolo espasmódico | \ Torcicolo SOE (M43.6)

G24.4 Distonia orofacial idiopática | | Discinesia orofacial

G24.5 Blefaroespasma |

G24.8 Outras distonias |

G24.9 Distonia não especificada | | Discinesia SOE

G25.- Outras doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos |

G25.0 Tremor essencial | | Tremor familiar\ Tremor SOE (R25.1)

G25.1 Tremor induzido por drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

G25.2 Outras formas especificadas de tremor | | Tremor de intenção

G25.3 Mioclonia | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. | | Mioclonia induzida por droga\ Epilepsia mioclônica (G40.-)| Mioquimia facial (G51.4)

G25.4 Coréia induzida por droga | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

G25.5 Outras formas de coréia | | Coréia SOE\ Coréia (de):| - SOE com comprometimento cardíaco (I02.0)| - Huntington (G10)| - reumática (I02.-)| - Sydenham (I02.-)

G25.6 Tiques induzidos por droga e outros tipos de origem orgânica | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por droga. | \ Síndrome de [Gilles] de la Tourette (F95.2)| Tiques SOE (F95.9)

G25.8 Outras doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, especificados | | Rigidez muscular espasmódica ["stiffman syndrome"]| Síndrome das pernas sem repouso ["restless legs"]

G25.9 Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, não especificados |

G26* Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos em doenças classificadas em outra parte |

G30.- Doença de Alzheimer | | As formas senis e pré-senis\ Degeneração cerebral senil NCOP (G31.1)| Demência senil SOE (F03)| Senilidade SOE (R54)

G30.0 Doença de Alzheimer de início precoce | | Nota: Início geralmente antes dos 65 anos de idade. |

G30.1 Doença de Alzheimer de início tardio | | Nota: Início geralmente depois dos 65 anos de idade. |

G30.8 Outras formas de doença de Alzheimer |

G30.9 Doença de Alzheimer não especificada |

G31.- Outras doenças degenerativas do sistema nervoso não classificadas em outra parte |

G31.0 Atrofia cerebral circunscrita | | Afasia isolada progressiva | Doença de Pick

G31.1 Degeneração cerebral senil, não classificadas em outra parte | \ Doença de Alzheimer (G30.-)| Senilidade SOE (R54)

G31.2 Degeneração do sistema nervoso devida ao álcool | | Ataxia @<@ cerebelar alcoólica | Degeneração @>@ | Degeneração cerebral @<@ alcoólica | Encefalopatia @>@ | Disfunção do sistema nervoso autônomo devida ao álcool

G31.8 Outras doenças degenerativas especificadas do sistema nervoso | | Degeneração da substância cinzenta [doença de Alpers] | Encefalopatia necrotizante subaguda [doença de Leigh]

G31.9 Doença degenerativa do sistema nervoso, não especificada |

G32.0* Degeneração combinada subaguda da medula espinal em doenças classificadas em outra parte | | Degeneração combinada subaguda da medula espinal na deficiência de vitamina B12 (E53.8†)

G32.8* Outros transtornos degenerativos especificados do sistema nervoso em doenças classificadas em outra parte |

G35 Esclerose múltipla | | Esclerose múltipla (de) (do): | - SOE | - disseminada | - generalizada | - medula espinal | - tronco cerebral

G36.- Outras desmielinizações disseminadas agudas | \ Encefalite e encefalomielite pós-infecciosa SOE (G04.8)

G36.0 Neuromielite óptica [doença de Devic] | | Desmielinização que ocorre na neurite óptica\ Neurite óptica SOE (H46)

G36.1 Leucoencefalite hemorrágica aguda e subaguda [Hurst]|

G36.8 Outras desmielinizações disseminadas agudas especificadas|

G36.9 Desmielinização disseminada aguda não especificada|

G37.- Outras doenças desmielinizantes do sistema nervoso central|

G37.0 Esclerose difusa| | Encefalite periaxial| Doença de Schilder\ Adrenoleucodistrofia [doença de Addison-Schilder] (E71.3)

G37.1 Desmielinização central do corpo caloso|

G37.2 Mielinólise central da ponte|

G37.3 Mielite transversa aguda em doenças desmielinizantes do sistema nervoso central| | Mielite transversa aguda SOE\ Esclerose múltipla (G35)| Neuromielite óptica [Devic] (G36.0)

G37.4 Mielite subaguda necrótica|

G37.5 Esclerose concêntrica [Baló]|

G37.8 Outras doenças desmielinizantes especificadas do sistema nervoso central|

G37.9 Doença desmielinizante do sistema nervoso central, não especificada|

G40.- Epilepsia|

G40.0 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal| | Epilepsia da criança:| - benigna, com espículas-ondas centro-temporais no EEG| - com paroxismos occipitais no EEG

G40.1 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples| | Crises:| - parciais simples evoluindo para crises secundariamente generalizadas| - sem perda de consciência

G40.2 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas| | Crises:| - com alteração da consciência, freqüentemente com automatismos| - parciais complexas evoluindo para crises secundariamente generalizadas

G40.3 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas| | Convulsões neonatais benignas (familiares)| Crises epilépticas não específicas:| - atônicas| - clônicas| - mioclônicas| - tônicas| - tônico-clônicas| Epilepsia (de):| - ausências da adolescência| - ausências da infância [picnolepsia]| - com crises grande mal ao despertar| - mioclônica benigna da infância| - mioclônica juvenil [pequeno mal impulsivo]

G40.4 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas| | Crises de Salaam| Encefalopatia mioclônica precoce sintomática| Epilepsia com:| - ausências mioclônicas| - crises astato-mioclônicas| Espasmos infantis| Síndrome de:| - Lennox-Gastaut| - West

G40.5 Síndromes epilépticas especiais | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por drogas. | | Crises epilépticas relacionadas aos seguintes fatores: | - álcool | - medicamentos | - modificações hormonais | - privação de sono | - "stress" | Epilepsia parcial contínua [Kozhevnikof]

G40.6 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) |

G40.7 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal |

G40.8 Outras epilepsias | | Epilepsias e síndromes epilépticas não determinadas como focais ou generalizadas

G40.9 Epilepsia, não especificada | | Convulsões @<@ epilépticas SOE | Crises @>@

G41.- Estado de mal epiléptico |

G41.0 Estado de grande mal epiléptico | | Estado de mal epiléptico tônico-clônico \ Epilepsia parcial contínua [Kozhevnikof] (G40.5)

G41.1 Estado de pequeno mal epiléptico | | Estado de ausência epiléptica

G41.2 Estado de mal epiléptico parcial complexo |

G41.8 Outros estados de mal epiléptico |

G41.9 Estado de mal epiléptico, não especificado |

G43.- Enxaqueca | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário para identificar a droga, se induzido por droga. | \ Cefaléia SOE (R51)

G43.0 Enxaqueca sem aura [enxaqueca comum] |

G43.1 Enxaqueca com aura [enxaqueca clássica] | | Enxaqueca: | - aura, sem cefaléia | - com: | - - aura prolongada | - - aura típica | - - instalação aguda da aura | - basilar | - hemiplégica familiar | Equivalentes enxaquecosos

G43.2 Estado de mal enxaquecoso |

G43.3 Enxaqueca complicada |

G43.8 Outras formas de enxaqueca | | Enxaqueca: | - oftalmoplégica | - retiniana

G43.9 Enxaqueca, sem especificação |

G44.- Outras síndromes de algias cefálicas | \ Cefaléia SOE (R51) | Dor facial atípica (G50.1) | Nevralgia do trigêmeo (G50.0)

G44.0 Síndrome de "cluster-headache" | | Hemicrânia paroxística crônica | "Cluster-headache": | - crônica | - episódica

G44.1 Cefaléia vascular, não classificada em outra parte | | Cefaléia vascular SOE

G44.2 Cefaléia tensional| | Cefaléia tensional:| - SOE| - crônica| - episódica

G44.3 Cefaléia crônica pós-traumática|

G44.4 Cefaléia induzida por drogas, não classificada em outra parte| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga.|

G44.8 Outras síndromes de cefaléia especificadas|

G45.- Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e síndromes correlatas|

G45.0 Síndrome da artéria vértebro-basilar|

G45.1 Síndrome da artéria carotídea (hemisférica)|

G45.2 Síndrome das artérias pré-cerebrais, múltiplas e bilaterais|

G45.3 Amaurose fugaz|

G45.4 Amnésia global transitória| \ Amnésia SOE (R41.3)

G45.8 Outros acidentes isquêmicos cerebrais transitórios e síndromes correlatas|

G45.9 Isquemia cerebral transitória não especificada| | Espasmo de artéria cerebral| Isquemia cerebral transitória SOE

G46.0* Síndrome da artéria cerebral média (I66.0†)|

G46.1* Síndrome da artéria cerebral anterior (I66.1†)|

G46.2* Síndrome da artéria cerebral posterior (I66.2†)|

G46.3* Síndromes vasculares do tronco cerebral (I60-I67†)| | Síndrome de:| - Benedikt| - Claude| - Foville| - Millard-Gubler| - Wallenberg| - Weber

G46.4* Síndrome vascular cerebelar (I60-I67†)|

G46.5* Síndrome lacunar motora pura (I60-I67†)|

G46.6* Síndrome lacunar sensorial pura (I60-I67†)|

G46.7* Outras síndromes lacunares (I60-I67†)|

G46.8* Outras síndromes vasculares cerebrais em doenças cerebrovasculares (I60-I67†)|

G47.- Distúrbios do sono|

G47.0 Distúrbios do início e da manutenção do sono [insônias]|

G47.1 Distúrbios do sono por sonolência excessiva [hipersonia]|

G47.2 Distúrbios do ciclo vigília-sono| | Irregularidade do ritmo vigília-sono| Síndrome do atraso das fases do sono

G47.3 Apnéia de sono | | Apnéia de sono: | - central | - obstrutiva \ Apnéia de sono do recém-nascido (P28.3) | Síndrome de Pickwick (E66.2)

G47.4 Narcolepsia e cataplexia |

G47.8 Outros distúrbios do sono | | Síndrome de Kleine-Levin

G47.9 Distúrbio do sono, não especificado |

G50.- Transtornos do nervo trigêmeo | | Transtornos do quinto par craniano

G50.0 Nevralgia do trigêmeo | | Síndrome da dor facial paroxística | Tique doloroso ("tic douloureux")

G50.1 Dor facial atípica |

G50.8 Outros transtornos do nervo trigêmeo |

G50.9 Transtorno não especificado do nervo trigêmeo |

G51.- Transtornos do nervo facial |

G51.0 Paralisia de Bell | | Paralisia facial

G51.1 Ganglionite geniculada | \ Ganglionite geniculada pós-herpética [Ramsay-Hunt] (B02.2)

G51.2 Síndrome de Melkersson | | Síndrome de Melkersson-Rosenthal

G51.3 Espasmo hemifacial clônico |

G51.4 Mioquimia facial |

G51.8 Outros transtornos do nervo facial |

G51.9 Transtorno não especificado do nervo facial |

G52.- Transtornos de outros nervos cranianos | \ Estrabismo paralítico devido à paralisia nervosa (H49.0-H49.2) | Transtornos dos nervos: | - acústico (oitavo par) (H93.3) | - óptico (segundo par) (H46, H47.0)

G52.0 Transtornos do nervo olfatório | | Transtorno do primeiro par craniano

G52.1 Transtornos do nervo glossofaríngeo | | Nevralgia do glossofaríngeo | Transtorno do nono par craniano

G52.2 Transtornos do nervo vago | | Transtorno do nervo pneumogástrico [décimo par craniano]

G52.3 Transtornos do nervo hipoglosso | | Transtornos do décimo segundo par craniano

G52.7 Transtornos de múltiplos nervos cranianos | | Polineurite craniana

G52.8 Transtornos de outros nervos cranianos especificados |

G52.9 Transtorno de nervo craniano não especificado|

G53.0* Nevralgia pós-zoster (B02.2†)| | Ganglionite geniculada pós-herpética| Nevralgia pós-herpética do trigêmeo

G53.1* Paralisias de múltiplos nervos cranianos em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte (A00-B99†)|

G53.2* Paralisias de múltiplos nervos cranianos na sarcoidose (D86.8†)|

G53.3* Paralisias de múltiplos nervos cranianos em doenças neoplásicas (C00-D48†)|

G53.8* Outros transtornos de nervos cranianos em outras doenças classificadas em outra parte|

G54.- Transtornos das raízes e dos plexos nervosos| \ Espondilose (M47.-)| Nevralgia ou neurite SOE (M79.2)| Neurite ou radiculite: @<@ | - braquial SOE @##@ | - lombar SOE @##@ | - lombossacra SOE @##@ (M54.1)| - torácica SOE @##@ | Radiculite SOE @##@ | Radiculopatia SOE @>@ | Transtornos de disco intervertebral (M50-M51)| Traumatismos atuais dos nervos, das raízes e dos plexos nervosos - ver traumatismo de nervo por região corporal

G54.0 Transtornos do plexo braquial| | Síndrome da saída do tórax

G54.1 Transtornos do plexo lombossacral|

G54.2 Transtornos das raízes cervicais não classificadas em outra parte|

G54.3 Transtornos das raízes torácicas não classificadas em outra parte|

G54.4 Transtornos das raízes lombossacras não classificadas em outra parte|

G54.5 Amiotrofia nevrálgica| | Neurite da cintura escapular| Síndrome de Parsonage-Aldren-Turner

G54.6 Síndrome dolorosa do membro fantasma|

G54.7 Síndrome do membro fantasma sem manifestação dolorosa| | Síndrome do membro fantasma SOE

G54.8 Outros transtornos das raízes e dos plexos nervosos|

G54.9 Transtorno não especificado das raízes e dos plexos nervosos|

G55.0* Compressões das raízes e dos plexos nervosos em doenças neoplásicas (C00-D48†)|

G55.1* Compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais (M50-M51†)|

G55.2* Compressões das raízes e dos plexos nervosos na espondilose (M47.-†)|

G55.3* Compressões das raízes e dos plexos nervosos em outras dorsopatias (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)|

G55.8* Compressões das raízes e dos plexos nervosos em outras doenças classificadas em outra parte|

G56.- Mononeuropatias dos membros superiores| \ Traumatismo atual do nervo - ver traumatismo do nervo por região corporal

G56.0 Síndrome do túnel do carpo|

G56.1 Outras lesões do nervo mediano|

G56.2 Lesões do nervo cubital [ulnar]| | Paralisia tardia do nervo cubital [ulnar]

G56.3 Lesão do nervo radial|

G56.4 Causalgia|

G56.8 Outras mononeuropatias dos membros superiores| | Neuroma interdigital dos membros superiores

G56.9 Mononeuropatia dos membros superiores, não especificada|

G57.- Mononeuropatias dos membros inferiores| \ Traumatismo atual de nervo - ver traumatismo do nervo por região corporal

G57.0 Lesão do nervo ciático| \ Ciática:| - SOE (M54.3)| - atribuível a transtorno de disco intervertebral (M51.1)

G57.1 Meralgia parestésica| | Síndrome do nervo cutâneo lateral da coxa

G57.2 Lesão do nervo femoral|

G57.3 Lesão do nervo poplíteo lateral| | Paralisia do nervo peroneal

G57.4 Lesão do nervo poplíteo medial|

G57.5 Síndrome do túnel do tarso|

G57.6 Lesão do nervo plantar| | Metatarsalgia de Morton

G57.8 Outras mononeuropatias dos membros inferiores| | Neuroma interdigital dos membros inferiores

G57.9 Mononeuropatia dos membros inferiores, não especificada|

G58.- Outras mononeuropatias|

G58.0 Neuropatia intercostal|

G58.7 Mononeurite múltipla|

G58.8 Outras mononeuropatias especificadas|

G58.9 Mononeuropatia não especificada|

G59.0* Mononeuropatia diabética (E10-E14† com quarto caractere comum .4)|

G59.8* Outras mononeuropatias em doenças classificadas em outra parte|

G60.- Neuropatia hereditária e idiopática|

G60.0 Neuropatia hereditária motora e sensorial| | Atrofia muscular peroneal (tipo axonal) (tipo hipertrófico)| Doença (de):| - Charcot-Marie-Tooth| - Déjerine-Sottas| Neuropatia:| - hereditária motora e sensorial, tipos I-IV| - hipertrófica da infância| Síndrome de Roussy-Lévy

G60.1 Doença de Refsum|

G60.2 Neuropatia associada a ataxia hereditária|

G60.3 Neuropatia progressiva idiopática|

G60.8 Outras neuropatias hereditárias e idiopáticas| | Doença de Morvan| Neuropatia sensorial:| - de herança dominante| - de herança recessiva| Síndrome de Nelaton

G60.9 Neuropatia hereditária e idiopática não especificada|

G61.- Polineuropatia inflamatória|

G61.0 Síndrome de Guillain-Barré| | Polineurite aguda (pós-)infecciosa

G61.1 Neuropatia sérica| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa.|

G61.8 Outras polineuropatias inflamatórias|

G61.9 Polineuropatia inflamatória não especificada|

G62.- Outras polineuropatias|

G62.0 Polineuropatia induzida por drogas| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga.|

G62.1 Polineuropatia alcoólica|

G62.2 Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente tóxico.|

G62.8 Outras polineuropatias especificadas| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa.| | Polineuropatia induzida pela radiação

G62.9 Polineuropatia não especificada| | Neuropatia SOE

G63.0* Polineuropatia em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte| | Polineuropatia (que ocorre em):| - caxumba (B26.8†)| - difteria (A36.8†)| - doença de Lyme (A69.2†)| - hanseníase [lepra] (A30.-†)| - mononucleose infecciosa (B27.-†)| - pós-herpética (B02.2†)| - sífilis tardia (A52.1†)| - congênita (A50.4†)| - tuberculose (A17.8†)| - zoster (B02.2†)

G63.1* Polineuropatia em doenças neoplásicas (C00-D48+)|

G63.2* Polineuropatia diabética (E10-E14+ com quarto caractere comum .4)|

G63.3* Polineuropatia em outras doenças endócrinas e metabólicas (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)|

G63.4* Polineuropatia em deficiências nutricionais (E40-E64+)|

G63.5* Polineuropatia em doenças sistêmicas do tecido conjuntivo (M30-M35+)|

G63.6* Polineuropatia em outros transtornos osteomusculares (M00-M25+, M40-M96+)|

G63.8* Polineuropatia em outras doenças classificadas em outra parte| | Neuropatia urêmica (N18.8+)

G64 Outros transtornos do sistema nervoso periférico| | Transtornos do sistema nervoso periférico SOE

G70.- Miastenia gravis e outros transtornos neuromusculares|

G70.0 Miastenia gravis| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga se induzida por drogas. |

G70.1 Transtornos mioneurais tóxicos| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente tóxico. |

G70.2 Miastenia congênita e do desenvolvimento|

G70.8 Outros transtornos mioneurais especificados|

G70.9 Transtorno mioneural não especificado|

G71.- Transtornos primários dos músculos| \ Artrogripose múltipla congênita (Q74.3)| Distúrbios metabólicos (E70-E90)| Miosite (M60.-)

G71.0 Distrofia muscular| | Distrofia muscular (das):| - autossômica recessiva, infantil, semelhante a Duchenne ou Becker| - benigna [Becker]| - cinturas escapular e pélvica| - distal| - escápulo-peronial benigna com contraturas precoces [Emery-Dreifuss]| - escápulo-peronial| - fâscio-escápulo-umeral| - grave [Duchenne]| - ocular| - óculo-faríngea\ Distrofia muscular congênita:| - SOE (G71.2)| - com anormalidades morfológicas específicas das fibras musculares (G71.2)

G71.1 Transtornos miotônicos| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzida por drogas. | | Distrofia miotônica [Steinert]| Miotonia:| - condrodistrófica| - induzida por drogas| - sintomática| Miotonia congênita:| - SOE| - dominante [Thomsen]| - recessiva [Becker]| Neuromiotonia [Isaacs]| Paramiotonia congênita| Pseudomiotonia

G71.2 Miopatias congênitas| | Desproporção dos tipos de fibras| Distrofia muscular congênita:| - SOE| - com anormalidades morfológicas específicas das fibras musculares|

Doença (da) (do):| - parte central ("central core disease")| - tipo:| -- "minicore"| -- "multicore"| Miopatia:| - miotubular (centronuclear)| - nemalina

G71.3 Miopatia mitocondrial não classificada em outra parte|

G71.8 Outros transtornos primários dos músculos|

G71.9 Transtorno muscular primário não especificado| | Miopatia hereditária SOE

G72.- Outras miopatias| \ Artrogripose múltipla congênita (Q74.3)| Dermatopolimiosite (M33.-)| Infarto muscular isquêmico (M62.2)| Miosite (M60.-)| Polimiosite (M33.2)

G72.0 Miopatia induzida por drogas| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga.|

G72.1 Miopatia alcoólica|

G72.2 Miopatia devida a outros agentes tóxicos| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente tóxico.|

G72.3 Paralisia periódica| | Paralisia periódica (familiar):| - hipercalêmica| - hipocalêmica| - miotônica| - normocalêmica

G72.4 Miopatia inflamatória não classificada em outra parte|

G72.8 Outras miopatias especificadas|

G72.9 Miopatia não especificada|

G73.0* Síndromes miastênicas em doenças endócrinas| | Síndromes mistênicas em:| - amiotrofia diabética (E10-E14+ com quarto caractere comum .4)| - tireotoxicose [hipertireoidismo] (E05.-+)

G73.1* Síndrome de Eaton-Lambert (C80+)|

G73.2* Outras síndromes miastênicas em doenças neoplásicas (C00-D48+)|

G73.3* Síndromes miastênicas em outras doenças classificadas em outra parte|

G73.4* Miopatia em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte|

G73.5* Miopatia em doenças endócrinas| | Miopatia (em):| - hiperparatireoidismo (E21.0-.3+)| - hipoparatireoidismo (E20.-+)| - tireotóxica (E05.-+)

G73.6* Miopatia em doenças metabólicas| | Miopatia (em) (na):| - doença de depósito de glicogênio (E74.0+)| - transtornos de depósito de lípidos (E75.-+)

G73.7* Miopatia em outras doenças classificadas em outra parte| | Miopatia (em) (na):| - artrite reumatóide (M05-M06+)| - escleroderma (M34.8+)| - lupus eritematoso sistêmico (M32.1+)| - síndrome seca [Sjogren] (M35.0+)

G80.- Paralisia cerebral infantil| | Doença de Little\ Paraplegia espástica hereditária (G11.4)

G80.0 Paralisia cerebral espástica | | Paralisia espástica congênita (cerebral)

G80.1 Diplegia espástica |

G80.2 Hemiplegia infantil |

G80.3 Paralisia cerebral discinética | | Paralisia cerebral atetóide

G80.4 Paralisia cerebral atáxica |

G80.8 Outras formas de paralisia cerebral infantil | | Síndromes mistas de paralisia cerebral

G80.9 Paralisia cerebral infantil não especificada | | Paralisia cerebral SOE

G81.- Hemiplegia | | Nota: Para codificação de causa única, esta categoria deverá ser usada apenas quando a hemiplegia (completa) (incompleta) for mencionada sem outras especificações, ou ainda quando for descrita como antiga ou de longa duração mas de causa não especificada. A categoria poderá também ser usada em codificação múltipla para identificar os tipos de hemiplegia conseqüentes a qualquer causa. | \ Paralisia cerebral congênita e infantil (G80.-)

G81.0 Hemiplegia flácida |

G81.1 Hemiplegia espástica |

G81.9 Hemiplegia não especificada |

G82.- Paraplegia e tetraplegia | | Nota: Para codificação de causa única esta categoria deverá ser usada apenas quando as afecções relacionadas abaixo forem mencionadas sem outras especificações, ou ainda quando forem declaradas como antigas ou de longa duração mas de causa não especificada. Ela poderá também ser usada em codificação múltipla para identificar os tipos de paraplegias e tetraplegias conseqüentes a qualquer causa. | \ Paralisia cerebral congênita e infantil (G80.-)

G82.0 Paraplegia flácida |

G82.1 Paraplegia espástica |

G82.2 Paraplegia não especificada | | Paralisia de ambos os membros inferiores SOE | Paraplegia (inferior) SOE

G82.3 Tetraplegia flácida |

G82.4 Tetraplegia espástica |

G82.5 Tetraplegia não especificada | | Quadriplegia SOE

G83.- Outras síndromes paralíticas | | Nota: Para codificação de causa única esta categoria deverá ser usada apenas quando as afecções relacionadas abaixo forem mencionadas sem outras especificações, ou ainda quando forem declaradas como antigas ou de longa duração mas de causa não especificada. A categoria também poderá ser usada em codificação múltipla

para identificar estas afecções resultantes de qualquer causa. | | Paralisia (completa) (incompleta) não classificada em G80-G82

G83.0 Diplegia dos membros superiores | | Diplegia (superior) | Paralisia de ambos os membros superiores

G83.1 Monoplegia do membro inferior | | Paralisia de membro inferior

G83.2 Monoplegia do membro superior | | Paralisia de membro superior

G83.3 Monoplegia não especificada |

G83.4 Síndrome da cauda eqüina | | Bexiga neurogênica devida a síndrome da cauda eqüina\ Bexiga neurogênica SOE (G95.8)

G83.8 Outras síndromes paralíticas especificadas | | Paralisia de Todd (pós-epiléptica)

G83.9 Síndrome paralítica não especificada |

G90.- Transtornos do sistema nervoso autônomo | \ Disfunção do sistema nervoso autônomo devida ao álcool (G31.2)

G90.0 Neuropatia autonômica periférica idiopática | | Síncope do seio carotídeo

G90.1 Disautonomia familiar [Síndrome de Riley-Day] |

G90.2 Síndrome de Horner | | Síndrome de Bernard(-Horner)

G90.3 Degeneração multissistêmica | | Hipotensão ortostática neurogênica [Shy-Drager] | Síndrome de Shy-Drager\ Hipotensão ortostática SOE (I95.1)

G90.8 Outros transtornos do sistema nervoso autônomo |

G90.9 Transtorno não especificado do sistema nervoso autônomo |

G91.- Hidrocefalia | | Hidrocefalia adquirida\ Hidrocefalia: | - congênita (Q03.-) | - devida à toxoplasmose congênita (P37.1)

G91.0 Hidrocefalia comunicante |

G91.1 Hidrocefalia obstrutiva |

G91.2 Hidrocefalia de pressão normal |

G91.3 Hidrocefalia pós-traumática não especificada |

G91.8 Outras formas de hidrocefalia |

G91.9 Hidrocefalia não especificada |

G92 Encefalopatia tóxica | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente tóxico. |

G93.- Outros transtornos do encéfalo|

G93.0 Cistos cerebrais| | Cisto (de):| - aracnóide| - porencefálico adquirido\ Cisto(s):| - cerebrais congênitos (Q04.6)| - periventricular adquirido do recém-nascido (P91.1)

G93.1 Lesão encefálica anóxica, não classificada em outra parte| \ Anoxia neonatal (P21.9)| Complicação de cuidados médicos e cirúrgicos (T80-T88)| Complicando:| - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.8)| - gravidez, parto ou puerpério (O29.2, O74.3, O89.2)

G93.2 Hipertensão intracraniana benigna| \ Encefalopatia hipertensiva (I67.4)

G93.3 Síndrome da fadiga pós-viral| | Encefalomielite miálgica benigna

G93.4 Encefalopatia não especificada| \ Encefalopatia:| - alcoólica (G31.2)| - tóxica (G92)

G93.5 Compressão do encéfalo| | Compressão @<@ (do tronco) encefálico(a)| Herniação @>@ \ Compressão traumática do encéfalo (difusa) (S06.2)| - focal (S06.3)

G93.6 Edema cerebral| \ Edema cerebral:| - traumático (S06.1)| - devido a trauma de parto (P11.0)

G93.7 Síndrome de Reye| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa.|

G93.8 Outros transtornos especificados do encéfalo| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa.| | Encefalopatia pós-irradiação

G93.9 Transtorno não especificado do encéfalo|

G94.0* Hidrocefalia em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte (A00-B99+)|

G94.1* Hidrocefalia em doenças neoplásicas (C00-D48+)|

G94.2* Hidrocefalia em outras doenças classificadas em outra parte|

G94.8* Outros transtornos encefálicos especificados em doenças classificadas em outra parte|

G95.- Outras doenças da medula espinal| \ Mielite (G04.-)

G95.0 Siringomielia e siringobulbia|

G95.1 Mielopatias vasculares| | Edema da medula espinal| Flebite e tromboflebite intraspinal não-piogênica| Hematomielia| Infarto agudo da medula espinal (embólico) (não embólico)| Mielopatia necrótica subaguda| Trombose arterial da medula espinal\ Flebite e tromboflebite intraspinal, exceto a não-piogênica (G08)

G95.2 Compressão não especificada de medula espinal|

G95.8 Outras doenças especificadas da medula espinal| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente externo.| | Bexiga

medular SOE| Mielopatia induzida por: | - droga | - radiação\ Bexiga neurogênica: | - SOE (N31.9)| - devida a síndrome da cauda eqüina (G83.4)| Disfunção neuromuscular da bexiga sem menção de lesão da medula espinal (N31.-)

G95.9 Doença não especificada da medula espinal | | Mielopatia SOE

G96.- Outros transtornos do sistema nervoso central|

G96.0 Fístula liquórica | \ Conseqüente à punção espinal (G97.0)

G96.1 Transtornos das meninges não classificados em outra parte | | Aderências meníngeas (cerebrais) (espinais)

G96.8 Outros transtornos especificados do sistema nervoso central|

G96.9 Transtorno não especificado do sistema nervoso central|

G97.- Transtornos pós-procedimento do sistema nervoso não classificados em outra parte|

G97.0 Perda de líquido resultante de punção espinal|

G97.1 Outra reação à punção espinal e lombar |

G97.2 Hipotensão intracraniana conseqüente à derivação ventricular |

G97.8 Outros transtornos pós-procedimento do sistema nervoso |

G97.9 Transtorno pós-procedimento do sistema nervoso, não especificado |

G98 Outras transtornos do sistema nervoso não classificados em outra parte | | Transtornos do sistema nervoso SOE

G99.0* Neuropatia autonômica em doenças endócrinas e metabólicas | | Neuropatia autonômica: | - amilóide (E85.-†)| - diabética (E10-E14† com quarto caractere comum .4)

G99.1* Outros transtornos do sistema nervoso autônomo em doenças classificadas em outra parte|

G99.2* Mielopatia em doenças classificadas em outra parte | | Mielopatia em: | - doenças neoplásicas (C00-D48†)| - espondilose (M47.-†)| - transtornos dos discos intervertebrais (M50.0†, M51.0†)| Síndromes de compressão da artéria vertebral e espinal anterior (M47.0†)

G99.8* Outros transtornos especificados do sistema nervoso em doenças classificadas em outra parte|

H00.- Hordéolo e calázio |

H00.0 Hordéolo e outras inflamações profundas das pálpebras | | Abscesso @<@ da pálpebra| Furúnculo @>@ | Terçol

H00.1 Calázio |

H01.- Outras inflamações da pálpebra|

H01.0 Blefarite| \ Blefaroconjuntivite (H10.5)

H01.1 Dermatoses não infecciosas da pálpebra| | Dermatite (de):| - alérgica @<@ | - contato @#@ da pálpebra| - eczematosa @>@ | Lupus eritematoso discóide| Xeroderma

H01.8 Outras inflamações especificadas da pálpebra|

H01.9 Inflamação não especificada da pálpebra|

H02.- Outros transtornos da pálpebra| \ Malformações congênitas da pálpebra (Q10.0-Q10.3)

H02.0 Entrópio e triquíase da pálpebra|

H02.1 Ectrópio da pálpebra|

H02.2 Lagoftalmo|

H02.3 Blefarocalásia|

H02.4 Ptose da pálpebra|

H02.5 Outros transtornos que afetam a função da pálpebra| | Ancilobléfaro| Blefarofimose| Retração da pálpebra\ Blefarospasmo (G24.5)| Tique (psicogênico) (F95.-)| - orgânico (G25.6)

H02.6 Xantelasma da pálpebra|

H02.7 Outros transtornos degenerativos da pálpebra e da área periocular| | Cloasma @<@ | Madarose @#@ da pálpebra| Vitiligo @>@

H02.8 Outros transtornos especificados das pálpebras| | Corpo estranho retido na pálpebra| Hipertricose da pálpebra

H02.9 Transtorno não especificado da pálpebra|

H03.0* Infestação parasitária da pálpebra em doenças classificadas em outra parte| | Dermatite da pálpebra devida a Demodex sp (B88.0†)| Infestação parasitária na:| - ftiríase (B85.3†)| - leishmaniose (B55.-†)| - loíase (B74.3†)| - oncocercose (B73†)

H03.1* Comprometimento da pálpebra em outras doenças infecciosas classificadas em outra parte| | Comprometimento da pálpebra (na) (no):| - boubá (A66.-†)| - hanseníase [lepra] (A30.-†)| - infecções pelo herpesvírus [herpes simplex] (B00.5†)| - molusco contagioso (B08.1†)| - tuberculose (A18.4†)| - zoster (B02.3†)

H03.8* Comprometimento da pálpebra em outras doenças classificadas em outras partes| | Comprometimento da pálpebra no impetigo (L01.0†)

H04.- Transtornos do aparelho lacrimal| \ Malformações congênitas do aparelho lacrimal (Q10.4-Q10.6)

H04.0 Dacrioadenite| | Aumento crônico da glândula lacrimal

H04.1 Outros transtornos da glândula lacrimal | | Atrofia da glândula lacrimal | Cisto lacrimal | Dacriopsia | Síndrome do olho seco

H04.2 Epífora |

H04.3 Inflamação aguda e não especificada dos canais lacrimais | | Canaliculite lacrimal @<@ | Dacriocistite (flegmonosa) @#@ aguda, subaguda ou não especificada | Dacriopericistite @>@ \ Dacriocistite neonatal (P39.1)

H04.4 Inflamação crônica dos canais lacrimais | | Canaliculite lacrimal @<@ | Dacriocistite @#@ crônica | Mucocele lacrimal @>@

H04.5 Estenose e insuficiência dos canais lacrimais | | Dacriolito | Estenose (do) (dos): | - canaliculo(s) lacrimal(ais) | - saco lacrimal | - canal lacrimonasal | Eversão do ponto lacrimal

H04.6 Outras alterações nos canais lacrimais | | Fístula lacrimal

H04.8 Outros transtornos do aparelho lacrimal |

H04.9 Transtorno não especificado do aparelho lacrimal |

H05.- Transtornos da órbita | \ Malformações congênicas da órbita (Q10.7)

H05.0 Inflamação aguda da órbita | | Abscesso @<@ | Celulite @#@ | Osteomielite @#@ da órbita | Periostite @#@ | Tenonite @>@

H05.1 Transtornos inflamatórios crônicos da órbita | | Granuloma da órbita

H05.2 Afecções exoftálmicas | | Deslocamento (lateral) do globo ocular SOE | Edema @<@ da órbita | Hemorragia @>@

H05.3 Deformidade da órbita | | Atrofia @<@ da órbita | Exostose @>@

H05.4 Enoftalmia |

H05.5 Corpo estranho (antigo) retido conseqüente a ferimento perfurante da órbita | | Corpo estranho retrobulbar

H05.8 Outros transtornos da órbita | | Cisto da órbita

H05.9 Transtorno não especificado da órbita |

H06.0* Transtornos do aparelho lacrimal em doenças classificadas em outra parte |

H06.1* Infestação parasitária da órbita em doenças classificadas em outra parte | | Infestação por Echinococcus na órbita (B67.-†) | Miíase da órbita (B87.2†)

H06.2* Exoftalmo distireoídeo (E05.-†) |

H06.3* Outros transtornos da órbita em doenças classificadas em outra parte |

H10.- Conjuntivite | \ Ceratoconjuntivite (H16.2)

H10.0 Conjuntivite mucopurulenta |

H10.1 Conjuntivite aguda atópica |

H10.2 Outras conjuntivites agudas |

H10.3 Conjuntivite aguda não especificada | \ Oftalmia neonatal SOE (P39.1)

H10.4 Conjuntivite crônica |

H10.5 Blefaroconjuntivite |

H10.8 Outras conjuntivites |

H10.9 Conjuntivite não especificada |

H11.- Outros transtornos da conjuntiva | \ Ceratoconjuntivite (H16.2)

H11.0 Pterígio | \ Pseudopterígio (H11.8)

H11.1 Degenerações e depósitos da conjuntiva | | Argirose [argiria] @<@ | Concreções @#@ da conjuntiva | Pigmentação @#@ | Xerose SOE @>@

H11.2 Cicatrizes da conjuntiva | | Simbléfaro

H11.3 Hemorragia conjuntival | | Hemorragia subconjuntival

H11.4 Outros transtornos vasculares e cistos conjuntivais | | Aneurisma @<@ | Edema @#@ conjuntival | Hiperemia @>@

H11.8 Outros transtornos especificados da conjuntiva | | Pseudopterígio

H11.9 Transtorno não especificado da conjuntiva |

H13.0* Infestação por filárias na conjuntiva (B74.-†) |

H13.1* Conjuntivite em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | | Conjuntivite (devida a): | - Acanthamoeba (B60.1†) | - clamídia (A74.0†) | - diftérica (A36.8†) | - folicular adenoviral (aguda) (B30.1†) | - gonocócica (A54.3†) | - hemorrágica (aguda) (epidêmica) (B30.3†) | - herpética [herpes simplex] (B00.5†) | - meningocócica (A39.8†) | - Newcastle (B30.8†) | - zoster (B02.3†)

H13.2* Conjuntivite em outras doenças classificadas em outra parte |

H13.3* Penfigóide ocular (L12.-†) |

H13.8* Outros transtornos da conjuntiva em doença classificadas em outra parte |

H15.- Transtornos da esclerótica |

H15.0 Esclerite |

H15.1 Episclerite |

H15.8 Outros transtornos da esclerótica | | Ectasia da esclerótica | Estafiloma equatorial\
Miopia degenerativa (H44.2)

H15.9 Transtorno não especificado da esclerótica |

H16.- Ceratite |

H16.0 Úlcera de córnea | | Úlcera (de): | - córnea: | -- SOE | -- anular | -- central | -- com
hipópio | -- marginal | -- perfurada | - Mooren

H16.1 Outras ceratites superficiais sem conjuntivite | | Cegueira da neve | Ceratite: | - areolar |
- estrelada | - estriada | - filamentosa | - numular | - pontilhada superficial | Fotoceratite

H16.2 Ceratoconjuntivite | | Ceratite superficial com conjuntivite | Ceratoconjuntivite (por): | -
SOE | - exposição | - flictenular | - neurotrófica | Oftalmia nodosa

H16.3 Ceratites intersticial e profunda |

H16.4 Neovascularização da córnea | | Vasos fantasmas (da córnea) | Pano (da córnea)

H16.8 Outras ceratites |

H16.9 Ceratite não especificada |

H17.- Cicatrizes e opacidades da córnea |

H17.0 Leucoma aderente |

H17.1 Outra opacidade central da córnea |

H17.8 Outras cicatrizes e opacidades da córnea |

H17.9 Cicatriz e opacidade não especificadas da córnea |

H18.- Outros transtornos da córnea |

H18.0 Pigmentações e depósitos da córnea | | Nota: Usar código adicional de causa externa
(Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se tiver sido induzida por droga. | | Anel
de Kayser-Fleischer | Fuso de Krukenberg | Hematocórnea | Linha de Staehli

H18.1 Ceratopatia bolhosa |

H18.2 Outros edemas da córnea |

H18.3 Alterações nas membranas da córnea | | Dobra @<@ da membrana de Descemet |
Ruptura @>@

H18.4 Degenerações da córnea | | Arco senil | Ceratopatia em faixa\
Úlcera de Mooren
(H16.0)

H18.5 Distrofias hereditárias da córnea | | Distrofia corneana (em): | - epitelial | - granular | -
macular | - treliça | Distrofia de Fuchs

H18.6 Ceratocone|

H18.7 Outras deformidades da córnea| | Descemetocel| Ectasia @<@ da córnea| Estafiloma @>@ \ Malformações congênicas da córnea (Q13.3-Q13.4)

H18.8 Outros transtornos especificados da córnea| | Anestesia @<@ | Erosão recorrente @#@ da córnea| Hipoestesia @>@

H18.9 Transtorno não especificado da córnea|

H19.0* Esclerite e episclerite em doenças classificadas em outra parte| | Episclerite:| - sífilítica (A52.7†)| - tuberculosa (A18.5†)| Esclerite por zoster (B02.3†)

H19.1* Ceratite e ceratoconjuntivite pelo vírus do herpes simples (B00.5†)| | Ceratite dendrítica e disciforme

H19.2* Ceratite e ceratoconjuntivite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte| | Ceratite e ceratoconjuntivite (intersticial) (no) (na):| - acantamebíase (B60.1†)| - sarampo (B05.8†)| - sífilis (A50.3†)| - tuberculose (A18.5†)| - zoster (B02.3†)| Ceratoconjuntivite epidêmica (B30.0†)

H19.3* Ceratite e ceratoconjuntivite em outras doenças classificadas em outra parte| | Ceratoconjuntivite seca (M35.0†)

H19.8* Outros transtornos de esclerótica e da córnea em doenças classificadas em outra parte| | Ceratocone na síndrome de Down (Q90.-†)

H20.- Iridociclite|

H20.0 Iridociclite aguda e subaguda| | Ciclite @<@ | Irite @#@ aguda, recorrente ou subaguda| Uveíte anterior @>@

H20.1 Iridociclite crônica|

H20.2 Iridociclite induzida pelo cristalino|

H20.8 Outras iridociclites|

H20.9 Iridociclite não especificada|

H21.- Outros transtornos da íris e do corpo ciliar| \ Uveíte simpática (H44.1)

H21.0 Hifema| \ Hifema traumático (S05.1)

H21.1 Outros transtornos vasculares da íris e do corpo ciliar| | Neovascularização da íris ou do corpo ciliar| Rubeose da íris

H21.2 Degenerações da íris e do corpo ciliar| | Atrofia da íris (essencial) (progressiva)| Cisto pupilar miótico| Degeneração da:| - íris (pigmentar)| - margem da pupila| Iridosquise| Translucidez da íris

H21.3 Cistos da íris, do corpo ciliar e da câmara anterior | | Cisto da íris, do corpo ciliar e da câmara anterior (de): | - SOE | - exsudativo | - implantação | - parasitário\ Cisto pupilar miótico (H21.2)

H21.4 Membranas pupilares | | Íris bombé | Oclusão @<@ pupilar | Seclusão @>@

H21.5 Outras aderências e roturas da íris e do corpo ciliar | | Goniosinéquia | Iridodiálise | Recessão do ângulo da câmara anterior | Sinéquia (da íris): | - SOE | - anterior | - posterior\ Corectopia (Q13.2)

H21.8 Outros transtornos especificados da íris e do corpo ciliar |

H21.9 Transtorno não especificado da íris e do corpo ciliar |

H22.0* Iridociclite em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | | Iridociclite (em): | - infecções gonocócicas (A54.3†) | - infecções pelo vírus do herpes [simplex] (B00.5†) | - infecções por zoster (B02.3†) | - sífilítica (secundária) (A51.4†) | - tuberculosa (A18.5†)

H22.1* Iridociclite em outras doenças classificadas em outra parte | | Iridociclite na: | - espondilite anquilosante (M45†) | - sarcoidose (D86.8†)

H22.8* Outros transtornos da íris e do corpo ciliar em doenças classificadas em outra parte |

H25.- Catarata senil | \ Glaucoma capsular com pseudo-exfoliação da cápsula do cristalino (H40.1)

H25.0 Catarata senil incipiente | | Catarata senil: | - coronária | - cortical | - polar subcapsular (anterior) (posterior) | - pontilhada [punctata] | Fendas de água

H25.1 Catarata senil nuclear | | Catarata: | - brunescente | - com esclerose nuclear

H25.2 Catarata senil tipo Morgagni | | Catarata senil hipermadura

H25.8 Outras cataratas senis | | Formas combinadas de catarata senil

H25.9 Catarata senil não especificada |

H26.- Outras cataratas | \ Catarata congênita (Q12.0)

H26.0 Catarata infantil, juvenil e pré-senil |

H26.1 Catarata traumática | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. |

H26.2 Catarata complicada | | Catarata (na): | - iridociclite crônica | - secundária a transtornos oculares | Flocos glaucomatosos (subcapsulares)

H26.3 Catarata induzida por drogas | | Nota: Usar código adicional para causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

H26.4 Pós-catarata | | Anel de Soemmering | Catarata secundária

H26.8 Outras cataratas especificadas |

H26.9 Catarata não especificada |

H27.- Outros transtornos do cristalino | \ Complicações mecânicas de lente intra-ocular (T85.2) | Malformações e anomalias congênitas do cristalino (Q12.-) | Pseudofaquia (Z96.1)

H27.0 Afacia |

H27.1 Deslocamento do cristalino |

H27.8 Outros transtornos especificados do cristalino |

H27.9 Transtorno não especificado do cristalino |

H28.0* Catarata diabética (E10-E14† com quarto caractere comum .3) |

H28.1* Catarata em outras doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | | Catarata (da) (no): | - desnutrição-desidratação (E40-E46†) | - hipoparatiroidismo (E20.-†)

H28.2* Catarata em outras doenças classificadas em outra parte | | Catarata miotônica (G71.1†)

H28.8* Outros transtorno do cristalino em doenças classificadas em outra parte |

H30.- Inflamação coriorretiniana |

H30.0 Inflamação coriorretiniana focal | | Coriorretinite @<@ | Coroidite @#@ focal | Retinite @#@ | Retinocoroidite @>@

H30.1 Inflamação coriorretiniana disseminada | | Coriorretinite @<@ | Coroidite @#@ disseminada | Retinite @#@ | Retinocoroidite @>@ \ Retinopatia exudativa (H35.0)

H30.2 Ciclite posterior | | Pars planitis

H30.8 Outras inflamações coriorretinianas | | Doença de Harada

H30.9 Inflamação não especificada da coróide e da retina | | Coriorretinite @<@ | Coroidite @#@ SOE | Retinite @#@ | Retinocoroidite @>@

H31.- Outros transtornos da coróide |

H31.0 Cicatrizes coriorretinianas | | Cicatrizes maculares do polo posterior (pós-inflamatórias) (pós-traumáticas) | Retinopatia solar

H31.1 Degeneração da coróide | | Atrofia @<@ da coróide | Esclerose @>@ \ Estrias angioides (H35.3)

H31.2 Distrofia hereditária da coróide | | Atrofia girata da coróide | Coroideremia | Distrofia da coróide (central areolar) (generalizada) (peripapilar) \ Ornitinemia (E72.4)

H31.3 Hemorragia e rotura da coróide | | Hemorragia da coróide: | - SOE | - expulsiva

H31.4 Descolamento da coróide|

H31.8 Outros transtornos especificados da coróide|

H31.9 Transtorno não especificado da coróide|

H32.0* Inflamação coriorretiniana em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte| | Coriorretinite (por):| - sífilítica tardia (A52.7†)| - Toxoplasma (B58.0†)| - tuberculosa (A18.5†)

H32.8* Outros transtornos coriorretinianos em doenças classificadas em outra parte|

H33.- Descolamentos e defeitos da retina|

H33.0 Descolamento da retina com defeito retiniano| | Descolamento regmatogênico da retina

H33.1 Retinosquise e cistos da retina| | Cisto (da):| - ora serrata| - parasitário da retina SOE| Pseudocisto da retina\ Degeneração microcistóide da retina (H35.4)| Retinosquise congênita (Q14.1)

H33.2 Descolamento seroso da retina| | Descolamento da retina:| - SOE| - sem defeito retiniano\ Coriorretinopatia serosa central (H35.7)

H33.3 Defeitos da retina sem descolamento| | Buraco redondo @<@ da retina, sem deslocamento| Ruptura em ferradura @>@ | Defeito retiniano SOE| Opérculo\ Cicatrizes coriorretinianas pós-cirúrgicas para corrigir descolamento (H59.8)| Degeneração periférica da retina sem defeito (H35.4)

H33.4 Descolamento da retina por tração| | Vitreorretinopatia proliferativa com descolamento retiniano

H33.5 Outros descolamentos da retina|

H34.- Oclusões vasculares da retina| \ Amaurose fugaz (G45.3)

H34.0 Oclusão arterial retiniana transitória|

H34.1 Oclusão da artéria retiniana central|

H34.2 Outras oclusões da artéria retiniana| | Microembolismo da artéria retiniana| Oclusão da artéria retiniana:| - de ramo| - parcial| Placa de Hollenhorst

H34.8 Outras oclusões vasculares retinianas| | Oclusão da veia retiniana:| - central| - incipiente| - parcial| - tributária

H34.9 Oclusão vascular retiniana não especificada|

H35.- Outros transtornos da retina|

H35.0 Retinopatias de fundo e alterações vasculares da retina| | Alterações do aspecto vascular @<@ | Embainhamento vascular @#@ | Microaneurismas @#@ | Neovascularização

@#@ da retina | Perivasculite @#@ | Varizes @#@ | Vasculite @>@ | Retinopatia (de): | - SOE | - Coats | - exsudativa | - hipertensiva | - simples (de fundo) SOE

H35.1 Retinopatia da prematuridade | | Fibroplasia retrolenticular

H35.2 Outras retinopatias proliferativas | | Vitreorretinopatia proliferativa\ Vitreorretinopatia proliferativa com descolamento retiniano (H33.4)

H35.3 Degeneração da mácula e do pólo posterior | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), para identificar a droga se for induzida por droga. | | Buraco @<@ | Cisto @#@ | Drusa (degenerativa) @#@ macular | Estrias angióides @#@ | Pregueamento @>@ | Degeneração (de): | - Kuhnt-Junius | - macular senil (atrófica) (exudativa) | Maculopatia tóxica

H35.4 Degenerações periféricas da retina | | Degeneração da retina: | - SOE | - em treliça | - em paliçada | - microcistóide | - pavimentosa | - reticular\ Com defeito de retina (H33.3)

H35.5 Distrofias hereditárias da retina | | Distrofia: | - retiniana (albipunctata) (pigmentar) (viteliforme) | - tapetoretiniana | - vitreoretiniana | Doença de Stargardt | Retinite pigmentar

H35.6 Hemorragia retiniana |

H35.7 Separação das camadas da retina | | Coriorretinopatia serosa central | Descolamento do epitélio pigmentar da retina

H35.8 Outros transtornos especificados da retina |

H35.9 Transtorno da retina não especificado |

H36.0* Retinopatia diabética (E10-E14† com quarto caractere comum .3) |

H36.8* Outros transtornos retinianos em doenças classificadas em outra parte | | Distrofia retiniana em transtornos de depósito de lípidos (E75.-†) | Retinopatia: | - aterosclerótica (I70.8†) | - falciforme proliferativa (D57.-†)

H40.- Glaucoma | \ Glaucoma: | - absoluto (H44.5) | - congênito (Q15.0) | - devido a traumatismo de parto (P15.3)

H40.0 Suspeita de glaucoma | | Hipertensão ocular

H40.1 Glaucoma primário de ângulo aberto | | Glaucoma (primário) (residual) (de): | - baixa tensão | - capsular com pseudo-exfoliação do cristalino | - crônico simples | - pigmentar

H40.2 Glaucoma primário de ângulo fechado | | Glaucoma de ângulo fechado (primário) (residual): | - agudo | - crônico | - intermitente

H40.3 Glaucoma secundário a traumatismo ocular | | Nota: Usar código adicional, se necessário, para identificar a causa. |

H40.4 Glaucoma secundário a inflamação ocular | | Nota: Usar código adicional, se necessário, para identificar a causa. |

H40.5 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho | | Nota: Usar código adicional, se necessário, para identificar a causa. |

H40.6 Glaucoma secundário a drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

H40.8 Outro glaucoma |

H40.9 Glaucoma não especificado |

H42.0* Glaucoma em doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas classificadas em outra parte | | Glaucoma na: | - amiloidose (E85.-†) | - síndrome de Lowe (E72.8†)

H42.8* Glaucoma em outras doenças classificadas em outra parte | | Glaucoma na oncocercose (B73†)

H43.- Transtornos do humor vítreo |

H43.0 Prolapso do humor vítreo | \ Síndrome vítrea subsequente a cirurgia de catarata (H59.0)

H43.1 Hemorragia do humor vítreo |

H43.2 Depósitos cristalinos no humor vítreo |

H43.3 Outras opacidades do vítreo | | Membranas e fibras vítreas

H43.8 Outros transtornos do humor vítreo | | Degeneração @<@ do vítreo | Descolamento @>@ \ Vitreoretinopatia proliferativa com descolamento retiniano (H33.4)

H43.9 Transtorno não especificado do humor vítreo |

H44.- Transtornos do globo ocular | | Transtornos que afetam múltiplas estruturas do olho

H44.0 Endoftalmite purulenta | | Abscesso vítreo | Pan-oftalmite

H44.1 Outras endoftalmites | | Endoftalmite parasitária SOE | Uveíte simpática

H44.2 Miopia degenerativa |

H44.3 Outros transtornos degenerativos do globo ocular | | Calcose | Siderose do olho

H44.4 Hipotonia do olho |

H44.5 Afecções degenerativas do globo ocular | | Atrofia do globo ocular | Glaucoma absoluto | Phthisis bulbi

H44.6 Corpo estranho retido (antigo) intra-ocular de natureza magnética | | Corpo estranho retido (antigo) de natureza magnética (na) (no): | - câmara anterior | - corpo ciliar | - cristalino | - humor vítreo | - íris | - parede posterior do globo ocular

H44.7 Corpo estranho retido (antigo) intra-ocular de natureza não-magnética | | Corpo estranho retido de natureza não-magnética (na) (no): | - câmara anterior | - corpo ciliar | - cristalino | - humor vítreo | - íris | - parede posterior do globo

H44.8 Outros transtornos do globo ocular | | Hemofthalmia | Luxação do globo ocular

H44.9 Transtorno não especificado do globo ocular |

H45.0* Hemorragia vítrea em doenças classificadas em outra parte |

H45.1* Endoftalmite em doenças classificadas em outra parte | | Endoftalmite na: | - cisticercose (B69.1†) | - oncocercose (B73†) | - toxocaríase (B83.0†)

H45.8* Outros transtornos do humor vítreo e do globo ocular em doenças classificadas em outra parte |

H46 Neurite óptica | | Neurite retrobulbar SOE | Neuropatia ocular, exceto isquêmica | Papilite ocular \ Neuromielite óptica [Devic] (G36.0) | Neuropatia óptica isquêmica (H47.0)

H47.- Outros transtornos do nervo óptico e das vias ópticas |

H47.0 Transtornos do nervo óptico não classificados em outra parte | | Compressão do nervo óptico | Hemorragia na bainha do nervo óptico | Neuropatia óptica isquêmica

H47.1 Papiledema não especificado |

H47.2 Atrofia óptica | | Palidez temporal do disco óptico

H47.3 Outros transtornos do disco óptico | | Drusa do disco óptico | Pseudopapiledema

H47.4 Transtornos do quiasma óptico |

H47.5 Transtornos de outras vias ópticas | | Transtornos dos tratos ópticos, dos núcleos geniculados e das radiações ópticas

H47.6 Transtornos do córtex visual |

H47.7 Transtornos não especificados das vias ópticas |

H48.0* Atrofia óptica em doenças classificadas em outra parte | | Atrofia óptica na sífilis tardia (A52.1†)

H48.1* Neurite retrobulbar em doenças classificadas em outra parte | | Neurite retrobulbar (em) (na): | - esclerose múltipla (G35†) | - infecção meningocócica (A39.8†) | - sífilis tardia (A52.1†)

H48.8* Outros transtornos do nervo óptico e das vias ópticas em doenças classificadas em outra parte |

H49.- Estrabismo paralítico | \ Oftalmoplegia: | - interna (H52.5) | - internuclear (H51.2) | - progressiva supranuclear (G23.1)

H49.0 Paralisia do terceiro par [oculomotor]|

H49.1 Paralisia do quarto par [troclear]|

H49.2 Paralisia do sexto par [abducente]|

H49.3 Oftalmoplegia total (externa)|

H49.4 Oftalmoplegia externa progressiva|

H49.8 Outros estrabismos parálíticos| | Oftalmoplegia externa SOE| Síndrome de Kearns-Sayre

H49.9 Estrabismo parálítico não especificado|

H50.- Outros estrabismos|

H50.0 Estrabismo convergente concomitante| | Esotropia (alternante) (monocular), exceto a intermitente

H50.1 Estrabismo divergente concomitante| | Exotropia (alternante) (monocular), exceto a intermitente

H50.2 Estrabismo vertical| | Hipertropia| Hipotropia

H50.3 Heterotropia intermitente| | Esotropia @<@ intermitente (alternante) (monocular)| Exotropia @>@

H50.4 Outras heterotropias e as não especificadas| | Ciclotropia| Estrabismo concomitante SOE| Microtropia| Síndrome de monofixação

H50.5 Heteroforia| | Esoforia| Exoforia| Hiperforia alternante

H50.6 Estrabismo mecânico| | Estrabismo devido a aderências| Limitação traumática dos movimentos dos músculos extra-oculares| Síndrome da bainha de Brown

H50.8 Outros estrabismos especificados| | Síndrome de Duane

H50.9 Estrabismo não especificado|

H51.- Outros transtornos do movimento binocular|

H51.0 Paralisia do olhar conjugado|

H51.1 Insuficiência ou excesso de convergência|

H51.2 Oftalmoplegia internuclear|

H51.8 Outros transtornos especificados do movimento binocular|

H51.9 Transtorno não especificado do movimento binocular|

H52.- Transtornos da refração e da acomodação|

H52.0 Hipermetropia |

H52.1 Miopia | \ Miopia degenerativa (H44.2)

H52.2 Astigmatismo |

H52.3 Anisometropia e aniseiconia |

H52.4 Presbiopia |

H52.5 Transtornos da acomodação | | Espasmos @<@ da acomodação | Paresia @>@ | Oftalmoplegia interna (completa) (total)

H52.6 Outros transtornos da refração |

H52.7 Transtorno não especificado da refração |

H53.- Distúrbios visuais |

H53.0 Ambliopia por anopsia | | Ambliopia (de):| - anisométrica | - desuso | - estrábica

H53.1 Distúrbios visuais subjetivos | | Astenopia | Cegueira diurna | Escotoma cintilante | Fotofobia | Halos (auréolas) visuais | Hemeralopia | Metamorfopsia | Perda súbita de visão \ Alucinações visuais (R44.1)

H53.2 Diplopia | | Visão dupla

H53.3 Outros transtornos da visão binocular | | Correspondência retiniana anormal | Fusão com visão estereoscópica defeituosa | Percepção visual simultânea sem fusão | Supressão da visão binocular

H53.4 Defeitos do campo visual | | Anopsia de quadrante | Aumento da mancha cega | Contração generalizada do campo visual | Escotoma (de):| - anular (em anel) | - arqueado | - Bjerrum | - central | Hemianopsia (heterônima) (homônima)

H53.5 Deficiências da visão cromática | | Acromatopsia | Cegueira para as cores | Deficiência adquirida da visão cromática | Deuteranomia | Deuteranopia | Protanomia | Protanopia | Tritanomia | Tritanopia \ Cegueira diurna (H53.1)

H53.6 Cegueira noturna | \ Devida a deficiência de vitamina A (E50.5)

H53.8 Outros distúrbios visuais |

H53.9 Distúrbio visual não especificado |

H54.- Cegueira e visão subnormal | | Nota: Para a definição de classes de comprometimento visual, use tabela no volume I | \ Amaurose fugaz (G45.3)

H54.0 Cegueira, ambos os olhos | | Classes de comprometimento visual 3, 4 e 5 em ambos os olhos

H54.1 Cegueira em um olho e visão subnormal em outro | | Classes de comprometimento visual 3, 4 e 5 em um olho, com categorias 1 ou 2 no outro olho

H54.2 Visão subnormal de ambos os olhos | | Classes de comprometimento visual 1 ou 2 em ambos os olhos

H54.3 Perda não qualificada da visão em ambos os olhos | | Classes de comprometimento visual 9 em ambos os olhos

H54.4 Cegueira em um olho | | Classes de comprometimento visual 3, 4 ou 5 em um olho [visão normal no outro olho]

H54.5 Visão subnormal em um olho | | Classes de comprometimento da visão 1 ou 2 em um olho [visão normal do outro olho]

H54.6 Perda não qualificada da visão em um olho | | Classe de comprometimento visual 9 em um olho [visão normal no outro olho]

H54.7 Perda não especificada da visão | | Classe de comprometimento visual 9 SOE

H55 Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho | | Nistagmo (de):| - SOE| - congênito| - desuso| - dissociado| - latente

H57.- Outros transtornos do olho e anexos|

H57.0 Anomalias da função pupilar|

H57.1 Dor ocular|

H57.8 Outros transtornos especificados do olho e anexos|

H57.9 Transtorno não especificado do olho e anexos|

H58.0* Anomalias da função pupilar em doenças classificadas em outra parte| | Fenômeno ou pupila de Argyll Robertson, sífilítico (A52.1†)

H58.1* Distúrbios visuais em doenças classificadas em outra parte|

H58.8* Outros transtornos especificados do olho e anexos em doenças classificadas em outra parte| | Oculopatia sífilítica NCOP:| - congênita:| - - precoce (A50.0†)| - - tardia (A50.3†)| - precoce (secundária) (A51.4†)| - tardia (A52.7†)

H59.- Transtornos do olho e anexos pós-procedimento não classificados em outra parte| \ Complicação mecânica de:| - lente intra-ocular (T85.2)| - outros dispositivos, implantes e enxertos oculares (T85.3)| Pseudofacia (Z96.1)

H59.0 Síndrome vítrea subsequente a cirurgia de catarata|

H59.8 Outros transtornos do olho e anexos pós-procedimentos| | Cicatrizes coriorretinianas após cirurgia para descolamento

H59.9 Transtorno não especificado do olho e anexos pós-procedimento|

H60.- Otite externa|

H60.0 Abscesso do ouvido externo| | Carbúnculo @<@ da orelha ou do conduto auditivo|
Furúnculo @>@ externo

H60.1 Celulite do ouvido externo| | Celulite (da) (do):| - conduto auditivo externo| - orelha

H60.2 Otite externa maligna|

H60.3 Outras otites externas infecciosas| | Otite externa:| - difusa| - hemorrágica| Ouvido
dos nadadores

H60.4 Colesteatoma do ouvido externo| | Ceratose obturante do ouvido (conduto auditivo)
externo

H60.5 Otite externa aguda não-infecciosa| | Otite externa aguda (de):| - SOE| - actínica| -
contato| - eczematóide| - química| - reacional

H60.8 Outras otites externas| | Otite externa crônica SOE

H60.9 Otite externa não especificada|

H61.- Outros transtornos do ouvido externo|

H61.0 Pericondrite do pavilhão da orelha| | Condrodermatite nodular crônica da hélice|
Pericondrite (da) (do):| - orelha| - pavilhão da orelha

H61.1 Transtornos não-infecciosos do pavilhão da orelha| | Deformidade adquirida (da)
(do):| - orelha| - pavilhão da orelha\ Orelha em couve-flor (M95.1)

H61.2 Cerume impactado| | Cera no ouvido| Rolha de cerume

H61.3 Estenose adquirida do conduto auditivo externo| | Obstrução do conduto auditivo
externo

H61.8 Outros transtornos especificados do ouvido externo| | Exostose do conduto auditivo
externo

H61.9 Transtorno não especificado do ouvido externo|

H62.0* Otite externa em doenças bacterianas classificadas em outra parte| | Otite externa
nas erisipelas (A46†)

H62.1* Otite externa em doenças virais classificadas em outra parte| | Otite externa em
infecção por:| - vírus do herpes [simplex] (B00.1†)| - zoster (B02.8†)

H62.2* Otite externa em micoses| | Otite externa na:| - aspergilose (B44.8†)| - candidíase
(B37.2†)| Otomicose SOE (B36.9†)

H62.3* Otite externa em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra
parte|

H62.4* Otite externa em outras doenças classificadas em outra parte | | Otite externa no impetigo (L01.-†)

H62.8* Outros transtornos do ouvido externo em doenças classificadas em outra parte |

H65.- Otite média não-supurativa | | Com miringite

H65.0 Otite média aguda serosa | | Otite média aguda e subaguda com secreção

H65.1 Outras otites médias agudas não-supurativas | | Otite média aguda e subaguda: | - alérgica (mucóide) (sangrante) (serosa) | - mucóide | - não-supurativa SOE | - sanguinolenta | - seromucinoso\ Barotrauma otítico (T70.0) | Otite média (aguda) SOE (H66.9)

H65.2 Otite média serosa crônica | | Catarro tubotimpânico crônico

H65.3 Otite média mucóide crônica | | Ouvido de cola | Otite média crônica: | - mucinosa | - secretória | - transudativa\ Doença adesiva do ouvido médio (H74.1)

H65.4 Outras otites médias crônicas não-supurativas | | Otite média crônica: | - alérgica | - com derrame (não-purulenta) | - exudativa | - não-supurativa SOE | - seromucinoso

H65.9 Otite média não-supurativa, não especificada | | Otite média: | - alérgica | - catarral | - com derrame (não-purulenta) | - com secreção | - exudativa | - mucóide | - seromucinoso | - serosa | - transudativa

H66.- Otite média supurativa e as não especificadas | | Com miringite

H66.0 Otite média aguda supurativa |

H66.1 Otite média tubotimpânica supurativa crônica | | Otite média supurativa crônica benigna | Doença tubotimpânica crônica

H66.2 Otite média ático-antral supurativa crônica | | Doença ático-antral crônica

H66.3 Outras otites médias supurativas crônicas | | Otite média supurativa crônica SOE

H66.4 Otite média supurativa não especificada | | Otite média purulenta SOE

H66.9 Otite média não especificada | | Otite média: | - SOE | - aguda SOE | - crônica SOE

H67.0* Otite média em doenças bacterianas classificadas em outra parte | | Otite média na: | - escarlatina (A38†) | - tuberculose (A18.6†)

H67.1* Otite média em doenças virais classificadas em outra parte | | Otite média (na) (no): | - gripe (J10-J11†) | - sarampo (B05.3†)

H67.8* Otite média em outras doenças classificadas em outra parte |

H68.- Salpingite e obstrução da trompa de Eustáquio |

H68.0 Salpingite da trompa de Eustáquio |

H68.1 Obstrução da trompa de Eustáquio | | Compressão @<@ | Estenose @#@ da trompa de Eustáquio | Estreitamento @>@

H69.- Outros transtornos da trompa de Eustáquio |

H69.0 Trompa de Eustáquio aberta (patente) (patulosa) |

H69.8 Outros transtornos especificados da trompa de Eustáquio |

H69.9 Transtorno não especificado da trompa de Eustáquio |

H70.- Mastoidite e afecções correlatas |

H70.0 Mastoidite aguda | | Abscesso @<@ da mastóide | Empiema @>@

H70.1 Mastoidite crônica | | Cárie @<@ da mastóide | Fístula @>@

H70.2 Petrosite | | Inflamação do rochedo (aguda) (crônica)

H70.8 Outras mastoidites e afecções relacionadas com a mastoidite |

H70.9 Mastoidite não especificada |

H71 Colesteatoma do ouvido médio | | Colesteatoma do tímpano \ Colesteatoma (da) (do): | - ouvido externo (H60.4) | - recorrente da cavidade pós-mastectomia (H95.0)

H72.- Perfuração da membrana do tímpano | | Perfuração da membrana do tímpano: | - pós-inflamatória | - pós-traumática persistente \ Rotura traumática da membrana do tímpano (S09.2)

H72.0 Perfuração central da membrana do tímpano |

H72.1 Perfuração ática da membrana do tímpano | | Perfuração da porção flácida

H72.2 Outras perfurações marginais da membrana do tímpano |

H72.8 Outras perfurações da membrana do tímpano | | Perfuração(ões): | - múltipla(s) @<@ da membrana do tímpano | - total @>@

H72.9 Perfuração não especificada da membrana do tímpano |

H73.- Outros transtornos da membrana do tímpano |

H73.0 Miringite aguda | | Miringite bolhosa | Timpanite aguda \ Com otite média (H65-H66)

H73.1 Miringite crônica | | Timpanite crônica \ Com otite média (H65-H66)

H73.8 Outros transtornos especificados da membrana do tímpano |

H73.9 Transtorno não especificado da membrana do tímpano |

H74.- Outros transtornos do ouvido médio e da mastóide |

H74.0 Timpanosclerose|

H74.1 Doença adesiva do ouvido médio| | Otite adesiva\ Ouvido de cola (H65.3)

H74.2 Descontinuidade e deslocamento dos ossículos do ouvido|

H74.3 Outras anormalidades adquiridas dos ossículos do ouvido| | Ancilose @<@ dos ossículos do ouvido| Perda parcial @>@

H74.4 Pólipo do ouvido médio|

H74.8 Outros transtornos especificados do ouvido médio e da mastóide|

H74.9 Transtorno não especificado do ouvido médio e da mastóide|

H75.- Outros transtornos do ouvido médio e da mastóide em doenças classificadas em outra parte|

H75.0* Mastoidite em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte| | Mastoidite tuberculosa (A18.0†)

H75.8* Outros transtornos especificados do ouvido médio e da mastóide em doenças classificadas em outra parte|

H80.- Otosclerose|

H80.0 Otosclerose que compromete a janela oval, não-obliterante|

H80.1 Otosclerose que compromete a janela oval, obliterante|

H80.2 Otosclerose da cóclea| | Otosclerose que compromete a:| - cápsula ótica| - janela redonda

H80.8 Outras otoscleroses|

H80.9 Otosclerose não especificada|

H81.- Transtornos da função vestibular| \ Vertigem:| - SOE (R42)| - epidêmica (A88.1)

H81.0 Doença de Ménière| | Hidropsia do labirinto| Síndrome ou vertigem de Ménière

H81.1 Vertigem paroxística benigna|

H81.2 Neuronite vestibular|

H81.3 Outras vertigens periféricas| | Síndrome de Lermoyez| Vertigem:| - aurál| - otogênica| - periférica SOE

H81.4 Vertigem de origem central| | Nistagmo postural de origem central

H81.8 Outros transtornos da função vestibular|

H81.9 Transtornos não especificados da função vestibular| | Síndrome vertiginosa SOE

H82* Síndromes vertiginosas em doenças classificadas em outra parte |

H83.- Outros transtornos do ouvido interno |

H83.0 Labirintite |

H83.1 Fístula do labirinto |

H83.2 Disfunção do labirinto | | Hipersensibilidade @<@ | Hipofunção @#@ do labirinto | Perda de função @>@

H83.3 Efeitos do ruído sobre o ouvido interno | | Perda de audição induzida pelo barulho | Trauma acústico

H83.8 Outros transtornos especificados do ouvido interno |

H83.9 Transtorno não especificado do ouvido interno |

H90.- Perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro-sensorial | | Surdez congênita \ Perda da audição: | - SOE (H91.9) | - induzida pelo ruído (H83.3) | - ototóxica (H91.0) | - súbita (idiopática) (H91.2) | Surdez SOE (H91.9) | Surdo-mudez NCOP (H91.3)

H90.0 Perda de audição bilateral devida a transtorno de condução |

H90.1 Perda de audição unilateral por transtorno de condução, sem restrição de audição contralateral |

H90.2 Perda não especificada de audição devida a transtorno de condução | | Surdez de condução SOE

H90.3 Perda de audição bilateral neuro-sensorial |

H90.4 Perda de audição unilateral neuro-sensorial, sem restrição de audição contralateral |

H90.5 Perda de audição neuro-sensorial não especificada | | Perda de audição: | - central @<@ | - de percepção @#@ SOE | - nervosa @#@ | - sensorial @>@ | Surdez congênita SOE | Surdez neuro-sensorial SOE

H90.6 Perda de audição bilateral mista, de condução e neuro-sensorial |

H90.7 Perda de audição unilateral mista, de condução e neuro-sensorial, sem restrição de audição contralateral |

H90.8 Perda de audição mista, de condução e neuro-sensorial, não especificada |

H91.- Outras perdas de audição | \ Cerume impactado (H61.2) | Percepção auditiva anormal (H93.2) | Perda de audição: | - como classificada em H90 | - induzida pelo ruído (H83.3) | Surdez: | - isquêmica transitória (H93.0) | - psicogênica (F44.6)

H91.0 Perda de audição ototóxica | | Nota: Usar código adicional para causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente tóxico. |

H91.1 Presbiacusia|

H91.2 Perda de audição súbita idiopática| | Perda de audição súbita SOE

H91.3 Surdo-mudez não classificada em outra parte|

H91.8 Outras perdas de audição especificadas|

H91.9 Perda não especificada de audição| | Surdez (de):| - SOE| - alta frequência| - baixa frequência

H92.- Otalgia e secreção auditiva|

H92.0 Otalgia|

H92.1 Otorréia| \ Vazamento de líquido através do ouvido (G96.0)

H92.2 Otorragia| \ Otorragia traumática - codificar pelo tipo de traumatismo

H93.- Outros transtornos do ouvido não classificados em outra parte|

H93.0 Transtornos degenerativos e vasculares do ouvido| | Surdez transitória devida a isquemia\ Presbiacusia (H91.1)

H93.1 Tinnitus|

H93.2 Outras percepções auditivas anormais| | Alteração temporária do limiar auditivo| Comprometimento da discriminação auditiva| Diplacusia| Hiperacusia\ Alucinações auditivas (R44.0)

H93.3 Transtornos do nervo acústico| | Transtorno do oitavo par craniano

H93.8 Outros transtornos especificados do ouvido|

H93.9 Transtorno não especificado do ouvido|

H94.0* Neurite acústica em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte| | Neurite acústica na sífilis (A52.1†)

H94.8* Outros transtornos especificados do ouvido em doenças classificadas em outra parte|

H95.- Transtornos do ouvido e da apófise mastóide pós-procedimentos, não classificados em outra parte|

H95.0 Colesteatoma recorrente da cavidade pós-mastoidectomia|

H95.1 Outros transtornos conseqüentes à mastoidectomia| | Cisto mucoso @<@ | Granulação @#@ da cavidade pós-mastoidectomia| Inflamação crônica @>@

H95.8 Outros transtornos do ouvido e da apófise mastóide pós-procedimento|

H95.9 Transtorno não especificado do ouvido e da apófise mastóide pós-procedimento|

I00 Febre reumática sem menção de comprometimento do coração | | Artrite reumática, aguda ou subaguda

I01.- Febre reumática com comprometimento do coração | \ Doenças crônicas do coração de origem reumática (I05-I09), a menos que a febre reumática esteja presente concomitantemente ou que haja evidência de recrudescimento ou de atividade do processo reumático. Ver as regras e disposições sobre mortalidade no Volume 2 se houver dúvidas acerca da presença de atividade reumática por ocasião do óbito.

I01.0 Pericardite reumática aguda | | Pericardite reumática (aguda) | Qualquer afecção classificada em I00 com pericardite\ Quando não for especificada como reumática (I30.-)

I01.1 Endocardite reumática aguda | | Qualquer afecção classificada em I00 com endocardite ou valvulite | Valvulite reumática aguda

I01.2 Miocardite reumática aguda | | Qualquer afecção classificada em I00 com miocardite

I01.8 Outras formas de doença cardíaca reumática aguda | | Pancardite reumática aguda | Qualquer afecção classificada em I00 com outras ou múltiplas formas de comprometimento cardíaco

I01.9 Doença cardíaca reumática aguda não especificada | | Cardite reumática aguda | Cardiopatia reumática ativa ou aguda | Qualquer afecção classificada em I00 com forma não especificada de comprometimento cardíaco

I02.- Coréia reumática | | Coréia de Sydenham\ Coréia (de): | - SOE (G25.5) | - Huntington (G10)

I02.0 Coréia reumática com comprometimento cardíaco | | Coréia SOE com comprometimento cardíaco | Coréia reumática com comprometimento cardíaco de qualquer tipo classificável em I01.-

I02.9 Coréia reumática sem comprometimento cardíaco | | Coréia reumática SOE

I05.- Doenças reumáticas da valva mitral | | Afecções classificadas em I05.0 e I05.2-I05.9, mesmo quando especificadas ou não como reumáticas\ Quando especificadas como não-reumáticas (I34.-)

I05.0 Estenose mitral | | Obstrução (da valva) mitral (reumática)

I05.1 Insuficiência mitral reumática | | Incompetência mitral reumática | Regurgitação mitral reumática

I05.2 Estenose mitral com insuficiência | | Estenose mitral com incompetência ou regurgitação

I05.8 Outras doenças da valva mitral | | Insuficiência (da valva) mitral

I05.9 Doença não especificada da valva mitral | | Doença (da valva) mitral (crônica) SOE | Valvopatia mitral (crônica) SOE

I06.- Doenças reumáticas da valva aórtica | \ Quando não especificadas como reumáticas (I35.-)

I06.0 Estenose aórtica reumática | | Obstrução (da valva) aórtica reumática

I06.1 Insuficiência aórtica reumática | | Incompetência @<@ aórtica reumática | Regurgitação @>@

I06.2 Estenose aórtica reumática com insuficiência | | Estenose aórtica reumática com incompetência ou regurgitação

I06.8 Outras doenças reumáticas da valva aórtica |

I06.9 Doença reumática da valva aórtica, não especificada | | Doença reumática (da valva) aórtica SOE | Valvopatia aórtica reumática SOE

I07.- Doenças reumáticas da valva tricúspide | | Especificadas ou não como reumáticas \ Quando especificadas como não-reumáticas (I36.-)

I07.0 Estenose tricúspide | | Estenose (reumática) (da valva) tricúspide

I07.1 Insuficiência tricúspide | | Insuficiência (da valva) tricúspide (reumática)

I07.2 Estenose tricúspide com insuficiência |

I07.8 Outras doenças da valva tricúspide |

I07.9 Doença não especificada da valva tricúspide | | Valvopatia tricúspide SOE

I08.- Doenças de múltiplas valvas |

I08.0 Transtornos de valvas mitral e aórtica | | Comprometimento de ambas as valvas mitral e aórtica, seja especificado como reumático ou não

I08.1 Transtornos de ambas as valvas mitral e tricúspide |

I08.2 Transtornos de ambas as valvas aórtica e tricúspide |

I08.3 Transtornos das valvas mitral, aórtica e tricúspide |

I08.8 Outras doenças de múltiplas valvas |

I08.9 Doença não especificada de múltiplas valvas | | Valvopatia múltipla, não especificada

I09.- Outras doenças reumáticas do coração |

I09.0 Miocardite reumática | \ Miocardite não especificada como reumática (I51.4)

I09.1 Doenças reumáticas do endocárdio, valva não especificada | | Endocardite reumática (crônica) | Valvulite reumática (crônica) \ Endocardite de valva não especificada (I38)

I09.2 Pericardite reumática crônica | | Pericardite adesiva reumática | Mediastinopericardite reumática crônica | Miopericardite \ Quando não especificadas como reumáticas (I31.-)

I09.8 Outras doenças reumáticas especificadas do coração | | Doença reumática da valva pulmonar

I09.9 Doença cardíaca reumática não especificada | | Cardite reumática | Insuficiência cardíaca reumática \ Cardite reumatóide (M05.3)

I10 Hipertensão essencial (primária) | | Hipertensão (arterial) (benigna) (maligna) (primária) (sistêmica) | Pressão arterial sanguínea alta \ Quando compromete os vasos do: | - encéfalo (I60-I69) | - olho (H35.0)

I11.- Doença cardíaca hipertensiva | | Qualquer afecção em I50.-, I51.4-9 devida à hipertensão

I11.0 Doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) | | Insuficiência cardíaca hipertensiva

I11.9 Doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca (congestiva) | | Doença cardíaca hipertensiva SOE

I12.- Doença renal hipertensiva |

I12.0 Doença renal hipertensiva com insuficiência renal | | Insuficiência renal hipertensiva

I12.9 Doença renal hipertensiva sem insuficiência renal | | Doença renal hipertensiva SOE

I13.- Doença cardíaca e renal hipertensiva | | Doença: | - cardiorenal | - cardiovascular renal | Qualquer afecção classificada em I11.- com qualquer afecção classificada em I12.-

I13.0 Doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) |

I13.1 Doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência renal |

I13.2 Doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) e insuficiência renal |

I13.9 Doença cardíaca e renal hipertensiva, não especificada |

I15.- Hipertensão secundária | \ Quando compromete os vasos do: | - encéfalo (I60-I69) | - olho (H35.0)

I15.0 Hipertensão renovascular |

I15.1 Hipertensão secundária a outras afecções renais |

I15.2 Hipertensão secundária a afecções endócrinas |

I15.8 Outras formas de hipertensão secundária |

I15.9 Hipertensão secundária, não especificada|

I20.- Angina pectoris|

I20.0 Angina instável| | Angina:| - em crescendo| - que piora com os esforços| Síndrome:| - intermediária| - pré-infarto

I20.1 Angina pectoris com espasmo documentado| | Angina (de):| - angioespástica| - induzida por espasmo| - Prinzmetal| - variante

I20.8 Outras formas de angina pectoris| | Angina de esforço| Estenocardia

I20.9 Angina pectoris, não especificada| | Angina:| - SOE| - cardíaca| Dor torácica isquêmica| Síndrome anginosa

I21.- Infarto agudo do miocárdio| | Infarto do miocárdio especificado como agudo ou com indicação de duração de 4 semanas (28 dias) ou menos\ Algumas complicações atuais subseqüentes a infarto agudo do miocárdio (I23.-)| Infarto do miocárdio:| - antigo (I25.2)| - especificado como crônico ou com tempo de evolução de mais de 4 semanas (mais de 28 dias) desde o início da doença (I25.8)| - subseqüente (I22.-)| Síndrome pós-infarto do miocárdio (I24.1)

I21.0 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio| | Infarto transmural (agudo):| - anteroapical| - anterolateral| - antero-septal| - (da parede) anterior SOE

I21.1 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio| | Infarto transmural (agudo):| - inferolateral| - inferoposterior| - (de parede) diafragmático(a)| - (de parede) inferior SOE

I21.2 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações| | Infarto transmural (agudo):| - ápico-lateral| - baso-lateral| - lateral-alto| - (da parede) lateral SOE| - posterior (verdadeiro)| - póstero-basal| - póstero-lateral| - póstero-septal| - septal SOE

I21.3 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada| | Infarto transmural do miocárdio SOE

I21.4 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio| | Infarto do miocárdio não-transmural SOE

I21.9 Infarto agudo do miocárdio não especificado| | Infarto do miocárdio (agudo) SOE

I22.- Infarto do miocárdio recorrente|

I22.0 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior| | Infarto recorrente (agudo):| - ântero-apical| - ântero-lateral| - ântero-septal| - (da parede) anterior SOE

I22.1 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior| | Infarto recorrente (agudo):| - diafragmático (da parede)| - inferolateral| - inferoposterior| - (da parede) inferior SOE

I22.8 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações| | Infarto recorrente do miocárdio (agudo):| - ápico-lateral| - baso-lateral| - lateral alto| - (da parede) lateral SOE| - posterior (verdadeiro)| - póstero-basal| - póstero-lateral| - póstero-septal| - septal SOE

I22.9 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada |

I23.- Algumas complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio | \ As afecções relacionadas quando: | - forem concomitantes com o infarto agudo do miocárdio (I21-I22) | - não forem especificadas como complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio (I31.-, I51.-)

I23.0 Hemopericárdio como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio |

I23.1 Comunicação interatrial como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio |

I23.2 Comunicação interventricular como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio |

I23.3 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio | \ Com hemopericárdio (I23.0)

I23.4 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio |

I23.5 Ruptura de músculos papilares como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio |

I23.6 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio |

I23.8 Outras complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio |

I24.- Outras doenças isquêmicas agudas do coração | \ Angina pectoris (I20.-) | Isquemia transitória do miocárdio do recém-nascido (P29.4)

I24.0 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio | | Embolia @<@ (da artéria) (da veia) coronária não | Oclusão @#@ evoluindo para infarto do miocárdio | Tromboembolismo @>@ \ Especificada como crônica ou com tempo de evolução de mais de 4 semanas (mais de 28 dias) desde o início da doença (I25.8)

I24.1 Síndrome de Dressler | | Síndrome pós-infarto do miocárdio

I24.8 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração | | Insuficiência coronária

I24.9 Doença isquêmica aguda do coração não especificada | \ Doença isquêmica do coração (crônica) SOE (I25.9)

I25.- Doença isquêmica crônica do coração |

I25.0 Doença cardiovascular aterosclerótica, descrita desta maneira |

I25.1 Doença aterosclerótica do coração | | Ateroma @<@ | Aterosclerose @#@ (de artéria) coronária | Doença @#@ | Esclerose @>@

I25.2 Infarto antigo do miocárdio | | Infarto cicatrizado do miocárdio | Infarto antigo do miocárdio diagnosticado pelo ECG ou por outro meio de investigação, mas assintomático atualmente

I25.3 Aneurisma cardíaco | | Aneurisma: | - mural | - ventricular

I25.4 Aneurisma de artéria coronária | | Fístula arteriovenosa coronária, adquirida \ Aneurisma (de artéria) coronário congênito (Q24.5)

I25.5 Miocardiopatia isquêmica |

I25.6 Isquemia miocárdica silenciosa |

I25.8 Outras formas de doença isquêmica crônica do coração | | Qualquer afecção classificada em I21-I22 e I24.- especificada como crônica ou com tempo de evolução de mais de 4 semanas (28 dias) desde o início

I25.9 Doença isquêmica crônica do coração não especificada | | Cardiopatia isquêmica (crônica) SOE

I26.- Embolia pulmonar | | Infarto @<@ | Tromboembolismo @#@ (de artéria) (de veia) pulmonar | Trombose @>@ \ Quando complica: | - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.2) | - gravidez, parto e puerpério (O88.-)

I26.0 Embolia pulmonar com menção de cor pulmonale agudo | | Cor pulmonale agudo SOE

I26.9 Embolia pulmonar sem menção de cor pulmonale agudo | | Embolia pulmonar SOE

I27.- Outras formas de doença cardíaca pulmonar |

I27.0 Hipertensão pulmonar primária | | Hipertensão (arterial) pulmonar (idiopática) (primária)

I27.1 Cardiopatia cifoesciolótica |

I27.8 Outras doenças pulmonares do coração especificadas |

I27.9 Cardiopatia pulmonar não especificada | | Cor pulmonale (crônico) SOE | Doença cardiopulmonar crônica

I28.- Outras doenças dos vasos pulmonares |

I28.0 Fístula arteriovenosa de vasos pulmonares |

I28.1 Aneurisma da artéria pulmonar |

I28.8 Outras doenças especificadas dos vasos pulmonares | | Estenose @<@ de vaso pulmonar | Ruptura @>@

I28.9 Doença não especificada dos vasos pulmonares |

I30.- Pericardite aguda | | Derrame agudo do pericárdio \ Pericardite reumática (aguda) (I01.0)

I30.0 Pericardite aguda idiopática não específica|

I30.1 Pericardite infecciosa| | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso.| | Pericardite:| - estafilocócica| - estreptocócica| - pneumocócica| - purulenta| - viral| Piopericardite

I30.8 Outras formas de pericardite aguda|

I30.9 Pericardite aguda não especificada|

I31.- Outras doenças do pericárdio|

I31.0 Pericardite adesiva crônica| | Cordis accretio| Mediastinopericardite adesiva| Pericárdio aderente

I31.1 Pericardite constrictiva crônica| | Calcificação pericárdica| Cordis accretio

I31.2 Hemopericárdio não classificado em outra parte|

I31.3 Derrame pericárdico (não-inflamatório)| | Quilopericárdio

I31.8 Outras doenças especificadas do pericárdio| | Aderências pericárdicas focais| Placas epicárdicas

I31.9 Doença não especificada do pericárdio| | Pericardite (crônica) SOE| Tamponamento cardíaco

I32.0* Pericardite em doenças bacterianas classificadas em outra parte| | Pericardite:| - gonocócica (A54.8†)| - meningocócica (A39.5†)| - sífilítica (A52.0†)| - tuberculosa (A18.8†)

I32.1* Pericardite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte|

I32.8* Pericardite em outras doenças classificadas em outra parte| | Pericardite (no):| - lúpus eritematoso sistêmico (M32.1†)| - reumatóide (M05.3†)| - urêmica (N18.8†)

I33.- Endocardite aguda e subaguda| \ Endocardite:| - SOE (I38)| - reumática aguda (I01.1)

I33.0 Endocardite infecciosa aguda e subaguda| | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso.| | Endocardite (aguda) (subaguda):| - bacteriana| - infecciosa SOE| - lenta| - maligna| - séptica| - ulcerativa

I33.9 Endocardite aguda não especificada| | Endocardite @<@ | Mioendocardite @#@ aguda ou subaguda| Periendocardite @>@

I34.- Transtornos não-reumáticos da valva mitral| \ Doença (I05.9) @<@ | Estenose (I05.0) @#@ (da valva) mitral| Insuficiência (I05.8) @>@ | Especificadas como reumáticas (I05.-) ou sem causa especificada mas com menção de:| - doenças da valva aórtica (I08.0)| - estenose ou obstrução mitral (I05.0)

I34.0 Insuficiência (da valva) mitral| | Incompetência @<@ (da valva) mitral SOE ou de causa| Regurgitação @>@ especificada, exceto a reumática

I34.1 Prolapso (da valva) mitral | | Síndrome da incompetência da válvula mitral\ Síndrome de Marfan (Q87.4)

I34.2 Estenose (da valva) mitral, não-reumática |

I34.8 Outros transtornos não-reumáticos da valva mitral |

I34.9 Transtornos não-reumáticos da valva mitral, não especificados |

I35.- Transtornos não-reumáticos da valva aórtica | \ Estenose subaórtica hipertrófica (I42.1) | Especificadas como reumáticas (I06.-) | Sem causa especificada mas com menção de doenças da valva mitral (I08.0)

I35.0 Estenose (da valva) aórtica |

I35.1 Insuficiência (da valva) aórtica | | Incompetência @<@ (da valva) aórtica SOE ou de causa | Regurgitação @>@ especificada, exceto a reumática

I35.2 Estenose (da valva) aórtica com insuficiência |

I35.8 Outros transtornos da valva aórtica |

I35.9 Transtornos não especificados da valva aórtica |

I36.- Transtornos não-reumáticos da valva tricúspide | \ Quando: | - de causa não especificada (I07.-) | - especificados como reumáticos (I07.-)

I36.0 Estenose (da valva) tricúspide não-reumática |

I36.1 Insuficiência (da valva) tricúspide não-reumática | | Incompetência @<@ (da valva) tricúspide, de causa | Regurgitação @>@ especificada, exceto a reumática

I36.2 Estenose (da valva) tricúspide com insuficiência, não-reumática |

I36.8 Outros transtornos não-reumáticos da valva tricúspide |

I36.9 Transtornos não-reumáticos da valva tricúspide, não especificados |

I37.- Transtornos da valva pulmonar | \ Quando especificados como reumáticos (I09.8)

I37.0 Estenose da valva pulmonar |

I37.1 Insuficiência da valva pulmonar | | Incompetência @<@ (da valva) pulmonar SOE ou de causa | Regurgitação @>@ especificada, exceto a reumática

I37.2 Estenose da valva pulmonar com insuficiência |

I37.8 Outros transtornos da valva pulmonar |

I37.9 Transtornos não especificados da valva pulmonar |

I38 Endocardite de valva não especificada | | Endocardite (crônica) SOE | Estenose @1@ | Incompetência @#@ (valvular), SOE ou de causa não especificada | Insuficiência @#@ de valva

não especificada, exceto a reumática | Regurgitação @#@ | Valvulite (crônica) @2@ \ Fibroelastose endocárdica (I42.4) | Especificada como reumática (I09.1)

I39.0* Transtornos da valva mitral em doenças classificadas em outra parte |

I39.1* Transtornos da valva aórtica em doenças classificadas em outra parte |

I39.2* Transtornos da valva tricúspide em doenças classificadas em outra parte |

I39.3* Transtornos da valva pulmonar em doenças classificadas em outra parte |

I39.4* Transtornos de múltiplas valvas em doenças classificadas em outra parte |

I39.8* Endocardite, de valva não especificada, em doenças classificadas em outra parte |

I40.- Miocardite aguda |

I40.0 Miocardite infecciosa | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Miocardite séptica

I40.1 Miocardite isolada |

I40.8 Outras miocardites agudas |

I40.9 Miocardite aguda não especificada |

I41.0* Miocardite em doenças bacterianas classificadas em outra parte | | Miocardite: | - diftérica (A36.8†) | - gonocócica (A54.8†) | - meningocócica (A39.5†) | - sífilítica (A52.0†) | - tuberculosa (A18.8†)

I41.1* Miocardite em doenças virais classificadas em outra parte | | Miocardite da caxumba [parotidite epidêmica] (B26.8†) | Miocardite gripal (causada pelo vírus da influenza) (aguda): | - com isolamento do vírus (J10.8†) | - sem isolamento do vírus (J11.8†)

I41.2* Miocardite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | | Miocardite (na) (por): | - doença de Chagas (crônica) (B57.2†) | - aguda (B57.0†) | - toxoplasmose (B58.8†)

I41.8* Miocardite em outras doenças classificadas em outra parte | | Miocardite (da): | - reumatóide (M05.3†) | - sarcoidose (D86.8†)

I42.- Cardiomiopatias | \ Cardiomiopatias que compliquem (a) (o): | - gravidez (O99.4) | - puerpério (O90.3) | Cardiomiopatia isquêmica (I25.5)

I42.0 Cardiomiopatia dilatada |

I42.1 Cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica | | Estenose subaórtica hipertrófica

I42.2 Outras cardiomiopatias hipertróficas | | Cardiomiopatia hipertrófica não-obstrutiva

I42.3 Doença endomiocárdica (eosinofílica) | | Endocardite de Löffler | Fibrose endomiocárdica (tropical)

I42.4 Fibroelastose endocárdica | | Cardiomiopatia congênita

I42.5 Outras cardiomiopatias restritivas |

I42.6 Cardiomiopatia alcoólica |

I42.7 Cardiomiopatia devida a drogas e outros agentes externos | | Nota: Usar código adicional de causas externas (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. |

I42.8 Outras cardiomiopatias |

I42.9 Cardiomiopatia não especificada | | Cardiomiopatia (primária) (secundária) SOE |
Miocardiopatia (primária) (secundária) SOE

I43.0* Cardiomiopatia em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | |
Cardiomiopatia na difteria (A36.8†)

I43.1* Cardiomiopatia em doenças metabólicas | | Amiloidose cardíaca (E85.-†)

I43.2* Cardiomiopatia em doenças nutricionais | | Cardiomiopatia nutricional SOE (E63.9†)

I43.8* Cardiomiopatia em outras doenças classificadas em outra parte | | Cardiopatia
tireotóxica (E05.9†) | Tofos gotosos do coração (M10.0†)

I44.- Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo |

I44.0 Bloqueio atrioventricular de primeiro grau |

I44.1 Bloqueio atrioventricular de segundo grau | | Bloqueio (de): | - atrioventricular, tipos I e II | - Mobitz, tipos I e II | - segundo grau, tipos I e II | - (fenômeno) Wenckebach

I44.2 Bloqueio atrioventricular total | | Bloqueio atrioventricular (de): | - terceiro grau | - total ou completo SOE

I44.3 Outras formas de bloqueio atrioventricular e as não especificadas | | Bloqueio atrioventricular SOE

I44.4 Bloqueio do fascículo anterior esquerdo |

I44.5 Bloqueio do fascículo posterior esquerdo |

I44.6 Outras formas de bloqueio fascicular e as não especificadas | | Hemibloqueio de ramo esquerdo SOE

I44.7 Bloqueio de ramo esquerdo não especificado |

I45.- Outros transtornos de condução |

I45.0 Bloqueio fascicular direito |

I45.1 Outras formas de bloqueio de ramo direito e as não especificadas | | Bloqueio de ramo direito SOE

I45.2 Bloqueio bifascicular|

I45.3 Bloqueio trifascicular|

I45.4 Bloqueio intraventricular não específico| | Bloqueio de ramo SOE

I45.5 Outras formas especificadas de bloqueio cardíaco| | Bloqueio:| - sinoatrial| - sinoauricular\ Bloqueio cardíaco SOE (I45.9)

I45.6 Síndrome de pré-excitação| | Condução atrioventricular:| - acelerada| - acessória| - pré-excitada| Excitação atrioventricular anômala| Síndrome (de):| - Lown-Ganong-Levine| - Wolff-Parkinson-White

I45.8 Outros transtornos especificados da condução| | Dissociação:| - atrioventricular (AV)| - por interferência

I45.9 Transtorno de condução não especificado| | Bloqueio cardíaco SOE| Síndrome de Stokes-Adams

I46.- Parada cardíaca| \ Choque cardiogênico (R57.0)| Quando for complicação de:| - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.8)| - cirurgia e procedimentos obstétricos (O75.4)

I46.0 Parada cardíaca com ressuscitação bem sucedida|

I46.1 Morte súbita (de origem) cardíaca, descrita desta forma| \ Morte súbita:| - SOE (R96.-)| - com:| - - infarto do miocárdio (I21-I22)| - - transtornos da condução (I44-I45)

I46.9 Parada cardíaca não especificada|

I47.- Taquicardia paroxística| \ Quando for complicação de:| - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.8)| - cirurgia e procedimentos obstétricos (O75.4)| Taquicardia SOE (R00.0)

I47.0 Arritmia ventricular por reentrada|

I47.1 Taquicardia supraventricular| | Taquicardia paroxística:| - atrial| - atrioventricular (AV)| - juncional| - nodal

I47.2 Taquicardia ventricular|

I47.9 Taquicardia paroxística não especificada| | Síndrome de Bouveret(-Hoffmann)

I48 "Flutter" e fibrilação atrial|

I49.- Outras arritmias cardíacas| \ Bradicardia SOE (R00.1)| Disritmia cardíaca neonatal (P29.1)| Quando for complicação de:| - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.8)| - cirurgia e procedimentos obstétricos (O75.4)

I49.0 "Flutter" e fibrilação ventricular|

I49.1 Despolarização atrial prematura| | Batimentos atriais prematuros

I49.2 Despolarização juncional prematura|

I49.3 Despolarização ventricular prematura|

I49.4 Outras formas de despolarização prematura e as não especificadas| | Arritmias extrassistólicas| Batimentos:| - ectópicos| - prematuros SOE| Contrações prematuras| Extrassístoles

I49.5 Síndrome do nó sinusal| | Síndrome bradicardia-taquicardia

I49.8 Outras arritmias cardíacas especificadas| | Ritmo (distúrbio de):| - ectópico| - nodal| - seio coronário

I49.9 Arritmia cardíaca não especificada| | Arritmia (cardíaca) SOE

I50.- Insuficiência cardíaca| \ Devida a hipertensão (I11.0)| - com doença renal (I13.-)| Insuficiência cardíaca neonatal (P29.0)| Neonatal (P29.0)| Quando for complicação de:| - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.8)| - cirurgia e procedimentos obstétricos (O75.4)| Subseqüente a cirurgia cardíaca ou devida a presença de prótese cardíaca (I97.1)

I50.0 Insuficiência cardíaca congestiva| | Doença cardíaca congestiva| Insuficiência ventricular direita (secundária a insuficiência do ventrículo esquerdo)

I50.1 Insuficiência ventricular esquerda| | Asma cardíaca| Edema agudo de pulmão, com menção de doença cardíaca SOE ou de insuficiência cardíaca| Insuficiência do coração esquerdo

I50.9 Insuficiência cardíaca não especificada| | Insuficiência cardíaca ou miocárdica SOE

I51.- Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas| \ Complicações subseqüentes a infarto agudo do miocárdio (I23.-)| Qualquer afecção classificada em I51.4-I51.9 devida a hipertensão (I11.-)| - com doença renal (I13.-)| Quando especificadas como reumáticas (I00-I09)

I51.0 Defeito adquirido de septo cardíaco| | Defeito septal adquirido (antigo):| - atrial| - auricular| - ventricular

I51.1 Ruptura de cordoalha tendínea, não classificada em outra parte|

I51.2 Ruptura de músculo papilar, não classificada em outra parte|

I51.3 Trombose intracardíaca, não classificada em outra parte| | Trombose (antiga):| - apical| - atrial| - auricular| - ventricular

I51.4 Miocardite não especificada| | Fibrose miocárdica| Miocardite:| - SOE| - crônica (intersticial)

I51.5 Degeneração miocárdica| | Degeneração cardíaca ou miocárdica:| - gordurosa| - senil| Doença miocárdica

I51.6 Doença cardiovascular não especificada | | Acidente cardiovascular SOE\ Doença cardiovascular aterosclerótica, descrita desta forma (I25.0)

I51.7 Cardiomegalia | | Dilatação: | - cardíaca | - ventricular | Hipertrofia cardíaca

I51.8 Outras doenças mal definidas do coração | | Cardite (aguda) (crônica) | Pancardite (aguda) (crônica)

I51.9 Doença não especificada do coração |

I52.0* Outras afecções cardíacas em doenças bacterianas classificadas em outra parte | | Cardite meningocócica NCOP (A39.5†)

I52.1* Outras afecções cardíacas em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | | Doença cardíaca pulmonar na esquistossomose (B65.-†)

I52.8* Outras afecções cardíacas em outras doenças classificadas em outra parte | | Cardite reumatóide (M05.3†)

I60.- Hemorragia subaracnóide | | Aneurisma cerebral roto\ Seqüelas de hemorragia subaracnóide (I69.0)

I60.0 Hemorragia subaracnóide proveniente do sifão e da bifurcação da carótida |

I60.1 Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria cerebral média |

I60.2 Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria comunicante anterior |

I60.3 Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria comunicante posterior |

I60.4 Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria basilar |

I60.5 Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria vertebral |

I60.6 Hemorragia subaracnóide proveniente de outras artérias intracranianas | | Comprometimento de múltiplas artérias intracranianas

I60.7 Hemorragia subaracnóide proveniente de artéria intracraniana não especificada | | Hemorragia subaracnóide proveniente de artéria: | - cerebral SOE | - comunicante SOE | Ruptura de aneurisma saculado (congenito) SOE

I60.8 Outras hemorragias subaracnóides | | Hemorragia meníngea | Ruptura de má-formação arteriovenosa cerebral

I60.9 Hemorragia subaracnóide não especificada | | Aneurisma cerebral (congenito) SOE roto

I61.- Hemorragia intracerebral | \ Seqüela de hemorragia intracerebral (I69.1)

I61.0 Hemorragia intracerebral hemisférica subcortical | | Hemorragia intracerebral profunda

I61.1 Hemorragia intracerebral hemisférica cortical | | Hemorragia (dos): | - lobos cerebrais | - intracerebral superficial

I61.2 Hemorragia intracerebral hemisférica não especificada|

I61.3 Hemorragia intracerebral do tronco cerebral|

I61.4 Hemorragia intracerebral cerebelar|

I61.5 Hemorragia intracerebral intraventricular|

I61.6 Hemorragia intracerebral de múltiplas localizações|

I61.8 Outras hemorragias intracerebrais|

I61.9 Hemorragia intracerebral não especificada|

I62.- Outras hemorragias intracranianas não-traumáticas| \ Seqüelas de hemorragia intracraniana (I69.2)

I62.0 Hemorragia subdural (aguda) (não-traumática)|

I62.1 Hemorragia extradural não-traumática| | Hemorragia epidural não-traumática

I62.9 Hemorragia intracraniana (não-traumática) não especificada|

I63.- Infarto cerebral| | Oclusão e estenose de artérias cerebrais e pré-cerebrais que resultam em infarto cerebral\ Seqüelas de infarto cerebral (I69.3)

I63.0 Infarto cerebral devido a trombose de artérias pré-cerebrais|

I63.1 Infarto cerebral devido a embolia de artérias pré-cerebrais|

I63.2 Infarto cerebral devido a oclusão ou estenose não especificadas de artérias pré-cerebrais|

I63.3 Infarto cerebral devido a trombose de artérias cerebrais|

I63.4 Infarto cerebral devido a embolia de artérias cerebrais|

I63.5 Infarto cerebral devido a oclusão ou estenose não especificadas de artérias cerebrais|

I63.6 Infarto cerebral devido a trombose venosa cerebral não-piogênica|

I63.8 Outros infartos cerebrais|

I63.9 Infarto cerebral não especificado|

I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico| | Acidente cerebrovascular SOE| A.V.C. SOE| Ictus cerebral SOE\ Seqüelas de acidente vascular cerebral (I69.4)

I65.- Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais que não resultam em infarto cerebral| | Embolia @<@ de artéria basilar, carótida ou| Estenose @#@ vertebral que não resulta em| Obstrução (completa) (parcial) @#@ infarto cerebral| Trombose @>@ \ Quando causar infarto cerebral (I63.-)

I65.0 Oclusão e estenose da artéria vertebral|

I65.1 Oclusão e estenose da artéria basilar|

I65.2 Oclusão e estenose da artéria carótida|

I65.3 Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais múltiplas e bilaterais|

I65.8 Oclusão e estenose de outra artéria pré-cerebral|

I65.9 Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais não especificadas| | Artéria pré-cerebral
SOE

I66.- Oclusão e estenose de artérias cerebrais que não resultam em infarto cerebral| |
Embolia @<@ de artéria cerebral média anterior ou| Estenose @#@ posterior ou de
artérias| Obstrução (completa) (parcial) @#@ cerebelares que não resultam em| Trombose
@>@ infarto cerebral\ Quando causar infarto cerebral (I63.-)

I66.0 Oclusão e estenose da artéria cerebral média|

I66.1 Oclusão e estenose da artéria cerebral anterior|

I66.2 Oclusão e estenose da artéria cerebral posterior|

I66.3 Oclusão e estenose de artérias cerebelares|

I66.4 Oclusão e estenose de artérias cerebrais, múltiplas e bilaterais|

I66.8 Oclusão e estenose de outra artéria cerebral| | Oclusão e estenose de artérias
perfurantes

I66.9 Oclusão e estenose de artéria cerebral não especificada|

I67.- Outras doenças cerebrovasculares| \ As seqüelas das afecções incluídas nesta categoria
(I69.8)

I67.0 Dissecção de artérias cerebrais, sem ruptura| \ Ruptura de artérias cerebrais (I60.7)

I67.1 Aneurisma cerebral não-roto| | Aneurisma cerebral SOE| Fístula arteriovenosa cerebral
adquirida\ Aneurisma cerebral:| - congênito, não-roto (Q28.-)| - roto (I60.9)

I67.2 Aterosclerose cerebral| | Ateroma de artérias cerebrais

I67.3 Leucoencefalopatia vascular progressiva| | Doença de Binswanger\ Demência vascular
subcortical (F01.2)

I67.4 Encefalopatia hipertensiva|

I67.5 Doença de Moyamoya|

I67.6 Trombose não-piogênica do sistema venoso intracraniano| | Trombose não-piogênica
de:| - seio venoso intracraniano| - veia cerebral\ Quando for a causa de infarto cerebral (I63.6)

I67.7 Arterite cerebral não classificada em outra parte |

I67.8 Outras doenças cerebrovasculares especificadas | | Insuficiência cerebrovascular aguda
SOE | Isquemia cerebral (crônica)

I67.9 Doença cerebrovascular não especificada |

I68.0* Angiopatia cerebral amiloidótica (E85.-†) |

I68.1* Arterite cerebral em doenças infecciosas e parasitárias | | Arterite cerebral na: | -
listeriose (A32.8†) | - sífilis (A52.0†) | - tuberculose (A18.8†)

I68.2* Arterite cerebral em outras doenças classificadas em outra parte | | Arterite cerebral
no lúpus eritematoso sistêmico (M32.1†)

I68.8* Outros transtornos cerebrovasculares em doenças classificadas em outra parte |

I69.- Seqüelas de doenças cerebrovasculares | | Nota: Esta categoria deve ser utilizada para
indicar as afecções classificadas em I60-I67 como causas de seqüelas, as quais por sua vez são
classificadas em outra parte. As "seqüelas" compreendem afecções que sejam especificadas
como tais ou como efeitos tardios ou que estejam presentes um ano ou mais depois do início
da afecção causal. |

I69.0 Seqüelas de hemorragia subaracnoídea |

I69.1 Seqüelas de hemorragia intracerebral |

I69.2 Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas |

I69.3 Seqüelas de infarto cerebral |

I69.4 Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou
isquêmico |

I69.8 Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas |

I70.- Aterosclerose | | Arteriosclerose | Arteriosclerose | Arterite senil | Ateroma |
Degeneração: | - arterial | - arteriovascular | - vascular | Doença vascular arteriosclerótica |
Endarterite deformante ou obliterante | Endarterite: | - deformante ou obliterante | - senil |
Cerebral (I67.2) | Coronária (I25.1) | Mesentérica (K55.1) | Pulmonar (I27.0)

I70.0 Aterosclerose da aorta |

I70.1 Aterosclerose da artéria renal | | Rim de Goldblatt | Aterosclerose das arteríolas renais
(I12.-)

I70.2 Aterosclerose das artérias das extremidades | | Esclerose (da média) de Monckeberg |
Gangrena aterosclerótica

I70.8 Aterosclerose de outras artérias |

I70.9 Aterosclerose generalizada e a não especificada |

I71.- Aneurisma e dissecção da aorta |

I71.0 Aneurisma dissecante da aorta [qualquer porção] | Aneurisma dissecante da aorta (roto) [qualquer porção]

I71.1 Aneurisma da aorta torácica, roto |

I71.2 Aneurisma da aorta torácica, sem menção de ruptura |

I71.3 Aneurisma da aorta abdominal, roto |

I71.4 Aneurisma da aorta abdominal, sem menção de ruptura |

I71.5 Aneurisma da aorta tóraco-abdominal, roto |

I71.6 Aneurisma da aorta toráco-abdominal, sem menção de ruptura |

I71.8 Aneurisma da aorta de localização não especificada, roto | | Ruptura da aorta SOE

I71.9 Aneurisma aórtico de localização não especificada, sem menção de ruptura | | Aneurisma @<@ | Dilatação @#@ da aorta | Necrose hialina @>@

I72.- Outros aneurismas | | Aneurisma (cirsóide) (falso) (roto)\ Aneurisma (da): | - aorta (I71.-)| - artéria pulmonar (I28.1)| - arteriovenoso SOE (Q27.3)| - adquirido (I77.0)| - cardíaco (I25.3)| - cerebral (não roto) (I67.1)| - roto (I60.-)| - coronária (I25.4)| - retiniano (H35.0)| - varicoso (I77.0)

I72.0 Aneurisma da artéria carótida |

I72.1 Aneurisma de artéria dos membros superiores |

I72.2 Aneurisma da artéria renal |

I72.3 Aneurisma de artéria ilíaca |

I72.4 Aneurisma de artéria dos membros inferiores |

I72.8 Aneurisma de outras artérias especificadas |

I72.9 Aneurisma de localização não especificada |

I73.- Outras doenças vasculares periféricas | \ Espasmo de artéria cerebral (G45.9)| Geladura (T33-T35)| Mão ou pé de imersão (T69.0)| Úlceras de frio (T69.1)

I73.0 Síndrome de Raynaud | | Doença @<@ | Fenômeno (secundário) @#@ de Raynaud | Gangrena @>@

I73.1 Tromboangeíte obliterante [doença de Buerger]|

I73.8 Outras doenças vasculares periféricas especificadas | | Acrocianose | Acroparestesia: | - simples [do tipo de Schultze]| - vasomotora [do tipo de Nothnagel]| Eritrocianose | Eritromelalgia

I73.9 Doenças vasculares periféricas não especificada | | Claudicação intermitente | Espasmo arterial

I74.- Embolia e trombose arteriais |

I74.0 Embolia e trombose da aorta abdominal | | Síndrome (da):| - bifurcação da aorta | - Leriche

I74.1 Embolia e trombose de outras porções da aorta e das não especificadas |

I74.2 Embolia e trombose de artérias dos membros superiores |

I74.3 Embolia e trombose de artérias dos membros inferiores |

I74.4 Embolia e trombose de artérias dos membros não especificadas | | Embolia arterial periférica

I74.5 Embolia e trombose da artéria ilíaca |

I74.8 Embolia e trombose de outras artérias |

I74.9 Embolia e trombose de artéria não especificada |

I77.- Outras afecções das artérias e arteríolas | \ Angeíte de hipersensibilidade (M31.0)|
Artéria pulmonar (I28.-)| Doenças (vasculares) do colágeno (M30-M36)

I77.0 Fístula arteriovenosa adquirida | | Aneurisma arteriovenoso adquirido | Variz devida a aneurisma \ Aneurisma: | - arteriovenoso SOE (Q27.3) | - cerebral (I67.1) | - coronariano (I25.4) | - traumático - ver lesão traumática de vaso sanguíneo, por região do corpo

I77.1 Estenose de artéria |

I77.2 Ruptura de artéria | | Erosão @<@ | Fístula @#@ arterial | Úlcera @>@ \ Ruptura arterial traumática - ver lesão traumática de vaso sanguíneo, por região do corpo

I77.3 Displasia fibromuscular arterial |

I77.4 Síndrome de compressão da artéria celíaca |

I77.5 Necrose de artéria |

I77.6 Arterite não especificada | | Aortite SOE | Endarterite SOE \ Arterite ou endarterite (de) (do): | - arco aórtico [Takayasu] (M31.4) | - células gigantes (M31.5-M31.6) | - cerebral NCOP (I67.7) | - coronária (I25.8) | - deformante (I70.-) | - obliterante (I70.-) | - senil (I70.-)

I77.8 Outras afecções especificadas das artérias e das arteríolas |

I77.9 Afecções de artérias e arteríolas, não especificadas |

I78.- Doenças dos capilares |

I78.0 Telangiectasia hemorrágica hereditária | | Doença de Rendu-Osler-Weber

I78.1 Nevo não-neoplásico | | Nevo:| - arâneo| - estelar| - em "spider"\ Nevo:| - SOE (D22.-)| - azul (D22.-)| - em morango (Q82.5)| - flâmeco (Q82.5)| - mancha de vinho (Q82.5)| - melanocítico (D22.-)| - pigmentar (D22.-)| - piloso (D22.-)| - sangüíneo (Q82.5)| - vascular SOE (Q82.5)| - verrucoso (Q82.5)

I78.8 Outras doenças dos capilares|

I78.9 Doenças não especificadas dos capilares|

I79.0* Aneurisma da aorta em doenças classificadas em outra parte| | Aneurisma sifilítico da aorta (A52.0†)

I79.1* Aortite em doenças classificadas em outra parte| | Aortite sifilítica (A52.0†)

I79.2* Angiopatia periférica em doenças classificadas em outra parte| | Angiopatia periférica diabética (E10-E14† com o quarto caractere comum .5)

I79.8* Outros transtornos das artérias, das arteríolas e dos capilares em doenças classificadas em outra parte|

I80.- Flebite e tromboflebite| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, caso a flebite ou a tromboflebite sejam induzidas por droga.| | Endoflebite| Flebite supurativa| Inflamação venosa| Periflebite\Flebite e tromboflebite (da):| - intracraniana e intraspinal, séptica ou não (G08)| - intracraniana e não-piogênica (I67.6)| - intraspinal não-piogênica (G95.1)| - portal (veia) (K75.1)| Quando for complicação de:| - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.7)| - gravidez, parto e puerpério (O22.-, O87.-)| Síndrome pós-flebítica (I87.0)| Tromboflebite migratória (I82.1)

I80.0 Flebite e tromboflebite dos vasos superficiais dos membros inferiores|

I80.1 Flebite e tromboflebite da veia femural|

I80.2 Flebite e tromboflebite de outros vasos profundos dos membros inferiores| | Trombose de veias profundas SOE

I80.3 Flebite e tromboflebite dos membros inferiores, não especificada| | Embolia ou trombose de membros inferiores SOE

I80.8 Flebite e tromboflebite de outras localizações|

I80.9 Flebite e tromboflebite de localização não especificada|

I81 Trombose da veia porta| | Obstrução (da veia) portal\Flebite da veia porta (K75.1)

I82.- Outra embolia e trombose venosas| \ Embolia e trombose venosas (dos):| - cerebral (I63.6, I67.6)| - coronária (I21-I25)| - intracraniana e intra-raquidiana, séptica ou SOE (G08)| - intracraniana não-piogênica (I67.6)| - intra-raquidiana não-piogênica (G95.1)| - membros inferiores (I80.-)| - mesentérica (K55.0)| - portal (I81)| - pulmonar (I26.-)| - quando for complicação de:| - - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.7)| - - gravidez, parto ou puerpério (O22.-, O87.-)

I82.0 Síndrome de Budd-Chiari |

I82.1 Tromboflebite migratória |

I82.2 Embolia e trombose de veia cava |

I82.3 Embolia e trombose de veia renal |

I82.8 Embolia e trombose de outras veias especificadas |

I82.9 Embolia e trombose venosas de veia não especificada | | Embolia venosa SOE |
Trombose (venosa) SOE

I83.- Varizes dos membros inferiores | \ Quando for complicação de: | - gravidez (O22.0) | -
puerpério (O87.8)

I83.0 Varizes dos membros inferiores com úlcera | | Qualquer afecção classificada em I83.9
com úlcera ou especificada como ulcerada | Úlcera varicosa (membro inferior, qualquer
localização)

I83.1 Varizes dos membros inferiores com inflamação | | Dermatite de estase SOE | Qualquer
afecção classificada em I83.9 com inflamação ou especificada como inflamada

I83.2 Varizes dos membros inferiores com úlcera e inflamação | | Qualquer afecção
classificada em I83.9 com úlcera e inflamação

I83.9 Varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação | | Flebectasia @<@ dos
membros inferiores [qualquer | Varizes @#@ localização] ou de localização | Veias varicosas
@>@ não especificada

I84.- Hemorróidas | | Hemorróidas (reto) | Varizes anais ou retais \ Quando for complicação
de: | - gravidez (O22.4) | - parto e puerpério (O87.2)

I84.0 Hemorróidas internas trombosadas |

I84.1 Hemorróidas internas com outras complicações | | Hemorróidas internas: | -
estranguladas | - prolapsadas | - sangrantes | - ulceradas

I84.2 Hemorróidas internas sem complicações | | Hemorróidas internas SOE

I84.3 Hemorróidas externas trombosadas |

I84.4 Hemorróidas externas com outras complicações | | Hemorróidas externas: | -
estranguladas | - prolapsadas | - sangrantes | - ulceradas

I84.5 Hemorróidas externas sem complicação | | Hemorróidas externas SOE

I84.6 Plicomas hemorroidários residuais | | Plicomas de ânus ou de reto

I84.7 Hemorróidas trombosadas, não especificadas | | Trombose hemorroidária, não
especificada como de hemorróidas internas ou externas

I84.8 Hemorróidas não especificadas com outras complicações| | Hemorróidas, não especificadas como internas ou externas:| - estranguladas| - prolapsadas| - sangrantes| - ulceradas

I84.9 Hemorróidas sem complicações, não especificadas| | Hemorróidas SOE

I85.- Varizes esofagianas|

I85.0 Varizes esofagianas sangrantes|

I85.9 Varizes esofagianas sem sangramento| | Varizes esofagianas SOE

I86.- Varizes de outras localizações| \ Varizes (de):| - localização não especificada (I83.9)| - retinianas (H35.0)

I86.0 Varizes sublinguais|

I86.1 Varizes escrotais| | Varicocele

I86.2 Varizes pélvicas|

I86.3 Varizes da vulva| \ Que compliquem:| - gravidez (O22.1)| - parto e puerpério (O87.8)

I86.4 Varizes gástricas|

I86.8 Varizes de outras localizações especificadas| | Úlcera varicosa do septo nasal

I87.- Outras transtornos das veias|

I87.0 Síndrome pós-flebite|

I87.1 Compressão venosa| | Estenose venosa| Síndrome da veia cava (inferior) (superior)\ Pulmonar (I28.8)

I87.2 Insuficiência venosa (crônica) (periférica)|

I87.8 Outros transtornos venosos especificados|

I87.9 Transtorno venoso não especificado|

I88.- Linfadenite inespecífica| \ Adenomegalia SOE (R59.-)| Doença pelo HIV resultando em linfadenopatia generalizada (B23.1)| Linfadenite aguda, exceto a mesentérica (L04.-)

I88.0 Linfadenite mesentérica não específica| | Linfadenite mesentérica (aguda) (crônica)

I88.1 Linfadenite crônica, exceto a mesentérica| | Adenite @<@ crônica, de qualquer gânglio linfático| Linfadenite @>@ exceto os do mesentério

I88.8 Outras linfadenites inespecíficas|

I88.9 Linfadenite não especificada| | Linfadenite SOE

I89.- Outros transtornos não-infecciosos dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos | \ Adenomegalia SOE (R59.-)| Linfedema: | - hereditário (Q82.0)| - pós-mastectomia (I97.2)| Quilocele (da): | - filárica (B74.-)| - túnica vaginalis (não filárica) SOE (N50.8)

I89.0 Linfedema não classificado em outra parte | | Linfangectasia

I89.1 Linfangite | | Linfangite: | - SOE | - crônica | - subaguda \ Linfangite aguda (L03.-)

I89.8 Outros transtornos não-infecciosos, especificados, dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos | | Quilocele (não-filárica)| Reticulose lipomelanótica

I89.9 Transtornos não-infecciosos dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos, não especificados | | Doença dos vasos linfáticos SOE

I95.- Hipotensão | \ Colapso cardiovascular (R57.9)| Leitura inespecífica de pressão baixa SOE (R03.1)| Síndrome de hipotensão materna (O26.5)

I95.0 Hipotensão idiopática |

I95.1 Hipotensão ortostática | | Hipotensão postural \ Hipotensão ortostática neurogênica [Shy-Drager] (G90.3)

I95.2 Hipotensão devida a drogas | | Nota: Usar código adicional de causas externas (Capítulo XX), se necessário, para identificar a(s) droga(s) envolvida(s). |

I95.8 Outros tipos de hipotensão | | Hipotensão crônica

I95.9 Hipotensão não especificada |

I97.- Transtornos do aparelho circulatório, subseqüentes a procedimentos não classificados em outra parte | \ Choque pós-operatório (T81.1)

I97.0 Síndrome pós-cardiotomia |

I97.1 Outros distúrbios funcionais subseqüentes à cirurgia cardíaca | | Insuficiência cardíaca pós-cirurgia cardíaca ou devida à presença de prótese cardíaca

I97.2 Síndrome do linfedema pós-mastectomia | | Elefantíase @<@ devida a mastectomia | Obstrução de vasos linfáticos @>@

I97.8 Outros transtornos do aparelho circulatório subseqüentes a procedimentos não classificados em outra parte |

I97.9 Transtornos do aparelho circulatório, subseqüentes a procedimento não especificado |

I98.0* Sífilis cardiovascular | | Sífilis cardiovascular: | - SOE (A52.0+)| - congênita tardia (A50.5+)

I98.1* Transtornos cardiovasculares em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | | Comprometimento cardiovascular na doença de Chagas NCOP (B57.2+)| Lesões cardiovasculares da pinta [carate] (A67.2+)

I98.2* Varizes esofagianas em doenças classificadas em outra parte | | Varizes esofagianas (em) (na): | - esquistossomose (B65.-†) | - transtornos hepáticos (K70-K71†, K74†)

I98.8* Outros transtornos especificados do aparelho circulatório em doenças classificadas em outra parte |

I99 Outros transtornos do aparelho circulatório e os não especificados |

J00 Nasofaringite aguda [resfriado comum] | | Catarro nasal agudo | Coriza (aguda) | Rinofaringite: | - SOE | - infecciosa SOE | Rinite: | - aguda | - infecciosa | Angina (dor de garganta): | - SOE (J02.9) | - aguda (J02.-) | - crônica (J31.2) | Faringite: | - SOE (J02.9) | - aguda (J02.-) | - crônica (J31.2) | Nasofaringite crônica (J31.1) | Rinite: | - SOE (J31.0) | - alérgica (J30.1-J30.4) | - crônica (J31.0) | - vasomotora (J30.0)

J01.- Sinusite aguda | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Abscesso @<@ | Empiema @#@ aguda(o) dos seios da face | Infecção @#@ (acessórios) (paranasais) | Inflamação @#@ | Supuração @>@ \ Sinusite, crônica ou SOE (J32.-)

J01.0 Sinusite maxilar aguda | | Antrite aguda

J01.1 Sinusite frontal aguda |

J01.2 Sinusite etmoidal aguda |

J01.3 Sinusite esfenoidal aguda |

J01.4 Pansinusite aguda |

J01.8 Outras sinusites agudas | | Sinusite aguda comprometendo mais do que um seio mas não pansinusite

J01.9 Sinusite aguda não especificada |

J02.- Faringite aguda | | Angina (dor de garganta), aguda \ Abscesso: | - faríngeo (J39.1) | - periamigdaliano (J36) | - retrofaríngeo (J39.0) | Faringite crônica (J31.2) | Laringofaringite aguda (J06.0)

J02.0 Faringite estreptocócica | | Angina (dor de garganta) estreptocócica \ Escarlatina (A38)

J02.8 Faringite aguda devida a outros microorganismos especificados | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | \ Faringite aguda devida a: | - mononucleose infecciosa (B27.-) | - vírus da influenza [gripe]: | - - identificado (J10.1) | - - não identificado (J11.1) | - herpes [simplex] (B00.2) | Faringite vesicular devida a enterovírus (B08.5)

J02.9 Faringite aguda não especificada | | Angina (dor da garganta) aguda, SOE | Faringite (aguda): | - SOE | - gangrenosa | - infecciosa SOE | - supurativa | - ulcerada

J03.- Amigdalite aguda | \ Abscesso periamigdaliano (J36) | Angina (dor de garganta): | - SOE (J02.9) | - aguda (J02.-)

J03.0 Amigdalite estreptocócica |

J03.8 Amigdalite aguda devida a outros microorganismos especificados | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | \ Faringoamidalite devida ao vírus do herpes [herpes simplex] (B00.2)

J03.9 Amigdalite aguda não especificada | | Amigdalite (aguda): | - SOE | - folicular | - gangrenosa | - infecciosa | - séptica | - ulcerada

J04.- Laringite e traqueíte agudas | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | \ Laringite obstrutiva aguda [crupe] e epiglótite (J05.-) | Laringismo (estriduloso) (J38.5)

J04.0 Laringite aguda | | Laringite (aguda): | - SOE | - edematosa | - subglótica | - supurativa | - ulcerada \ Laringite: | - crônica (J37.0) | - gripal, vírus da influenza [gripe]: | - - identificado (J11.1) | - - não identificado (J11.1)

J04.1 Traqueíte aguda | | Traqueíte (aguda): | - SOE | - catarral \ Traqueíte crônica (J42)

J04.2 Laringotraqueíte aguda | | Laringotraqueíte SOE | Traqueíte (aguda) com laringite (aguda) | Laringotraqueíte crônica (J37.1)

J05.- Laringite obstrutiva aguda [crupe] e epiglótite | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. |

J05.0 Laringite obstrutiva aguda [crupe] | | Laringite obstrutiva SOE

J05.1 Epiglótite aguda | | Epiglótite SOE

J06.- Infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações múltiplas e não especificadas | \ Infecção respiratória aguda SOE (J22) | Vírus da influenza [gripe]: | - identificado (J10.1) | - não identificado (J11.1)

J06.0 Laringofaringite aguda |

J06.8 Outras infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações múltiplas |

J06.9 Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada | | Doença aguda @<@ das vias aéreas superiores | Infecção SOE @>@

J10.- Influenza devida a vírus da influenza [gripe] identificado | \ Infecção SOE (A49.2) @<@ causada por Haemophilus influenza | Meningite (G00.0) @#@ [H. influenzae] | Pneumonia (J14) @>@

J10.0 Influenza com pneumonia devida ao vírus da influenza [gripe] identificado | | (Bronco)Pneumonia gripal devida ao vírus da influenza identificado

J10.1 Influenza com outras manifestações respiratórias, devida a vírus da influenza [gripe] identificado | | Derrame pleural @<@ | Faringite @#@ gripal, com vírus da | Infecção respiratória aguda das @#@ influenza [gripe] identificado | vias aéreas superiores @#@ | Laringite @>@

J10.8 Influenza com outras manifestações, devida a vírus da influenza [gripe] identificado | | Encefalopatia @<@ gripal, com vírus da | Gastroenterite @#@ influenza [gripe] identificado | Miocardite (aguda) @>@

J11.- Influenza [gripe] devida a vírus não identificado | | Influenza devida a vírus cuja identificação não foi estabelecida\ Infecção SOE (A49.2) @<@ causada por Haemophilus influenza | Meningite (G00.0) @#@ [H. influenzae] | Pneumonia (J14) @>@

J11.0 Influenza [gripe] com pneumonia, devida a vírus não identificado | | (Bronco)Pneumonia gripal por vírus não especificado ou vírus específico não identificado

J11.1 Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificado | | Derrame pleural @<@ | Faringite @#@ gripal, com vírus não especificado | Infecção respiratória aguda das @#@ ou vírus específico não identificado | vias aéreas superiores @#@ | Laringite @>@ | Influenza [gripe] SOE

J11.8 Influenza [gripe] com outras manifestações, devida a vírus não identificado | | Encefalopatia @<@ gripal, com vírus não especificado | Gastroenterite @#@ ou vírus específico não identificado | Miocardite (aguda) @>@

J12.- Pneumonia viral não classificada em outra parte | | Broncopneumonia devida a vírus especificados exceto o da influenza [gripe]\ Pneumonia (de): | - aspiração (devida a): | - - SOE (J69.0) | - - anestesia durante: | - - gravidez (O29.0) | - - puerpério (O89.0) | - - trabalho de parto e parto (O74.0) | - - neonatal (P24.9) | - - sólidos e líquidos (J69.-) | - congênita (P23.0) | - intersticial SOE (J84.9) | - lipóide (J69.1) | - na influenza [gripe] (J10.0, J11.0) | Pneumonite congênita da rubéola (P35.0)

J12.0 Pneumonia devida a adenovírus |

J12.1 Pneumonia devida a vírus respiratório sincicial |

J12.2 Pneumonia devida à parainfluenza |

J12.8 Outras pneumonias virais |

J12.9 Pneumonia viral não especificada |

J13 Pneumonia devida a Streptococcus pneumoniae | | Broncopneumonia devida a S. pneumoniae\ Pneumonia: | - congênita devida a S. pneumoniae (P23.6) | - devida a outros estreptococos (J15.3-J15.4)

J14 Pneumonia devida a Haemophilus influenzae | | Broncopneumonia devida a H. influenzae\ Pneumonia congênita devida a H. influenzae (P23.6)

J15.- Pneumonia bacteriana não classificada em outra parte | | Broncopneumonia devida a outras bactérias que não o S. pneumoniae e o H. influenzae\ Doenças dos legionários (A48.1) | Pneumonia (por): | - clamídia (J16.0) | - congênita (P23.-)

J15.0 Pneumonia devida à Klebsiella pneumoniae |

J15.1 Pneumonia devida a Pseudomonas|

J15.2 Pneumonia devida a Staphylococcus|

J15.3 Pneumonia devida a Streptococcus do grupo B|

J15.4 Pneumonia devida a outros estreptococos| \ Pneumonia devida a:| - Streptococcus do grupo B (J15.3)| - Streptococcus pneumoniae (J13)

J15.5 Pneumonia devida a Escherichia coli|

J15.6 Pneumonia devida a outras bactérias aeróbicas gram-negativas| | Pneumonia devida a Serratia marcescens

J15.7 Pneumonia devida a Mycoplasma pneumoniae|

J15.8 Outras pneumonias bacterianas|

J15.9 Pneumonia bacteriana não especificada|

J16.- Pneumonia devida a outros microorganismos infecciosos especificados não classificados em outra parte| \ Ornitose (A70)| Pneumocistose (B59)| Pneumonia:| - SOE (J18.9)| - congênita (P23.-)

J16.0 Pneumonia devida a clamídias|

J16.8 Pneumonia devida a outros microorganismos infecciosos especificados|

J17.0* Pneumonia em doenças bacterianas classificadas em outra parte| | Pneumonia (devida a) (em):| - actinomicose (A42.0†)| - carbúnculo (A22.1†)| - coqueluche (A37.-†)| - febre tifóide (A01.0†)| - gonorréia (A54.8†)| - infecção por salmonela (A02.2†)| - nocardiose (A43.0†)| - tularemia (A21.2†)

J17.1* Pneumonia em doenças virais classificadas em outra parte| | Pneumonia (em) (na) (no):| - citomegalovirose (B25.0†)| - rubéola (B06.8†)| - sarampo (B05.2†)| - varicela (B01.2†)

J17.2* Pneumonia em micoses classificadas em outra parte| | Pneumonia na:| - aspergilose (B44.0-.1†)| - candidíase (B37.1†)| - coccidioidomicose (B38.0-.2†)| - histoplasmose (B39.-†)

J17.3* Pneumonia em doenças parasitárias classificadas em outra parte| | Pneumonia na:| - ascaridíase (B77.8†)| - esquistossomose (B65.-†)| - toxoplasmose (B58.3†)

J17.8* Pneumonia em outras doenças classificadas em outra parte| | Pneumonia (na):| - espiroquética NCOP (A69.8†)| - febre Q (A78†)| - febre reumática (I00†)| - ornitose (A70†)

J18.- Pneumonia por microorganismo não especificada| \ Abscesso do pulmão com pneumonia (J85.1)| Pneumonia (devida a):| - aspiração (devida a):| - - SOE (J69.0)| - - anestesia durante:| - - - gravidez (O29.0)| - - - puerpério (O89.0)| - - - trabalho de parto e parto (O74.0)| - devida a sólidos e líquidos (J69.-)| - - neonatal (P24.9)| - - congênita (P23.9)| - intersticial SOE (J84.9)| - lipóide (J69.1)| Pneumonite devida a agentes externos (J67-J70)| Transtornos pulmonares intersticiais induzidos por drogas (J70.2-J70.4)

J18.0 Broncopneumonia não especificada | \ Bronquiolite (J21.-)

J18.1 Pneumonia lobar não especificada |

J18.2 Pneumonia hipostática não especificada |

J18.8 Outras pneumonias devidas a microorganismos não especificados |

J18.9 Pneumonia não especificada |

J20.- Bronquite aguda | | Bronquite SOE em indivíduos de menos de 15 anos de idade |
Bronquite aguda e subaguda (com): | - broncoespasmo | - fibrinosa | - membranosa | -
purulenta | - séptica | - traqueíte | Traqueobronquite aguda \ Bronquite: | - SOE em indivíduos
de 15 anos e mais (J40) | - alérgica SOE (J45.0) | - crônica: | - - SOE (J42) | - - mucopurulenta
(J41.1) | - - obstrutiva (J44.-) | - - simples (J41.0) | Traqueobronquite: | - SOE (J40) | - crônica
(J42) | - obstrutiva (J44.-)

J20.0 Bronquite aguda devida a Mycoplasma pneumoniae |

J20.1 Bronquite aguda devida a Haemophilus influenzae |

J20.2 Bronquite aguda devida a estreptococos |

J20.3 Bronquite aguda devida a vírus Coxsackie |

J20.4 Bronquite aguda devida a vírus parainfluenza |

J20.5 Bronquite aguda devida a vírus sincicial respiratório |

J20.6 Bronquite aguda devida a rinovírus |

J20.7 Bronquite aguda devida a echovírus |

J20.8 Bronquite aguda devida a outros microorganismos especificados |

J20.9 Bronquite aguda não especificada |

J21.- Bronquiolite aguda | | Com broncoespasmo

J21.0 Bronquiolite aguda devida a vírus sincicial respiratório |

J21.8 Bronquiolite aguda devida a outros microorganismos especificados |

J21.9 Bronquite aguda não especificada | | Bronquiolite (aguda)

J22 Infecções agudas não especificada das vias aéreas inferiores | | Infecção aguda (do trato
respiratória(o) (inferior) SOE \ Infecção (aguda) respiratória superior (J06.9)

J30.- Rinite alérgica e vasomotora | | Rinorréia espasmódica \ Rinite: | - SOE (J31.0) | - alérgica
com asma (J45.0)

J30.0 Rinite vasomotora |

J30.1 Rinite alérgica devida a pólen| | Alergia SOE devida a pólen| Febre do feno| Polinose

J30.2 Outras rinites alérgicas sazonais|

J30.3 Outras rinites alérgicas| | Rinite alérgica perene

J30.4 Rinite alérgica não especificada|

J31.- Rinite, nasofaringite e faringite crônicas|

J31.0 Rinite crônica| | Ozena| Rinite (crônica):| - SOE| - atrófica| - granulomatosa| - hipertrófica| - obstrutiva| - purulenta| - ulcerada\ Rinite:| - alérgica (J30.1-J30.4)| - vasomotora (J30.0)

J31.1 Nasofaringite crônica| \ Nasofaringite aguda ou SOE (J00)

J31.2 Faringite crônica| | Angina (dor de garganta) crônica| Faringite (crônica):| - atrófica| - granulosa| - hipertrófica\ Faringite, aguda ou SOE (J02.9)

J32.- Sinusite crônica| | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso.| | Abscesso @<@ | Empiema @##@ (crônica) de seios paravasais| Infecção @##@ (acessórios) (da face)| Supuração @>@ \ Sinusite aguda (J01.-)

J32.0 Sinusite maxilar crônica| | Antrite (crônica)| Sinusite maxilar SOE

J32.1 Sinusite frontal crônica| | Sinusite frontal SOE

J32.2 Sinusite etmoidal crônica| | Sinusite etmoidal SOE

J32.3 Sinusite esfenoidal crônica| | Sinusite esfenoidal SOE

J32.4 Pansinusite crônica| | Pansinusite SOE

J32.8 Outras sinusites crônicas| | Sinusite (crônica) comprometendo mais de um seio paranasal mas não pansinusite

J32.9 Sinusite crônica não especificada| | Sinusite (crônica) SOE

J33.- Pólipo nasal| \ Pólipos adenomatosos (D14.0)

J33.0 Pólipo da cavidade nasal| | Pólipo de:| - coana| - nasofaringe

J33.1 Degeneração polipóide do seio paranasal| | Síndrome ou etmoidite de Woakes

J33.8 Outros pólipos do seio paranasal| | Pólipo de seio:| - acessório| - esfenoidal| - etmoidal| - maxilar

J33.9 Pólipo nasal não especificado|

J34.- Outros transtornos do nariz e dos seios paranasais| \ Úlcera varicosa do septo nasal (I86.8)

J34.0 Abscesso, furúnculo e antraz do nariz | | Celulite @<@ | Necrose @#@ do nariz (septo)| Ulceração @>@

J34.1 Cisto e mucocele do nariz e do seio paranasal |

J34.2 Desvio do septo nasal | | Desvio do septo (nasal) (adquirido)

J34.3 Hipertrofia dos cornetos nasais |

J34.8 Outros transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais | | Perfuração do septo nasal SOE | Rinolito

J35.- Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides |

J35.0 Amigdalite crônica | \ Amigdalite: | - SOE (J03.9) | - aguda (J03.-)

J35.1 Hipertrofia das amígdalas | | Aumento de amígdalas

J35.2 Hipertrofia das adenóides | | Aumento de adenóides

J35.3 Hipertrofia das amígdalas com hipertrofia das adenóides |

J35.8 Outras doenças crônicas das amígdalas e das adenóides | | Amigdalolito | Cicatriz de amígdala (e da adenóide) | Prega amigdaliana | Úlcera da amígdala | Vegetações adenóides

J35.9 Doenças das amígdalas e das adenóides não especificadas | | Doença (crônica) das amígdalas (e das adenóides) SOE

J36 Abscesso periamigdaliano | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Abscesso amigdaliano | Celulite @<@ periamigdaliano(a) | Flegmão @>@ \ Abscesso retrofaríngeo (J39.0) | Amigdalite: | - SOE (J03.9) | - aguda (J03.-) | - crônica (J35.0)

J37.- Laringite e laringotraqueíte crônicas | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. |

J37.0 Laringite crônica | | Laringite: | - catarral | - hipertrófica | - seca \ Laringite: | - SOE (J04.0) | - aguda (J04.0) | - obstrutiva (aguda) (J05.0)

J37.1 Laringotraqueíte crônica | | Laringite crônica com traqueíte (crônica) | Traqueíte crônica com laringite \ Laringotraqueíte: | - SOE (J04.2) | - aguda (J04.2) | Traqueíte: | - aguda (J04.1) | - crônica (J42)

J38.- Doenças das cordas vocais e da laringe não classificadas em outra parte | \ Estenose subglótica pós-procedimento (J95.5) | Estridor: | - SOE (R06.1) | - laríngeo congênito (Q31.4) | Laringite: | - obstrutiva (aguda) (J05.0) | - ulcerada (J04.0)

J38.0 Paralisia das cordas vocais e da laringe | | Laringoplegia | Paralisia da glote

J38.1 Pólipo das cordas vocais e da laringe | \ Pólipos adenomatosos (D14.1)

J38.2 Nódulos das cordas vocais | | Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa) | Nódulos dos: | - cantores | - professores

J38.3 Outras doenças das cordas vocais | | Abscesso @<@ | Celulite @#@ | Granuloma @#@ da(s) corda(s) vocal(is) | Leucoceratose @#@ | Leucoplasia @>@

J38.4 Edema da laringe | | Edema (da): | - glote | - subglótico | - supraglótico \ Laringite: | - edematosa (J04.0) | - obstrutiva aguda [crupe] (J05.0)

J38.5 Espasmo da laringe | | Laringismo (estriduloso)

J38.6 Estenose da laringe |

J38.7 Outras doenças da laringe | | Abscesso @<@ | Celulite @#@ | Doenças SOE @#@ | Necrose @#@ da laringe | Paquidermia @#@ | Pericondrite @#@ | Úlcera @>@

J39.- Outras doenças das vias aéreas superiores | \ Infecção: | - respiratória aguda SOE (J22) | - aguda das vias aéreas superiores SOE (J06.9) | Inflamação das vias aéreas superiores devida a produtos químicos, gases, fumaça ou vapores (J68.2)

J39.0 Abscesso retrofaríngeo e parafaríngeo | | Abscesso perifaríngeo \ Abscesso periamigdaliano (J36)

J39.1 Outros abscessos da faringe | | Abscesso nasofaríngeo | Celulite da faringe

J39.2 Outras doenças da faringe | | Cisto @<@ da faringe ou da nasofaringe | Edema @>@ \ Faringite: | - crônica (J13.2) | - ulcerativa (J02.9)

J39.3 Reação de hipersensibilidade das vias aéreas superiores de localização não especificada |

J39.8 Outras doenças especificadas das vias aéreas superiores |

J39.9 Doença não especificada das vias aéreas superiores |

J40 Bronquite não especificada como aguda ou crônica | | Nota: Bronquite, não especificada como aguda ou crônica, em indivíduos de menos de 15 anos de idade, pode ser considerada aguda e deve ser classificada em J20.-. | | Bronquite: | - SOE | - catarral | - com traqueíte SOE | Traqueobronquite SOE \ Bronquite: | - alérgica SOE (J45.0) | - asmática SOE (J45.9) | - química (aguda) (J68.0)

J41.- Bronquite crônica simples e a mucopurulenta | \ Bronquite crônica: | - SOE (J42) | - obstrutiva (J44.-)

J41.0 Bronquite crônica simples |

J41.1 Bronquite crônica mucopurulenta |

J41.8 Bronquite crônica mista, simples e mucopurulenta |

J42 Bronquite crônica não especificada | | Bronquite crônica SOE | Traqueíte crônica | Traqueobronquite crônica \ Bronquite crônica: | - asmática (J44.-) | - com obstrução das vias

aéreas (J44.-) | - enfisematosa (J44.1) | - simples e mucopurulenta (J41.-) | Doença pulmonar obstrutiva crônica SOE (J44.9)

J43.- Enfisema | \ Bronquite enfisematosa (obstrutiva) (J44.-) | Enfisema: | - cirúrgico (subcutâneo) (T81.8) | - com bronquite crônica (obstrutiva) (J44.-) | - compensatório (J98.3) | - devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores (J68.4) | - intersticial (J98.2) | - neonatal (P25.0) | - mediastínico (J98.2) | - traumático subcutâneo (T79.7)

J43.0 Síndrome de MacLeod | | Enfisema @<@ unilateral | Transparência pulmonar @>@

J43.1 Enfisema panlobular | | Enfisema panacinar

J43.2 Enfisema centrolobular |

J43.8 Outras formas de enfisema |

J43.9 Enfisema não especificado | | Bolha enfisematosa | Enfisema (pulmonar): | - SOE | - bolhoso | - vesicular

J44.- Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas | | Asma obstrutiva | Bronquite crônica (com): | - asmática (obstrutiva) | - enfisema | - enfisematosa | - obstrução das vias aéreas | Bronquite obstrutiva crônica | Traqueobronquite obstrutiva crônica \ Asma (J45.-) | Bronquiectasia (J47) | Bronquite: | - asmática SOE (J45.9) | - crônica SOE (J42) | - crônica simples e mucopurulenta (J41.-) | Doenças pulmonares devidas a agentes externos (J60-J70) | Enfisema (J43.-) | Traqueíte crônica (J42) | Traqueobronquite crônica (J42)

J44.0 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior | \ Com influenza [gripe] (J10-J11)

J44.1 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada |

J44.8 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica | | Bronquite crônica: | - asmática (obstrutiva) SOE | - enfisematosa SOE | - obstrutiva SOE

J44.9 Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada | | Doença obstrutiva crônica (do) (das): | - pulmão SOE | - vias aéreas SOE

J45.- Asma | \ Asma: | - aguda grave (J46) | - crônica obstrutiva (J44.-) | - eosinofílica (J82) | - bronquite asmática crônica (obstrutiva) (J44.-) | Doenças pulmonares devidas a agentes externos (J60-J70) | Estado de mal asmático (J46)

J45.0 Asma predominantemente alérgica | | Asma: | - alérgica extrínseca | - atópica | Bronquite alérgica SOE | Febre do feno com asma | Rinite alérgica com asma

J45.1 Asma não-alérgica | | Asma: | - idiossincrásica | - intrínseca não-alérgica

J45.8 Asma mista | | Combinação de afecção listadas em J45.0 e J45.1

J45.9 Asma não especificada | | Asma de início tardio | Bronquite asmática SOE

J46 Estado de mal asmático | | Asma aguda grave

J47 Bronquectasia | | Bronquiolectasia\ Bronquectasia: | - congênita (Q33.4) | - tuberculosa - doença ativa (A15-A16)

J60 Pneumoconiose dos mineiros de carvão | | Antracose | Antracossilicose | Pulmão dos mineiros de carvão\ Com tuberculose (J65)

J61 Pneumoconiose devida a amianto [asbesto] e outras fibras minerais | | Asbestose | Pneumoconiose devida a amianto\ Com tuberculose (J65) | Placa pleural com asbestose (J92.0)

J62.- Pneumoconiose devida a poeira que contenham sílica | | Fibrose silicótica (maciça) do pulmão\ Pneumoconiose com tuberculose (J65)

J62.0 Pneumoconiose devida a pó de talco |

J62.8 Pneumoconiose devida a outras poeiras que contenham sílica | | Silicose SOE

J63.- Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas | \ Com tuberculose (J65)

J63.0 Aluminose (do pulmão) |

J63.1 Fibrose (do pulmão) causada por bauxita |

J63.2 Beriliose |

J63.3 Fibrose (do pulmão) causada por grafite |

J63.4 Siderose |

J63.5 Estanose |

J63.8 Pneumoconiose devida a outras poeira inorgânicas especificados |

J64 Pneumoconiose não especificada | \ Com tuberculose (J65)

J65 Pneumoconiose associada com tuberculose | | Qualquer afecção em J60-J64 com tuberculose de qualquer forma classificada em A15-A16

J66.- Doenças das vias aéreas devida a poeiras orgânicas específicas | \ Bagaçose (J67.1) | Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeira orgânica (J67.-) | Pulmão de fazendeiro (J67.0) | Síndrome da disfunção reativa das vias aéreas (J68.3)

J66.0 Bissinose | | Doença das vias aéreas devida a pó de algodão

J66.1 Doença dos cardadores de linho |

J66.2 Canabinose |

J66.8 Doenças das vias aéreas devida a outras poeiras orgânicas específicas |

J67.- Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeiras orgânicas | | Alveolite e pneumonite alérgicas devidas a poeiras orgânicas inaladas ou a partículas inaladas de origem fúngica, de

actinomicetos ou de outras origens\ Pneumonite devida à inalação de produtos químicos, gases, fumaças ou vapores (J68.0)

J67.0 Pulmão de fazendeiro | | "Doença do feno mofado" | Pulmão dos: | - agricultores | - manipuladores do feno

J67.1 Bagaçose | | Doença @<@ devida a bagaço | Pneumonite @>@

J67.2 Pulmão dos criadores de pássaros | | Doença ou pulmão dos criadores de: | - periquitos | - pombos

J67.3 Suberose | | Doença ou pulmão dos trabalhadores ou manipuladores da cortiça

J67.4 Pulmão dos trabalhadores do malte | | Alveolite devida a *Aspergillus clavatus*

J67.5 Pulmão dos que trabalham com cogumelos |

J67.6 Pulmão dos cortadores de casca do bordo | | Alveolite devida a *Cryptostroma corticale* | Criptostromose

J67.7 Doença pulmonar devida aos sistemas de ar condicionado e de umidificação do ar | | Alveolite alérgica devida a fungos, actinomicetos termofílicos e a outros microorganismos que se desenvolvem nos sistemas de ventilação [ar condicionado]

J67.8 Pneumonites de hipersensibilidade, devidas a outras poeiras orgânicas | | Doença ou pulmão dos manipuladores de grãos | Pulmão dos: | - lavadores de queijo | - peleiros | - que trabalham com: | - - café | - - farinha de peixe | Sequiose

J67.9 Pneumonite de hipersensibilidade devida a poeira orgânica não especificada | | Alveolite alérgica (extrínseca) SOE | Pneumonite de hipersensibilidade SOE

J68.- Afecções respiratórias devidas a inalação de produtos químicos, gases, fumaças e vapores | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. |

J68.0 Bronquite e pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | | Bronquite química (aguda)

J68.1 Edema pulmonar agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | | Edema pulmonar químico (agudo)

J68.2 Inflamação das vias aéreas superiores devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores, não classificada em outra parte |

J68.3 Outras afecções respiratórias agudas e subagudas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | | Síndrome da disfunção reativa das vias aéreas

J68.4 Afecções respiratórias crônicas devidas a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | | Bronquiolite obliterante @<@ | (crônica) (subaguda) @#@ devida(o) à inalação de produtos | Enfisema (difuso) (crônico) @#@ químicos, gases, fumaça e vapores | Fibrose pulmonar (crônica) @>@

J68.8 Outras afecções respiratórias devida a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |

J68.9 Afecção respiratória não especificada devida a produtos químicos, gases, fumaça e vapores |

J69.- Pneumonite devida a sólidos e líquidos | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. | \ Síndrome de aspiração neonatal (P24.-)

J69.0 Pneumonite devida a alimento ou vômito | | Pneumonia aspirativa (devida a): | - SOE | - alimentos (regurgitados) | - leite | - secreções gástricas | - vômitos \ Síndrome de Mendelson (J95.4)

J69.1 Pneumonite devida a óleos e essências | | Pneumonia lipóide

J69.8 Pneumonite devida a outros sólidos e líquidos | | Pneumonite por aspiração de sangue

J70.- Afecções respiratórias devida a outros agentes externos | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. |

J70.0 Manifestações pulmonares agudas devidas à radiação | | Pneumonite por radiação

J70.1 Manifestações pulmonares crônicas e outras, devidas a radiação | | Fibrose pulmonar conseqüente à radiação

J70.2 Transtornos pulmonares intersticiais agudos, induzidos por droga |

J70.3 Transtornos pulmonares intersticiais crônicos induzidos por droga |

J70.4 Transtornos pulmonar intersticial não especificado induzido por droga |

J70.8 Afecções respiratórias devidas a outros agentes externos especificados |

J70.9 Afecções respiratórias devidas a agentes externos não especificados |

J80 Síndrome do desconforto respiratório do adulto | | Doença da membrana hialina do adulto

J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma | | Congestão pulmonar (passiva) | Edema agudo do pulmão \ Edema pulmonar: | - com menção de doença cardíaca SOE ou de insuficiência cardíaca (I50.1) | - devido a agentes externos (J60-J70) | - químico (agudo) (J68.1) | Pneumonia hipostática (J18.2)

J82 Eosinofilia pulmonar, não classificada em outra parte | | Asma eosinofílica | Eosinofilia tropical (pulmonar) SOE | Pneumonia de Loeffler \ Devida a: | - aspergilose (B44.-) | - drogas (J70.2-J70.4) | - infecção parasitária especificada (B50-B83) | - doenças sistêmicas do tecido conjuntivo (M30-M36)

J84.- Outras doenças pulmonares intersticiais | \ Doenças pulmonares devidas a agentes externos (J60-J70) | Enfisema intersticial (J98.2) | Pneumonite intersticial linfóide resultante da doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] (B22.1) | Transtornos intersticiais do pulmão induzidos por drogas (J70.2-J70.4)

J84.0 Afecções alveolares e parieto-alveolares | | Microlitíase alveolar pulmonar | Proteinose alveolar

J84.1 Outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose | | Alveolite fibrosante (criptogênica) | Fibrose pulmonar: | - difusa | - idiopática | Síndrome de Hamman-Rich \ Fibrose pulmonar (crônica): | - devida à inalação de produtos químicos, gases, fumaças ou vapores (J68.4) | - pós-radiação (J70.1)

J84.8 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas |

J84.9 Doença pulmonar intersticial não especificadas | | Pneumonia intersticial SOE

J85.- Abscesso do pulmão e do mediastino |

J85.0 Gangrena e necrose do pulmão |

J85.1 Abscesso do pulmão com pneumonia | \ Com pneumonia devida a microorganismo especificado (J10-J16)

J85.2 Abscesso do pulmão sem pneumonia | | Abscesso do pulmão SOE

J85.3 Abscesso do mediastino |

J86.- Piotórax | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Abscesso (da) (do): | - pleura | - tórax | Empiema | Piopneumotórax \ Devido à tuberculose (A15-A16)

J86.0 Piotórax com fístula |

J86.9 Piotórax sem fístula |

J90 Derrame pleural não classificado em outra parte | | Pleurisia com derrame \ Derrame (pleural) quiloso (J94.0) | Pleurisia SOE (R09.1) | Tuberculose (A15-A16)

J91* Derrame pleural em afecções classificadas em outra parte |

J92.- Placas pleurais | | Espessamento pleural

J92.0 Placas pleurais com presença de amianto [asbesto] |

J92.9 Placas pleurais sem presença de amianto [asbesto] | | Placa pleural SOE

J93.- Pneumotórax | \ Piopneumotórax (J86.-) | Pneumotórax: | - congênito ou perinatal (P25.1) | - traumático (S27.0) | - tuberculoso, doença ativa (A15-A16)

J93.0 Pneumotórax de tensão, espontâneo |

J93.1 Outras formas de pneumotórax espontâneo |

J93.8 Outros tipos de pneumotórax, especificados |

J93.9 Pneumotórax não especificado |

J94.- Outras afecções pleurais | \ Afecções pleurais tuberculosas (doença atual) (A15-A16) | Hemopneumotórax traumático (S27.2) | Hemotórax traumático (S27.1) | Pleurisia SOE (R09.1) | Tuberculosas, doença atual (A15-A16)

J94.0 Derrame quiloso ou quiliforme | | Derrame quiliforme

J94.1 Fibrotórax |

J94.2 Hemotórax | | Hemopneumotórax

J94.8 Outras afecções pleurais especificadas | | Hidrotórax

J94.9 Afecção pleural não especificada |

J95.- Afecções respiratórias pós-procedimentos não classificadas em outra parte | \ Enfisema (subcutâneo) resultante de um procedimento (T81.8) | Manifestações pulmonares devidas à radiação (J70.0-J70.1)

J95.0 Mau funcionamento de traqueostomia | | Fístula traqueo-esofágica conseqüente à traqueostomia | Hemorragia @<@ | Infecção @#@ do orifício de traqueostomia | Obstrução @#@ | Sepse @>@

J95.1 Insuficiência pulmonar aguda subsequente a cirurgia torácica |

J95.2 Insuficiência pulmonar aguda subsequente a cirurgia não torácica |

J95.3 Insuficiência pulmonar crônica pós-cirúrgica |

J95.4 Síndrome de Mendelson | \ Quando complica: | - gravidez (O29.0) | - puerpério (O89.0) | - trabalho de parto e o parto (O74.0)

J95.5 Estenose subglótica pós-procedimento |

J95.8 Outros transtornos respiratórios pós-procedimentos |

J95.9 Transtornos respiratórios pós-procedimentos não especificados |

J96.- Insuficiência respiratória não classificada de outra parte | \ Insuficiência: | - cardiorrespiratória (R09.2) | - respiratória pós-procedimento (J95.-) | Parada respiratória (R09.2) | Pós-procedimento (J95.-) | Síndrome do desconforto respiratório (do): | - adulto (J80) | - recém-nascido (P22.0)

J96.0 Insuficiência respiratória aguda |

J96.1 Insuficiência respiratória crônica |

J96.9 Insuficiência respiratória não especificada |

J98.- Outros transtornos respiratórios | \ Apnéia (do): | - SOE (R06.8) | - recém-nascido (P28.4) | - sono (G47.3) | - do recém-nascido (P28.3)

J98.0 Outras doenças dos brônquios não classificadas em outra parte | | Broncolitíase @<@ | Calcificação @#@ dos brônquios| Estenose @>@ | Úlcera @<@ | Colapso @#@ traqueobrônquico(a)| Discinesia @>@

J98.1 Colapso pulmonar | | Atelectasia\ Atelectasia (do):| - recém-nascido (P28.0-P28.1)| - tuberculosa - doença ativa (A15-A16)

J98.2 Enfisema intersticial| | Enfisema do mediastino\ Enfisema (do):| - SOE (J43.9)| - cirúrgico (subcutâneo) (T81.8)| - feto ou recém-nascido (P25.0)| - traumático subcutâneo (T79.7)

J98.3 Enfisema compensatório|

J98.4 Outros transtornos pulmonares| | Calcificação do pulmão| Doença pulmonar:| - SOE| - cística (adquirida)| Pneumolitíase

J98.5 Doenças do mediastino não classificadas em outra parte| | Fibrose @<@ | Hérnia @#@ do mediastino| Retração @#@ | Mediastinite @>@ \ Abscesso do mediastino (J85.3)

J98.6 Transtornos do diafragma| | Diafragmatite| Paralisia @<@ do diafragma| Relaxamento @>@ \ Hérnia diafragmática (K44.-)| - congênita (Q79.0)| Malformação congênita do diafragma NCOP (Q79.1)

J98.8 Outros transtornos respiratórios especificados|

J98.9 Transtorno respiratório não especificados| | Doença respiratória (crônica) SOE

J99.0* Doença pulmonar reumatóide (M05.1†)|

J99.1* Transtornos respiratórios em outras doenças sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em outra parte| | Transtornos respiratórios (na) (no):| - dermatomiosite (M33.0-.1†)| - esclerose sistêmica (M34.8†)| - granulomatose de Wegener (M31.3†)| - lupus eritematoso sistêmico (M32.1†)| - polimiosite (M33.2†)| - síndrome seca [Sjögren] (M35.0†)

J99.8* Transtornos respiratórios em outras doenças classificadas em outra parte| | Transtornos respiratórios em (na):| - amebíase (A06.5†)| - crioglobulinemia (D89.1†)| - espondilite anquilosante (M45†)| - esporotricose (B42.0†)| - sífilis (A52.7†)

K00.- Distúrbios do desenvolvimento e da erupção dos dentes| \ Dentes inclusos e impactados (K01.-)

K00.0 Anodontia| | Hipodontia| Oligodontia

K00.1 Dentes supranumerários| | Dentes suplementares| Distomolar| Mesiodens| Paramolar| Quarto molar

K00.2 Anomalias do tamanho e da forma dos dentes| | Concrecência @<@ | Fusão @#@ dentária| Geminção @>@ | "Dens in dente"| Dente:| - forma de cavilha [cônico]| - evaginado| - invaginado| Enameloma| Macrodonia| Microdonia| Pérolas de esmalte|

Taurodontismo| Tubérculo paramolar\ Tubérculo de Carabelli, que é considerado uma variação normal e não deve ser codificado

K00.3 Dentes manchados| | Esmalte manchado| Fluorose dentária| Manchas do esmalte não associadas à fluorose\ Depósitos nos dentes (K03.6)

K00.4 Distúrbios na formação dos dentes| | Aplasia e hipoplasia do cemento| Dente hipoplásico de Turner| Deslocamento do germe dentário| Dilaceração dos dentes| Hipoplasia do esmalte (neonatal) (pós-natal) (pré-natal)| Odontodisplasia regional\ Dentes de Hutchinson e molares em forma de amora devido a sífilis congênita (A50.5)| Dentes manchados (K00.3)

K00.5 Anomalias hereditárias da estrutura dentária não classificadas em outra parte| | Amelogênese @<@ | Dentinogênese @#@ imperfecta| Odontogênese @>@ | Dente em concha| Displasia da dentina

K00.6 Distúrbios da erupção dentária| | Dente:| - natal| - neonatal| - precoce| Erupção prematura dos dentes| Queda prematura dos dentes temporários (decíduos)| Retenção dentária (dentes temporários persistentes)

K00.7 Síndrome da erupção dentária|

K00.8 Outros distúrbios do desenvolvimento dos dentes| | Alterações de cor durante a formação dos dentes| Manchas intrínsecas do dente SOE

K00.9 Distúrbio não especificado do desenvolvimento dentário| | Distúrbios da odontogênese SOE

K01.- Dentes inclusos e impactados| \ Dentes inclusos e impactados com posição anormal dos próprios dentes ou dos dentes adjacentes (K07.3)

K01.0 Dentes inclusos| | Nota: Um dente incluído é um dente que não irrompeu sem que tenha havido obstrução por outro dente|

K01.1 Dentes impactados| | Nota: Um dente impactado é um dente que não irrompeu em virtude de ter havido obstrução por outro dente|

K02.- Cárie dentária|

K02.0 Cáries limitadas ao esmalte| | Manchas brancas (cáries iniciais)

K02.1 Cáries da dentina|

K02.2 Cárie do cemento|

K02.3 Cáries dentárias estáveis|

K02.4 Odontoclasia| | Melanodontia infantil| Melanodontoclasia

K02.8 Outras cáries dentárias|

K02.9 Cárie dentária, sem outra especificação|

K03.- Outras doenças dos tecidos dentários duros | \ Bruxismo (bruquismo) (F45.8) | Cárie dentária (K02.-) | Ranger de dentes SOE (F45.8)

K03.0 Atrito dentário excessivo | | Desgaste (fisiológico): | - oclusal @<@ dos dentes | - proximal @>@

K03.1 Abrasão dentária | | Abrasão: | - habitual @<@ | - por dentifrício @#@ | - ocupacional @#@ dos dentes | - ritual @#@ | - tradicional @>@ | Defeito cuneiforme SOE

K03.2 Erosão dentária | | Erosão dos dentes: | - SOE | - devida a: | - - dieta | - - drogas e medicamentos | - - vômitos persistentes | - idiopática | - ocupacional

K03.3 Reabsorção patológica dos dentes | | Gramuloma interno da polpa | Reabsorção dentária (externa)

K03.4 Hipercementose | | Hiperplasia do cimento

K03.5 Ancilose dentária |

K03.6 Depósitos nos dentes | | Depósito dentário (de): | - alaranjado | - matéria alba | - negro | - por betel | - tabaco | - verde | Tártaro (dentário): | - subgengival | - supragengival | Manchas nos dentes: | - SOE | - extrínseca SOE

K03.7 Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes | \ Depósitos nos dentes (K03.6)

K03.8 Outras doenças especificadas dos tecidos duros dos dentes | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a radiação, caso a radiação tenha sido a causa. | | Dentina sensível | Esmalte irradiado

K03.9 Doença dos tecidos duros dos dentes, não especificada |

K04.- Doenças da polpa e dos tecidos periapicais |

K04.0 Pulpite | | Abscesso @<@ da polpa | Pólipo @>@ | Pulpite: | - aguda | - crônica (hiperplásica) (ulcerativa) | - supurativa

K04.1 Necrose da polpa | | Gangrena da polpa

K04.2 Degeneração da polpa | | Calcificação @<@ da polpa dentária | Cálculos @>@ | Dentículos

K04.3 Formação anormal de tecidos duros na polpa | | Dentina secundária ou irregular

K04.4 Periodontite apical aguda de origem pulpar | | Periodontite apical aguda SOE

K04.5 Periodontite apical crônica | | Granuloma apical ou periapical | Periodontite apical SOE

K04.6 Abscesso periapical com fístula | | Abscesso com fístula: | - dentário | - dentoalveolar

K04.7 Abscesso periapical sem fístula | | Abscesso: | - dentário @<@ | - dentoalveolar @#@ SOE | - periapical @>@

K04.8 Cisto radicular| | Cisto:| - apical (periodontal)| - periapical| - radicular residual\Cisto periodontal lateral (K09.0)

K04.9 Outras doenças da polpa e dos tecidos periapicais e as não especificadas|

K05.- Gengivite e doenças periodontais|

K05.0 Gengivite aguda| \ Gengivite ulcerativa necrotizante aguda (A69.1)| Gengivoestomatite herpética [herpes simples] (B00.2)

K05.1 Gengivite crônica| | Gengivite (crônica):| - SOE| - descamativa| - hiperplásica| - marginal simples| - ulcerativa

K05.2 Periodontite aguda| | Abscesso:| - parodontal| - periodontal| Pericoronite aguda\ Abscesso periapical (K04.7)| - com fístula (K04.6)| Periodontite apical aguda (K04.4)

K05.3 Periodontite crônica| | Pericoronite crônica| Periodontite:| - SOE| - complexa| - simples

K05.4 Periodontose| | Periodontose juvenil

K05.5 Outras doenças periodontais|

K05.6 Doença periodontal, sem outra especificação|

K06.- Outros transtornos da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes| \ Atrofia do rebordo alveolar sem dentes (K08.2)| Gengivite:| - SOE (K05.1)| - aguda (K05.0)| - crônica (K05.1)

K06.0 Retração gengival| | Retração gengival (generalizada) (localizada) (pós-infecciosa) (pós-operatória)

K06.1 Hiperplasia gengival| | Fibromatose gengival

K06.2 Lesões da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes, associadas a traumatismos| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa.| | Hiperplasia irritativa do rebordo alveolar [hiperplasia devida a dentadura]

K06.8 Outros transtornos especificados da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes| | Epúlide (de):| - células gigantes| - fibroso| Granuloma:| - gengival piogênico| - periférico de células gigantes| Rebordo gengival flutuante

K06.9 Transtorno da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes sem outra especificação|

K07.- Anomalias dentofaciais (inclusive a maloclusão)| \ Atrofia ou hiperplasia hemifacial (Q67.4)| Hiperplasia ou hipoplasia condilar unilateral (K10.8)

K07.0 Anomalias importantes (major) do tamanho da mandíbula| | Hiperplasia, hipoplasia:| - mandibular| - maxilar| Macrognatismo (mandibular) (maxilar)| Micrognatismo (mandibular) (maxilar)\ Acromegalia (E22.0)| Síndrome de Robin (Q87.0)

K07.1 Anomalias da relação entre a mandíbula com a base do crânio | | Assimetria da mandíbula | Prognatismo (mandibular) (maxilar) | Retrognatismo (mandibular) (maxilar)

K07.2 Anomalias da relação entre as arcadas dentárias | | Anteposição (horizontal) @<@ excessiva dos dentes superiores | Superposição (vertical) @>@ em relação aos inferiores | Desvio da arcada dentária (para fora da linha média) | Disto-oclusão | Mésio-oclusão | Mordida: | - aberta (anterior) (posterior) | - cruzada (anterior) (posterior) | Oclusão lingual posterior dos dentes inferiores | Sobremordida (excessiva): | - horizontal | - profunda | - vertical | Transpasse horizontal ou "overjet"

K07.3 Anomalias da posição dos dentes | | Apinhamento @<@ | Deslocamento @#@ | Diástema @#@ | Espaçamento anormal @#@ de dente(s) | Luxação @#@ | Rotação @#@ | Transposição @>@ | Dentes inclusos ou impactados em posição anormal ou dos adjacentes \ Dentes inclusos ou impactados sem que haja anormalidade de posição (K01.-)

K07.4 Maloclusão, não especificada |

K07.5 Anormalidades dentofaciais funcionais | | Fechamento anormal dos maxilares | Maloclusão devida a: | - deglutição anormal | - hábitos labiais, linguais ou chupar os dedos | - respiração pela boca \ Bruxismo (bruquismo) (F45.8) | Ranger de dentes SOE (F45.8)

K07.6 Transtornos da articulação temporomandibular | | Desarranjo da articulação temporomandibular | Mandíbula estalante | Síndrome ou complexo de Costen | Síndrome da dor e disfunção da articulação temporomandibular \ Deslocamento (S03.0) @<@ atual da articulação | Luxação (S03.4) @>@ temporomandibular

K07.8 Outras anomalias dentofaciais |

K07.9 Anomalia dentofacial, sem outra especificação |

K08.- Outros transtornos dos dentes e de suas estruturas de sustentação |

K08.0 Exfoliação dos dentes devida a causas sistêmicas |

K08.1 Perda de dentes devida a acidente, extração ou a doenças periodontais localizadas |

K08.2 Atrofia do rebordo alveolar sem dentes |

K08.3 Raiz dentária retida |

K08.8 Outros transtornos especificados dos dentes e das estruturas de sustentação | | Dor de dente SOE | Hipertrofia do rebordo alveolar SOE | Irregularidade do processo alveolar | Odontalgia SOE

K08.9 Transtorno dos dentes e de suas estruturas de sustentação, sem outra especificação |

K09.- Cistos da região bucal não classificados em outra parte | | Lesões que apresentam características histológicas tanto de cistos aneurismáticos como de outras lesões fibro-ósseas \ Cisto radicular (K04.8)

K09.0 Cistos odontogênicos de desenvolvimento | Ceratocisto | Cisto (de): | - dentífero | - erupção | - folicular | - gengival | - periodontal lateral | - primordial

K09.1 Cistos de desenvolvimento (não-odontogênicos) da região bucal | Cisto (do) (da): | - canal dos incisivos | - globulomaxilar | - nasopalatino | - palatina | - papila

K09.2 Outros cistos das mandíbulas | Cisto da mandíbula: | - SOE | - aneurismático | - hemorrágico | - traumático | Cisto ósseo latente dos maxilares (K10.0) | Cisto de Stafne (K10.0)

K09.8 Outros cistos da região oral não classificados em outra parte | Cisto: | - dermóide @<@ | - epidermóide @#@ | - linfoepitelial @#@ da boca | - nasoalveolar @#@ | - nasolabial @>@ | Pérolas de Epstein

K09.9 Cistos da região oral, sem outras especificações |

K10.- Outras doenças dos maxilares |

K10.0 Transtornos do desenvolvimento dos maxilares | Cisto (de): | - ósseo latente dos maxilares | - Stafne | Torus: | - mandibular | - palatino

K10.1 Granuloma central de células gigantes | Granuloma de células gigantes SOE \ Granuloma periférico de células gigantes (K06.8)

K10.2 Afecções inflamatórias dos maxilares | Nota: Usar código adicional para causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar radiação, se for causada por radiação. | Osteíte @<@ | Osteomielite (neonatal) @#@ maxilar (aguda) (crônica) (supurativa) | Osteorradionecrose @#@ | Periostite @>@ | Seqüestro ósseo

K10.3 Alveolite maxilar | "Alvéolo seco" | Osteíte alveolar

K10.8 Outras doenças especificadas dos maxilares | Displasia fibrosa @<@ maxilar | Exostose @>@ | Hiperplasia @<@ condilar unilateral | Hipoplasia @>@ | Querubismo

K10.9 Doença dos maxilares, sem outra especificação |

K11.- Doenças das glândulas salivares |

K11.0 Atrofia de glândula salivar |

K11.1 Hipertrofia de glândula salivar |

K11.2 Sialadenite | \ Febre uveoparotídea [Heerfordt] (D86.8) | Parotidite epidêmica (B26.-) | Uveoparotidite (D86.8)

K11.3 Abscesso de glândula salivar |

K11.4 Fístula de glândula salivar | \ Fístula congênita de glândula salivar (Q38.4)

K11.5 Sialolitíase | Cálculo @<@ de glândula ou canal salivar | Pedra @>@

K11.6 Mucocele de glândula salivar | Cisto mucoso (de): | - extravazamento @<@ de glândula salivar | - retenção @>@ | Rânula

K11.7 Alterações da secreção salivar | | Hipoptialismo| Ptialismo| Xerostomia\ Boca seca SOE (R68.2)

K11.8 Outras doenças das glândulas salivares | | Doença de Mikulicz| Estenose de canal salivar| Lesão linfoepitelial benigna de glândula salivar| Sialectasia| Sialometaplasia necrotizante\ Síndrome seca [Sjögren] (M35.0)

K11.9 Doença de glândula salivar, sem outra especificação | | Sialoadenopatia SOE

K12.- Estomatite e lesões correlatas |

K12.0 Aftas bucais recidivantes| | Aftose de Bednar| Estomatite:| - aftosa (major) (minor)| - herpetiforme| Periadenite mucosa necrótica recidivante| Úlcera aftosa recidivante

K12.1 Outras formas de estomatite | | Estomatite:| - SOE| - devida à prótese| - ulcerosa| - vesiculosa

K12.2 Celulite e abscesso da boca | | Abscesso submandibular| Celulite da boca (assoalho)\ Abscesso (de):| - glândula salivar (K11.3)| - língua (K14.0)| - periamigdaliano (J36)| - periapical (K04.6-K04.7)| - periodontal (K05.2)

K13.- Outras doenças do lábio e da mucosa oral | | Afecções epiteliais da língua\ Algumas afecções da gengiva e do rebordo alveolar sem dentes (K05-K06)| Cistos da região oral (K09.-)| Doenças da língua (K14.-)| Estomatite e lesões correlatas (K12.-)

K13.0 Doenças dos lábios | | Perlèche NCOP| Queilite:| - SOE| - angular| - exfoliativa| - glandular| Queilodinia| Queilose\ Arriboflavínose (E53.0)| Perlèche devido a:| - candidíase (B37.8)| - deficiência de riboflavina (E53.0)| Queilite actínica (L55-L59)

K13.1 Mordedura da mucosa das bochechas e dos lábios |

K13.2 Leucoplasia e outras afecções do epitélio oral, inclusive da língua | | Eritroplasia @<@ do epitélio oral, inclusive da língua| Leucoedema @>@ | Leucoceratose do palato causada pela nicotina| Palato do fumante\ Leucoplasia pilosa (K13.3)

K13.3 Leucoplasia pilosa |

K13.4 Lesões granulomatosas e granulomatóides da mucosa oral | | Granuloma:| - eosinófilo @<@ da mucosa oral| - piogênico @>@ | Xantoma verrucoso

K13.5 Fibrose oral submucosa | | Fibrose submucosa da língua

K13.6 Hiperplasia irritativa da mucosa oral | \ Hiperplasia irritativa do rebordo alveolar sem dentes [hiperplasia devido a dentadura] (K06.2)

K13.7 Outras lesões e as não especificadas da mucosa oral | | Mucínose oral focal

K14.- Doenças da língua | \ Eritroplasia @<@ | Hiperplasia epitelial focal @#@ da língua (K13.2)| Leucoedema @#@ | Leucoplasia @>@ | Fibrose submucosa da língua (K13.5)| Leucoplasia pilosa (K13.3)| Macroglossia (congénita) (Q38.2)

K14.0 Glossite | | Abscesso @<@ da língua | Ulceração (traumática) @>@ \ Glossite atrófica (K14.4)

K14.1 Língua geográfica | | Glossite: | - areata exfoliativa | - migratória benigna

K14.2 Glossite rombóide mediana |

K14.3 Hipertrofia das papilas linguais | | Hipertrofia das papilas foliáceas | Língua: | - negra: | - pilosa | - vilosa | - saburrosa

K14.4 Atrofia das papilas linguais | | Glossite atrófica

K14.5 Língua escrotal | | Língua: | - fissurada | - gretada | - sulcada \ Língua fissurada congênita (Q38.3)

K14.6 Glossodínia | | Língua dolorosa | Glossopirose

K14.8 Outras doenças da língua | | Atrofia @<@ da língua | Hipertrofia @>@ | Língua crenada | Macroglossia

K14.9 Doença da língua, sem outra especificação | | Glossopatia SOE

K20 Esofagite | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. | | Abscesso do esôfago | Esofagite: | - SOE | - péptica | - química \ Com doença de refluxo gastroesofágico (K21.0) | Erosão do esôfago (K22.1) | Esofagite de refluxo (K21.0)

K21.- Doença de refluxo gastroesofágico |

K21.0 Doença de refluxo gastroesofágico com esofagite | | Esofagite de refluxo

K21.9 Doença de refluxo gastroesofágico sem esofagite | | Refluxo esofágico SOE

K22.- Outras doenças do esôfago | \ Varizes do esôfago (I85.-)

K22.0 Acalásia do cárdia | | Acalásia SOE | Cardioespasmo \ Espasmo congênito do cárdia (Q39.5)

K22.1 Úlcera do esôfago | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. | | Erosão do esôfago | Úlcera do esôfago: | - SOE | - devida a ingestão de: | - drogas e medicamentos | - substâncias químicas | - fúngica | - péptica

K22.2 Obstrução do esôfago | | Compressão @<@ | Constricção @#@ do esôfago | Estenose @#@ | Estreitamento @>@ \ Estenose congênita do esôfago (Q39.3)

K22.3 Perfuração do esôfago | | Rotura do esôfago \ Perfuração traumática do esôfago (torácico) (S27.8)

K22.4 Discinesia do esôfago | | Espasmo esofágico (difuso) | Esôfago em saca-rolha \ Espasmo do cárdia (K22.0)

K22.5 Divertículo do esôfago adquirido | | Bolsa esofágica, adquirida\ Divertículo (congenito) do esôfago (Q39.6)

K22.6 Síndrome da laceração hemorrágica gastroesofágica | | Síndrome de Mallory-Weiss

K22.8 Outras doenças especificadas do esôfago | | Hemorragia do esôfago SOE

K22.9 Doença do esôfago, sem outra especificação |

K23.0* Esofagite tuberculosa (A18.8†)|

K23.1* Megaesôfago na doença de Chagas (B57.3†)|

K23.8* Transtornos do esôfago em outras doenças classificadas em outra parte |

K25.- Úlcera gástrica | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o medicamento caso tenha sido causada por medicamentos. | | Erosão (aguda) do estômago | Úlcera (péptica) (do):| - estômago | - piloro\ Gastrite aguda erosiva hemorrágica (K29.0)| Úlcera péptica SOE (K27.-)

K25.0 Úlcera gástrica - aguda com hemorragia |

K25.1 Úlcera gástrica - aguda com perfuração |

K25.2 Úlcera gástrica - aguda com hemorragia e perfuração |

K25.3 Úlcera gástrica - aguda sem hemorragia ou perfuração |

K25.4 Úlcera gástrica - crônica ou não especificada com hemorragia |

K25.5 Úlcera gástrica - crônica ou não especificada com perfuração |

K25.6 Úlcera gástrica - crônica ou não especificada com hemorragia e perfuração |

K25.7 Úlcera gástrica - crônica sem hemorragia ou perfuração |

K25.9 Úlcera gástrica - não especificada como aguda ou crônica, sem hemorragia ou perfuração |

K26.- Úlcera duodenal | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o medicamento, caso tenha sido causada por medicamentos. | | Erosão (aguda) do duodeno | Úlcera (péptica) | - duodenal | - pós-pilórica\ Úlcera péptica SOE (K27.-)

K26.0 Úlcera duodenal - aguda com hemorragia |

K26.1 Úlcera duodenal - aguda com perfuração |

K26.2 Úlcera duodenal - aguda com hemorragia e perfuração |

K26.3 Úlcera duodenal - aguda sem hemorragia ou perfuração |

K26.4 Úlcera duodenal - crônica ou não especificada com hemorragia |

K28.9 Úlcera gastrojejunal - não especificada como aguda ou crônica, sem hemorragia ou perfuração |

K29.- Gastrite e duodenite | \ Gastrite ou gastroenterite eosinofílica (K52.8) | Síndrome de Zollinger-Ellison (E16.8)

K29.0 Gastrite hemorrágica aguda | | Gastrite aguda (erosiva) com hemorragia \ Erosão (aguda) do estômago (K25.-)

K29.1 Outras gastrites agudas |

K29.2 Gastrite alcoólica |

K29.3 Gastrite superficial crônica |

K29.4 Gastrite atrófica crônica | | Atrofia gástrica

K29.5 Gastrite crônica, sem outra especificação | | Gastrite crônica: | - antral | - do fundo

K29.6 Outras gastrites | | Doença de Ménétrier | Gastrite: | - granulomatosa | - hipertrófica gigante

K29.7 Gastrite não especificada |

K29.8 Duodenite |

K29.9 Gastroduodenite, sem outra especificação |

K30 Dispepsia | | Indigestão \ Dispepsia: | - nervosa (F45.3) | - neurótica (F45.3) | - psicogênica (F45.3) | Pirose (R12)

K31.- Outras doenças do estômago e do duodeno | | Transtorno funcional do estômago \ Divertículos do duodeno (K57.0-K57.1) | Hemorragia gastrointestinal (K92.0-K92.2)

K31.0 Dilatação aguda do estômago | | Distensão aguda do estômago

K31.1 Estenose pilórica hipertrófica do adulto | | Estenose pilórica SOE \ Estenose pilórica congênita ou infantil (Q40.0)

K31.2 Estenose e estreitamento em ampulheta do estômago | \ Estômago em ampulheta congênito (Q40.2) | Contração em ampulheta do estômago (K31.8)

K31.3 Espasmo do piloro não classificado em outra parte | \ Espasmo do piloro: | - congênito ou infantil (Q40.0) | - neurótico (F45.3) | - psicogênico (F45.3)

K31.4 Divertículo gástrico | \ Divertículo congênito do estômago (Q40.2)

K31.5 Obstrução do duodeno | | Constrição @<@ | Estenose @#@ do duodeno | Estreitamento @>@ | Íleo duodenal (crônico) \ Estenose congênita do duodeno (Q41.0)

K31.6 Fístula do estômago e do duodeno | | Fístula: | - gastrocólica | - gastrojejunocólica

K31.7 Pólipo do estômago e do duodeno | \ Pólipo adenomatoso do estômago (D13.1)

K31.8 Outras doenças especificadas do estômago e do duodeno | | Acloridria | Contração em ampulheta do estômago | Gastroptose

K31.9 Doenças do estômago e do duodeno, sem outra especificação |

K35.- Apendicite aguda |

K35.0 Apendicite aguda com peritonite generalizada | | Apendicite (aguda) com: | - perfuração | - peritonite (generalizada) | - ruptura

K35.1 Apendicite aguda com abscesso peritonal | | Abscesso do apêndice

K35.9 Apendicite aguda sem outra especificação | | Apendicite aguda, sem: | - abscesso peritonal | - perfuração | - peritonite | - ruptura

K36 Outras formas de apendicite | | Apendicite: | - crônica | - recidivante

K37 Apendicite, sem outras especificações |

K38.- Outras doenças do apêndice |

K38.0 Hiperplasia do apêndice |

K38.1 Concreções apendiculares | | Estercolito @<@ do apêndice | Fecalito @>@

K38.2 Divertículo do apêndice |

K38.3 Fístula do apêndice |

K38.8 Outras doenças especificadas do apêndice | | Intussuscepção do apêndice

K38.9 Doença do apêndice, sem outra especificação |

K40.- Hérnia inguinal | | Bubonocele | Hérnia escrotal | Hérnia inguinal: | - SOE | - direta | - dupla | - indireta | - oblíqua

K40.0 Hérnia inguinal bilateral, com obstrução, sem gangrena |

K40.1 Hérnia inguinal bilateral, com gangrena |

K40.2 Hérnia inguinal bilateral, sem obstrução ou gangrena | | Hérnia inguinal bilateral SOE

K40.3 Hérnia inguinal unilateral ou não especificada, com obstrução sem gangrena | | Hérnia inguinal (unilateral): | - causando obstrução @<@ | - encarcerada @#@ sem gangrena | - estrangulada @#@ | - irreductível @>@

K40.4 Hérnia inguinal unilateral ou não especificada, com gangrena | | Hérnia inguinal SOE com gangrena

K40.9 Hérnia inguinal unilateral ou não especificada, sem obstrução ou gangrena | | Hérnia inguinal (unilateral) SOE

K41.- Hérnia femoral|

K41.0 Hérnia femoral bilateral, com obstrução, sem gangrena|

K41.1 Hérnia femoral bilateral, com gangrena|

K41.2 Hérnia femoral bilateral, sem obstrução ou gangrena| | Hérnia femoral bilateral SOE

K41.3 Hérnia femoral unilateral ou não especificada, com obstrução, sem gangrena| | Hérnia femoral (unilateral):| - causando obstrução @<@ | - encarcerada @#@ sem gangrena| - estrangulada @#@ | - irreduzível @>@

K41.4 Hérnia femoral unilateral ou não especificada, com gangrena|

K41.9 Hérnia femoral unilateral ou não especificada, sem obstrução ou gangrena| | Hérnia femoral (unilateral) SOE

K42.- Hérnia umbilical| | Hérnia paraumbilical\ Onfalocèle (Q79.2)

K42.0 Hérnia umbilical com obstrução, sem gangrena| | Hérnia umbilical:| - causando obstrução @<@ | - encarcerada @#@ sem gangrena| - estrangulada @#@ | - irreduzível @>@

K42.1 Hérnia umbilical com gangrena| | Hérnia umbilical gangrenada

K42.9 Hérnia umbilical sem obstrução ou gangrena| | Hérnia umbilical SOE

K43.- Hérnia ventral| | Hérnia:| - epigástrica| - incisional

K43.0 Hérnia ventral com obstrução, sem gangrena| | Hérnia ventral:| - causando obstrução @<@ | - encarcerada @#@ sem gangrena| - estrangulada @#@ | - irreduzível @>@

K43.1 Hérnia ventral com gangrena| | Hérnia ventral gangrenada

K43.9 Hérnia ventral sem obstrução ou gangrena| | Hérnia ventral SOE

K44.- Hérnia diafragmática|

K44.0 Hérnia diafragmática com obstrução, sem gangrena| | Hérnia diafragmática:| - causando obstrução @<@ | - encarcerada @#@ sem gangrena| - estrangulada @#@ | - irreduzível @>@

K44.1 Hérnia diafragmática com gangrena| | Hérnia diafragmática gangrenada

K44.9 Hérnia diafragmática sem obstrução ou gangrena| | Hérnia diafragmática SOE

K45.- Outras hérnias abdominais| | Hérnia (do):| - abdominal, localização especificada NCOP| - ciática| - lombar| - obturador| - pudenda| - retroperitoneal

K45.0 Outras hérnias abdominais especificadas, com obstrução, sem gangrena| | Hérnia (do):| - abdominal, localização @1@ | especificada NCOP @#@ causando obstrução| -

ciática @#@ encarcerada sem gangrena | - lombar @#@ estrangulada | - obturador @#@ irreductível | - pudenda @#@ | - retroperitoneal @2@

K45.1 Outras hérnias abdominais especificadas, com gangrena | | Hérnia (do): | - abdominal, localização @<@ | especificada NCOP @#@ | - ciática @#@ | - lombar @#@ gangrenada | - obturador @#@ | - pudenda @#@ | - retroperitoneal @>@

K45.8 Outras hérnias abdominais especificadas, sem obstrução ou gangrena |

K46.- Hérnia abdominal não especificada | | Enteroccele | Epiplocele | Hérnia: | - SOE | - intersticial | - intestinal | - intra-abdominal \ Enteroccele vaginal (N81.6)

K46.0 Hérnia abdominal não especificada, com obstrução, sem gangrena | | Enteroccele @1@ | Epiplocele @#@ causando obstrução | Hérnia: @#@ encarcerada sem gangrena | - SOE @#@ estrangulada | - intersticial @#@ irreductível | - intestinal @#@ | - intra-abdominal @2@

K46.1 Hérnia abdominal não especificada com gangrena | | Enteroccele @<@ | Epiplocele @#@ | Hérnia: @#@ | - SOE @#@ especificada como gangrenada | - intersticial @#@ | - intestinal @#@ | - intra-abdominal @>@

K46.9 Hérnia abdominal não especificada, sem obstrução ou gangrena | | Hérnia abdominal SOE

K50.- Doença de Crohn [enterite regional] | | Enterite granulomatosa \ Colite ulcerativa (K51.-)

K50.0 Doença de Crohn do intestino delgado | | Doença de Crohn [enterite regional] do: | - duodeno | - íleo | - jejuno | Ileíte: | - regional | - terminal \ Com doença de Crohn do intestino grosso (K50.8)

K50.1 Doença de Crohn do intestino grosso | | Colite: | - granulomatosa | - regional | Doença de Crohn [enterite regional] do: | - cólon | - intestino grosso | - reto \ Com doença de Crohn do intestino delgado (K50.8)

K50.8 Outra forma de doença de Crohn | | Doença de Crohn do intestino delgado com doença de Crohn do intestino grosso

K50.9 Doença de Crohn de localização não especificada | | Doença de Crohn SOE | Enterite regional SOE

K51.- Colite ulcerativa |

K51.0 Enterocolite ulcerativa (crônica) |

K51.1 Ileocolite ulcerativa (crônica) |

K51.2 Proctite ulcerativa (crônica) |

K51.3 Retossigmoidite ulcerativa (crônica) |

K51.4 Pseudopolipose do cólon |

K51.5 Proctocolite mucosa |

K51.8 Outras colites ulcerativas |

K51.9 Colite ulcerativa, sem outra especificação | | Enterite ulcerativa SOE

K52.- Outras gastroenterites e colites não-infecciosas |

K52.0 Gastroenterite e colite devida à radiação |

K52.1 Gastroenterite e colite tóxicas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente tóxico. |

K52.2 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta | | Gastroenterite ou colite por hipersensibilidade a alimentos

K52.8 Outras gastroenterites e colites especificadas, não-infecciosas | | Gastrite ou gastroenterite eosinofílica

K52.9 Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas | | Diarréia @<@ | Enterite @#@ especificadas como não infecciosas, ou SOE, | Jejunita @#@ em países onde as afecções façam presumir | Ileíte @#@ uma origem não-infecciosa | Sigmoidite @>@ \ Colite, diarréia, enterite e gastroenterite: | - infecciosa (A09) | - não especificada, em países onde as afecções façam presumir uma origem infecciosa (A09) | Diarréia: | - funcional (K59.1) | - neonatal (não-infecciosa) SOE (P78.3) | - psicogênica (F45.3)

K55.- Transtornos vasculares do intestino | \ Enterocolite necrotizante do feto ou recém-nascido (P77)

K55.0 Transtornos vasculares agudos do intestino | | Colite isquêmica fulminante @<@ | Infarto intestinal @#@ aguda | Isquemia do intestino delgado @>@ | Embolia @<@ | Infarto @#@ mesentérica(o) (artéria) (veia) | Trombose @>@ | Colite isquêmica subaguda

K55.1 Transtornos vasculares crônicos do intestino | | Aterosclerose mesentérica | Colite, enterite ou enterocolite isquêmica crônica | Estenose isquêmica do intestino | Insuficiência vascular mesentérica

K55.2 Angiodisplasia do cólon |

K55.8 Outros transtornos vasculares do intestino |

K55.9 Transtorno vascular do intestino, sem outra especificação | | Colite @<@ | Enterite @#@ isquêmica SOE | Enterocolite @>@

K56.- Íleo paralítico e obstrução intestinal sem hérnia | \ Com hérnia (K40-K46) | Estenose (estreitamento) (do): | - congênita do intestino (Q41-Q42) | - isquêmica do intestino (K55.1) | - reto e ânus (K62.4) | Íleo meconial (E84.1) | Obstrução (do): | - duodeno (K31.5) | - intestinal: | - neonatal classificada em P76 | - pós-operatória (K91.3)

K56.0 Íleo paralítico | | Paralisia do: | - cólon | - intestino: | - delgado | - grosso \ Íleo: | - SOE (K56.7) | - biliar (cálculo) (K56.3) | - obstrutivo SOE (K56.6)

K56.1 Intussuscepção | | Intussuscepção ou invaginação do: | - cólon | - intestino: | - - delgado | - - grosso | - reto \ Intussuscepção do apêndice (K38.8)

K56.2 Volvo | | Estrangulamento @<@ do cólon | Rotação @#@ do intestino | Torção @>@

K56.3 Íleo biliar | | Obstrução intestinal por cálculo biliar

K56.4 Outras obstruções do intestino | | Enterolito | Obstrução (do): | - cólon | - fecal

K56.5 Aderências intestinais (bridas) com obstrução | | Aderências peritoniais (bridas) com obstrução intestinal

K56.6 Outras formas de obstrução intestinal, e as não especificadas | | Enteroestenose @<@ | Estenose @#@ do intestino (delgado) (grosso) | Estreitamento @#@ | Oclusão @>@ | Íleo obstrutivo SOE

K56.7 Íleo, não especificado |

K57.- Doença diverticular do intestino | | Diverticulite @<@ | Divertículo @#@ do intestino (delgado) (grosso) | Diverticulose @>@ \ Divertículo (de) (do): | - apêndice (K38.2) | - congênito do intestino (Q43.8) | - Meckel (Q43.0)

K57.0 Doença diverticular do intestino delgado com perfuração e abscesso | | Doença diverticular do intestino delgado com peritonite \ Doença diverticular concomitante de intestinos delgado e grosso com perfuração e abscesso (K57.4)

K57.1 Doença diverticular do intestino delgado sem perfuração ou abscesso | | Doença diverticular do intestino delgado SOE \ Doença diverticular concomitante de intestinos delgado e grosso sem perfuração ou abscesso (K57.5)

K57.2 Doença diverticular do intestino grosso com perfuração e abscesso | | Doença diverticular do cólon com peritonite \ Doença diverticular concomitante de intestinos delgado e grosso com perfuração e abscesso (K57.4)

K57.3 Doença diverticular do intestino grosso sem perfuração ou abscesso | | Doença diverticular do cólon SOE \ Doença diverticular concomitante de intestinos delgado e grosso sem perfuração e abscesso (K57.5)

K57.4 Doença diverticular concomitante dos intestinos delgado e grosso com perfuração e abscesso | | Doença diverticular concomitante dos intestinos delgado e grosso

K57.5 Doença diverticular concomitante dos intestinos delgado e grosso sem perfuração ou abscesso | | Doença diverticular concomitante dos intestinos delgado e grosso SOE

K57.8 Doença diverticular do intestino, de localização não especificada, com perfuração e abscesso | | Doença diverticular do intestino SOE com peritonite

K57.9 Doença diverticular do intestino, de localização não especificada, sem perfuração ou abscesso | | Doença diverticular do intestino SOE

K58.- Síndrome do cólon irritável | | Cólon irritável

K58.0 Síndrome do cólon irritável com diarreia |

K58.9 Síndrome do cólon irritável sem diarreia | | Síndrome do cólon irritável SOE

K59.- Outros transtornos funcionais do intestino | \ Alteração do hábito intestinal SOE (R19.4) | Má-absorção intestinal (K90.-) | Transtornos: | - funcionais do estômago (K31.-) | - intestinais psicogênicos (F45.8)

K59.0 Constipação | | Obstipação

K59.1 Diarreia funcional |

K59.2 Cólon neurogênico não classificado em outra parte |

K59.3 Megacólon não classificado em outra parte | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente tóxico. | | Dilatação do cólon | Megacólon tóxico \ Megacólon (na): | - congênito (agangliônico) (Q43.1) | - doença de: | - - Chagas (B57.3) | - - Hirschsprung (Q43.1)

K59.4 Espasmo anal | | Proctalgia fugaz

K59.8 Outros transtornos funcionais especificados do intestino | | Atonia do cólon

K59.9 Transtorno intestinal funcional, não especificado |

K60.- Fissura e fístula das regiões anal e retal | \ Com abscesso ou celulite (K61.-)

K60.0 Fissura anal aguda |

K60.1 Fissura anal crônica |

K60.2 Fissura anal, não especificada |

K60.3 Fístula anal |

K60.4 Fístula retal | | Fístula do reto para a pele \ Fístula: | - retovaginal (N82.3) | - vesicorretal (N32.1)

K60.5 Fístula anorretal |

K61.- Abscesso das regiões anal e retal | | Abscesso @<@ das regiões anal e retal, com ou sem fístula | Celulite @>@

K61.0 Abscesso anal | | Abscesso perianal \ Abscesso intra-esfincteriano (K61.4)

K61.1 Abscesso retal | | Abscesso perirretal \ Abscesso ísquio-retal (K61.3)

K61.2 Abscesso anorretal |

K61.3 Abscesso ísquio-retal | | Abscesso da fossa ísquio-retal

K61.4 Abscesso intra-esfincteriano |

K62.- Outras doenças do reto e do ânus | | Canal anal\ Hemorróidas (I84.-)| Incontinência fecal (R15)| Mal funcionamento de colostomia e enterostomia (K91.4)| Proctite ulcerativa (K51.2)

K62.0 Pólipo anal |

K62.1 Pólipo retal | \ Pólipo adenomatoso (D12.8)

K62.2 Prolapso anal | | Prolapso do canal anal

K62.3 Prolapso retal | | Prolapso da mucosa retal

K62.4 Estenose do ânus e do reto | | Estreitamento do ânus (esfíncter)

K62.5 Hemorragia do ânus e do reto | \ Hemorragia retal neonatal (P54.2)

K62.6 Úlcera do ânus e do reto | | Úlcera:| - estercoral | - solitária\ Fissura e fístula do ânus e do reto (K60.-)| Na colite ulcerativa (K51.-)

K62.7 Proctite por radiação |

K62.8 Outras doenças especificadas do ânus e do reto | | Perfuração (não-traumática) do reto | Proctite SOE

K62.9 Doença do ânus e do reto, sem outra especificação |

K63.- Outras doenças do intestino |

K63.0 Abscesso do intestino | \ Abscesso (das) (do):| - apêndice (K35.1)| - regiões anal e retal (K61.-)| Com doença diverticular (K57.-)

K63.1 Perfuração do intestino (não-traumática) | \ Perfuração (não-traumática) do:| - apêndice (K35.0)| - duodeno (K26.-)| Com doença diverticular (K57.-)

K63.2 Fístula do intestino | \ Fístula (das) (do):| - apêndice (K38.3)| - duodeno (K31.6)| - intestino-genital, na mulher (N82.2-N82.4)| - regiões anal e retal (K60.-)| - vesico-intestinal (N32.1)

K63.3 Úlcera do intestino | | Úlcera primária do intestino delgado\ Colite ulcerativa (K51.-)| Úlcera (do):| - ânus ou reto (K62.6)| - duodenal (K26.-)| - gastrointestinal (K28.-)| - gastrojejunal (K28.-)| - jejunal (K28.-)| - péptica, localização não especificada (K27.-)

K63.4 Enteroptose |

K63.5 Pólipo de cólon | \ Pólipo adenomatoso do cólon (D12.6)| Polipose de cólon (D12.6)

K63.8 Outras doenças especificadas do intestino |

K63.9 Doença do intestino, sem outra especificação |

K65.- Peritonite | \ Peritonite:| - asséptica (T81.6)| - com ou subsequente a:| - - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.0)| - - apendicite (K35.-)| - - doença diverticular do

intestino (K57.-)| - devido a talco ou outra substância estranha (T81.6)| - neonatal (P78.0-P78.1)| - paroxística benigna (E85.0)| - pélvica, na mulher (N73.3-N73.5)| - periódica familiar (E85.0)| - puerperal (O85)| - química (T81.6)

K65.0 Peritonite aguda| | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Abscesso (do):| - abdominopélvico| - mesentérico| - omento| - peritônio| - retrocecal| - retroperitonal| - subdiafragmático| - subfrênico| - subhepático| Peritonite (aguda):| - generalizada| - pélvica, no homem| - subfrência| - supurada

K65.8 Outras peritonites| | Necrose gordurosa @<@ do mesentério| Saponificação @>@ | Peritonite devida a:| - bile| - urina| Peritonite proliferativa crônica

K65.9 Peritonite, sem outras especificações|

K66.- Outros transtornos do peritônio| \ Ascite (R18)

K66.0 Aderências peritonias| | Aderências (da) (do):| - diafragma| - estômago| - intestino| - mesentéricas| - omento| - (parede) abdominal| - pelve masculina| Bidas adesivas\ Aderências [bridas] (da):| - com obstrução intestinal (K56.5)| - pelve feminina (N73.6)

K66.1 Hemoperitônio| \ Hemoperitônio traumático (S36.8)

K66.8 Outras afecções especificadas do peritônio|

K66.9 Afecções do peritônio, sem outra especificação|

K67.0* Peritonite por clamídias (A74.8†)|

K67.1* Peritonite gonocócica (A54.8†)|

K67.2* Peritonite sífilítica (A52.7†)|

K67.3* Peritonite tuberculosa (A18.3†)|

K67.8* Outras formas de comprometimento do peritônio em doenças infecciosas classificadas em outra parte|

K70.- Doença alcoólica do fígado|

K70.0 Fígado gorduroso alcoólico|

K70.1 Hepatite alcoólica|

K70.2 Fibrose e esclerose alcoólicas do fígado|

K70.3 Cirrose hepática alcoólica| | Cirrose alcoólica SOE

K70.4 Insuficiência hepática alcoólica| | Insuficiência hepática alcoólica:| - SOE| - aguda| - crônica| - subaguda| - com ou sem coma hepático

K70.9 Doença alcoólica do fígado, sem outra especificação|

K71.- Doença hepática tóxica | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente tóxico. | | Doença hepática induzida por drogas: | - idiossincrásica (imprevisível) | - tóxica (previsível)\ Doença hepática alcoólica (K70.-) | Síndrome de Budd-Chiari (I82.0)

K71.0 Doença hepática tóxica com colestase | | Colestase: | - com lesão hepatocítica | - "pura"

K71.1 Doença hepática tóxica com necrose hepática | | Insuficiência hepática (aguda) (crônica) devida a drogas

K71.2 Doença hepática tóxica com hepatite aguda |

K71.3 Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |

K71.4 Doença hepática tóxica com hepatite crônica lobular |

K71.5 Doença hepática tóxica com hepatite crônica ativa | | Doença hepática tóxica com hepatite lúpóide

K71.6 Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |

K71.7 Doença hepática tóxica com fibrose e cirrose hepáticas |

K71.8 Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado | | Doença hepática tóxica com: | - doença veno-oclusiva do fígado | - granulomas hepáticos | - hiperplasia nodular focal | - peliose hepática

K71.9 Doença hepática tóxica, sem outra especificação |

K72.- Insuficiência hepática não classificada em outra parte | | Atrofia ou distrofia amarela aguda | Coma SOE @<@ hepática(o) | Encefalopatia SOE @>@ | Hepatite: | - aguda @<@ | - fulminante @#@ NCOP, com insuficiência hepática | - maligna @>@ | Necrose hepática (hepatocelular) com insuficiência hepática\ Insuficiência hepática alcoólica (K70.4) | Insuficiência hepática com doença hepática tóxica (K71.1) | Insuficiência hepática complicando: | - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.8) | - gravidez, parto e puerpério (O26.6) | Hepatite a vírus (B15-B19) | Icterícia do feto e do recém-nascido (P55-P59)

K72.0 Insuficiência hepática aguda e subaguda |

K72.1 Insuficiência hepática crônica |

K72.9 Insuficiência hepática, sem outras especificações |

K73.- Hepatite crônica não classificada em outra parte | \ Hepatite (crônica): | - alcoólica (K70.1) | - granulomatosa NCOP (K75.3) | - induzida por drogas (K71.-) | - reativa, não-específica (K75.2) | - viral (B15-B19)

K73.0 Hepatite crônica persistente, não classificada em outra parte |

K73.1 Hepatite crônica lobular, não classificada em outra parte |

K73.2 Hepatite crônica ativa, não classificada em outra parte | | Hepatite lúpóide NCOP

K73.8 Outras hepatites crônicas não classificada em outra parte |

K73.9 Hepatite crônica, sem outra especificação |

K74.- Fibrose e cirrose hepáticas | \ Cirrose (hepática): | - alcoólica (K70.3) | - congênita (P78.8) | Com doença hepática tóxica (K71.7) | Esclerose hepática de origem cardíaca (K76.1) | Fibrose alcóolica do fígado (K70.2)

K74.0 Fibrose hepática |

K74.1 Esclerose hepática |

K74.2 Fibrose hepática com esclerose hepática |

K74.3 Cirrose biliar primária | | Colangite destrutiva não-supurativa crônica

K74.4 Cirrose biliar secundária |

K74.5 Cirrose biliar, sem outra especificação |

K74.6 Outras formas de cirrose hepática e as não especificadas | | Cirrose (hepática): | - SOE | - criptogênica | - macronodular | - micronodular | - portal | - pós-necrótica | - tipo misto

K75.- Outras doenças inflamatórias do fígado | \ Doença hepática tóxica (K71.-) | Hepatite: | - aguda ou subaguda (K72.0) | - crônica NCOP (K73.-) | - viral (B15-B19)

K75.0 Abscesso hepático | | Abscesso hepático: | - SOE | - colangítico | - hematogênico | - linfogênico | - pileflebítico \ Abscesso hepático amebiano (A06.4) | Colangite sem abscesso hepático (K83.0) | Pileflebite sem abscesso hepático (K75.1)

K75.1 Flebite da veia porta | | Pileflebite \ Abscesso hepático pileflebítico (K75.0)

K75.2 Hepatite reativa não-específica |

K75.3 Hepatite granulomatosa não classificada em outra parte |

K75.4 Hepatite autoimune |

K75.8 Outras doenças hepáticas inflamatórias especificadas |

K75.9 Doença hepática inflamatória, sem outra especificação | | Hepatite SOE

K76.- Outras doenças do fígado | \ Degeneração amilóide do fígado (E85.-) | Doença alcóolica do fígado (K70.-) | Doença cística (congênita) do fígado (Q44.6) | Doença hepática tóxica (K71.-) | Hepatomegalia SOE (R16.0) | Trombose de veia: | - hepática (I82.0) | - porta (I81)

K76.0 Degeneração gordurosa do fígado não classificada em outra parte | | Fígado gorduroso

K76.1 Congestão passiva crônica do fígado | | Cirrose hepática dita cardíaca | Esclerose hepática de origem cardíaca

K76.2 Necrose hemorrágica central do fígado | \ Necrose hepática com insuficiência hepática (K72.-)

K76.3 Infarto do fígado |

K76.4 Peliose hepática | | Angiomatose hepática

K76.5 Doença hepática veno-oclusiva | \ Síndrome de Budd-Chiari (I82.0)

K76.6 Hipertensão portal |

K76.7 Síndrome hepatorenal | \ Pós trabalho de parto ou parto (O90.4)

K76.8 Outras doenças especificadas do fígado | | Hepatoptose | Hiperplasia nodular focal do fígado

K76.9 Doença hepática, sem outra especificação |

K77.0* Transtornos hepáticos em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | | Doença hepática sifilítica (A52.7+) | Esquistossomose hepatoesplênica (B65.-+) | Hepatite por: | - citomegalovirus (B25.1+) | - herpesvírus [herpes simples] (B00.8+) | - toxoplasma (B58.1+) | Hipertensão portal na esquistossomose (B65.-+)

K77.8* Transtornos hepáticos em outras doenças classificadas em outra parte | | Granulomas hepáticos na: | - beriliose (J63.2+) | - sarcoidose (D86.8+)

K80.- Colelitíase |

K80.0 Calculose da vesícula biliar com colecistite aguda | | Qualquer afecção relacionada em K80.2 com colecistite aguda

K80.1 Calculose da vesícula biliar com outras formas de colecistite | | Colecistite com colelitíase SOE | Qualquer afecção relacionada em K80.2 com colecistite (crônica)

K80.2 Calculose da vesícula biliar sem colecistite | | Cálculo (encravado) de: @<@ | - canal cístico @##@ | - vesícula biliar @##@ não especificada(o) | Colecistolitíase @##@ ou sem colecistite | Colelitíase @##@ | Cólica (recidivante) da vesícula biliar @>@

K80.3 Calculose de via biliar com colangite | | Qualquer afecção relacionada em K80.5 com colangite

K80.4 Calculose de via biliar com colecistite | | Qualquer afecção relacionada em K80.5 com: | - colecistite | - colecistite e colangite

K80.5 Calculose de via biliar sem colangite ou colecistite | | Cálculo (encravado) de: @<@ | - colédoco @##@ | - conduto hepático @##@ | - via biliar SOE @##@ não especificada(o) ou sem | Coledocolitíase @##@ colangite ou colecistite | Colelitíase hepática @##@ | Cólica hepática (recidivante) @>@

K80.8 Outras colelitíases |

K81.- Colecistite | \ Com colelitíase (K80.-)

K81.0 Colecistite aguda | | Abscesso da vesícula biliar @<@ | Angiocolecistite @#@ |
Colecistite: @#@ | - enfisematosa (aguda) @#@ sem cálculo | - gangrenada @#@ | - supurada
@#@ | Empiema da vesícula biliar @#@ | Gangrena da vesícula biliar @>@

K81.1 Colecistite crônica |

K81.8 Outras colecistites |

K81.9 Colecistite, sem outra especificação |

K82.- Outras doenças da vesícula biliar | \ Síndrome pós-colecistectomia (K91.5) | Vesícula
biliar não visualizada (R93.2)

K82.0 Obstrução da vesícula biliar | | Oclusão @<@ do conduto cístico ou da vesícula biliar |
Estenose @#@ sem cálculo | Estreitamento @>@ \ Com colelitíase (K80.-)

K82.1 Hidropsia da vesícula biliar | | Mucocele da vesícula biliar

K82.2 Perfuração da vesícula biliar | | Ruptura do conduto cístico ou da vesícula biliar

K82.3 Fístula da vesícula biliar | | Fístula: | - colecístico duodenal | - colecistocólica

K82.4 Colesterolose da vesícula biliar | | Vesícula biliar "em morango"

K82.8 Outras doenças especificadas da vesícula biliar | | Aderências @<@ | Atrofias @#@ |
Cisto @#@ | Discinesia @#@ de conduto cístico ou da vesícula biliar | Hipertrofia @#@ |
Exclusão @#@ | Úlcera @>@

K82.9 Doença da vesícula biliar, sem outra especificação |

K83.- Outras doenças das vias biliares | \ As afecções relacionadas abaixo quando
comprometem (a) (o): | - conduto cístico (K81-K82) | - vesícula biliar (K81-K82) | Síndrome pós-
colecistectomia (K91.5)

K83.0 Colangite | | Colangite: | - SOE | - ascendente | - esclerosante | - estenosante | -
primária | - recidivante | - secundária | - supurada \ Abscesso hepático colangítico (K75.0) |
Colangite com coledocolitíase (K80.3-.4) | Colangite crônica destrutiva não-supurada (K74.3)

K83.1 Obstrução de via biliar | | Estenose @<@ | Estreitamento @#@ de via biliar sem
cálculo | Oclusão @>@ | Hematobilia \ Com colelitíase (K80.-)

K83.2 Perfuração de via biliar | | Ruptura de via biliar

K83.3 Fístula de via biliar | | Fístula coledocoduodenal

K83.4 Espasmo do esfíncter de Oddi |

K83.5 Cisto biliar |

K83.8 Outras doenças especificadas das vias biliares | | Aderências @<@ | Atrofia @#@ de via biliar | Hipertrofia @#@ | Úlcera @>@

K83.9 Doença das vias biliares, sem outra especificação |

K85 Pancreatite aguda | | Abscesso do pâncreas | Necrose do pâncreas: | - aguda | - infecciosa | Pancreatite: | - SOE | - aguda (recidivante) | - hemorrágica | - subaguda | - supurada

K86.- Outras doenças do pâncreas | \ Doença fibrocística do pâncreas (E84.-) | Esteatorréia pancreática (K90.3) | Tumor das ilhotas do pâncreas (D13.7)

K86.0 Pancreatite crônica induzida por álcool |

K86.1 Outras pancreatites crônicas | | Pancreatite crônica: | - SOE | - infecciosa | - recidivante | - recorrente

K86.2 Cisto do pâncreas |

K86.3 Pseudocisto do pâncreas |

K86.8 Outras doenças especificadas do pâncreas | | Atrofia @<@ | Calculose @#@ do pâncreas | Cirrose @#@ | Fibrose @>@ | Infantilismo pancreático | Necrose pancreática: | - SOE | - asséptica | - gordurosa

K86.9 Doença do pâncreas, sem outra especificação |

K87.0* Transtornos da vesícula biliar e das vias biliares em doenças classificadas em outra parte |

K87.1* Transtornos do pâncreas em doenças classificadas em outra parte | | Pancreatite por: | - caxumba [parotidite epidêmica] (B26.3†) | - citomegalovírus (B25.2†)

K90.- Má-absorção intestinal | \ Subseqüente a cirurgia gastrointestinal (K91.2)

K90.0 Doença celíaca | | Enteropatia induzida por glúten | Esteatorréia idiopática | Espru não-tropical | Intolerância ao glúten

K90.1 Espru tropical | | Espru SOE | Esteatorréia tropical

K90.2 Síndrome da alça cega não classificada em outra parte | | Síndrome da alça cega SOE \ Síndrome da alça cega: | - congênita (Q43.8) | - pós-cirúrgica (K91.2)

K90.3 Esteatorréia pancreática |

K90.4 Má-absorção devida a intolerância não classificada em outra parte | | Má-absorção devida a intolerância a: | - amido | - carboidrato | - gordura | - proteína \ Enteropatia induzida por glúten (K90.0) | Intolerância à lactose (E73.-)

K90.8 Outras formas de má-absorção intestinal | | Doença de Whipple (M14.8*)

K90.9 Má-absorção intestinal, sem outra especificação |

K91.- Transtornos do aparelho digestivo pós-procedimentos, não classificados em outra parte | \ Colite (K52.0) @<@ | Gastroenterite (K52.0) @#@ por radiação | Proctite (K62.7) @>@ | Úlcera gastroyejunal (K28.-)

K91.0 Vômitos pós-cirurgia gastrointestinal |

K91.1 Síndromes pós-cirurgia gástrica | | Síndrome (de): | - "dumping" | - pós-gastrectomia | - pós-vagotomia

K91.2 Má-absorção pós-cirúrgica não classificada em outra parte | | Síndrome de alça cega pós-cirúrgica \ Osteomalácia do adulto (M83.2) @<@ por má absorção | Osteoporose pós-cirúrgica (M81.3) @>@

K91.3 Obstrução intestinal pós-operatória |

K91.4 Mau funcionamento de colostomia e enterostomia |

K91.5 Síndrome pós-colecistectomia |

K91.8 Outros transtornos do aparelho digestivo, pós-cirúrgicos, não classificados em outra parte |

K91.9 Transtorno do aparelho digestivo pós procedimento |

K92.- Outras doenças do aparelho digestivo | \ Hemorragia gastrointestinal neonatal (P54.0-P54.3)

K92.0 Hematêmese |

K92.1 Melena |

K92.2 Hemorragia gastrointestinal, sem outra especificação | | Hemorragia: | - gástrica SOE | - intestinal SOE \ Com úlcera péptica (K25-K28) | Gastrite aguda hemorrágica (K29.0) | Hemorragia do ânus e do reto (K62.5)

K92.8 Outras doenças especificadas do aparelho digestivo |

K92.9 Doença do aparelho digestivo, sem outra especificação |

K93.0* Transtornos devido a tuberculose do intestino, do peritônio e dos gânglios do mesentério (A18.3†) | \ Peritonite tuberculosa (K67.3*)

K93.1* Megacólon na doença de Chagas (B57.3†) |

K93.8* Transtornos de outros órgãos digestivos especificados em doenças classificadas em outra parte |

L00 Síndrome da pele escaldada estafilocócica do recém-nascido | | Doença de Ritter | Pênfigo neonatal \ Necrólise epidérmica tóxica [Lyell] (L51.2)

L01.- Impetigo | \ Impetigo herpetiforme (L40.1) | Pênfigo neonatal (L00)

L01.0 Impetigo [qualquer localização] [qualquer microorganismo] | Impetigo de Bockhart

L01.1 Impetiginização de outras dermatoses |

L02.- Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz | Furúnculo | Furunculose \ Órgãos genitais (externos): | - femininos (N76.4) | - masculinos (N48.2, N49.-) | Regiões anal e retal (K61.-)

L02.0 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz da face | \ Boca (K12.2) | Cabeça [qualquer parte, exceto face] (L02.8) | Canais lacrimais (H04.3) | Glândulas lacrimais (H04.0) | Nariz (J34.0) | Órbita (H05.0) | Orelha (H60.0) | Pálpebra (H00.0) | Submandibular (K12.2)

L02.1 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do pescoço |

L02.2 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do tronco | Dorso [qualquer parte, exceto nádegas] | Parede: | - abdominal | - torácica | Períneo | Região inguinal | Umbigo | Virilha \ Quadril (L02.4) | Mama (N61) | Onfalite do recém-nascido (P38)

L02.3 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz da nádega | Região glútea \ Cisto pilonidal com abscesso (L05.0)

L02.4 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do(s) membro(s) | Axila | Ombro | Quadril

L02.8 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de outras localizações | Cabeça [qualquer parte, exceto face] | Couro cabeludo

L02.9 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de localização não especificada | Furunculose SOE

L03.- Celulite (Flegmão) | Linfangite aguda \ Celulite (da) (de) (do): | - aparelho lacrimal (H04.3) | - boca (K12.2) | - conduto auditivo externo (H60.0) | - eosinofílica [Wells] (L98.3) | - nariz (J34.0) | - órgãos genitais externos: | - - femininos (N76.4) | - - masculinos (N48.2, N49.-) | - pálpebra (H00.0) | - regiões anal e retal (K61.-) | Dermatose neutrofílica febril [Sweet] (L98.2) | Linfangite (crônica) (subcutânea) (I89.1)

L03.0 Celulite de dedos das mãos e dos pés | Infecção das unhas | Oníquia | Paroníquia | Perioníquia

L03.1 Celulite de outras partes do(s) membro(s) | Axila | Ombro | Quadril

L03.2 Celulite da face |

L03.3 Celulite do tronco | Dorso [qualquer parte] | Parede: | - abdominal | - torácica | Períneo | Umbigo | Virilha \ Onfalite do recém-nascido (P38)

L03.8 Celulite de outros locais | Cabeça [qualquer parte, exceto face] | Couro cabeludo

L03.9 Celulite não especificada |

L04.- Linfadenite aguda | Abscesso (agudo) @<@ de qualquer gânglio linfático, | Linfadenite aguda @>@ exceto os mesentéricos \ Adenomegalia (R59.-) | Doença causada pelo HIV com

linfadenopatia generalizada (B23.1)| Linfadenite:| - SOE (I88.9)| - crônica ou subaguda, exceto a mesentérica (I88.1)| - mesentérica não específica (I88.0)

L04.0 Linfadenite aguda de face, cabeça e pescoço|

L04.1 Linfadenite aguda do tronco|

L04.2 Linfadenite aguda de membro superior| | Axila| Ombro

L04.3 Linfadenite aguda de membro inferior| | Quadril

L04.8 Linfadenite aguda de outras localizações|

L04.9 Linfadenite aguda de localização não especificada|

L05.- Cisto pilonidal| | Fístula @<@ coccígea(o) ou pilonidal| Seio @>@

L05.0 Cisto pilonidal com abscesso|

L05.9 Cisto pilonidal sem abscesso| | Cisto pilonidal SOE

L08.- Outras infecções localizadas da pele e do tecido subcutâneo|

L08.0 Piodermite| | Dermatite:| - purulenta| - séptica| - supurativa\ Piodermite gangrenosa (L88)

L08.1 Eritrasma|

L08.8 Outras infecções localizadas, especificadas, da pele e do tecido subcutâneo|

L08.9 Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada|

L10.- Pênfigo| \ Pênfigo neonatal (L00)

L10.0 Pênfigo vulgar|

L10.1 Pênfigo vegetante|

L10.2 Pênfigo foliáceo|

L10.3 Pênfigo brasileiro [fogo selvagem]|

L10.4 Pênfigo eritematoso| | Síndrome de Senear-Usher

L10.5 Pênfigo induzido por drogas| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga.|

L10.8 Outras formas de pênfigo|

L10.9 Pênfigo, não especificado|

L11.- Outras afecções acantolíticas|

L11.0 Ceratose folicular adquirida| \ Ceratose folicular (congénita) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 Dermatose acantolítica transitória [Grover] |

L11.8 Outras afecções acantolíticas especificadas |

L11.9 Afecções acantolíticas não especificadas |

L12.- Penfigóide | \ Herpes gestacional (O26.4) | Impetigo herpetiforme (L40.1)

L12.0 Penfigóide bolhoso |

L12.1 Penfigóide cicatricial | | Penfigóide benigno da membrana mucosa

L12.2 Doença bolhosa crônica da infância | | Dermatite herpetiforme juvenil

L12.3 Epidermólise bolhosa adquirida | \ Epidermólise bolhosa (congénita) (Q81.-)

L12.8 Outras formas de penfigóide |

L12.9 Penfigóide, não especificado |

L13.- Outras afecções bolhosas |

L13.0 Dermatite herpetiforme | | Doença de Duhring

L13.1 Dermatite pustular subcorneana | | Doença de Sneddon-Wilkinson

L13.8 Outras afecções bolhosas especificadas |

L13.9 Doença bolhosa, não especificada |

L14* Afecções bolhosas em doenças classificadas em outra parte |

L20.- Dermatite atópica | \ Neurodermatite circunscrita (L28.0)

L20.0 Prurigo de Besnier |

L20.8 Outras dermatites atópicas | | Eczema: | - flexural NCOP | - infantil (agudo) (crônico) | - intrínseco (alérgico) | Neurodermatite: | - atópica | - difusa

L20.9 Dermatite atópica, não especificada |

L21.- Dermatite seborréica | \ Dermatite infectada (L30.3)

L21.0 Seborréia do couro cabeludo | | Crosta láctea

L21.1 Dermatite seborréica infantil |

L21.8 Outras dermatites seborréicas |

L21.9 Dermatite seborréica, não especificada |

L22 Dermatite das fraldas | | Eritema @<@ das fraldas | "Rash" @>@ | Eritema psoriasiforme das fraldas

L23.- Dermatites alérgicas de contato | | Eczema alérgico de contato\ Alergia SOE (T78.4)|
Dermatite (das) (de):| - SOE (L30.9)| - contato SOE (L25.9)| - contato por irritante (L24.-)| -
devida a substância de uso interno (L27.-)| - fraldas (L22)| - pálpebras (H01.1)| - perioral
(L71.0)| Eczema do ouvido externo (H60.5)| Transtornos da pele e do tecido subcutâneo
relacionados com a radiação (L55-L59)

L23.0 Dermatite alérgica de contato devida a metais| | Cromo| Níquel

L23.1 Dermatite alérgica de contato devida a adesivos|

L23.2 Dermatite alérgica de contato devida a cosméticos|

L23.3 Dermatite alérgica de contato devido a drogas em contato com a pele| | Nota: Usar
código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga.| \
Dermatite devida à ingestão de drogas e medicamentos (L27.0-L27.1)| Reação alérgica SOE
devida a drogas (T88.7)

L23.4 Dermatite alérgica de contato devida a corantes|

L23.5 Dermatite alérgica de contato devida a outros produtos químicos| | Borracha|
Cimento| Inseticidas| Plásticos

L23.6 Dermatite alérgica de contato devida a alimentos em contato com a pele| \ Dermatite
devida a ingestão de alimentos (L27.2)

L23.7 Dermatite alérgica de contato devido a plantas, exceto alimentos|

L23.8 Dermatite alérgica de contato devido a outros agentes|

L23.9 Dermatite alérgica de contato, de causa não especificada| | Eczema alérgico de contato
SOE

L24.- Dermatites de contato por irritantes| | Eczema de contato por irritantes\ Alergia SOE
(T78.4)| Dermatite (de):| - SOE (L30.9)| - alérgica de contato (L23.-)| - contato SOE (L25.9)| -
devida a substâncias de uso interno (L27.-)| - fraldas (L22)| - pálpebra (H01.1)| - perioral
(L71.0)| Eczema do ouvido externo (H60.5)| Transtornos da pele e tecido subcutâneo
relacionados com a radiação (L55-L59)

L24.0 Dermatite de contato por irritantes devida a detergentes|

L24.1 Dermatite de contato por irritantes devido a óleos e gorduras|

L24.2 Dermatite de contato por irritantes devida a solventes| | Solventes:| - cetona| -
ciclohexano| - compostos de cloro| - ésteres| - glicol| - hidrocarboneto

L24.3 Dermatite de contato por irritantes devida a cosméticos|

L24.4 Dermatite de contato por irritantes devida a drogas em contato com a pele| | Nota:
Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga.| \
Dermatite devida à ingestão de drogas e medicamentos (L27.0-L27.1)| Reação alérgica SOE
devida a drogas (T88.7)

L24.5 Dermatite de contato por irritantes devida a outros produtos químicos | | Cimento | Inseticida

L24.6 Dermatite de contato por irritantes devida a alimentos em contato com a pele | \ Dermatite devida a ingestão de alimentos (L27.2)

L24.7 Dermatite de contato por irritantes devido a plantas, exceto alimentos |

L24.8 Dermatite de contato por irritantes devido a outros agentes | | Corantes

L24.9 Dermatite de contato por irritantes, de causa não especificada | | Eczema de contato por irritantes SOE

L25.- Dermatite de contato não especificada | | Eczema de contato não especificado \ Alergia SOE (T78.4) | Dermatite (de): | - SOE (L30.9) | - alérgica de contato (L23.-) | - contato com irritantes (L24.-) | - devida a substâncias de uso interno (L27.-) | - pálpebra (H01.1) | - perioral (L71.0) | Eczema do ouvido externo (H60.5) | Transtornos da pele e do tecido subcutâneo relacionados com a radiação (L55-L59)

L25.0 Dermatite de contato não especificada devida a cosméticos |

L25.1 Dermatite de contato não especificada devida a drogas em contato com a pele | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. | \ Dermatite devida à ingestão de drogas e medicamentos (L27.0-L27.1) | Reação alérgica SOE devida a drogas (T88.7)

L25.2 Dermatite de contato não especificada devida a corantes |

L25.3 Dermatite de contato não especificada devida a outros produtos químicos | | Cimento | Inseticidas

L25.4 Dermatite de contato não especificada devida a alimentos em contato com a pele | \ Dermatite devida a ingestão de alimentos (L27.2)

L25.5 Dermatite de contato não especificada devida a plantas, exceto alimentos |

L25.8 Dermatite de contato não especificada devida a outros agentes |

L25.9 Dermatite de contato não especificada, de causa não especificada | | Dermatite (ocupacional) SOE @<@ de contato | Eczema (ocupacional) SOE @>@

L26 Dermatite esfoliativa | | Pitíriase rubra [Hebra] \ Doença de Ritter (L00)

L27.- Dermatite devida a substâncias de uso interno | \ Alergia SOE (T78.4) | Dermatite de contato (L23-L25) | Efeito adverso SOE de drogas e medicamentos (T88.7) | Reação adversa a alimentos exceto dermatite (T78.0-T78.1) | Resposta: | - fotoalérgica a droga (L56.1) | - fototóxica a droga (L56.0) | Urticária (L50.-)

L27.0 Erupção cutânea generalizada devida a drogas e medicamentos | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

L27.1 Erupção cutânea localizada devida a drogas e medicamentos | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

L27.2 Dermatite devida à ingestão de alimentos | \ Dermatite devida a alimentos em contato com a pele (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 Dermatite devida a outras substâncias de uso interno |

L27.9 Dermatite devida a substância não especificada de uso interno |

L28.- Líquen simples crônico e prurigo |

L28.0 Líquen simples crônico | | Líquen SOE | Neurodermatite circunscrita

L28.1 Prurigo nodular |

L28.2 Outras formas de prurigo | | Prurigo (de): | - SOE | - Hebra | - mitis | Urticária papulosa

L29.- Prurido | \ Escoriação neurótica (L98.1) | Prurido psicogênico (F45.8)

L29.0 Prurido anal |

L29.1 Prurido escrotal |

L29.2 Prurido vulvar |

L29.3 Prurido anogenital, não especificado |

L29.8 Outras formas de prurido |

L29.9 Prurido não especificado | | Coceira SOE

L30.- Outras dermatites | \ Dermatite (da) (de): | - contato (L23-L25) | - estase (I83.1-I83.2) | - pele seca (L85.3) | Parapsoríase de placas pequenas (L41.3)

L30.0 Dermatite numular |

L30.1 Disidrose [pompholyx] |

L30.2 Autossensibilização cutânea | | Dermatofítide | Eczematíde | Por candida [levedúride]

L30.3 Dermatite infectada | | Dermatite eczematóide infecciosa

L30.4 Intertrigo eritematoso |

L30.5 Pitiríase alba |

L30.8 Outras dermatites especificadas |

L30.9 Dermatite não especificada | | Eczema SOE

L40.- Psoríase |

L40.0 Psoríase vulgar | | Psoríase: | - em placas | - numular

L40.1 Psoríase pustulosa generalizada| | Doença de Von Zumbusch| Impetigo herpetiforme

L40.2 Acrodermatite contínua|

L40.3 Pustulose palmar e plantar|

L40.4 Psoríase gutata|

L40.5† Artropatia psoriásica (M07.0-.3*, M09.0*)|

L40.8 Outras formas de psoríase| | Psoríase das pregas [flexural]

L40.9 Psoríase não especificada|

L41.- Parapsoríase| \ Poiquilodermia vascular atrófica (L94.5)

L41.0 Pitiríase liquenóide e varioliforme aguda| | Doença de Mucha-Habermann

L41.1 Pitiríase liquenóide crônica|

L41.2 Papulose linfomatóide|

L41.3 Parapsoríase de pequenas placas|

L41.4 Parapsoríase de grandes placas|

L41.5 Parapsoríase retiforme|

L41.8 Outras parapsoríases|

L41.9 Parapsoríase, não especificada|

L42 Pitiríase rósea|

L43.- Líquen plano| \ Líquen planopilar (L66.1)

L43.0 Líquen plano hipertrófico|

L43.1 Líquen plano bolhoso|

L43.2 Reação liquenóide a droga| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

L43.3 Líquen plano subagudo (ativo)| | Líquen plano tropical

L43.8 Outras formas de líquen plano|

L43.9 Líquen plano, não especificado|

L44.- Outras afecções pápulo-descamativas|

L44.0 Pitiríase rubra pilar|

L44.1 Líquen nítido|

L44.2 Líquen estriado|

L44.3 Líquen rubro moniliforme|

L44.4 Acrodermatite papular infantil [Síndrome de Gianotti-Crosti]|

L44.8 Outras afecções pápulo-descamativas especificadas|

L44.9 Afecções pápulo-descamativas, não especificadas|

L45* Afecções pápulo-descamativas em doenças classificadas em outra parte|

L50.- Urticária| \ Angioedema hereditário (E88.0)| Dermatite alérgica de contato (L23.-)| Edema (de):| - angioneurótico (T78.3)| - Quincke (T78.3)| Urticária:| - gigante (T78.3)| - neonatal (P83.8)| - papulosa (L28.2)| - pigmentada (Q82.2)| - sérica (T80.6)| - solar (L56.3)

L50.0 Urticária alérgica|

L50.1 Urticária idiopática|

L50.2 Urticária devida a frio e a calor|

L50.3 Urticária dermatográfica|

L50.4 Urticária vibratória|

L50.5 Urticária colinérgica|

L50.6 Urticária de contato|

L50.8 Outras urticárias| | Urticárias:| - crônica| - periódica recidivante

L50.9 Urticária não especificada|

L51.- Eritema polimorfo (eritema multiforme)|

L51.0 Eritema multiforme não bolhoso|

L51.1 Eritema multiforme bolhoso| | Síndrome de Stevens-Johnson

L51.2 Necrólise epidérmica tóxica [Síndrome de Lyell]|

L51.8 Outras formas de eritema multiforme|

L51.9 Eritema multiforme, não especificado|

L52 Eritema nodoso|

L53.- Outras afecções eritematosas| \ Eritema devido (a) (as):| - agentes externos em contato com a pele (L23-L25)| - calor ou ao fogo (ab igne) (L59.0)| - intertrigo (L30.4)

L53.0 Eritema tóxico| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente externo.| \ Eritema tóxico neonatal (P83.1)

L53.1 Eritema anular centrífugo |

L53.2 Eritema marginado |

L53.3 Outras formas de eritema figurado crônico |

L53.8 Outras afecções eritematosas especificadas |

L53.9 Afecções eritematosas, não especificadas | | Eritema SOE | Eritrodermia

L54.0* Eritema marginado na febre reumática aguda (I00+)|

L54.8* Eritema em outras doenças classificadas em outra parte |

L55.- Queimadura solar |

L55.0 Queimadura solar de primeiro grau |

L55.1 Queimadura solar de segundo grau |

L55.2 Queimadura solar de terceiro grau |

L55.8 Outras queimaduras solares |

L55.9 Queimadura solar, não especificada |

L56.- Outras alterações agudas da pele devidas a radiação ultravioleta |

L56.0 Resposta fototóxica a drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

L56.1 Resposta fotoalérgica a drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

L56.2 Dermatite por fotocontato [dermatite do berloque] |

L56.3 Urticária solar |

L56.4 Erupção polimorfa à luz |

L56.8 Outras alterações agudas especificadas da pele devidas a radiação ultravioleta |

L56.9 Alterações agudas da pele devidas a radiação ultravioleta, não especificadas |

L57.- Alterações da pele devidas à exposição crônica à radiação não ionizante |

L57.0 Ceratose actínica | | Ceratose: | - SOE | - senil | - solar

L57.1 Reticulóide actínica |

L57.2 Cútis romboidal da nuca |

L57.3 Poiquilodermia de Civatte |

L57.4 Cútilaxa senil | Elastose senil

L57.5 Granuloma actínico |

L57.8 Outras alterações da pele devidas a exposição crônica à radiação não-ionizante |
Dermatite solar | Pele de: | - fazendeiro | - marinheiro

L57.9 Alterações da pele devidas a exposição crônica a radiação não-ionizante, não especificadas |

L58.- Radiodermatite |

L58.0 Radiodermatite aguda |

L58.1 Radiodermatite crônica |

L58.9 Radiodermatite, não especificada |

L59.- Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação |

L59.0 Eritema devido ao calor ou ao fogo [dermatite ab igne] |

L59.8 Outras afecções especificadas da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação |

L59.9 Afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação, não especificadas |

L60.- Afecções das unhas | \ Baqueteamento das unhas (R68.3) | Oníquia e paroníquia (L03.0)

L60.0 Unha encravada |

L60.1 Onicólise |

L60.2 Onicogribose |

L60.3 Distrofia ungueal |

L60.4 Linhas de Beau |

L60.5 Síndrome das unhas amareladas |

L60.8 Outras afecções das unhas |

L60.9 Afecções das unhas, não especificadas |

L62.0* Paquidermoperiostose com unhas hipocráticas (em vidro de relógio) (M89.4†) |

L62.8* Afecções das unhas em outras doenças classificadas em outra parte |

L63.- Alopecia areata |

L63.0 Alopecia total (capitis) |

L63.1 Alopecia universal|

L63.2 Ofíase|

L63.8 Outras formas de alopecia areata|

L63.9 Alopecia areata, não especificada|

L64.- Alopecia androgênica| | Calvície de padrão masculino

L64.0 Alopecia androgênica induzida por droga| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga.|

L64.8 Outras alopecias androgênicas|

L64.9 Alopecia androgênica, não especificada|

L65.- Outras formas não cicatriciais da perda de cabelos ou pêlos| | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, quando for induzida por droga.| \ Tricotilomania (F63.3)

L65.0 Eflúvio telógeno|

L65.1 Eflúvio anágeno|

L65.2 Alopecia mucinosa|

L65.8 Outras formas, especificadas, não cicatriciais, de perda de cabelos ou pêlos|

L65.9 Perda de cabelos ou pêlos não cicatriciais, não especificada| | Alopecia SOE

L66.- Alopecia cicatricial [perda de cabelos ou pêlos, cicatricial]|

L66.0 Pseudopelada|

L66.1 Líquen planopilar| | Líquen plano folicular

L66.2 Folliculite descalvante|

L66.3 Perifolliculite abscedante da cabeça|

L66.4 Folliculite uleritematosa reticulada|

L66.8 Outras formas de alopecia cicatricial|

L66.9 Alopecia cicatricial, não especificada|

L67.- Anormalidades da cor e do pedículo dos cabelos e dos pêlos| \ Eflúvio, telógeno (L65.0)| Moniletrix (Q84.1)| Pêlos anelados (Q84.1)

L67.0 Tricorrexe nodosa|

L67.1 Variações da cor dos cabelos ou pêlos | | Cabelos grisalhos (prematuros)| Canície | Heterocromia dos cabelos ou pêlos | Poliose: | - SOE | - circunscrita, adquirida

L67.8 Outras anormalidades da cor e do pedículo dos cabelos ou pêlos | | Fragilidade dos cabelos

L67.9 Anormalidades da cor e do pedículo dos cabelos e dos pêlos, não especificadas |

L68.- Hipertricose | | Excesso de cabelos ou pêlos\ Hipertricose congênita (Q84.2)| Lanugem persistente (Q84.2)

L68.0 Hirsutismo | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por drogas. |

L68.1 Hipertricose lanuginosa adquirida | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzida por droga. |

L68.2 Hipertricose localizada |

L68.3 Politríquia |

L68.8 Outras formas de hipertricose |

L68.9 Hipertricose, não especificada |

L70.- Acne | \ Acne quelóide (L73.0)

L70.0 Acne vulgar |

L70.1 Acne conglobata |

L70.2 Acne varioliforme | | Acne necrótica miliar

L70.3 Acne tropical |

L70.4 Acne infantil |

L70.5 Acne escoriada das mulheres jovens |

L70.8 Outras formas de acne |

L70.9 Acne, não especificada |

L71.- Rosácea |

L71.0 Dermatite perioral | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzida por droga. |

L71.1 Rinofima |

L71.8 Outras formas de rosácea |

L71.9 Rosácea, não especificada |

L72.- Cistos foliculares da pele e do tecido subcutâneo |

L72.0 Cisto epidérmico |

L72.1 Cisto triquilemal | | Cisto: | - pilar | - sebáceo

L72.2 Esteatocistoma múltiplo |

L72.8 Outras formas de cistos foliculares da pele e do tecido subcutâneo |

L72.9 Cisto folicular, não especificado da pele e do tecido subcutâneo |

L73.- Outras afecções foliculares |

L73.0 Acne quelóide |

L73.1 Pseudofoliculite da barba |

L73.2 Hidradenite supurativa |

L73.8 Outras afecções foliculares especificadas | | Sucose da barba

L73.9 Afecções foliculares, não especificadas |

L74.- Afecções das glândulas sudoríparas écrinas | \ Hiperidrose (R61.-)

L74.0 Miliária rubra |

L74.1 Miliária cristalina |

L74.2 Miliária profunda | | Miliária tropical

L74.3 Miliária, não especificada |

L74.4 Anidrose | | Hipoidrose

L74.8 Outras afecções das glândulas sudoríparas écrinas |

L74.9 Afecções das glândulas sudoríparas écrinas, não especificadas | | Afecções de glândulas sudoríparas SOE

L75.- Afecções das glândulas sudoríparas apócrinas | \ Disidrose [pontfólige] (L30.1) | Hidradenite supurativa (L73.2)

L75.0 Bromidrose |

L75.1 Cromidrose |

L75.2 Miliária apócrina | | Doença de Fox-Fordyce

L75.8 Outras afecções das glândulas sudoríparas apócrinas |

L75.9 Afecções de glândulas sudoríparas apócrinas, não especificadas |

L80 Vitiligo|

L81.- Outros transtornos da pigmentação | \ Manchas de nascença SOE (Q82.5)| Nevos - ver Índice Alfabético| Síndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)

L81.0 Hiperpigmentação pós-inflamatória|

L81.1 Cloasma|

L81.2 Sardas|

L81.3 Manchas café-com-leite|

L81.4 Outras formas de hiperpigmentação pela melanina| | Lentigo

L81.5 Leucodermia não classificada em outra parte|

L81.6 Outros transtornos ligados à diminuição da formação de melanina|

L81.7 Dermatose purpúrica pigmentada| | Angioma serpiginoso

L81.8 Outros transtornos especificados da pigmentação| | Pigmentação:| - férrica| - por tatuagem

L81.9 Transtorno da pigmentação, não especificado|

L82 Ceratose seborréica| | Dermatose papulosa negra| Doença de Leser-Trélat

L83 Acanthose nigricans| | Papilomatose confluyente e reticulada

L84 Calos e calosidades| | Calos| Clavos

L85.- Outras formas de espessamento epidérmico| \ Afecções hipertróficas da pele (L91.-)

L85.0 Ictiose adquirida| \ Ictiose congênita (Q80.-)

L85.1 Ceratose adquirida [ceratodermia] palmar e plantar| \ Ceratose palmar e plantar hereditária (Q82.8)

L85.2 Ceratose punctata (palmar e plantar)|

L85.3 Xerose cutânea| | Dermatite por pele seca

L85.8 Outras formas de espessamento epidérmico| | Corno cutâneo

L85.9 Espessamento epidérmico, não especificado|

L86* Ceratodermia em doenças classificadas em outra parte| | Ceratose folicular @<@ devida à deficiência de Vitamina A (E50.8+)| Xerodermia @>@

L87.- Transtornos da eliminação transepidérmica| \ Granuloma anular (perfurante) (L92.0)

L87.0 Ceratose folicular e parafolicular penetrante na pele [Síndrome de Kyrle] | |
Hiperkeratose folicular penetrante

L87.1 Colagenose perforante reativa |

L87.2 Elastose perforante serpiginosa |

L87.8 Outros transtornos da eliminação transepidermica |

L87.9 Transtorno da eliminação transepidermica, não especificado |

L88 Piodermite gangrenosa | | Dermatite gangrenosa | Piodermite fagedênica

L89 Úlcera de decúbito | | Escaras | Úlceras (de) (por): | - gesso | - pressão \ Úlcera de decúbito (trófica) de colo (uterino) (N86)

L90.- Afecções atróficas da pele |

L90.0 Líquen escleroso e atrófico |

L90.1 Anetodermia de Schweningen-Buzzi |

L90.2 Anetodermia de Jadassohn-Pellizzari |

L90.3 Atrofia de Pasini e Pierini |

L90.4 Acrodermatite crônica atrófica |

L90.5 Cicatrizes e fibrose cutânea | | Cicatriz: | - SOE | - aderente (da pele) | Desfiguração devida a cicatriz \ Cicatriz: | - hipertrófica (L91.0) | - quelóide (L91.0)

L90.6 Estrias atróficas |

L90.8 Outras afecções atróficas da pele |

L90.9 Afecções atróficas da pele, não especificadas |

L91.- Afecções hipertróficas da pele |

L91.0 Cicatriz quelóide | | Cicatriz hipertrófica | Quelóide \ Acne quelóide (L73.0) | Cicatriz SOE (L90.5)

L91.8 Outras afecções hipertróficas da pele |

L91.9 Afecções hipertróficas da pele, não especificadas |

L92.- Afecções granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo | \ Granuloma actínico (L57.5)

L92.0 Granuloma anular | | Granuloma anular perforante

L92.1 Necrobiose lipóidica não classificada em outra parte | \ Aquela associada com diabetes mellitus (E10-E14)

L92.2 Granuloma facial [granuloma eosinófilo da pele] |

L92.3 Granuloma de corpo estranho da pele e do tecido subcutâneo |

L92.8 Outras afecções granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo |

L92.9 Afecções granulomatosas da pele e do tecido subcutâneo, não especificados |

L93.- Lúpus eritematoso | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzido por droga. | \ Lúpus: | - eritematoso sistêmico (M32.-) | - excedens (A18.4) | - vulgar (A18.4) | Esclerodermia (M34.-)

L93.0 Lúpus eritematoso discóide | | Lúpus eritematoso SOE

L93.1 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo |

L93.2 Outras formas de lúpus eritematoso localizado | | Lúpus eritematoso profundo |
Paniculite lúpica

L94.- Outras afecções localizadas do tecido conjuntivo | \ Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo (M30-M36)

L94.0 Esclerodermia localizada [morféia] | | Esclerodermia circunscrita

L94.1 Esclerodermia linear | | Lesão em golpe de sabre (lesão "en coup de sabre")

L94.2 Calcinose cutânea |

L94.3 Esclerodactilia |

L94.4 Pápulas de Gottron |

L94.5 Poiquilodermia vascular atrófica |

L94.6 Ainhum |

L94.8 Outras afecções localizadas do tecido conjuntivo, especificadas |

L94.9 Afecções localizadas do tecido conjuntivo, não especificadas |

L95.- Vasculite limitada a pele não classificadas em outra parte | \ Angeíte de hipersensibilidade (M31.0) | Angioma serpiginoso (L81.7) | Doença do soro (T80.6) | Granulomatose de Wegener (M31.3) | Paniculite (do): | - SOE (M79.3) | - afetando o pescoço e o dorso (M54.0) | - lúpus (L93.2) | - recidivante [Weber-Christian] (M35.6) | Poliarterite nodosa (M30.0) | Púrpura de Henoch(-Schönlein) (D69.0) | Urticária (L50.-) | Vasculite reumatóide (M05.2)

L95.0 Vasculite livedóide | | Atrofia branca (em placas)

L95.1 Eritema elevado diutino (duradouro) |

L95.8 Outras vasculites limitadas a pele |

L95.9 Vasculites limitadas a pele, não especificadas|

L97 Úlcera dos membros inferiores não classificada em outra parte| \ Gangrena (R02)|
Infecções da pele (L00-L08)| Infecções específicas classificadas em A00-B99| Úlcera (de):| -
decúbito (L89)| - varicosa (I83.0-I83.2)

L98.- Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo não classificadas em outra parte|

L98.0 Granuloma piogênico|

L98.1 Dermatite factícia| | Escoriação neurótica

L98.2 Dermatose neutrofilica febril [Sweet]|

L98.3 Celulite eosinofílica [Wells]|

L98.4 Úlcera crônica da pele, não classificada em outra parte| | Úlcera (da):| - crônica da pele
SOE| - pele SOE| - tropical SOE\ Gangrena (R02)| Infecções (da):| - específicas classificadas em
A00-B99| - pele (L00-L08)| Úlcera (de) (do):| - decúbito (L89)| - membro inferior (L97)| -
varicosa (I83.0-I83.2)

L98.5 Mucínose da pele| | Líquen mixedematoso| Mucínose focal\ Mixedema (E03.9)|
Mucínose oral focal (K13.7)

L98.6 Outras afecções infiltrativas da pele e do tecido subcutâneo| \ Hialinose da pele e das
mucosas (E78.8)

L98.8 Outras afecções especificadas da pele e do tecido subcutâneo|

L98.9 Afecções da pele e do tecido subcutâneo, não especificados|

L99.0* Amiloidose cutânea (E85.-†)| | Amiloidose:| - liqueniforme| - macular| Líquen
amilóide

L99.8* Outras afecções especificadas da pele e do tecido subcutâneo em doenças classificadas
em outra parte| | Alopecia sífilítica (A51.3†)| Leucoderma sífilítico (A51.3†, A52.7†)

M00.- Artrite piogênica|

M00.0 Artrite e pioliartrite estafilocócicas|

M00.1 Artrite e poliartrite pneumocócicas|

M00.2 Outras artrites e poliartrites estreptocócicas|

M00.8 Artrite e poliartrite devidas a outro agente bacteriano especificado| | Nota: Usar
código adicional (B95-B96), se necessário, para identificar o agente bacteriano.|

M00.9 Artrite piogênica, não especificada| | Artrite infecciosa SOE

M01.0* Artrite meningocócica (A39.8†)| \ Artrite pós-meningocócica (M03.0*)

M01.1* Artrite tuberculosa (A18.0†)| \ Da coluna (M49.0*)

M01.2* Artrite na doença de Lyme (A69.2†)|

M01.3* Artrite em outras doenças bacterianas classificadas em outra parte| | Artrite (na):| - febre tifóide ou paratifóide (A01.-†)| - gonocócica (A54.4†)| - hanseníase [lepra] (A30.-†)| - infecção localizada por salmonela (A02.2†)

M01.4* Artrite na rubéola (B06.8†)|

M01.5* Artrite em outras doenças virais classificadas em outra parte| | Artrite (na):| - febre de O'nyong-nyong (A92.1†)| - caxumba [parotidite epidêmica] (B26.8†)

M01.6* Artrite em micoses (B35-B49†)|

M01.8* Artrite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte|

M02.- Artropatias reacionais| \ Doença de Behçet (M35.2)| Febre reumática (I00)

M02.0 Artropatia pós-derivação intestinal|

M02.1 Artropatia pós-desintérica|

M02.2 Artropatia pós-imunização|

M02.3 Doença de Reiter|

M02.8 Outras artropatias reacionais|

M02.9 Artropatia reacional não especificada|

M03.0* Artrite pós-meningocócica (A39.8†)| \ Artrite meningocócica (M01.0*)

M03.1* Artropatia pós-infecciosa na sífilis (A50.5†)| | Articulação de Clutton (A50.5†)\ Artropatia tabética ou de Charcot (M14.6*)

M03.2* Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte| | Artropatia pós-infecciosa na:| - enterite por Yersinia enterocolítica (A04.6†)| - hepatite viral (B15-B19†)\ Artropatias virais (M01.4-M01.5*)

M03.6* Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte| | Artropatia na endocardite infecciosa (I33.0†)

M05.- Artrite reumatóide soro-positiva| \ Artrite reumatóide (da):| - coluna vertebral (M45)| - juvenil (M08.-)| Febre reumática (I00)

M05.0 Síndrome de Felty| | Artrite reumatóide com esplenoadenomegalia e leucopenia

M05.1† Doença reumatóide do pulmão (J99.0*)|

M05.2 Vasculite reumatóide|

M05.3 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas| | Cardite (I52.8*) @<@ | Endocardite (I39.-*) @#@ | Miocardite (I41.8*) @#@ reumatóide| Miopatia (G73.7*) @#@ | Pericardite (I32.8*) @#@ | Polineuropatia (G63.6*) @>@

M05.8 Outras artrites reumatóides soro-positivas|

M05.9 Artrite reumatóide soro-positiva não especificada|

M06.- Outras artrites reumatóides|

M06.0 Artrite reumatóide soro-negativa|

M06.1 Doença de Still do adulto| \ Doença de Still SOE (M08.2)

M06.2 Bursite reumatóide|

M06.3 Nódulo reumatóide|

M06.4 Poliartropatia inflamatória| \ Poliartrite SOE (M13.0)

M06.8 Outras artrites reumatóides especificadas|

M06.9 Artrite reumatóide não especificada|

M07.0* Artropatia psoriásica interfalangiana distal (L40.5+)|

M07.1* Artrite mutilante (L40.5+)|

M07.2* Espondilite psoriásica (L40.5+)|

M07.3* Outras artropatias psoriásicas (L40.5+)|

M07.4* Artropatia na doença de Crohn [enterite regional] (K50.-+)|

M07.5* Artropatia na colite ulcerativa (K51.-+)|

M07.6* Outras artropatias enteropáticas|

M08.- Artrite juvenil| | Artrite em crianças, com início antes dos 16 anos e com duração superior a 3 meses\ Dermatomiosite juvenil (M33.0)| Síndrome de Felty (M05.0)

M08.0 Artrite reumatóide juvenil| | Artrite reumatóide juvenil com ou sem fator reumatóide

M08.1 Espondilite ancilosante juvenil| \ Espondilite ancilosante do adulto (M45)

M08.2 Artrite juvenil com início sistêmico| | Doença de Still SOE\ Doença de Still com início no adulto (M06.1)

M08.3 Poliartrite juvenil (soro-negativa)| | Poliartrite juvenil crônica

M08.4 Artrite juvenil pauciarticular|

M08.8 Outras artrites juvenis|

M08.9 Artrite juvenil não especificada |

M09.0* Artrite juvenil na psoríase (L40.5+) |

M09.1* Artrite juvenil na doença de Chron [enterite regional] (K50.-+) |

M09.2* Artrite juvenil na colite ulcerativa (K51.-+) |

M09.8* Artrite juvenil em outras doenças classificadas em outra parte |

M10.- Gota |

M10.0 Gota idiopática | | Bursite gotosa Gota primária | Tofo gotoso do coração† (I43.8*)

M10.1 Gota induzida por chumbo |

M10.2 Gota induzida por drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

M10.3 Gota devida à disfunção renal |

M10.4 Outra gota secundária |

M10.9 Gota, não especificada |

M11.- Outras artropatias por deposição de cristais |

M11.0 Doença por deposição de hidroxapatita |

M11.1 Condrocálcinose familiar |

M11.2 Outras condrocálcinoses | | Condrocálcinose SOE

M11.8 Outras artropatias especificadas por deposição de cristais |

M11.9 Artropatia por deposição de cristais, não especificada |

M12.- Outras artropatias especificadas | \ Artropatia: | - SOE (M13.9) | - cricoaritenóide (J38.7) | Artrose (M15-M19)

M12.0 Artropatia pós-reumática crônica [Jaccoud] |

M12.1 Doença de Kashin-Beck |

M12.2 Sinovite vilonodular (pigmentada) |

M12.3 Reumatismo palindrômico |

M12.4 Hidrartrose intermitente |

M12.5 Artropatia traumática | \ Artrose pós-traumática (da) (de) (do): | - SOE (M19.1) | - joelho (M17.2-M17.3) | - outras articulações isoladas (M19.1) | - primeira articulação carpometacárpica (M18.2-M18.3) | - quadril (M16.4-M16.5)

M12.8 Outras artropatias específicas não classificadas em outra parte | | Artropatia transitória

M13.- Outras artrites | \ Artroses (M15-M19)

M13.0 Poliartrite não especificada |

M13.1 Monoartrites não classificadas em outra parte |

M13.8 Outras artrites especificadas | | Artrite alérgica

M13.9 Artrite não especificada | | Artropatia SOE

M14.0* Artropatia gotosa devida a defeitos enzimáticos e a outras doenças hereditárias | | Artropatia gotosa na: | - anemia falciforme (D57.-†) | - síndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)

M14.1* Artropatia por depósito de cristais em outras doenças metabólicas classificadas em outra parte | | Artropatia por depósito de cristais no hiperparatireoidismo (E21.-†)

M14.2* Artropatia diabética (E10-E14† com quarto caractere comum .6) | \ Artropatia neuropática diabética (M14.6*)

M14.3* Dermatoartrite lipóide (E78.8†) |

M14.4* Artropatia na amiloidose (E85.-†) |

M14.5* Artropatias em outras doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | | Artropatia na: | - acromegalia e gigantismo hipofisário (E22.0†) | - hemocromatose (E83.1†) | - hipotireoidismo (E00-E03†) | - tireotoxicose [hipertireoidismo] (E05.-†)

M14.6* Artropatia neuropática | | Artropatia: | - neuropática diabética (E10-E14† com quarto caractere comum .6) | - tabética ou de Charcot (A52.1†)

M14.8* Artropatias em outras doenças especificadas classificadas em outra parte | | Artropatia (na) (no): | - doença de Whipple (K90.8†) | - eritema: | - - multiforme (L51.-†) | - - nodoso (L52†) | - sarcoidose (D86.8†)

M15.- Poliartrose | | Artrose com menção de mais de uma localização\ Envolvimento bilateral de uma única articulação (M16-M19)

M15.0 (Osteo)artrose primária generalizada |

M15.1 Nódulos de Heberden (com artropatia) |

M15.2 Nódulos de Bouchard (com artropatia) |

M15.3 Artrose múltipla secundária | | Poliartrose pós-traumática

M15.4 (Osteo)artrose erosiva |

M15.8 Outras poliartroses |

M15.9 Poliartrrose não especificada | | Osteoartrrose generalizada SOE

M16.- Coxartrose [artrose do quadril]

M16.0 Coxartrose primária bilateral |

M16.1 Outras coxartroses primárias | | Coxartrose primária: | - SOE | - unilateral

M16.2 Coxartrose bilateral resultante de displasia |

M16.3 Outras coxartroses displásicas | | Coxartrose displásica: | - SOE | - unilateral

M16.4 Coxartrose bilateral pós-traumática |

M16.5 Outras coxartroses pós-traumáticas | | Coxartrose pós-traumática: | - SOE | - unilateral

M16.6 Outras coxartroses secundárias bilaterais |

M16.7 Outras coxartroses secundárias | | Coxartrose secundária: | - SOE | - unilateral

M16.9 Coxartrose não especificada |

M17.- Gonartrose [artrose do joelho]

M17.0 Gonartrose primária bilateral |

M17.1 Outras gonartroses primárias | | Gonartrose primária: | - SOE | - unilateral

M17.2 Gonartrose pós-traumática bilateral |

M17.3 Outras gonartroses pós-traumática | | Gonartrose pós-traumática: | - SOE | - unilateral

M17.4 Outras gonartroses secundárias bilaterais |

M17.5 Outras gonartroses secundárias | | Gonartrose secundária: | - SOE | - unilateral

M17.9 Gonartrose não especificada |

M18.- Artrose da primeira articulação carpometacarpiana |

M18.0 Artrose primária bilateral das primeiras articulações carpometacarpianas |

M18.1 Outras artroses primárias da primeira articulação carpometacarpiana | | Artrose primária da primeira articulação carpometacarpiana: | - SOE | - unilateral

M18.2 Artrose pós-traumática bilateral da primeira articulação carpometacarpiana |

M18.3 Outras artroses pós-traumáticas da primeira articulação carpometacarpiana | | Artrose pós-traumática da primeira articulação carpometacarpiana: | - SOE | - unilateral

M18.4 Outras artroses secundárias bilaterais das primeiras articulações carpometacarpianas |

M18.5 Outras artroses secundárias da primeira articulação carpometacarpiana | | Artrose secundária da primeira articulação carpometacarpiana: | - SOE | - unilateral

M18.9 Artrose não especificada da primeira articulação carpometacarpiana|

M19.- Outras artroses| \ Artrose da coluna vertebral (M47.-)| Hallux rigidus (M20.2)|
Poliartrose (M15.-)

M19.0 Artrose primária de outras articulações| | Artrose primária SOE

M19.1 Artrose pós-traumática de outras articulações| | Artrose pós-traumática SOE

M19.2 Outras artroses secundárias| | Artrose secundária SOE

M19.8 Outras artroses especificadas|

M19.9 Artrose não especificada|

M20.- Deformidades adquiridas dos dedos das mãos e dos pés| \ Ausência:| - adquirida de
dedos das mãos e dos pés (Z89.-)| - congênita de dedos das mãos e dos pés (Q71.3, Q72.3)|
Deformidades e malformações congênitas dos dedos das mãos e dos pés (Q66.-, Q68-Q70,
Q74.-)

M20.0 Deformidade(s) do(s) dedo(s) das mãos| | Deformidades em botoeira e pescoço de
cisne\ Dedo (em):| - baqueta (R68.3)| - gatilho ou em ressalto (M65.3)| Fibromatose de fáscia
palmar [Dupuytren] (M72.0)

M20.1 Hallux valgo (adquirido)| | Joanete

M20.2 Hallux rigidus|

M20.3 Outra deformidade do hallux (adquirida)| | Hallux varus

M20.4 Dedo(s) do pé em malho (adquirido)|

M20.5 Outras deformidades (adquiridas) do(s) dedo(s) dos pés|

M20.6 Deformidade adquirida não especificada de dedo(s) do pé|

M21.- Outras deformidades adquiridas dos membros| \ Ausência:| - adquirida dos membros
(Z89.-)| - congênita dos membros (Q71-Q73)| Coxa plana (M91.2)| Deformidade adquirida dos
dedos da mão e dos pés (M20.-)| Deformidades e malformações congênitas dos membros
(Q65-Q66, Q68-Q74)

M21.0 Deformidade em valgo não classificada em outra parte| \ Metatarso valgo (Q66.6)|
Talipes calcaneovalgus (Q66.4)

M21.1 Deformidade em varo não classificada em outra parte| \ Metatarso varo (Q66.2)| Tíbia
vara (M92.5)

M21.2 Deformidade em flexão|

M21.3 Mão (pulso) ou pé pendente (adquirido)|

M21.4 Pé chato [pé plano] (adquirido)| \ Pé chato congênito (Q66.5)

M21.5 Mão e pé em garra e mão e pé tortos adquiridos | \ Pé torto não especificado como adquirido (Q66.8)

M21.6 Outras deformidades adquiridas do tornozelo e do pé | \ Deformidades dos artelhos (adquiridas) (M20.1-M20.6)

M21.7 Desigualdade (adquirida) do comprimento dos membros |

M21.8 Outras deformidades adquiridas especificadas dos membros |

M21.9 Deformidade adquirida não especificada de membro |

M22.- Transtornos da rótula [patela] | \ Deslocamento de rótula (S83.0)

M22.0 Deslocamento recidivante da rótula |

M22.1 Subluxação recidivante da rótula |

M22.2 Transtornos femuropatelares |

M22.3 Outros desarranjos da rótula |

M22.4 Condromalácia da rótula |

M22.8 Outros transtornos da rótula |

M22.9 Transtorno da rótula, não especificado |

M23.- Transtornos internos dos joelhos | | Nota: A subclassificação suplementar seguinte, para indicar o registro da localização da lesão, é de uso opcional juntamente com as subcategorias de M23.-. Ver também nota no volume I. | | 0 - Múltiplas localizações | | 1 - Ligamento cruzado anterior ou corno anterior do menisco medial | | 2 - Ligamento cruzado posterior ou corno posterior do menisco medial | | 3 - Ligamento colateral mediano ou outro menisco medial e o não especificado | | 4 - Ligamento colateral lateral ou corno anterior do menisco lateral | | 5 - Corno posterior do menisco lateral | | 6 - Outro menisco lateral e o não especificado | | 7 - Ligamento capsular | | 9 - Ligamento não especificado | \ Ancilose (M24.6) | Deformidade do joelho (M21.-) | Deslocamento recidivante ou subluxação (M24.4) | - rótula [patela] (M22.0-M22.1) | Lesão atual - ver lesão do joelho e membro inferior (S80-S89) | Osteocondrite dissecante (M93.2) | Transtornos da rótula [patela] (M22.-)

M23.0 Menisco cístico |

M23.1 Menisco discóide (congénito) |

M23.2 Transtorno do menisco devido à ruptura ou lesão antiga | | Ruptura antiga em alça de balde

M23.3 Outros transtornos do menisco | | Menisco: | - degenerado | - deslocado | - retido

M23.4 Corpo flutuante no joelho |

M23.5 Instabilidade crônica do joelho|

M23.6 Outras rupturas espontâneas de ligamento(s) do joelho|

M23.8 Outros transtornos internos do joelho| | Frouxidão dos ligamentos do joelho| Joelho em ressalto

M23.9 Transtorno interno não especificado do joelho|

M24.- Outras transtornos articulares específicos| \ Gânglio da (sinóvia, tendão) (M67.4)| Joelho em ressalto (M23.8)| Lesão atual - ver lesão da articulação por região do corpo| Transtornos da articulação temporomandibular (K07.6)

M24.0 Corpo flutuante em articulação| \ Corpo flutuante no joelho (M23.4)

M24.1 Outros transtornos das cartilagens articulares| \ Calcificação metastática (E83.5)| Condrocalcinose (M11.1-M11.2)| Ocronose (E70.2)| Transtorno interno do joelho (M23.-)

M24.2 Transtornos de ligamentos| | Frouxidão ligamentosa SOE| Instabilidade secundária à lesão antiga de ligamento\ Frouxidão ligamentar familiar (M35.7)| No joelho (M23.5-M23.8)

M24.3 Deslocamento e subluxação patológicas de articulação, não classificada em outra parte| \ Deslocamento de articulação:| - congênita - ver malformações e deformidades do sistema osteomuscular (Q65-Q79)| - lesão atual - ver lesão de articulações e ligamentos por região do corpo| - recidivante (M24.4)

M24.4 Deslocamento e subluxação de articulação recidivantes| \ Da rótula (M22.0-M22.1)| Subluxação vertebral (M43.3-M43.5)

M24.5 Contratura articular| \ Contratura (de) (do):| - Duprytren (M72.0)| - tendão (bainha) sem contratura articular (M67.1)| Deformidades adquiridas dos membros (M20-M21)

M24.6 Ancilose articular| \ Coluna vertebral (M43.2)| Rigidez articular sem ancilose (M25.6)

M24.7 Protusão do acetábulo|

M24.8 Outros transtornos articulares específicos, não classificados em outra parte| | Instabilidade do quadril

M24.9 Desarranjo articular não especificado|

M25.- Outros transtornos articulares não classificados em outra parte| \ Anormalidade da marcha e da mobilidade (R26.-)| Calcificação (de) (da):| - bursa (M71.4)| - ombro (articulação) (M75.3)| - tendão (M65.2)| Deformidades classificadas em M20-M21)| Dificuldade de caminhar (R26.2)

M25.0 Hemartrose| \ Lesão atual - ver lesão da articulação por região do corpo

M25.1 Fístula articular|

M25.2 "Flail joint"|

M25.3 Outras instabilidades articulares | \ Instabilidade articular secundária a: | - lesão ligamentar antiga (M24.2) | - remoção de prótese articular (M96.8)

M25.4 Derrame articular | \ Hidartrrose na boubá ou framboesia (A66.6)

M25.5 Dor articular |

M25.6 Rigidez articular não classificada em outra parte |

M25.7 Osteofito |

M25.8 Outros transtornos articulares especificados |

M25.9 Transtorno articular não especificado |

M30.- Poliarterite nodosa e afecções correlatas |

M30.0 Poliarterite nodosa |

M30.1 Poliarterite com comprometimento pulmonar [Churg-Strauss] | | Angeíte granulomatosa alérgica

M30.2 Poliarterite juvenil |

M30.3 Síndrome de linfonodos mucocutâneos [Kawasaki] |

M30.8 Outras afecções comuns na poliarterite nodosa | | Síndrome da poliangeíte superposta

M31.- Outras vasculopatias necrotizantes |

M31.0 Angeíte de hipersensibilidade | | Síndrome de Goodpasture

M31.1 Microangiopatia trombótica | | Púrpura trombótica trombocitopênica

M31.2 Granuloma da linha média letal |

M31.3 Granulomatose de Wegener | | Granulomatose respiratória necrotizante

M31.4 Síndrome do arco aórtico [Takayasu] |

M31.5 Arterite de células gigantes com polimialgia reumática |

M31.6 Outras arterites de células gigantes |

M31.8 Outras vasculopatias necrotizantes especificadas | | Vasculite hipocomplementêmica

M31.9 Vasculopatia necrotizante não especificada |

M32.- Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] | \ Lúpus eritematoso (discóide) (SOE) (L93.0)

M32.0 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] induzido por drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

M32.1† Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas | | Doença de Libman-Sacks (I39.-*) | Comprometimento: | - pulmonar (J99.1*) | - renal (N08.5*, N16.4*) | Pericardite lúpica (I32.8*)

M32.8 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] |

M32.9 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] não especificado |

M33.- Dermatopolimiosite |

M33.0 Dermatomiosite juvenil |

M33.1 Outras dermatomiosites |

M33.2 Polimiosite |

M33.9 Dermatopolimiosite não especificada |

M34.- Esclerose sistêmica | | Esclerodermia \ Esclerodermia: | - circunscrita (L94.0) | - neonatal (P83.8)

M34.0 Esclerose sistêmica progressiva |

M34.1 Síndrome CR(E)ST | | Combinação de: | - calcinose | - disfunção esofágica | - fenômeno de Raynaud | - esclerodactilia | - telangiectasia

M34.2 Esclerose sistêmica induzida por droga e substâncias químicas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a causa. |

M34.8 Outras formas de esclerose sistêmica | | Esclerose sistêmica com: | - comprometimento pulmonar† (J99.1*) | - miopatia† (G73.7*)

M34.9 Esclerose sistêmica não especificada |

M35.- Outras afecções sistêmicas do tecido conjuntivo | \ Colagenose perforante reacional (L87.1)

M35.0 Síndrome seca [Sjögren] | | Síndrome de Sjögren com: | - ceratoconjuntivite† (H19.3*) | - comprometimento pulmonar† (J99.1*) | - miopatia† (G73.7*) | - transtornos túbulo-intersticiais renais (N16.4*)

M35.1 Outras síndromes superpostas | | Doença mista do tecido conjuntivo \ Síndrome da poliangite superposta (M30.8)

M35.2 Doença de Behçet |

M35.3 Polimialgia reumática | \ Polimialgia reumática com arterite de células gigantes (M31.5)

M35.4 Fasciíte (eosinofílica) difusa |

M35.5 Fibroesclerose multifocal |

M35.6 Paniculite recidivante [Weber-Christian] | \ Paniculite: | - SOE (M79.3) | - lúpica (L93.2)

M35.7 Síndrome de hiper mobilidade | | Laxidão (frouxidão) ligamentosa familiar\ Frouxidão ligamentosa SOE (M24.2) | Síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6)

M35.8 Outro comprometimento sistêmico especificado do tecido conjuntivo |

M35.9 Comprometimento sistêmico não especificado do tecido conjuntivo | | Doença (do): | - auto-imune (sistêmica) SOE | - colágeno (vascular) SOE

M36.0* Dermato(poli)miosite em doenças neoplásicas (C00-D48†) |

M36.1 Artropatia em doenças neoplásicas classificadas (C00-D48†) | | Artropatia (na) (no): | - histiocitose maligna (C96.1†) | - leucemia (C91-C95†) | - mieloma múltiplo (C90.0†)

M36.2* Artropatia hemofílica (D66-D68†) |

M36.3* Artropatias em outras doenças hematológicas (D50-D76†) | \ Artropatia associada à púrpura de Henoch(-Schönlein) (M36.4*)

M36.4* Artropatia associada a reações de hipersensibilidade classificadas em outra parte | | Artropatia associada com a púrpura de Henoch(-Schönlein) (D69.0†)

M36.8* Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo em outras doenças classificadas em outra parte | | Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo na: | - hipogamaglobulinemia (D80.-†) | - ocronose (E70.2†)

M40.- Cifose e lordose | \ Cifo escoliose (M41.-) | Cifose e lordose: | - congênita (Q76.4) | - pós-procedimento (M96.-)

M40.0 Cifose postural | \ Osteocondrose da coluna vertebral (M42.-)

M40.1 Outras cifoses secundárias |

M40.2 Outras cifoses e as não especificadas |

M40.3 Síndrome da retificação da coluna vertebral |

M40.4 Outras lordoses | | Lordose: | - adquirida | - postural

M40.5 Lordose não especificada |

M41.- Escoliose | | Cifo escoliose\ Doença cardíaca cifo escoliótica (I27.1) | Escoliose congênita: | - SOE (Q67.5) | - devida a malformação óssea (Q76.3) | - postural (Q67.5) | Pós-procedimento (M96.-)

M41.0 Escoliose idiopática infantil |

M41.1 Escoliose idiopática juvenil | | Escoliose dos adolescentes

M41.2 Outras escolioses idiopáticas |

M41.3 Escoliose toracogênica|

M41.4 Escoliose neuromuscular| | Escoliose secundária à paralisia cerebral, ataxia de Friedreich, poliomielite e outras doenças neuromusculares

M41.5 Outras escolioses secundárias|

M41.8 Outras formas de escoliose|

M41.9 Escoliose não especificada|

M42.- Osteocondrose da coluna vertebral|

M42.0 Osteocondrose vertebral juvenil| | Doença de:| - Calvé| - Scheuermann\Cifose postural (M40.0)

M42.1 Osteocondrose vertebral do adulto|

M42.9 Osteocondrose vertebral, não especificada|

M43.- Outras dorsopatias deformantes| \ Curvatura espinal na:| - doença de Paget dos ossos [osteíte deformante] (M88.-)| - osteoporose (M80-M81)| Espinha bífida oculta (Q76.0)| Espondilólise e espondilolistese congênitas (Q76.2)| Hemivértebra (Q76.3-Q76.4)| Lombarização e sacralização (Q76.4)| Platispondilise (Q76.4)| Síndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

M43.0 Espondilólise|

M43.1 Espondilolistese|

M43.2 Outras fusões da coluna vertebral| | Ancilose das articulações vertebrais\ Artrodese (Z98.1)| Espondilite ancilosante (M45)| Pseudoartrose após fusão ou artrodese (M96.0)

M43.3 Subluxação atlanto-axial recidivante com mielopatia|

M43.4 Outras subluxações atlanto-axiais recidivantes|

M43.5 Outras subluxações vertebrais recidivantes| \ Lesões biomecânicas NCOP (M99.-)

M43.6 Torcicolo| \ Torcicolo:| - congênito (esternomastoideu) (Q68.0)| - devido a traumatismo de parto (P15.2)| - espasmódico (G24.3)| - lesão atual - ver lesão da coluna vertebral por região do corpo| - psicogênico (F45.8)

M43.8 Outras dorsopatias deformantes especificadas| \ Cifose e lordose (M40.-)| Escoliose (M41.-)

M43.9 Dorsopatia deformante, não especificada| | Curvatura da coluna SOE

M45 Espondilite ancilosante| | Artrite reumatóide da coluna vertebral\ Artropatia na doença de Reiter (M02.3)| Doença de Behçet (M35.2)| Espondilite (ancilosante) juvenil (M08.1)

M46.- Outras espondilopatias inflamatórias|

M46.0 Entesopatia vertebral | | Transtorno dos ligamentos ou das inserções musculares da coluna vertebral

M46.1 Sacroileíte não classificada em outra parte |

M46.2 Osteomielite das vértebras |

M46.3 Infecção (piogênica) do disco intervertebral | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. |

M46.4 Discite não especificada |

M46.5 Outras espondilopatias infecciosas |

M46.8 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas |

M46.9 Espondilopatia inflamatória não especificada |

M47.- Espondilose | | Artrose ou osteoartrite da coluna vertebral degeneração das facetas articulares

M47.0† Síndromes de compressão da artéria espinhal anterior ou vertebral anterior (G99.2*) |

M47.1 Outras espondiloses com mielopatia | | Compressão espondilogênica da medula espinhal† (G99.2*)\ Subluxação vertebral (M43.3-M43.5)

M47.2 Outras espondiloses com radiculopatias |

M47.8 Outras espondiloses | | Espondilose: | - cervical @<@ | - lombossacra @#@ sem mielopatia ou radiculopatia | - torácica @>@

M47.9 Espondilose não especificada |

M48.- Outras espondilopatias |

M48.0 Estenose da coluna vertebral | | Estenose caudal

M48.1 Hiperostose ancilosante [Forestier] | | Hiperostose esquelética idiopática difusa

M48.2 "Kissing spine" |

M48.3 Espondilopatia traumática |

M48.4 Fratura de fadiga de vértebra | | Fratura por "stress" de vértebra

M48.5 Vértebra colapsada não classificada em outra parte | | Vértebra: | - colapsada SOE | - em cunha SOE\ Lesão atual - ver lesão da coluna vertebral por região do corpo | Vértebra colapsada por osteoporose (M80.-)

M48.8 Outras espondilopatias especificadas | | Ossificação do ligamento longitudinal posterior

M48.9 Espondilopatia não especificada |

M49.0* Tuberculose da coluna vertebral (A18.0†) | | Curvatura de Pott

M49.1* Espondilite por Brucella (A23.-†) |

M49.2* Espondilite por enterobactérias (A01-A04†) |

M49.3* Espondilopatia em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | \ Espondilopatia neuropática na tabes dorsalis (M49.4*)

M49.4* Espondilopatia neuropática | | Espondilopatia neuropática na: | - siringomielia e siringobulbia (G95.0) | - tabes dorsalis (A52.1)

M49.5* Vértebra colapsada em doenças classificadas em outra parte | | Fratura metastática de vértebra (C79.5†)

M49.8* Espondilopatia em outras doenças classificadas em outra parte |

M50.- Transtornos dos discos cervicais | | Transtornos dos discos: | - cervicais com cervicalgia | - cervicotorácicos

M50.0† Transtorno do disco cervical com mielopatia (G99.2*) |

M50.1 Transtorno do disco cervical com radiculopatia | \ Radiculite braquial SOE (M54.1)

M50.2 Outro deslocamento de disco cervical |

M50.3 Outra degeneração de disco cervical |

M50.8 Outros transtornos de discos cervicais |

M50.9 Transtorno não especificado de disco cervical |

M51.- Outros transtornos de discos intervertebrais | | Transtornos de discos torácicos, toracolombares e lombossacros

M51.0† Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia (G99.2*) |

M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia | | Ciática devida a transtorno de disco intervertebral \ Radiculite lombar SOE (M54.1)

M51.2 Outros deslocamentos discais intervertebrais especificados | | Lumbago devido a deslocamento de disco intervertebral

M51.3 Outra degeneração especificada de disco intervertebral |

M51.4 Nódulos de Schmorl |

M51.8 Outros transtornos especificados de discos intervertebrais |

M51.9 Transtorno não especificado de disco intervertebral |

M53.- Outras dorsopatias não classificadas em outra parte |

M53.0 Síndrome cervicocraniana | | Síndrome simpática cervical posterior

M53.1 Síndrome cervicobraquial | \ Síndrome da saída do tórax (G54.0) | Transtorno de disco cervical (M50.-)

M53.2 Instabilidades da coluna vertebral |

M53.3 Transtornos sacrocóccigeos não classificados em outra parte | | Coccigodinia

M53.8 Outras dorsopatias especificadas |

M53.9 Dorsopatia não especificada |

M54.- Dorsalgia | \ Dorsalgia psicogênica (F45.4)

M54.0 Paniculite atingindo regiões do pescoço e do dorso | \ Paniculite: | - SOE (M79.3) | - lúpica (L93.2) | - recidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M54.1 Radiculopatia | | Neurite ou radiculite: | - braquial SOE | - lombar SOE | - lombossacra SOE | - torácica SOE | Radiculite SOE \ Nevralgia e neurite SOE (M79.2) | Radiculopatia com: | - espondilose (M47.2) | - transtorno de disco: | - - cervical (M50.1) | - - lombar e de outros discos intervertebrais (M51.1)

M54.2 Cervicalgia | \ Cervicalgia devida a transtorno de disco intervertebral cervical (M50.-)

M54.3 Ciática | \ Ciática: | - com lumbago (M54.4) | - devida a transtorno de disco intervertebral (M51.1) | Lesão do nervo ciático (G57.0)

M54.4 Lumbago com ciática | \ Aquele devido a transtorno de disco intervertebral (M51.1)

M54.5 Dor lombar baixa | | Dor lombar | Lumbago SOE \ Lumbago: | - devido a deslocamento de disco intervertebral (M51.2) | - com ciática (M54.4)

M54.6 Dor na coluna torácica | \ Dor devida a transtorno de disco intervertebral (M51.-)

M54.8 Outra dorsalgia |

M54.9 Dorsalgia não especificada | | Dor nas costas SOE

M60.- Miosite |

M60.0 Miosite infecciosa | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Piomiosite tropical

M60.1 Miosite intersticial |

M60.2 Granuloma de corpo estranho no tecido mole não classificado em outra parte | \ Granuloma de corpo estranho na pele e do tecido celular subcutâneo (L92.3)

M60.8 Outras miosites |

M60.9 Miosite não especificada |

M61.- Calcificação e ossificação do músculo |

M61.0 Miosite ossificante traumática |

M61.1 Miosite ossificante progressiva | | Fibrodisplasia ossificante progressiva

M61.2 Calcificação e ossificação paralítica de músculo | | Miosite ossificante associada com quadriplegia ou paraplegia

M61.3 Calcificação e ossificação de músculo associadas com queimaduras | | Miosite ossificante associada com queimaduras

M61.4 Outra calcificação de músculo | \ Tendinite calcificada (M65.2) | - do ombro (M75.3)

M61.5 Outra ossificação de músculo |

M61.9 Calcificação e ossificação de músculo não especificada |

M62.- Outros transtornos musculares | \ Câibra muscular (R25.2) | Mialgia (M79.1) |
Miopatia: | - alcoólica (G72.1) | - induzida por drogas (G72.0) | Síndrome do homem rígido (G25.8)

M62.0 Diástase de músculo |

M62.1 Outras rupturas musculares (não-traumáticas) | \ Ruptura (de): | - tendão (M66.-) | - traumática de músculo - ver lesão muscular por região do corpo

M62.2 Infarto isquêmico do músculo | \ Contratura isquêmica de Volkmann (T79.6) | Isquemia traumática do músculo (T79.6) | Síndrome do compartimento (T79.6)

M62.3 Síndrome de imobilidade (paraplégica) |

M62.4 Contratura de músculo | \ Contratura de articulação (M24.5)

M62.5 Perda e atrofia muscular não classificadas em outra parte | | Atrofia de desuso NCOP

M62.6 Distensão muscular | \ Lesão atual - ver lesão do músculo por região do corpo

M62.8 Outros transtornos musculares especificados | | Hérnia (da bainha) muscular

M62.9 Transtorno muscular não especificado |

M63.0* Miosite em doenças bacterianas classificadas em outra parte | | Miosite na: | - hanseníase [lepra] (A30.-†) | - sífilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1* Miosite em doenças infecciosas causadas por protozoários e parasitas classificadas em outra parte | | Miosite na: | - cisticercose (B69.8†) | - esquistossomose [bilharziose] [schistosomíase] (B65.-†) | - toxoplasmose (B58.8†) | - triquinose (B75†)

M63.2* Miosite em outras doenças infecciosas classificadas em outra parte | | Miosite nas micoses (B35-B49†)

M63.3* Miosite na sarcoidose (D86.8+)|

M63.8* Outros transtornos musculares em doenças classificadas em outra parte|

M65.- Sinovite e tenossinovite| \ Sinovite crônica crepitante da mão e do punho (M70.0)|
Lesão atual - ver lesão do ligamento e do tendão por região do corpo transtornos de tecidos moles conseqüentes ao uso, uso excessivo e à pressão (M70.-)

M65.0 Abscesso da bainha tendínea| | Nota: Usar código adicional (B95-B96), se necessário, para identificar o agente bacteriano.|

M65.1 Outras (teno)sinovites infecciosas|

M65.2 Tendinite calcificada| \ Do ombro (M75.3)| Tendinites especificadas (M75-M77)

M65.3 Dedo em gatilho| | Doença tendínea nodular

M65.4 Tenossinovite estilóide radial [de Quervain]|

M65.8 Outras sinovites e tenossinovites|

M65.9 Sinovite e tenossinovite não especificadas|

M66.- Ruptura espontânea de sinóvia e de tendão| | Ruptura que ocorre quando uma força normal é aplicada a tecidos que presumivelmente têm uma resistência inferior à normal\
Ruptura quando uma força anormal é aplicada ao tecido normal - ver traumatismo de tendão por região do corpo| Síndrome do manguito rotador do ombro (M75.1)

M66.0 Ruptura de cisto poplíteo|

M66.1 Ruptura de sinóvia| | Ruptura de cisto sinovial\
Ruptura de cisto poplíteo (M66.0)

M66.2 Ruptura espontânea de tendões extensores|

M66.3 Ruptura espontânea de tendões flexores|

M66.4 Ruptura espontânea de outros tendões|

M66.5 Ruptura espontânea de tendões não especificados| | Ruptura na junção músculo-tendínea, não-traumática

M67.- Outros transtornos das sinóvias e dos tendões| \ Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] (M72.0)| Tendinite SOE (M77.9)| Xantomatose localizada nos tendões (E78.2)

M67.0 Tendão de Aquiles curto (adquirido)|

M67.1 Outra contratura de tendão (bainha)| \ Com contratura da articulação (M24.5)

M67.2 Hipertrofia sinovial não classificada em outra parte| \ Sinovite vilonodular (pigmentada) (M12.2)

M67.3 Sinovite transitória| | Sinovite tóxica\
Reumatismo palindrômico (M12.3)

M67.4 Gânglios | | Gânglios de articulação ou de tendão (bainha)\ Cisto de: | - bolsa @<@ (M71.2-M71.3)| - sinóvia @>@ | Gânglio na framboesia (A66.6)

M67.8 Outros transtornos especificados da sinóvia e do tendão |

M67.9 Transtorno não especificado da sinóvia e do tendão |

M68.0* Sinovite e tenossinovite em doenças bacterianas classificadas em outra parte | | Sinovite e tenossinovite na: | - gonorréia (A54.4+)| - sífilis (A52.7+)| - tuberculose (A18.0+)

M68.8* Outros transtornos de sinóvias e de tendões em doenças classificadas em outra parte |

M70.- Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão | | Transtornos de tecidos moles de origem ocupacional\ Bursite (do): | - SOE (M71.9)| - ombro (M75.5)| Entesopatias (M76-M77)

M70.0 Sinovite crepitante crônica da mão e do punho |

M70.1 Bursite da mão |

M70.2 Bursite do olécrano |

M70.3 Outras bursites do cotovelo |

M70.4 Bursite pré-patelar |

M70.5 Outras bursites do joelho |

M70.6 Bursite trocantérica | | Tendinite trocantérica

M70.7 Outras bursites do quadril | | Bursite isquiática

M70.8 Outros transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão |

M70.9 Transtorno não especificado dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão |

M71.- Outras bursopatias | \ Bursite relacionada com o uso, uso excessivo e pressão (M70.-)| Entesopatias (M76-M77)| Joanete (M20.1)

M71.0 Abscesso de bolsa sinovial |

M71.1 Outras bursites infecciosas |

M71.2 Cisto sinovial do espaço poplíteo [Baker] | \ Com ruptura (M66.0)

M71.3 Outros cistos de bolsa sinovial | | Cisto sinovial SOE\ Cisto sinovial com ruptura (M66.1)

M71.4 Depósito de cálcio em bolsa sinovial | \ Do ombro (M75.3)

M71.5 Outras bursites não classificadas em outra parte | \ Bursite (do):| - SOE (M71.9)| - ombro (M75.5)| - tibial colateral [Pellegrini-Stieda] (M76.4)

M71.8 Outras bursopatias especificadas |

M71.9 Bursopatia não especificada | | Bursite SOE

M72.- Transtornos fibroblásticos | \ Fibromatose retroperitoneal (D48.3)

M72.0 Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] |

M72.1 Coxins interfalângicos (nó dos dedos) |

M72.2 Fibromatose da fáscia plantar | | Fasciíte plantar

M72.3 Fasciíte nodular |

M72.4 Fibromatose pseudossarcomatosa |

M72.5 Fasciíte não classificada em outra parte | \ Fasciíte:| - difusa (eosinofílica) (M35.4)| - nodular (M72.3)| - plantar (M72.2)

M72.8 Outros transtornos fibroblásticos |

M72.9 Transtorno fibroblástico não especificado |

M73.0* Bursite gonocócica (A54.4†) |

M73.1* Bursite sifilítica (A52.7†) |

M73.8* Outros transtornos dos tecidos moles em outras doenças classificadas em outra parte |

M75.- Lesões do ombro | \ Síndrome ombro-mão (M89.0)

M75.0 Capsulite adesiva do ombro | | Ombro congelado | Periartrite de ombro

M75.1 Síndrome do manguito rotador | | Laceração ou ruptura do manguito rotador ou supra-espinhosa (completa) (incompleta) não especificada como traumática | Síndrome supra-espinhosa

M75.2 Tendinite bicipital |

M75.3 Tendinite calcificante do ombro | | Bolsa calcificada do ombro

M75.4 Síndrome de colisão do ombro |

M75.5 Bursite do ombro |

M75.8 Outras lesões do ombro |

M75.9 Lesão não especificada do ombro |

M76.- Entesopatias dos membros inferiores, excluindo pé| | Nota: Os termos genéricos bursite, capsulite e tendinite tendem a ser usados indiscriminadamente para vários transtornos de ligamentos periféricos ou inserções musculares; a maioria destas afecções foram reunidas sob a denominação "entesopatias" que é o termo genérico para lesões destes locais. | \ Bursites devidos ao uso, uso excessivo e pressão (M70.-)

M76.0 Tendinite glútea|

M76.1 Tendinite do psoas|

M76.2 Esporão da crista ílica|

M76.3 Síndrome da faixa iliotibial|

M76.4 Bursite tibial colateral [Pellegrini-Stieda]|

M76.5 Tendinite patelar|

M76.6 Tendinite aquileana| | Bursite aquileana

M76.7 Tendinite do perônio|

M76.8 Outras entesopatias do membro inferior, excluindo o pé| | Síndrome tibial anterior| Tendinite tibial posterior

M76.9 Entesopatia do membro inferior não especificada|

M77.- Outras entesopatias| \ Bursite:| - SOE| - devida ao uso, uso excessivo e pressão (M70.-)| Entesopatia da coluna vertebral (M46.0)| Osteofito (M25.7)

M77.0 Epicondilite medial|

M77.1 Epicondilite lateral| | Cotovelo de tenista

M77.2 Periartrite do punho|

M77.3 Esporão do calcâneo|

M77.4 Metatarsalgia| \ Metatarsalgia de Morton (G57.6)

M77.5 Outra entesopatia do pé|

M77.8 Outras entesopatias não classificadas em outra parte|

M77.9 Entesopatia não especificada| | Capsulite SOE| Esporão ósseo SOE| Periartrite SOE| Tendinite SOE

M79.- Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte| \ Dor dos tecidos moles psicogênica (F45.4)

M79.0 Reumatismo não especificado| | Fibromialgia| Fibrosite\ Reumatismo palindrômico (M12.3)

M79.1 Mialgia | \ Miosite (M60.-)

M79.2 Nevralgia e neurite não especificadas | \ Ciática (M54.3-M54.4) | Mononeuropatias (G56-G58) | Radiculite: | - SOE @<@ | - braquial SOE @#@ (M54.1) | - lombossacra SOE @>@

M79.3 Paniculite não especificada | \ Paniculite: | - do pescoço e do dorso (M54.0) | - lúpica (L93.2) | - recidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M79.4 Hipertrofia do coxim gorduroso (infrapatelar) |

M79.5 Corpo estranho residual no tecido mole | \ Granuloma de corpo estranho (da) (dos): | - pele e tecido subcutâneo (L92.3) | - tecidos moles (M60.2)

M79.6 Dor em membro |

M79.8 Outros transtornos especificados dos tecidos moles |

M79.9 Transtorno dos tecidos moles não especificado |

M80.- Osteoporose com fratura patológica | | Colapso vertebral e vértebra em cunha por osteoporose \ Fratura patológica SOE (M84.4) | Vértebra colapsada SOE (M48.5) | Vértebra em cunha SOE (M48.5)

M80.0 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica |

M80.1 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica |

M80.2 Osteoporose de desuso com fratura patológica |

M80.3 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica |

M80.4 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

M80.5 Osteoporose idiopática com fratura patológica |

M80.8 Outras osteoporoses com fratura patológica |

M80.9 Osteoporose não especificada com fratura patológica |

M81.- Osteoporose sem fratura patológica | \ Osteoporose com fratura patológica (M80.-)

M81.0 Osteoporose pós-menopáusia |

M81.1 Osteoporose pós-ooforectomia |

M81.2 Osteoporose de desuso | \ Atrofia de Sudeck (M89.0)

M81.3 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica |

M81.4 Osteoporose induzida por drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

M81.5 Osteoporose idiopática |

M81.6 Osteoporose localizada [Lequesne] | \ Atrofia de Sudeck (M89.0)

M81.8 Outras osteoporoses | | Osteoporose senil

M81.9 Osteoporose não especificada |

M82.0* Osteoporose na mielomatose múltipla (C90.0+)|

M82.1* Osteoporose em distúrbios endócrinos (E00-E34+)|

M82.8* Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte |

M83.- Osteomalácia do adulto | \ Osteodistrofia renal (N25.0)| Osteomalácia:| - infantil e juvenil (E55.0)| - resistente à vitamina D (E83.3)| Raquitismo (ativo) (E55.0)| - resistente à vitamina D (E83.3)| - seqüela (E64.3)

M83.0 Osteomalácia puerperal |

M83.1 Osteomalácia senil |

M83.2 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção | | Osteomalácia pós-cirúrgica do adulto devido à má-absorção

M83.3 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição |

M83.4 Doença óssea pelo alumínio |

M83.5 Outras osteomalácias do adulto induzidas por drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

M83.8 Outra osteomalácia do adulto |

M83.9 Osteomalácia não especificada do adulto |

M84.- Transtornos da continuidade do osso |

M84.0 Defeito de consolidação da fratura |

M84.1 Ausência de consolidação da fratura [pseudo-artrose] | \ Pseudo-artrose após fusão ou artrodese (M96.0)

M84.2 Atraso de consolidação de fratura |

M84.3 Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra parte | | Fratura de "stress" SOE\ Fratura de fadiga de vértebra (M48.4)

M84.4 Fratura patológica não classificada em outra parte | | Fratura patológica SOE\ Fratura patológica na osteoporose (M80.-)| Vértebra colapsada NCOP (M48.5)

M84.8 Outros transtornos da continuidade do osso |

M84.9 Transtorno não especificado da continuidade do osso |

M85.- Outros transtornos da densidade e da estrutura ósseas | \ Displasia fibrosa poliostótica (Q78.1)| Osteogênese imperfeita (Q78.0)| Osteopetrose (Q78.2)| Osteopoiquiose (Q78.8)

M85.0 Displasia fibrosa (monostótica)| \ Displasia fibrosa da mandíbula (K10.8)

M85.1 Fluorose esquelética |

M85.2 Hiperostose do crânio |

M85.3 Osteíte condensante |

M85.4 Cisto ósseo solitário | \ Cisto solitário da mandíbula (K09.1-K09.2)

M85.5 Cisto ósseo aneurismático | \ Cisto aneurismático da mandíbula (K09.2)

M85.6 Outro cisto ósseo | \ Cisto da mandíbula NCOP (K09.1-K09.2)| Osteíte fibrosa cística generalizada [doença de Von Recklinghauser do osso] (E21.0)

M85.8 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas | | Hiperostose de ossos, exceto do crânio\ Hiperostose esquelética idiopática difusa (M48.1)

M85.9 Transtorno não especificado da densidade e da estrutura ósseas |

M86.- Osteomielite | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | \ Osteomielite (da): | - devida a Salmonela (A01-A02)| - mandíbula (K10.2)| - vértebra (M46.2)

M86.0 Osteomielite aguda hematogênica |

M86.1 Outra osteomielite aguda |

M86.2 Osteomielite subaguda |

M86.3 Osteomielite crônica multifocal |

M86.4 Osteomielite crônica com seio drenante |

M86.5 Outra osteomielite crônica hematogênica |

M86.6 Outra osteomielite crônica |

M86.8 Outra osteomielite | | Abscesso de Brodie

M86.9 Osteomielite não especificada | | Infecção do osso SOE | Periostite sem menção de osteomielite

M87.- Osteonecrose | | Necrose avascular do osso\ Osteocondropatias (M91-M93)

M87.0 Necrose asséptica idiopática do osso |

M87.1 Osteonecrose devida a drogas | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga. |

M87.2 Osteonecrose devida a traumatismo anterior |

M87.3 Outras osteonecroses secundárias |

M87.8 Outras osteonecroses |

M87.9 Osteonecrose não especificada |

M88.- Doença de Paget do osso (osteíte deformante) |

M88.0 Doença de Paget do crânio |

M88.8 Doença de Paget de outros ossos |

M88.9 Doença de Paget de osso não especificado |

M89.- Outros transtornos ósseos |

M89.0 Algoneurodistrofia | | Atrofia de Sudeck | Distrofia reflexa simpática | Síndrome ombro-mão

M89.1 Parada de crescimento epifisário |

M89.2 Outros transtornos do desenvolvimento e do crescimento ósseo |

M89.3 Hipertrofia óssea |

M89.4 Outras osteoartropatias hipertróficas | | Doença de Marie-Bamberger | Paquidermoperiostose

M89.5 Osteolise |

M89.6 Osteopatia pós-poliomielite | | Nota: Usar código adicional (B91), se necessário, para identificar a poliomielite prévia. |

M89.8 Outros transtornos especificados do osso | | Hiperostoses corticais infantis | Ossificação subperiostal pós-traumática

M89.9 Transtorno não especificado do osso |

M90.0* Tuberculose óssea (A18.0†) | \ Tuberculose da coluna vertebral (M49.0*)

M90.1* Periostite em outras doenças infecciosas classificadas em outra parte | | Periostite sifilítica secundária (A51.4†)

M90.2* Osteopatia em outras doenças infecciosas classificadas em outra parte | | Osteomielite (por): | - equinocócica (B67.2†) | - gonocócica (A54.4†) | - salmonela (A02.2†) | Osteopatia ou osteocondropatia sifilítica (A50.5†, A52.7†)

M90.3* Osteonecrose em "mal dos caixões" (T70.3†) |

M90.4* Osteonecrose devida à hemoglobinopatia (D50-D64+)|

M90.5* Osteonecrose em outras doenças classificadas em outra parte|

M90.6* Osteíte deformante em doenças neoplásicas (C00-C48+)| | Osteíte deformante em neoplasias malignas do osso (C40-C41+)

M90.7* Fratura óssea em doenças neoplásicas (C00-C48+)| \ Colapso de vértebra em doenças neoplásicas (M49.5*)

M90.8* Osteopatia em outras doenças classificadas em outra parte| | Osteopatia na osteodistrofia renal (N25.0+)

M91.- Osteocondrose juvenil do quadril e da pelve| \ Luxação da epífise femoral superior (não-traumática) (M93.0)

M91.0 Osteocondrose juvenil da pelve| | Osteocondrose (juvenil) (da) (do):| - acetábulo| - crista ilíaca [Buchanan]| - sincondrose isquiopúbica [van Neck]| - sínfise púbica [Pierson]

M91.1 Osteocondrose juvenil da cabeça do fêmur [Legg-Calvé-Perthes]|

M91.2 Coxa plana| | Deformidade do quadril devido a osteocondrose juvenil prévia

M91.3 Pseudocoxalgia|

M91.8 Outras osteocondroses juvenis do quadril e da pelve| | Osteocondrose juvenil após redução de luxação congênita do quadril

M91.9 Osteocondrose juvenil não especificada do quadril e da pelve|

M92.- Outras osteocondroses juvenis|

M92.0 Osteocondrose juvenil do úmero| | Osteocondrose (juvenil) (da) (do):| - capítulo do úmero [Panner]| - cabeça do úmero [Haas]

M92.1 Osteocondrose juvenil do rádio e do cúbito [ulna]| | Osteocondrose (juvenil) (da):| - cubital inferior [Burns]| - cabeça do rádio [Brailsford]

M92.2 Osteocondrose juvenil da mão| | Osteocondrose (juvenil) (das):| - cabeças dos metacarpos [Mauclaire]| - semilunar do carpo [Kienbock]

M92.3 Outras osteocondroses juvenis do membro superior|

M92.4 Osteocondrose juvenil da rótula [patela]| | Osteocondrose (juvenil) do:| - núcleo primário de ossificação da rótula [Kohler]| - núcleo secundário da ossificação da rótula [Sinding-Larsen]

M92.5 Osteocondrose juvenil da tíbia e perônio [fíbula]| | Osteocondrose (juvenil) (da) (do):| - tíbia proximal [Blount]| - tubérculo tibial [Osgood-Schlatter]| Tíbia vara

M92.6 Osteocondrose juvenil do tarso| | Osteocondrose (juvenil) do:| - astrágalo [Diaz]| - calcâneo [Sever]| - osso tibial externo [Haglund]| - navicular do tarso [Köhler]

M92.7 Osteocondrose juvenil do metatarso | | Osteocondrose (juvenil) do: | - 5º (quinto) metatarso [Iselin] | - 2º (segundo) metatarso [Freiberg]

M92.8 Outras osteocondroses juvenis especificadas | | Apofisite do calcâneo

M92.9 Osteocondrose juvenil, não especificada | | Apofisite @<@ | Epifisite @#@ especificada como juvenil e | Osteocondrite @#@ de localização não especificada | Osteocondrose @>@

M93.- Outras osteocondropatias | \ Osteocondrose da coluna vertebral (M42.-)

M93.0 Luxação (não-traumática) da epífise superior do fêmur |

M93.1 Doença de Kienböck do adulto | | Osteocondrose do adulto do semilunar do carpo

M93.2 Osteocondrite dissecante |

M93.8 Outras osteocondropatias, especificadas |

M93.9 Osteocondropatias, não especificada | | Apofisite @<@ | Epifisite @#@ não especificada como do adulto ou | Osteocondrite @#@ juvenil e de localização não especificada | Osteocondrose @>@

M94.- Outros transtornos das cartilagens |

M94.0 Síndrome da junção condrocostal [Tietze] |

M94.1 Policondrite recidivante |

M94.2 Condromalácia | \ Condromalácia da rótula (M22.4)

M94.3 Condrolise |

M94.8 Outros transtornos especificados da cartilagem |

M94.9 Transtornos não especificados da cartilagem |

M95.- Outras deformidades adquiridas do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | \ Anomalias dentofaciais [inclusive má oclusão] (K07.-) | Ausência adquirida de membros e órgãos (Z89-Z90) | Deformidades adquiridas dos membros (M20-M21) | Deformidades e malformações congênitas do sistema osteomuscular (Q65-Q79) | Dorsopatias deformantes (M40-M43) | Transtornos osteomusculares pós-procedimentos (M96.-)

M95.0 Deformidade adquirida do nariz | \ Desvio do septo nasal (J34.2)

M95.1 Orelha em couve-flor | \ Outras deformidades adquiridas da orelha (H61.1)

M95.2 Outras deformidades adquiridas da cabeça |

M95.3 Deformidade adquirida do pescoço |

M95.4 Deformidade adquirida do tórax e das costelas |

M95.5 Deformidade adquirida da pelve | \ Assistência materna para desproporção conhecida ou suspeita (O33.-)

M95.8 Outras deformidades adquiridas especificadas do sistema osteomuscular |

M95.9 Deformidade adquirida do sistema osteomuscular não especificada |

M96.- Transtornos osteomusculares pós-procedimentos não classificados em outra parte | \ Artropatia pós "bypass" intestinal (M02.0) | Presença de implantes ou de outros dispositivos funcionais (Z95-Z97) | Transtornos associados com a osteoporose (M80-M81)

M96.0 Pseudo-artrose após fusão ou artrodese |

M96.1 Síndrome pós-laminectomia não classificada em outra parte |

M96.2 Cifose pós-irradiação |

M96.3 Cifose pós-laminectomia |

M96.4 Lordose pós-cirúrgica |

M96.5 Escoliose pós-irradiação |

M96.6 Fratura de osso subsequente a implante ortopédico, prótese articular ou placa óssea | \ Complicação de dispositivo ortopédico interno, implante ou enxerto (T84.-)

M96.8 Outros transtornos osteomusculares pós-procedimentos | | Instabilidade articular secundária à remoção de prótese articular

M96.9 Transtorno osteomuscular não especificado pós-procedimento |

M99.- Lesões biomecânicas não classificadas em outra parte | | Nota: Esta categoria não deve ser utilizada se a afecção puder ser classificada noutro lugar. | | A subclassificação seguinte indica a localização das lesões e é de uso opcional com as subcategorias apropriadas de M99.-; ver também nota no volume I. | | 0 - Região cefálica - occipitocervical | | 1 - Região cervical - cervicotorácica | | 2 - Região torácica - toracolombar | | 3 - Região lombar - lombossacra | | 4 - Região sacra - sacrocóccigea ou sacroilíaca | | 5 - Região pélvica - quadril ou púbica | | 6 - Extremidade inferior | | 7 - Extremidade superior - acromioclavicular e esternoclavicular | | 8 - Caixa torácica - costovertebral, costovertebral, esternovertebral | | 9 - Abdome e outras - |

M99.0 Disfunção segmentar e somática |

M99.1 Complexo de subluxação (vertebral) |

M99.2 Estenose de subluxação do canal medular |

M99.3 Estenose óssea do canal medular |

M99.4 Estenose de tecido conjuntivo do canal medular |

M99.5 Estenose de disco intervertebral do canal medular |

M99.6 Estenose óssea e subluxação dos forames intervertebrais|

M99.7 Estenose de tecido conjuntivo e do disco dos forames intervertebrais|

M99.8 Outras lesões biomecânicas|

M99.9 Lesão biomecânica não especificada|

N00.- Síndrome nefrítica aguda| | Doença glomerular @<@ | Doença renal SOE @##@ aguda|
Glomerulonefrite @##@ | Nefrite @>@ \ Nefrite túbulo-intersticial aguda (N10)| Síndrome
nefrítica SOE (N05.-)| Os códigos de .0 a .8 não devem ser utilizados a não ser que a alteração
tenha sido especificamente identificada (ex., por biópsia renal ou autópsia)

N00.0 Síndrome nefrítica aguda - anormalidade glomerular minor| | Lesões mínimas

N00.1 Síndrome nefrítica aguda - lesões glomerulares focais e segmentares| | Esclerose @<@
focal e segmentar| Hialinose @>@ | Glomerulonefrite focal

N00.2 Síndrome nefrítica aguda - glomerulonefrite membranosa difusa|

N00.3 Síndrome nefrítica aguda - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa|

N00.4 Síndrome nefrítica aguda - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa|

N00.5 Síndrome nefrítica aguda - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa| |
Glomerulonefrite membrano-proliferativa, tipos 1 e 3 ou SOE

N00.6 Síndrome nefrítica aguda - doença de depósito denso| | Glomerulonefrite
membranoproliferativa tipo 2

N00.7 Síndrome nefrítica aguda - glomerulonefrite difusa em crescente| | Glomerulonefrite
extracapilar

N00.8 Síndrome nefrítica aguda - outras| | Glomerulonefrite proliferativa SOE

N00.9 Síndrome nefrítica aguda - não especificada|

N01.- Síndrome nefrítica rapidamente progressiva| | Doença glomerular @<@ |
Glomerulonefrite @##@ rapidamente progressiva| Nefrite @>@ \ Síndrome nefrítica SOE
(N05.-)| Os códigos de .0 a .8 não devem ser utilizados a não ser que a alteração tenha sido
especificamente identificada (ex., por biópsia renal ou autópsia)

N01.0 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva - anormalidade glomerular minor| |
Lesões mínimas

N01.1 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva - lesões glomerulares focais e
segmentares| | Esclerose @<@ focal e segmentar| Hialinose @>@ | Glomerulonefrite focal

N01.2 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva - glomerulonefrite membranosa difusa|

N01.3 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva - glomerulonefrite proliferativa mesangial
difusa|

N01.4 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa |

N01.5 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa |
| Glomerulonefrite membrano-proliferativa, tipos 1 e 3 ou SOE

N01.6 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva - doença de depósito denso | |
Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo 2

N01.7 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva - glomerulonefrite difusa em crescente | |
Glomerulonefrite extracapilar

N01.8 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva - outras | | Glomerulonefrite proliferativa
SOE

N01.9 Síndrome nefrítica rapidamente progressiva - não especificada |

N02.- Hematúria recidivante e persistente | | Hematúria | - benigna (familiar) (da criança) | -
com lesão morfológica especificada em .0-.8, no item N00-N08\ Hematúria SOE (R31) | Os
códigos de .0 a .8 não devem ser utilizados a não ser que a alteração tenha sido
especificamente identificada (ex., por biópsia renal ou autópsia)

N02.0 Hematúria recidivante e persistente - anormalidade glomerular menor | | Lesões
mínimas

N02.1 Hematúria recidivante e persistente - lesões glomerulares focais e segmentares | |
Esclerose @<@ focal e segmentar | Hialinose @>@ | Glomerulonefrite focal

N02.2 Hematúria recidivante e persistente - glomerulonefrite membranosa difusa |

N02.3 Hematúria recidivante e persistente - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa |

N02.4 Hematúria recidivante e persistente - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa |

N02.5 Hematúria recidivante e persistente - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa | |
Glomerulonefrite membrano-proliferativa, tipos 1 e 3 ou SOE

N02.6 Hematúria recidivante e persistente - doença de depósito denso | | Glomerulonefrite
membranoproliferativa tipo 2

N02.7 Hematúria recidivante e persistente - glomerulonefrite difusa em crescente | |
Glomerulonefrite extracapilar

N02.8 Hematúria recidivante e persistente - outras | | Glomerulonefrite proliferativa SOE

N02.9 Hematúria recidivante e persistente - não especificada |

N03.- Síndrome nefrítica crônica | | Doença glomerular @<@ | Doença renal SOE @#@
crônica | Glomerulonefrite @#@ | Nefrite @>@ \ Glomerulonefrite difusa esclerosante (N18.-
) | Nefrite túbulo-intersticial crônica (N11.-) | Síndrome nefrítica SOE (N05.-) | Os códigos de .0 a

.8 não devem ser utilizados a não ser que a alteração tenha sido especificamente identificada (ex., por biópsia renal ou autópsia)

N03.0 Síndrome nefrítica crônica - anormalidade glomerular menor | | Lesões mínimas

N03.1 Síndrome nefrítica crônica - lesões glomerulares focais e segmentares | | Esclerose focal e segmentar | Hialinose focal | Glomerulonefrite focal

N03.2 Síndrome nefrítica crônica - glomerulonefrite membranosa difusa |

N03.3 Síndrome nefrítica crônica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa |

N03.4 Síndrome nefrítica crônica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa |

N03.5 Síndrome nefrítica crônica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa | | Glomerulonefrite membrano-proliferativa, tipos 1 e 3 ou SOE

N03.6 Síndrome nefrítica crônica - doença de depósito denso | | Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo 2

N03.7 Síndrome nefrítica crônica - glomerulonefrite difusa em crescente | | Glomerulonefrite extracapilar

N03.8 Síndrome nefrítica crônica - outras | | Glomerulonefrite proliferativa SOE

N03.9 Síndrome nefrítica crônica - não especificada |

N04.- Síndrome nefrótica | | Nefrose lipóide | Síndrome nefrótica congênita | Os códigos de .0 a .8 não devem ser utilizados a não ser que a alteração tenha sido especificamente identificada (ex., por biópsia renal ou autópsia)

N04.0 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular menor | | Lesões mínimas

N04.1 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares | | Esclerose focal e segmentar | Hialinose focal | Glomerulonefrite focal

N04.2 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa |

N04.3 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa |

N04.4 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa |

N04.5 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa | | Glomerulonefrite membrano-proliferativa, tipos 1 e 3 ou SOE

N04.6 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso | | Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo 2

N04.7 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente | | Glomerulonefrite extracapilar

N04.8 Síndrome nefrótica - outras | | Glomerulonefrite proliferativa SOE

N04.9 Síndrome nefrótica - não especificada|

N05.- Síndrome nefrítica não especificada| | Doença glomerular SOE| Glomerulonefrite SOE| Nefrite SOE| Nefropatia SOE e doença renal SOE com lesão morfológica especificada nas subdivisões .0-.8, no item N00-N08\ Doença renal SOE sem lesão morfológica (N28.9)| Nefrite túbulo-intersticial SOE (N12)| Nefropatia SOE sem lesão morfológica (N28.9)| Os códigos de .0 a .8 não devem ser utilizados a não ser que a alteração tenha sido especificamente identificada (ex., por biópsia renal ou autópsia)

N05.0 Síndrome nefrítica não especificada - anormalidade glomerular minor| | Lesões mínimas

N05.1 Síndrome nefrítica não especificada - lesões glomerulares focais e segmentares| | Esclerose @<@ focal e segmentar| Hialinose @>@ | Glomerulonefrite focal

N05.2 Síndrome nefrítica não especificada - glomerulonefrite membranosa difusa|

N05.3 Síndrome nefrítica não especificada - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa|

N05.4 Síndrome nefrítica não especificada - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa|

N05.5 Síndrome nefrítica não especificada - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa| | Glomerulonefrite membrano-proliferativa, tipos 1 e 3 ou SOE

N05.6 Síndrome nefrítica não especificada - doença de depósito denso| | Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo 2

N05.7 Síndrome nefrítica não especificada - glomerulonefrite difusa em crescente| | Glomerulonefrite extracapilar

N05.8 Síndrome nefrítica não especificada - outras| | Glomerulonefrite proliferativa SOE

N05.9 Síndrome nefrítica não especificada - não especificada|

N06.- Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada| | Proteinúria (isolada) (ortostática) (persistente) com lesão morfológica especificada nas subdivisões .0-.8, no item N00-N08\ Proteinúria (de) (na):| - SOE (R80)| - Bence Jones (R80)| - gravidez (O12.1)| - isolada SOE (R80)| - ortostática SOE (N39.2)| - persistente SOE (N39.1)| Os códigos de .0 a .8 não devem ser utilizados a não ser que a alteração tenha sido especificamente identificada (ex., por biópsia renal ou autópsia)

N06.0 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada - anormalidade glomerular minor| | Lesões mínimas

N06.1 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada - lesões glomerulares focais e segmentares| | Esclerose @<@ focal e segmentar| Hialinose @>@ | Glomerulonefrite focal

N06.2 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada - glomerulonefrite membranosa difusa|

N06.3 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa|

N06.4 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa|

N06.5 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa| | Glomerulonefrite membrano-proliferativa, tipos 1 e 3 ou SOE

N06.6 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada - doença de depósito denso| | Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo 2

N06.7 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada - glomerulonefrite difusa em crescente| | Glomerulonefrite extracapilar

N06.8 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada - outras| | Glomerulonefrite proliferativa SOE

N06.9 Proteinúria isolada com lesão morfológica especificada - não especificada|

N07.- Nefropatia hereditária não classificada em outra parte| \ Amiloidose heredofamiliar não-neuropática (E85.0)| Nefropatia amilóide hereditária (E85.0)| Síndrome (da) (de):| - Alport (Q87.8)| - unha-rótula (Q87.2)| Os códigos de .0 a .8 não devem ser utilizados a não ser que a alteração tenha sido especificamente identificada (ex., por biópsia renal ou autópsia)

N07.0 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte - anormalidade glomerular minor| | Lesões mínimas

N07.1 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte - lesões glomerulares focais e segmentares| | Esclerose @<@ focal e segmentar| Hialinose @>@ | Glomerulonefrite focal

N07.2 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte - glomerulonefrite membranosa difusa|

N07.3 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa|

N07.4 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa|

N07.5 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa| | Glomerulonefrite membrano-proliferativa, tipos 1 e 3 ou SOE

N07.6 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte - doença de depósito denso| | Glomerulonefrite membranoproliferativa tipo 2

N07.7 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte - glomerulonefrite difusa em crescente| | Glomerulonefrite extracapilar

N07.8 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte - outras| | Glomerulonefrite proliferativa SOE

N07.9 Nefropatia hereditária não classificada em outra parte - não especificada|

N08.0* Transtornos glomerulares em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte| | Transtornos glomerulares (na) (por):| - caxumba [parotidite epidêmica] (B26.8+)| - esquistossomose [bilharziose] [schistosomíase] (B65.-+)| - estrogiloidíase (B78.-+)| - Plasmodium malariae (B52.0+)| - septicemia (A40-A41+)| - sífilis (A52.7+)

N08.1* Transtornos glomerulares em doenças neoplásicas| | Transtornos glomerulares (na) (no):| - macroglobulinemia da Waldeström (C88.0+)| - mieloma múltiplo (C90.0+)

N08.2* Transtornos glomerulares em doenças do sangue e transtornos imunitários| | Transtornos glomerulares (na):| - coagulação intravascular disseminada [síndrome de desfibrinação] (D65+)| - crioglobulinemia (D89.1+)| - doença falciforme (D57.-+)| - púrpura de Henoch-Schönlein (D69.0+)| - síndrome hemolítico-urêmica (D59.3+)

N08.3* Transtornos glomerulares no diabetes mellitus (E10-E14 com quarto caractere comum .2)|

N08.4* Transtornos glomerulares em doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas| | Transtornos glomerulares na:| - amiloidose (E85.-+)| - deficiência de lecitina colesterol aciltransferase (E78.6+)| - doença de Fabry(-Anderson) (E75.2+)

N08.5* Transtornos glomerulares em doenças sistêmicas do tecido conjuntivo| | Transtornos glomerulares (na) (no):| - granulomatose de Wegener (M31.3+)| - poliarterite nodosa (M30.0+)| - lupus eritematoso sistêmico (M32.1+)| - purpura trombótica trombocitopênica (M31.1+)| - síndrome de Goodpasture (M31.0+)

N08.8* Transtornos glomerulares em outras doenças classificadas em outra parte| | Transtornos glomerulares na endocardite bacteriana subaguda (I33.0+)

N10 Nefrite túbulo-intersticial aguda| | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso.| | Nefrite intersticial infecciosa @<@ | Pielite @#@ aguda| Pielonefrite @>@

N11.- Nefrite túbulo-intersticial crônica| | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso.| | Nefrite intersticial infecciosa @<@ | Pielite @#@ crônica| Pielonefrite @>@

N11.0 Pielonefrite não-obstrutiva crônica associada a refluxo| | Pielonefrite (crônica) associada a refluxo (vésico-ureteral)\ Refluxo vésico-ureteral SOE (N13.7)

N11.1 Pielonefrite obstrutiva crônica| | Pielonefrite (crônica) associada a:| - anomalia @<@ da junção pelviureteral| - estreitamento @#@ da junção pieloureteral| - obstrução @#@ do ureter| - torção @>@ \ Pielonefrite calculosa (N20.9)| Uropatia obstrutiva (N13.-)

N11.8 Outras nefrites túbulo-intersticiais crônicas| | Pielonefrite não-obstrutiva crônica SOE

N11.9 Nefrite túbulo-intersticial crônica não especificada| | Nefrite intersticial @<@ | Pielite @#@ crônica SOE| Pielonefrite @>@

N12 Nefrite túbulo-intersticial não especificada se aguda ou crônica | | Nefrite intersticial SOE| Pielite SOE| Pielonefrite SOE\ Pielonefrite calculosa (N20.9)

N13.- Uropatia obstrutiva e por refluxo | \ Anomalias congênitas obstrutivas da pelve renal e do ureter (Q62.0-Q62.3)| Cálculo do rim e do ureter sem hidronefrose (N20.-)| Pielonefrite obstrutiva (N11.1)

N13.0 Hidronefrose com obstrução da junção uretero-pélvica | \ Com infecção (N13.6)

N13.1 Hidronefrose com estreitamento de ureter não classificada em outra parte | \ Com infecção (N13.6)

N13.2 Hidronefrose com obstrução por calculose renal e ureteral | \ Com infecção (N13.6)

N13.3 Outras hidronefroses e as não especificadas | \ Com infecção (N13.6)

N13.4 Hidroureter | \ Com infecção (N13.6)

N13.5 Torção e estreitamento do ureter sem hidronefrose | \ Com infecção (N13.6)

N13.6 Pionefrose | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Afecções listadas em N13.0-N13.5 com infecção | Uropatia obstrutiva com infecção

N13.7 Uropatia associada a refluxo vésico-ureteral | | Refluxo vésico-ureteral: | - SOE | - com cicatriz\ Pielonefrite com refluxo (N11.0)

N13.8 Outras uropatias obstrutivas e por refluxo |

N13.9 Uropatia obstrutiva e por refluxo não especificada | | Obstrução do trato urinário SOE

N14.- Afecções tubulares e túbulo-intersticiais induzidas por drogas ou metais pesados | | Nota: Usar código adicional de causas externas (Capítulo XX), se necessário, para identificar o agente tóxico. |

N14.0 Nefropatia induzida por analgésico |

N14.1 Nefropatia induzida por outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas |

N14.2 Nefropatia induzida por drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas |

N14.3 Nefropatia induzida por metais pesados |

N14.4 Nefropatia tóxica não classificada em outra parte |

N15.- Outras doenças renais túbulo-intersticiais |

N15.0 Nefropatia dos Bálcãs | | Nefropatia endêmica dos Bálcãs

N15.1 Abscesso renal e perinefrético |

N15.8 Outras doenças renais túbulo-intersticiais especificadas |

N15.9 Doença renal túbulo-intersticial não especificada | | Infecção renal SOE\ Infecção do trato urinário SOE (N39.0)

N16.0* Transtornos renais túbulo-intersticiais em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | | Transtornos renais túbulo-intersticiais na: | - brucelose (A23.-†) | - difteria (A36.8†) | - salmonelose (A02.2†) | - septicemia (A40-A41†) | - toxoplasmose (B58.8†)

N16.1* Transtornos renais túbulo-intersticiais em doenças neoplásicas | | Transtornos renais túbulo-intersticiais (na) (no): | - leucemia (C91-C95†) | - linfoma (C81-C85†, C96.-†) | - mieloma múltiplo (C90.0†)

N16.2* Transtornos renais túbulo-intersticiais em doenças do sangue e transtornos imunitários | | Transtornos renais túbulo-intersticiais na: | - crioglobulinemia mista (D89.1†) | - sarcoidose (D86.-†)

N16.3* Transtornos renais túbulo-intersticiais em doenças metabólicas | | Transtorno renal túbulo-intersticial na: | - cistinose (E72.0†) | - doença (de): | - - depósito de glicogênio (E74.0†) | - - Wilson (E83.0†)

N16.4* Transtornos renais túbulo-intersticiais em doenças do tecido conjuntivo | | Transtornos renais túbulo-intersticiais (na) (no): | - lúpus eritematoso sistêmico (M32.1†) | - síndrome seca [Sjögren] (M35.0†)

N16.5* Transtornos renais túbulo-intersticiais em rejeição a transplantes (T86.-†) |

N16.8* Transtornos renais túbulo-intersticiais em outras doenças classificadas em outra parte |

N17.- Insuficiência renal aguda |

N17.0 Insuficiência renal aguda com necrose tubular | | Necrose tubular: | - SOE | - aguda | - renal

N17.1 Insuficiência renal aguda com necrose cortical aguda | | Necrose cortical: | - SOE | - aguda | - renal

N17.2 Insuficiência renal aguda com necrose medular | | Necrose medular (papilar): | - SOE | - aguda | - renal

N17.8 Outro tipo de insuficiência renal aguda |

N17.9 Insuficiência renal aguda não especificada |

N18.- Insuficiência renal crônica | | Glomerulonefrite difusa esclerosante | Uremia crônica\ Insuficiência renal crônica com hipertensão (I12.0)

N18.0 Doença renal em estágio final |

N18.8 Outra insuficiência renal crônica | | Neuropatia urêmica† (G63.8*) | Pericardite urêmica† (I32.8*)

N18.9 Insuficiência renal crônica não especificada |

N19 Insuficiência renal não especificada | | Uremia SOE\ Insuficiência renal crônica com hipertensão (I12.0) | Uremia do recém-nascido (P96.0)

N20.- Calculose do rim e do ureter | \ Com hidronefrose (N13.2)

N20.0 Calculose do rim | | Cálculo: | - coraliforme | - intra-renal | Litíase renal ou cálculo renal | Nefrolitíase SOE

N20.1 Calculose do ureter | | Litíase do ureter

N20.2 Calculose do rim com cálculo do ureter |

N20.9 Calculose urinária, não especificada | | Pielonefrite calculose

N21.- Calculose do trato urinário inferior | | Com cistite e uretrite

N21.0 Calculose na bexiga | | Calculose (em) (na): | - bexiga urinária | - divertículo da bexiga\ Cálculo coraliforme (N20.0)

N21.1 Cálculo uretral |

N21.8 Outros cálculos do trato urinário inferior |

N21.9 Cálculo do trato urinário inferior, porção não especificada |

N22.0* Cálculo urinário na esquistossomose [bilharziose] [schistosomíase] (B65.-†) |

N22.8* Calculose do trato urinário em outras doenças classificadas em outra parte |

N23 Cólica nefrética não especificada | | Cólica renal

N25.- Transtornos resultantes de função renal tubular alterada | \ Transtornos metabólicos classificados em E70-E90

N25.0 Osteodistrofia renal | | Nanismo @<@ renal | Raquitismo @>@ | Osteodistrofia azotêmica | Transtornos tubulares com perda de fosfato

N25.1 Diabetes insípido nefrogênico |

N25.8 Outros transtornos resultantes de função renal tubular alterada | | Acidose tubular renal SOE | Hiperparatireoidismo secundário de origem renal | Síndrome de Lightwood-Albright

N25.9 Transtornos resultante de função tubular alterada |

N26 Rim contraído, não especificado | | Atrofia do rim (terminal) | Esclerose renal SOE\ Glomerulonefrite difusa esclerosante (N18.-) | Hipoplasia renal de causa desconhecida (N27.-) |

Nefroesclerose hipertensiva (arteriolar) (arterioesclerótica) (I12.-) | Rim contraído com hipertensão (I12.-)

N27.- Hipoplasia renal de causa desconhecida |

N27.0 Hipoplasia renal unilateral |

N27.1 Hipoplasia renal bilateral |

N27.9 Hipoplasia renal não especificada |

N28.- Outros transtornos do rim e do ureter não classificado em outra parte | \ Doença renal: | - aguda SOE (N00.9) | - crônica SOE (N03.9) | Estreitamento e torção do ureter: | - com hidronefrose (N13.1) | - sem hidronefrose (N13.5) | Hidroureter (N13.4)

N28.0 Isquemia e infarto renal | | Infarto renal | Embolia @<@ | Obstrução @#@ da artéria renal | Oclusão @#@ | Trombose @>@ \ Aterosclerose (I70.1) @<@ da artéria renal | Estenose congênita (Q27.2) @>@ (porção extra-renal) | Rim de Goldblatt (I70.1)

N28.1 Cisto do rim, adquirido | | Cisto (múltiplo) (solitário) do rim, adquirido \ Doença cística do rim (congênita) (Q61.-)

N28.8 Outros transtornos especificados do rim e do ureter | | Hipertrofia do rim | Megaureter | Nefroptose | Pielite @<@ | Pieloureterite @#@ cística | Ureterite @#@ | Ureterocele @>@

N28.9 Transtorno não especificado do rim e do ureter | | Doença renal SOE | Nefropatia SOE \ Nefropatia SOE e doença renal SOE com lesão morfológica especificada em .0-.8 no grupo N00-N08 (N05.-)

N29.0* Sífilis tardia renal (A52.7†) |

N29.1* Outros transtornos do rim e do ureter em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | | Transtornos do rim e do ureter (na) (no): | - esquistossomose [bilharziose] [schistosomíase] (B65.-†) | - tuberculose (A18.1†)

N29.8* Outros transtornos do rim e do ureter em outras doenças classificadas em outra parte |

N30.- Cistite | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso ou código para causa externa (Capítulo XX) para identificar o agente externo. | \ Prostatocistite (N41.3)

N30.0 Cistite aguda | \ Cistite por irradiação (N30.4) | Trigonite (N30.3)

N30.1 Cistite intersticial (crônica) |

N30.2 Outras cistites crônicas |

N30.3 Trigonite | | Uretrotrigonite

N30.4 Cistite por radiação|

N30.8 Outras cistites| | Abscesso da bexiga

N30.9 Cistite, não especificada|

N31.- Disfunções neuromusculares da bexiga não classificados em outra parte| \ Bexiga:| - medular SOE (G95.8)| - neurogênica devida à síndrome de cauda eqüina (G83.4)| Incontinência urinária:| - SOE (R32)| - especificada (N39.3-N39.4)| Quando devidos a lesão da medula espinhal (G95.8)

N31.0 Bexiga neuropática não-inibida não classificada em outra parte|

N31.1 Bexiga neuropática reflexa não classificada em outra parte|

N31.2 Bexiga neuropática flácida não classificada em outra parte| | Bexiga neuropática:| - atônica (sensorial) (motora)| - autônoma| - não-reflexa

N31.8 Outra disfunção neuromuscular da bexiga|

N31.9 Disfunção neuromuscular não especificada da bexiga| | Bexiga neurogênica SOE

N32.- Outros transtornos da bexiga| \ Cálculo na bexiga (N21.0)| Cistocele (N81.1)| Hérnia ou prolapso de bexiga, na mulher (N81.1)

N32.0 Obstrução do colo da bexiga| | Estenose (adquirida) do colo da bexiga

N32.1 Fístula êntero-vesical| | Fístula vésico-retal

N32.2 Fístula vesical não classificada em outra parte| \ Fístula entre a bexiga e o trato genital feminino (N82.0-N82.1)

N32.3 Divertículo da bexiga| | Diverticulite da bexiga\ Cálculo no divertículo da bexiga (N21.0)

N32.4 Ruptura da bexiga, não-traumática|

N32.8 Outros transtornos especificados da bexiga| | Bexiga:| - calcificada| - contraída

N32.9 Transtorno não especificado da bexiga|

N33.0* Cistite tuberculosa (A18.1†)|

N33.8* Transtornos da bexiga em outras doenças classificadas em outra parte| | Transtorno da bexiga na esquistossomose [bilharziose] [schistosomíase] (B65.-†)

N34.- Uretrite e síndrome uretral| | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso.| \ Doença de Reiter (M02.3)| Uretrite em doenças de transmissão predominantemente sexual (A50-A64)| Uretrotrigonite (N30.3)

N34.0 Abscesso uretral| | Abscesso (da):| - glândula (de):| - - Cowper| - - Littré| - periuretral| - uretral (glândula)\ Carúncula uretral (N36.2)

N34.1 Uretrites não específicas | | Uretrite: | - não-gonocócica | - não-venérea

N34.2 Outras uretrites | | Meatite uretral | Úlcera (do meato) uretral | Uretrite: | - SOE | - pós-menopausa

N34.3 Síndrome uretral, não especificada |

N35.- Estenose da uretra | \ Estenose (estreitamento) de uretra pós-procedimento (N99.1)

N35.0 Estenose uretral pós-traumática | | Estenose (estreitamento) de uretra como seqüela (efeito tardio) de: | - parto | - lesão traumática

N35.1 Estenose uretral pós-infecciosa não classificada em outra parte |

N35.8 Outra estenose (estreitamento) uretral |

N35.9 Estenose (estreitamento) uretral não especificada(o) | | Meato estreito (fino) SOE

N36.- Outros transtornos da uretra |

N36.0 Fístula uretral | | Falso pertuito uretral | Fístula: | - uretroperineal | - uretrorretal | - urinária SOE \ Fístula: | - uretroescrotal (N50.8) | - uretrovaginal (N82.1)

N36.1 Divertículo uretral |

N36.2 Carúncula uretral |

N36.3 Prolapso da mucosa uretral | | Prolapso da uretra | Uretrocele no homem \ Uretrocele na mulher (N81.0)

N36.8 Outros transtornos especificados da uretra |

N36.9 Transtorno não especificado da uretra |

N37.0* Uretrite em doenças classificadas em outra parte | | Uretrite por Cândida (B37.4†)

N37.8* Outros transtornos da uretra em doenças classificadas em outra parte |

N39.- Outros transtornos do trato urinário | \ Hematúria: | - SOE (R31) | - com lesão morfológica especificada (N02.-) | - recidivante e persistente (N02.-) | Proteinúria SOE (R80)

N39.0 Infecção do trato urinário de localização não especificada | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. |

N39.1 Proteinúria persistente não especificada | \ Com lesão morfológica especificada (N06.-) | Complicando a gravidez, o parto e o puerpério (O11-O15)

N39.2 Proteinúria ortostática não especificada | \ Com lesão morfológica especificada (N06.-)

N39.3 Incontinência de tensão ("stress") |

N39.4 Outras incontinências urinárias especificadas | | Incontinência de: | - refluxo | - sobrefluxo | - urgência\ Enurese SOE (R32) | Incontinência urinária (de): | - SOE (R32) | - origem não-orgânica (F98.0)

N39.8 Outros transtornos especificados do aparelho urinário |

N39.9 Transtornos não especificados do aparelho urinário |

N40 Hiperplasia da próstata | | Adenoma (benigno) @<@ | Aumento (benigno) @#@ | Fibroadenoma @#@ | Fibroma @#@ da próstata | Hipertrofia adenofibromatosa @#@ | Hipertrofia benigna @#@ | Mioma @>@ | Obstrução prostática SOE\ Neoplasias benignas da próstata, outras que não adenoma, fibroma e mioma de próstata (D29.1)

N41.- Doenças inflamatórias da próstata | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. |

N41.0 Prostatite aguda |

N41.1 Prostatite crônica |

N41.2 Abscesso da próstata |

N41.3 Prostatocistite |

N41.8 Outras doenças inflamatórias da próstata |

N41.9 Doença inflamatória não especificada da próstata | | Prostatite SOE

N42.- Outras afecções da próstata |

N42.0 Cálculo da próstata | | Cálculo prostático

N42.1 Congestão e hemorragia da próstata |

N42.2 Atrofia da próstata |

N42.8 Outras afecções especificadas da próstata |

N42.9 Afecção não especificada da próstata |

N43.- Hidrocele e espermatocoele | | Hidrocele do cordão espermático, testículo ou túnica vaginal do testículo\ Hidrocele congênita (P83.5)

N43.0 Hidrocele encistada |

N43.1 Hidrocele infectada | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. |

N43.2 Outra hidrocele |

N43.3 Hidrocele não especificada |

N43.4 Espermatocoele |

N44 Torção do testículo | | Torção do: | - cordão espermático | - epidídimo | - testículo

N45.- Orquite e epididimite | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. |

N45.0 Orquite, epididimite e epidídimo-orquite, com menção de abscesso | | Abscesso do epidídimo ou do testículo

N45.9 Orquite, epididimite e epidídimo-orquite, sem menção de abscesso | | Epididimite SOE | Orquite SOE

N46 Infertilidade masculina | | Azoospermia SOE | Oligospermia SOE

N47 Hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose | | Prepúcio aderente | Prepúcio "justo"

N48.- Outros transtornos do pênis |

N48.0 Leucoplasia do pênis | | Craurose do pênis \ Carcinoma "in situ" do pênis (D07.4)

N48.1 Balanopostite | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Balanite

N48.2 Outros transtornos inflamatórios do pênis | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Abscesso @<@ | Antraz @#@ dos corpos cavernosos e do pênis | Celulite @#@ | Furúnculo @>@ | Cavernite (do pênis)

N48.3 Priapismo | | Ereção dolorosa

N48.4 Impotência de origem orgânica | | Nota: Usar código adicional, se necessário, para identificar a causa. | \ Impotência psicogênica (F52.2)

N48.5 Úlcera do pênis |

N48.6 Balanite xerótica obliterante | | "Induratio pênis plástica"

N48.8 Outros transtornos especificados do pênis | | Atrofia @<@ | Hipertrofia @#@ dos corpos cavernosos e do pênis | Trombose @>@

N48.9 Transtorno não especificado do pênis |

N49.- Transtornos inflamatórios de órgãos genitais masculinos, não classificados em outra parte | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | \ Inflamação do pênis (N48.1-N48.2) | Orquite e epididimite (N45.-)

N49.0 Transtornos inflamatórios da vesícula seminal | | Vesiculite SOE

N49.1 Transtornos inflamatórios do cordão espermático, túnica vaginal e vasos deferentes | | Vasite

N49.2 Transtorno inflamatório do escroto |

N49.8 Transtornos inflamatórios de outros órgãos genitais masculinos especificados | |
Inflamação de múltiplas localizações de órgãos genitais masculinos

N49.9 Transtorno inflamatório de órgão genital masculino, não especificado | | Abscesso
@<@ | Antraz @#@ de órgão genital masculino, não especificada(o) | Celulite @#@ |
Furúnculo @>@

N50.- Outros transtornos dos órgãos genitais masculinos | \ Torção do testículo (N44)

N50.0 Atrofia do testículo |

N50.1 Transtornos vasculares dos órgãos genitais masculinos | | Hematocele SOE @<@ |
Hemorragia @#@ dos órgãos genitais masculinos | Trombose @>@

N50.8 Outros transtornos especificados dos órgãos genitais masculinos | | @<@ dos canais
deferentes | Atrofia @#@ do cordão espermático | Edema @#@ do escroto | Hipertrofia @#@
do testículo [exceto atrofia] | Úlcera @#@ da túnica vaginal | @>@ da vesícula seminal |
Estenose (da) (do) (dos): | - canais deferentes | - cordão espermático | - túnica vaginal | Fístula,
uretroescrotal | Quilocele da túnica vaginal (não-filariótica) SOE

N50.9 Transtorno não especificado dos órgãos genitais masculinos |

N51.0* Transtornos da próstata em doenças classificadas em outra parte | | Prostatite (por): |
- gonocócica (A54.2+) | - Trichomonas (A59.0+) | - tuberculosa (A18.1+)

N51.1* Transtornos do testículo e do epidídimo em doenças classificadas em outra parte | |
Epididimite (por): | - Clamídia (A56.1+) | - gonocócica (A54.2+) | Orquite (por): | - Clamidia
(A56.1+) | - caxumba [parotidite epidêmica] (B26.0+) | - gonocócica (A54.2+) | Tuberculose do:
- epidídimo (A18.1+) | - testículo (A18.1+)

N51.2* Balanite em doenças classificadas em outra parte | | Balanite (por): | - ameba
(A06.8+) | - Candida (B37.4+)

N51.8* Outros transtornos dos órgãos genitais masculinos em doenças classificadas em outra
parte | | Infecção pelo vírus do herpes simples [herpes simplex] do trato genital masculino
NCOP (A60.0+) | Quilocele por filaria da túnica vaginal (B74.-+) | Tuberculose da vesícula
seminal (A18.1+)

N60.- Displasias mamárias benignas | | Mastopatia fibrocística

N60.0 Cisto solitário da mama | | Cisto da mama

N60.1 Mastopatia cística difusa | | Mama cística \ Com proliferação epitelial (N60.3)

N60.2 Fibroadenose da mama | \ Fibroadenoma da mama (D24)

N60.3 Fibrosclerose da mama | | Mastopatia cística com proliferação epitelial

N60.4 Ectasia de dutos mamários |

N60.8 Outras displasias mamárias benignas |

N60.9 Displasia mamária benigna não especificada |

N61 Transtornos inflamatórios da mama | | Abscesso (agudo) (crônico) (não-puerperal) da: | - aréola | - mama | Furúnculo da mama | Mastite (aguda) (subaguda) (não-puerperal): | - SOE | - infecciosa \ Mastite infecciosa neonatal (P39.0)

N62 Hipertrofia da mama | | Ginecomastia | Hipertrofia da mama: | - SOE | - puberal maciça

N63 Nódulo mamário não especificado | | Nódulo(s) de mama SOE

N64.- Outras doenças da mama |

N64.0 Fissura e fístula do mamilo |

N64.1 Necrose gordurosa da mama | | Necrose gordurosa (segmentar) da mama

N64.2 Atrofia da mama |

N64.3 Galactorréia não-associada ao parto |

N64.4 Mastodinia |

N64.5 Outros sintomas e sinais da mama | | Endureção da mama | Retração do mamilo | Secreção do mamilo

N64.8 Outros transtornos especificados da mama | | Galactocele | Subinvolução da mama (pós-lactação)

N64.9 Transtorno da mama não especificado |

N70.- Salpingite e ooforite | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Abscesso (de) (do): | - ovário | - trompa de Falópio | - tubo-ovariano | Doença inflamatória tubo-ovariana | Piossalpinge | Salpingo-ooforite

N70.0 Salpingite e ooforite agudas |

N70.1 Salpingite e ooforite crônicas | | Hidrossalpinge

N70.9 Salpingite e ooforite não especificadas |

N71.- Doença inflamatória do útero, exceto o colo | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Abscesso uterino | Endo(mio)metrite | Metrite | Miometrite | Piometrite

N71.0 Doença inflamatória aguda do útero |

N71.1 Doença inflamatória crônica do útero |

N71.9 Doença inflamatória não especificada do útero |

N72 Doença inflamatória do colo do útero | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Cervicite @<@ | Endocervicite @#@ com

ou sem erosão ou ectrópio| Exocervicite @>@ \ Erosão e ectrópio do colo do útero sem cervicite (N86)

N73.- Outras doenças inflamatórias pélvicas femininas| | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. |

N73.0 Parametrite e celulite pélvicas agudas| | Abscesso do:| - ligamento largo @<@ especificado como agudo| - paramétrio @>@ | Flegmão pélvico feminino

N73.1 Parametrite e celulite pélvicas crônicas| | Qualquer afecção classificada em N73.0, especificada como crônica

N73.2 Parametrite e celulite pélvicas não especificadas| | Qualquer afecção classificada em N73.0 não especificada se aguda ou crônica

N73.3 Pelvipерitonite aguda feminina|

N73.4 Pelvipерitonite crônica feminina|

N73.5 Pelvipерitonite não especificada feminina|

N73.6 Aderências pelvipерitoniais femininas| \ Aderências pelvipерitoniais pós-cirúrgicas (N99.4)

N73.8 Outras doenças inflamatórias especificadas da pelve feminina|

N73.9 Doença inflamatória não especificada da pelve feminina| | Infecção ou inflamação pélvicas na mulher SOE

N74.0* Tuberculose do colo do útero (A18.1†)|

N74.1* Tuberculose da pelve feminina (A18.1†)| | Endometrite tuberculosa

N74.2* Sífilis pélvica feminina (A51.4†, A52.7†)|

N74.3* Infecção gonocócica pélvica feminina (A54.2†)|

N74.4* Infecção pélvica feminina por clamídia (A56.1†)|

N74.8* Inflamação pélvica feminina em outras doenças classificadas em outra parte|

N75.- Doenças da glândula de Bartholin|

N75.0 Cisto da glândula de Bartholin|

N75.1 Abscesso da glândula de Bartholin|

N75.8 Outras doenças da glândula de Bartholin| | Bartolinite

N75.9 Doença não especificada da glândula de Bartholin|

N76.- Outras afecções inflamatórias da vagina e da vulva| | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | \ Vaginite senil (atrófica) (N95.2)

N76.0 Vaginite aguda | | Vaginite SOE| Vulvovaginite:| - SOE| - aguda

N76.1 Vaginite subaguda e crônica | | Vulvovaginite:| - crônica| - subaguda

N76.2 Vulvite aguda | | Vulvite SOE

N76.3 Vulvite subaguda e crônica |

N76.4 Abscesso vulvar | | Furúnculo da vulva

N76.5 Ulceração vaginal |

N76.6 Ulceração vulvar |

N76.8 Outras inflamações especificadas da vagina e da vulva |

N77.0* Ulceração da vulva em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte |
| Ulceração da vulva na: | - infecção pelo vírus do herpes [simplex] (A60.0+) | - tuberculose (A18.1+)

N77.1* Vaginite, vulvite e vulvovaginite em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | | Vaginite, vulvite e vulvovaginite na: | - candidíase (B37.3+) | - infecção pelo vírus do herpes [simplex] (A60.0+) | - oxiuríase (B80+)

N77.8* Ulceração e inflamação vulvovaginais em outras doenças classificadas em outra parte |
| Ulceração da vulva na doença de Behçet (M35.2+)

N80.- Endometriose |

N80.0 Endometriose do útero | | Adenomiose

N80.1 Endometriose do ovário |

N80.2 Endometriose da trompa de Falópio |

N80.3 Endometriose do peritônio pélvico |

N80.4 Endometriose do septo retovaginal e da vagina |

N80.5 Endometriose do intestino |

N80.6 Endometriose em cicatriz cutânea |

N80.8 Outra endometriose |

N80.9 Endometriose não especificada |

N81.- Prolapso genital feminino | \ Prolapso e hérnia do ovário e das trompas de Falópio (N83.4) | Prolapso da cúpula da vagina pós-histerectomia (N99.3) | Prolapso genital quando complicando a gravidez, o parto ou o puerpério (O34.5)

N81.0 Uretrocele feminina | \ Uretrocele com: | - cistocele (N81.1) | - prolapso do útero (N81.2-N81.4)

N81.1 Cistocele| | Cistocele com uretrocele| Prolapso da parede vaginal (anterior) SOE\
Cistocele com prolapso de útero (N81.2-N81.4)

N81.2 Prolapso uterovaginal incompleto| | Prolapso do:| - colo do útero SOE| - útero:| - -
primeiro grau| - - segundo grau

N81.3 Prolapso uterovaginal completo| | Procidência (uterina) SOE| Prolapso do útero de
terceiro grau

N81.4 Prolapso uterovaginal não especificado| | Prolapso do útero SOE

N81.5 Enterocele vaginal| \ Enterocele com prolapso do útero (N81.2-N81.4)

N81.6 Retocele| | Prolapso da parede vaginal posterior\ Prolapso retal (K62.3)| Retocele com
prolapso do útero (N81.2-N81.4)

N81.8 Outro prolapso genital feminino| | Laceração antiga dos músculos do assoalho
pélvico| Incompetência do períneo

N81.9 Prolapso genital feminino não especificado|

N82.- Fístulas do trato genital feminino| \ Fístulas vésico-intestinais (N32.1)

N82.0 Fístula vesicovaginal|

N82.1 Outras fístulas do trato geniturinário feminino| | Fístula:| - cervicovesical| -
ureterovaginal| - uretrovaginal| - útero-uretérica| - uterovesical

N82.2 Fístula vagina-intestino delgado|

N82.3 Fístula vagina-cólon| | Fístula retovaginal

N82.4 Outras fístulas genito-intestinais femininas| | Fístula entero-uterina

N82.5 Fístula genitocutânea feminina| | Fístula:| - do útero à parede abdominal| -
vaginoperineal

N82.8 Outras fístulas do trato genital feminino|

N82.9 Fístulas não especificadas do trato genital feminino|

N83.- Transtornos não-inflamatórios do ovário, da trompa de Falópio e do ligamento largo| \
Hidrossalpinge (N70.1)

N83.0 Cisto folicular do ovário| | Cisto (do):| - folicular hemorrágico (do ovário)| - folículo de
Graaf

N83.1 Cisto do corpo lúteo| | Cisto hemorrágico do corpo lúteo

N83.2 Outros cistos ovarianos e os não especificados| | Cisto de retenção @<@ do ovário|
Cisto simples @>@ \ Cistos do ovário:| - congênitos (Q50.1)| - neoplásicos (D27)| Síndrome do
ovário policístico (E28.2)

N83.3 Atrofia adquirida do ovário e da trompa de Falópio|

N83.4 Prolapso e hérnia do ovário e da trompa de Falópio|

N83.5 Torção do ovário, do pedículo ovariano e da trompa de Falópio| | Torção da:| - hidátide de Morgagni| - trompa acessória

N83.6 Hematossalpinge| \ Hematossalpinge com:| - hematocolpos (N89.7)| - hematometra (N85.7)

N83.7 Hematoma do ligamento largo|

N83.8 Outros transtornos não-inflamatórios do ovário, da trompa de Falópio e do ligamento largo| | Síndrome da laceração do ligamento largo [Allen-Masters]

N83.9 Transtornos não-inflamatórios do ovário, da trompa de Falópio e do ligamento largo, não especificados|

N84.- Pólipo do trato genital feminino| \ Pólipo:| - adenomatoso (D28.-)| - placentário (O90.8)

N84.0 Pólipo do corpo do útero| | Pólipo do:| - endométrio| - útero SOE\ Hiperplasia polipóide do endométrio (N85.0)

N84.1 Pólipo do colo do útero| | Pólipo mucoso do colo do útero

N84.2 Pólipo da vagina|

N84.3 Pólipo da vulva| | Pólipo dos lábios (grandes) (pequenos)

N84.8 Pólipo de outras partes do trato genital feminino|

N84.9 Pólipo do trato genital feminino não especificado|

N85.- Outros transtornos não-inflamatórios do útero, exceto do colo do útero| \ Doenças:| - inflamatórias do útero (N71.-)| - não-inflamatórias do colo do útero (N86-N88)| Endometriose (N80.-)| Pólipo do corpo do útero (N84.0)| Prolapso uterino (N81.-)

N85.0 Hiperplasia glandular endometrial| | Hiperplasia do endométrio:| - SOE| - cística| - cístico-glandular| - polipóide

N85.1 Hiperplasia adenomatosa endometrial| | Hiperplasia atípica do endométrio (adenomatosa)

N85.2 Hipertrofia do útero| | Útero aumentado de volume| Útero volumoso\ Hipertrofia puerperal do útero (O90.8)

N85.3 Subinvolução do útero| \ Subinvolução puerperal do útero (O90.8)

N85.4 Posição anormal do útero| | Anteversão @<@ | Retroflexão @#@ do útero| Retroversão @>@ \ Complicando a gravidez, o trabalho de parto ou o parto (O34.5, O65.5)

N85.5 Inversão do útero | \ Inversão do útero pós-parto (O71.2)| Traumatismo obstétrico atual (O71.2)

N85.6 Sinéquias intra-uterinas|

N85.7 Hematometra| | Hematossalpinge com hematometra\ Hematometra com hematocolpos (N89.7)

N85.8 Outros transtornos não-inflamatórios especificados do útero| | Atrofia adquirida do útero| Fibrose do útero SOE

N85.9 Transtornos não-inflamatórios do útero, não especificados|

N86 Erosão e ectrópio do colo do útero| | Eversão @<@ do colo do útero| Úlcera trófica (de decúbito) @>@ \ Com cervicite (N72)

N87.- Displasia do colo do útero| \ Carcinoma "in situ" do colo do útero (D06.-)

N87.0 Displasia cervical leve| | Neoplasia intra-epitelial cervical, grau I

N87.1 Displasia cervical moderada| | Neoplasia intra-epitelial cervical, grau II

N87.2 Displasia cervical grave, não classificada em outra parte| | Displasia intra-epitelial grave SOE\ Neoplasia intra-epitelial cervical, grau III, com ou sem menção de displasia grave (D06.-)

N87.9 Displasia do colo do útero, não especificada|

N88.- Outros transtornos não-inflamatórios do colo do útero| \ Doença inflamatória do colo do útero (N72)| Pólipo do colo do útero (N84.1)

N88.0 Leucoplasia do colo do útero|

N88.1 Laceração antiga do colo do útero| | Aderências do colo do útero\ Traumatismo obstétrico atual (O71.3)

N88.2 Estreitamento e estenose do colo do útero| \ Complicando o trabalho do parto (O65.5)

N88.3 Incompetência do colo do útero| | Investigação de conduta para (suspeita de) incompetência do colo do útero e cuidados em mulheres não grávidas\ Afetando o feto ou recém-nascido (P01.0)| Complicando a gravidez (O34.3)

N88.4 Alongamento hipertrófico do colo do útero|

N88.8 Outros transtornos não-inflamatórios especificados do colo do útero| \ Traumatismo obstétrico atual (O71.3)

N88.9 Transtorno não-inflamatório e não especificado do colo do útero|

N89.- Outros transtornos não-inflamatórios da vagina| \ Carcinoma "in situ" da vagina (D07.2)| Inflamação da vagina (N76.-)| Leucorréia por tricomonas (A59.0)| Vaginite (atrófica) senil (N95.2)

N89.0 Displasia vaginal leve | | Neoplasia intra-epitelial vaginal, grau I

N89.1 Displasia vaginal moderada | | Neoplasia intra-epitelial vaginal, grau II

N89.2 Displasia vaginal grave, não classificada em outra parte | | Displasia vaginal grave SOE\
Neoplasia intra-epitelial vaginal, grau III, com ou sem menção de displasia grave (D07.2)

N89.3 Displasia da vagina, não especificada |

N89.4 Leucoplasia da vagina |

N89.5 Estreitamento e atresia da vagina | | Aderências @<@ da vagina | Estenose @>@ \
Aderências pós-operatórias da vagina (N99.2)

N89.6 Anel himenal apertado | | Hímen rígido | Intróito apertado\
Hímen imperfurado (Q52.3)

N89.7 Hematocolpos | | Hematocolpos com hematometria ou com hematossalpinge

N89.8 Outros transtornos não-inflamatórios especificados da vagina | | Laceração vaginal
antiga | Leucorréia SOE | Úlcera da vagina devida a pessário\
Laceração antiga comprometendo
músculos do assoalho pélvico (N81.8) | Traumatismo obstétrico atual (O70.-, O71.4, O71.7-
O71.8)

N89.9 Transtorno não-inflamatório da vagina, não especificado |

N90.- Outros transtornos não-inflamatórios da vulva e do períneo | \
Carcinoma "in situ" da
vulva (D07.1) | Inflamação da vulva (N76.-) | Traumatismo obstétrico atual (O70.-, O71.7-O71.8)

N90.0 Displasia vulvar leve | | Neoplasia intra-epitelial de vulva, grau I

N90.1 Displasia vulvar moderada | | Neoplasia intra-epitelial de vulva, grau II

N90.2 Displasia vulvar grave, não classificada em outra parte | | Displasia de vulva grave SOE\
Neoplasia intra-epitelial de vulva, grau III, com ou sem menção de displasia grave (D07.1)

N90.3 Displasia de vulva, não especificada |

N90.4 Leucoplasia de vulva | | Distrofia @<@ da vulva | Craurose @>@

N90.5 Atrofia da vulva | | Estenose de vulva

N90.6 Hipertrofia da vulva | | Hipertrofia dos lábios

N90.7 Cisto vulvar |

N90.8 Outros transtornos não-inflamatórios especificados da vulva e do períneo | |
Aderências da vulva | Hipertrofia do clitóris

N90.9 Transtorno não-inflamatório e não especificado da vulva e do períneo |

N91.- Menstruação ausente, escassa e pouco freqüente | \
Disfunção ovariana (E28.-)

N91.0 Amenorréia primária | | Falha do início da menstruação na puberdade

N91.1 Amenorréia secundária | | Ausência de menstruação em mulher que já tinha ciclos menstruais

N91.2 Amenorréia, não especificada | | Ausência de menstruação SOE

N91.3 Oligomenorréia primária | | Menstruação que é escassa ou pouco freqüente desde o início da menstruação

N91.4 Oligomenorréia secundária | | Menstruação que se tornou escassa ou pouco freqüente após ciclos normais

N91.5 Oligomenorréia, não especificada | | Hipomenorréia SOE

N92.- Menstruação excessiva, freqüente e irregular | \ Sangramento pós-menopausa (N95.0)

N92.0 Menstruação excessiva e freqüente com ciclo regular | | Menorragia SOE | Menstruação abundante | Polimenorréia

N92.1 Menstruação excessiva e freqüente com ciclo irregular | | Intervalos encurtados e irregulares entre os ciclos | Menometrorragia | Metrorragia | Sangramento intermenstrual irregular

N92.2 Menstruação excessiva na puberdade | | Menorragia puberal | Perda de sangue excessiva associada com o início dos ciclos menstruais | Sangramento da puberdade

N92.3 Sangramento da ovulação | | Sangramento intermenstrual regular

N92.4 Sangramento abundante na pré-menopausa | | Menorragia ou metrorragia: | - climatérica | - menopáusica | - pré-climatérica | - pré-menopáusica

N92.5 Outros tipos especificados de irregularidade da menstruação |

N92.6 Menstruação irregular, não especificada | | Ciclos irregulares SOE | Sangramentos irregulares SOE \ Menstruação irregular com intervalos: | - curtos ou sangramento excessivo (N92.1) | - prolongados ou menstruação escassa (N91.3-N91.5)

N93.- Outros sangramentos anormais do útero e da vagina | \ Hemorragia vaginal neonatal (P54.6) | Pseudomenstruação (P54.6)

N93.0 Sangramentos pós-coito ou de contato |

N93.8 Outros sangramentos anormais especificados do útero e da vagina | | Sangramento vaginal ou uterino, funcional ou disfuncional SOE

N93.9 Sangramento anormal do útero ou da vagina, não especificado |

N94.- Dor e outras afecções associadas com os órgãos genitais femininos e com o ciclo menstrual |

N94.0 Ovulação dolorosa [Mittelschmerz] |

N94.1 Dispareunia | \ Dispareunia psicogênica (F52.6)

N94.2 Vaginismo | \ Vaginismo psicogênico (F52.5)

N94.3 Síndrome de tensão pré-menstrual |

N94.4 Dismenorréia primária |

N94.5 Dismenorréia secundária |

N94.6 Dismenorréia não especificada |

N94.8 Outras afecções especificadas associadas com os órgãos genitais femininos e com o ciclo menstrual |

N94.9 Afecções não especificadas associadas com os órgãos genitais femininos e com o ciclo menstrual |

N95.- Transtornos da menopausa e da perimenopausa | \ Menopausa prematura SOE (E28.3) | Osteoporose pós-menopausa (M81.0) | - com fratura patológica (M80.0) | Sangramento excessivo no período pré-menopausa (N92.4) | Uretrite pós-menopausa (N34.2)

N95.0 Sangramento pós-menopausa | \ Quando associado à menopausa artificial (N95.3)

N95.1 Estado da menopausa e do climatério feminino | | Sintomas tais como ondas de calor, insônia, cefaléia e perda de capacidade de concentração associados com a menopausa \ Quando associado à menopausa artificial (N95.3)

N95.2 Vaginite atrófica pós-menopausa | | Vaginite senil (atrófica) \ Quando associada à menopausa artificial (N95.3)

N95.3 Condições associadas com a menopausa artificial | | Síndrome pós-menopausa artificial

N95.8 Outros transtornos especificados da menopausa e da perimenopausa |

N95.9 Transtorno não especificado da menopausa e da perimenopausa |

N96 Abortamento habitual | | Investigações ou cuidados em mulheres não-grávidas | Infertilidade relativa \ Com aborto atual (O03-O06) | Grávida no momento (O26.2)

N97.- Infertilidade feminina | | Esterilidade feminina incapacidade de engravidar \ Infertilidade relativa (N96)

N97.0 Infertilidade feminina associada à anovulação |

N97.1 Infertilidade feminina de origem tubária | | Associada à anomalia congênita das trompas | Bloqueio @<@ | Estenose @#@ das trompas (tubária) | Oclusão @>@

N97.2 Infertilidade feminina de origem uterina | | Associada à anomalia congênita do útero | Falha de implantação do ovo

N97.3 Infertilidade feminina de origem cervical |

N97.4 Infertilidade feminina associada à fatores do parceiro |

N97.5 Infertilidade feminina de outra origem |

N97.9 Infertilidade feminina não especificada |

N98.- Complicações associadas à fecundação artificial |

N98.0 Infecção associada à inseminação artificial |

N98.1 Hiperestimulação dos ovários | | Hiperestimulação dos ovários: | - SOE | - associada com indução de ovulação

N98.2 Complicações relacionadas com a tentativa de introdução do óvulo fecundado artificialmente (in vitro) |

N98.3 Complicações relacionadas com a tentativa de transferência do embrião |

N98.8 Outras complicações associadas à fecundação artificial | | Complicações da inseminação artificial por: | - doador | - marido

N98.9 Complicações não especificadas associadas à fecundação artificial |

N99.- Transtornos do trato geniturinário pós-procedimentos não classificados em outra parte | \ Cistites por radiação (N30.4) | Condições relacionadas com a menopausa artificial (N95.3) | Osteoporose pós-ooforectomia (M81.1) | - com fratura patológica (M80.1)

N99.0 Insuficiência renal pós-procedimentos |

N99.1 Estreitamento de uretra pós-procedimentos | | Estreitamento de uretra pós-cateterização

N99.2 Aderências pós-operatórias da vagina |

N99.3 Prolapso de cúpula de vagina pós-histerectomia |

N99.4 Aderências do peritônio pélvico pós-procedimentos |

N99.5 Mau funcionamento de abertura externa (estoma) do trato urinário |

N99.8 Outros transtornos pós-procedimentos do aparelho geniturinário | | Síndrome do ovário residual

N99.9 Transtorno pós-procedimento não especificado do aparelho geniturinário |

O00.- Gravidez ectópica | | Nota: Usar código adicional da categoria O08.-, se necessário, para identificar qualquer complicação associada. | | Gravidez ectópica rota

O00.0 Gravidez abdominal | \ Assistência prestada à mãe, motivada por feto viável em gravidez abdominal (O36.7) | Parto de feto viável em gravidez abdominal (O83.3)

O00.1 Gravidez tubária | | Aborto tubário | Gravidez na trompa de Falópio | Ruptura da trompa (de Falópio) devida à gravidez

O00.2 Gravidez ovariana|

O00.8 Outras formas de gravidez ectópica| | Gravidez (prenhez) (no):| - cervical| - corno uterino| - intraligamentar| - mural

O00.9 Gravidez ectópica, não especificada|

O01.- Mola hidatiforme| | Nota: Usar código adicional da categoria O08.-, se necessário, para identificar qualquer complicação associada.| \ Mola hidatiforme | Maligna (D39.2)

O01.0 Mola hidatiforme clássica| | Mola hidatiforme completa

O01.1 Mola hidatiforme incompleta ou parcial|

O01.9 Mola hidatiforme não especificada| | Doença trofoblástica SOE| Mola vesicular SOE

O02.- Outros produtos anormais da concepção| | Nota: Usar código adicional da categoria O08.-, se necessário, para identificar qualquer complicação associada.| \ Feto papiráceo (O31.0)

O02.0 Ovo claro e mola não-hidatiforme| | Mola:| - carnosa| - intra-uterina SOE| Ovo patológico

O02.1 Aborto retido| | Morte fetal precoce com retenção de feto morto\ Aborto retido com:| - mola:| - - hidatiforme (O01.-)| - - não-hidatiforme (O02.0)| - ovo claro (O02.0)

O02.8 Outros produtos anormais da concepção especificados| \ Aqueles com:| - mola:| - - hidatiforme (O01.-)| - - não-hidatiforme (O02.0)| - ovo claro (O02.0)

O02.9 Produto anormal da concepção, não especificado|

O03.- Aborto espontâneo| | Nota: Aborto incompleto inclui a retenção de produtos da concepção após o aborto.|

O03.0 Aborto espontâneo - incompleto, complicado por infecção do trato genital ou dos órgãos pélvicos| | Com as afecções relacionadas em O08.0

O03.1 Aborto espontâneo - incompleto, complicado por hemorragia excessiva ou tardia| | Com as afecções relacionadas em O08.1

O03.2 Aborto espontâneo - incompleto, complicado por embolia| | Com as afecções relacionadas em O08.2

O03.3 Aborto espontâneo - incompleto, com outras complicações ou com complicações não especificadas| | Com as afecções relacionadas em O08.3-9

O03.4 Aborto espontâneo - incompleto, sem complicações|

O03.5 Aborto espontâneo - completo ou não especificado, complicado por infecções do trato genital ou dos órgãos pélvicos| | Com as afecções relacionadas em O08.0

O03.6 Aborto espontâneo - completo ou não especificado, complicado por hemorragia excessiva ou tardia | | Com as afecções relacionadas em O08.1

O03.7 Aborto espontâneo - completo ou não especificado, complicado por embolia | | Com as afecções relacionadas em O08.2

O03.8 Aborto espontâneo - completo ou não especificado, com outras complicações ou com complicações não especificadas | | Com as afecções relacionadas em O08.3-9

O03.9 Aborto espontâneo - completo ou não especificado, sem complicações |

O04.- Aborto por razões médicas e legais | | Nota: Aborto incompleto inclui a retenção de produtos da concepção após o aborto. | | Aborto terapêutico | Interrupção da gravidez: | - legal | - terapêutica

O04.0 Aborto por razões médicas e legais - incompleto, complicado por infecção do trato genital ou dos órgãos pélvicos | | Com as afecções relacionadas em O08.0

O04.1 Aborto por razões médicas e legais - incompleto, complicado por hemorragia excessiva ou tardia | | Com as afecções relacionadas em O08.1

O04.2 Aborto por razões médicas e legais - incompleto, complicado por embolia | | Com as afecções relacionadas em O08.2

O04.3 Aborto por razões médicas e legais - incompleto, com outras complicações ou com complicações não especificadas | | Com as afecções relacionadas em O08.3-9

O04.4 Aborto por razões médicas e legais - incompleto, sem complicações |

O04.5 Aborto por razões médicas e legais - completo ou não especificado, complicado por infecções do trato genital ou dos órgãos pélvicos | | Com as afecções relacionadas em O08.0

O04.6 Aborto por razões médicas e legais - completo ou não especificado, complicado por hemorragia excessiva ou tardia | | Com as afecções relacionadas em O08.1

O04.7 Aborto por razões médicas e legais - completo ou não especificado, complicado por embolia | | Com as afecções relacionadas em O08.2

O04.8 Aborto por razões médicas e legais - completo ou não especificado, com outras complicações ou com complicações não especificadas | | Com as afecções relacionadas em O08.3-9

O04.9 Aborto por razões médicas e legais - completo ou não especificado, sem complicações |

O05.- Outros tipos de aborto | | Nota: Aborto incompleto inclui a retenção de produtos da concepção após o aborto. |

O05.0 Outros tipos de aborto - incompleto, complicado por infecção do trato genital ou dos órgãos pélvicos | | Com as afecções relacionadas em O08.0

O05.1 Outros tipos de aborto - incompleto, complicado por hemorragia excessiva ou tardia | | Com as afecções relacionadas em O08.1

O05.2 Outros tipos de aborto - incompleto, complicado por embolia | | Com as afecções relacionadas em O08.2

O05.3 Outros tipos de aborto - incompleto, com outras complicações ou com complicações não especificadas | | Com as afecções relacionadas em O08.3-.9

O05.4 Outros tipos de aborto - incompleto, sem complicações |

O05.5 Outros tipos de aborto - completo ou não especificado, complicado por infecções do trato genital ou dos órgãos pélvicos | | Com as afecções relacionadas em O08.0

O05.6 Outros tipos de aborto - completo ou não especificado, complicado por hemorragia excessiva ou tardia | | Com as afecções relacionadas em O08.1

O05.7 Outros tipos de aborto - completo ou não especificado, complicado por embolia | | Com as afecções relacionadas em O08.2

O05.8 Outros tipos de aborto - completo ou não especificado, com outras complicações ou com complicações não especificadas | | Com as afecções relacionadas em O08.3-.9

O05.9 Outros tipos de aborto - completo ou não especificado, sem complicações |

O06.- Aborto não especificado | | Nota: Aborto incompleto inclui a retenção de produtos da concepção após o aborto. | | Aborto induzido SOE

O06.0 Aborto não especificado - incompleto, complicado por infecção do trato genital ou dos órgãos pélvicos | | Com as afecções relacionadas em O08.0

O06.1 Aborto não especificado - incompleto, complicado por hemorragia excessiva ou tardia | | Com as afecções relacionadas em O08.1

O06.2 Aborto não especificado - incompleto, complicado por embolia | | Com as afecções relacionadas em O08.2

O06.3 Aborto não especificado - incompleto, com outras complicações ou com complicações não especificadas | | Com as afecções relacionadas em O08.3-.9

O06.4 Aborto não especificado - incompleto, sem complicações |

O06.5 Aborto não especificado - completo ou não especificado, complicado por infecções do trato genital ou dos órgãos pélvicos | | Com as afecções relacionadas em O08.0

O06.6 Aborto não especificado - completo ou não especificado, complicado por hemorragia excessiva ou tardia | | Com as afecções relacionadas em O08.1

O06.7 Aborto não especificado - completo ou não especificado, complicado por embolia | | Com as afecções relacionadas em O08.2

O06.8 Aborto não especificado - completo ou não especificado, com outras complicações ou com complicações não especificadas | | Com as afecções relacionadas em O08.3-.9

O06.9 Aborto não especificado - completo ou não especificado, sem complicações |

O07.- Falha de tentativa de aborto | | Falha de tentativa de provocação de aborto\ Aborto incompleto (O03-O06)

O07.0 Falha de aborto provocado por razões médicas, complicado por infecção do trato genital ou dos órgãos pélvicos | | Com as afecções relacionadas em O08.0

O07.1 Falha de aborto provocado por razões médicas, complicado por hemorragia tardia ou excessiva | | Com as afecções relacionadas em O08.1

O07.2 Falha de aborto provocado por razões médicas, complicado por embolia | | Com as afecções relacionadas em O08.2

O07.3 Falha de aborto provocado por razões médicas, com outras complicações ou com complicações não especificadas | | Com as afecções relacionadas em O08.3-.9

O07.4 Falha de aborto provocado por razões médicas, sem complicações | | Falha de aborto provocado por razões médicas SOE

O07.5 Outras formas, e as não especificadas, de falha na provocação de aborto, complicadas por infecção do trato genital e por infecção dos órgãos pélvicos | | Com as afecções relacionadas em O08.0

O07.6 Outras formas, e as não especificadas, de falha na provocação de aborto, complicadas por hemorragia tardia ou excessiva | | Com as afecções relacionadas em O08.1

O07.7 Outras formas, e as não especificadas, de falha na provocação de aborto, complicadas por embolia | | Com as afecções relacionadas em O08.2

O07.8 Outras formas, e as não especificadas, de falha na provocação de aborto, com outras complicações ou com complicações não especificadas | | Com as afecções relacionadas em O08.3-.9

O07.9 Outras formas, e as não especificadas, de falha na provocação de aborto, sem complicação | | Falha na tentativa de aborto SOE

O08.- Complicações conseqüentes a aborto e gravidez ectópica ou molar | | Nota: Esta categoria deve ser usada principalmente para a codificação em morbidade, cujas regras de codificação devem ser consultadas no Volume 2. |

O08.0 Infecção do trato genital e dos órgãos pélvicos conseqüente a aborto e gravidez ectópica e molar | | Choque séptico @<@ | Endometrite @##@ | Ooforite @##@ | Parametrite @##@ | Pelvipерitonite @##@ conseqüente a afecções classificáveis | Salpingite @##@ em O00-O07 | Salpingo-ooforite @##@ | Sepsis @##@ | Septicemia @>@ \ Embolia séptica ou séptico-piêmica (O08.2) | Infecção do trato urinário (O08.8)

O08.1 Hemorragia tardia ou excessiva conseqüente a aborto e a gravidez ectópica e molar | | Afibrinogenemia @<@ conseqüente a afecções classificáveis| Coagulação intravascular @#@ em O00-O07| Síndrome de desfibrinação @>@

O08.2 Embolia conseqüente a aborto e a gravidez ectópica e molar | | Embolia (de) (por):| - SOE @<@ | - aérea @#@ | - coágulo de sangue @#@ conseqüente a afecções classificáveis| - líquido amniótico @#@ em O00-O07| - piêmica @#@ | - pulmonar @#@ | - séptica ou septicoplêmica @>@

O08.3 Choque conseqüente a aborto e a gravidez ectópica e molar | | Choque (pós-operatório) @<@ conseqüente a afecções classificáveis| Colapso circulatório @>@ em O00-O07\ Choque séptico (O08.0)

O08.4 Insuficiência renal conseqüente a aborto e a gravidez ectópica e molar | | Insuficiência renal (aguda) @<@ | Necrose tubular renal @#@ conseqüente a afecções classificáveis| Oligúria @#@ em O00-O07| Uremia @>@

O08.5 Distúrbios metabólicos conseqüentes a aborto e a gravidez ectópica e molar | | Desequilíbrio eletrolítico conseqüente a afecções relacionadas em O00-O07

O08.6 Lesão a órgãos e a tecidos pélvicos conseqüentes a aborto e a gravidez ectópica e molar | | Laceração, perfuração, ruptura ou lesão química de:| - bexiga @<@ | - colo do útero @#@ | - intestino @#@ conseqüente a afecções classificáveis| - ligamento largo @#@ em O00-O07| - tecido periuretral @#@ | - útero @>@

O08.7 Outras complicações venosas conseqüentes a aborto e a gravidez ectópica e molar |

O08.8 Outras complicações conseqüentes a aborto e a gravidez ectópica e molar | | Infecção do trato urinário @<@ conseqüente a afecções classificáveis| Parada cardíaca @>@ em O00-O07

O08.9 Complicações conseqüentes a aborto e gravidez ectópica e molar, não especificadas | | Complicações não especificadas conseqüentes a afecções classificáveis em O00-O07

O10.- Hipertensão pré-existente complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | As afecções relacionadas abaixo com proteinúria pré-existente\ Aquela com proteinúria aumentada ou superposta (O11)

O10.0 Hipertensão essencial pré-existente complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Qualquer afecção em I10 especificada como razão de assistência obstétrica durante a gravidez, o parto e o puerpério

O10.1 Doença cardíaca hipertensiva pré-existente complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Qualquer afecção em I11.- especificada como razão de assistência obstétrica durante a gravidez, o parto e o puerpério

O10.2 Doença renal hipertensiva pré-existente complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Qualquer afecção em I12.- especificada como razão de assistência obstétrica durante a gravidez, o parto e o puerpério

O10.3 Doença cardíaca e renal hipertensiva pré-existente complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Qualquer afecção em I13.- especificada como razão de assistência obstétrica durante a gravidez, o parto e o puerpério

O10.4 Hipertensão secundária pré-existente complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Qualquer afecção em I15.- especificada como razão de assistência obstétrica durante a gravidez, o parto e o puerpério

O10.9 Hipertensão pré-existente não especificada, complicando a gravidez, o parto e o puerpério |

O11 Distúrbio hipertensivo pré-existente com proteinúria superposta | | Afecções em O10.- complicadas por aumento da proteinúria | Pré-eclâmpsia superposta

O12.- Edema e proteinúria gestacionais [induzidos pela gravidez], sem hipertensão |

O12.0 Edema gestacional |

O12.1 Proteinúria gestacional |

O12.2 Edema gestacional com proteinúria |

O13 Hipertensão gestacional [induzida pela gravidez] sem proteinúria significativa | | Hipertensão gestacional SOE | Pré-eclâmpsia leve

O14.- Hipertensão gestacional [induzida pela gravidez] com proteinúria significativa | \ Pré-eclâmpsia superposta (O11)

O14.0 Pré-eclâmpsia moderada |

O14.1 Pré-eclâmpsia grave |

O14.9 Pré-eclâmpsia não especificada |

O15.- Eclâmpsia | | Eclâmpsia (com hipertensão pré-existente ou induzida pela gravidez) | Convulsões subseqüentes às afecções relacionadas em O10-O14 e O16

O15.0 Eclâmpsia na gravidez |

O15.1 Eclâmpsia no trabalho de parto |

O15.2 Eclâmpsia no puerpério |

O15.9 Eclâmpsia não especificada quanto ao período | | Eclâmpsia SOE

O16 Hipertensão materna não especificada | | Hipertensão transitória da gravidez

O20.- Hemorragia do início da gravidez | \ Gravidez que termina em aborto (O00-O08)

O20.0 Ameaça de aborto | | Hemorragia especificada como devida a ameaça de aborto

O20.8 Outras hemorragias do início da gravidez |

O20.9 Hemorragia do início da gravidez, não especificada |

O21.- Vômitos excessivos na gravidez |

O21.0 Hiperêmese gravídica leve | | Hiperêmese gravídica, leve ou não especificada, que se inicia antes do final da 22ª semana de gestação

O21.1 Hiperêmese gravídica com distúrbio metabólico | | Hiperêmese gravídica, que se inicia antes do final da 22ª semana de gestação, com distúrbios metabólicos tais como: | - depleção de carboidratos | - desequilíbrio eletrolítico | - desidratação

O21.2 Vômitos tardios da gravidez | | Vômitos excessivos que se iniciam depois de completadas 22 semanas de gestação

O21.8 Outras formas de vômitos complicando a gravidez | | Nota: Usar código adicional, se necessário, para identificar a causa. | | Vômito devido a doenças classificadas em outra parte, complicando a gravidez

O21.9 Vômitos da gravidez, não especificados |

O22.- Complicações venosas na gravidez | \ As afecções relacionadas abaixo como complicação de aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.7) | Durante o parto e o puerpério (O87.-) | Embolia pulmonar obstétrica (O88.-)

O22.0 Varizes dos membros inferiores na gravidez | | Varizes SOE, na gravidez

O22.1 Varizes genitais na gravidez | | Varizes: | - perineais @<@ | - vaginais @#@ na gravidez | - vulvares @>@

O22.2 Tromboflebite superficial na gravidez | | Tromboflebite das pernas na gravidez

O22.3 Flebotrombose profunda na gravidez | | Trombose venosa profunda anteparto

O22.4 Hemorróidas na gravidez |

O22.5 Trombose venosa cerebral na gravidez | | Trombose do seio cerebrovenoso na gravidez

O22.8 Outras complicações venosas na gravidez |

O22.9 Complicações venosas na gravidez, não especificadas | | Flebite SOE @<@ | Flebopatia SOE @#@ gestacional | Trombose SOE @>@

O23.- Infecções do trato geniturinário na gravidez |

O23.0 Infecções do rim na gravidez |

O23.1 Infecções da bexiga na gravidez |

O23.2 Infecções da uretra na gravidez |

O23.3 Infecções de outras partes do trato urinário na gravidez |

O23.4 Infecção não especificada do trato urinário na gravidez |

O23.5 Infecções do trato genital na gravidez |

O23.9 Outras infecções e as não especificadas do trato urinário na gravidez | | Infecção do trato geniturinário SOE na gravidez

O24.- Diabetes mellitus na gravidez | | No parto e no puerpério

O24.0 Diabetes mellitus pré-existente, insulino-dependente |

O24.1 Diabetes mellitus pré-existente, não-insulino-dependente |

O24.2 Diabetes mellitus pré-existente, relacionado com a desnutrição |

O24.3 Diabetes mellitus pré-existente, não especificado |

O24.4 Diabetes mellitus que surge durante a gravidez | | Diabetes mellitus gestacional SOE

O24.9 Diabetes mellitus na gravidez, não especificado |

O25 Desnutrição na gravidez | | Desnutrição no parto e no puerpério

O26.- Assistência materna por outras complicações ligadas predominantemente à gravidez |

O26.0 Ganho excessivo de peso na gravidez | \ Edema gestacional (O12.0, O12.2)

O26.1 Ganho de peso insuficiente na gravidez |

O26.2 Assistência à gravidez por motivo de abortamento habitual | \ Abortamento habitual: | - com aborto atual (O03-O06) | - sem gravidez atual (N96)

O26.3 Retenção de dispositivo intra-uterino contraceptivo (DIU) na gravidez |

O26.4 Herpes gestacional |

O26.5 Síndrome da hipotensão materna | | Síndrome da hipotensão na posição supina

O26.6 Transtornos do fígado na gravidez, no parto e no puerpério | \ Síndrome hepatorenal conseqüente a trabalho de parto e ao parto (O90.4)

O26.7 Subluxação da sínfise (púbica) na gravidez, parto e puerpério | \ Separação traumática da sínfise (púbica) durante o parto (O71.6)

O26.8 Outras afecções especificadas, ligadas a gravidez | | Doença renal @<@ | Exaustão e fadiga @#@ ligadas à gravidez | Neurite periférica @>@

O26.9 Afecções ligadas a gravidez, não especificadas |

O28.- Achados anormais do rastreamento ["screening"] antenatal da mãe | \ Achados diagnósticos classificados em outra parte - ver Índice Alfabético | Assistência prestada a mãe por motivos ligados ao feto e a cavidade amniótica, e por possíveis problemas de parto (O30-O48)

O28.0 Achados hematológicos anormais do rastreamento ["screening"] antenatal da mãe |

O28.1 Achados bioquímicos anormais do rastreamento ["screening"] antenatal da mãe |

O28.2 Achados citológicos anormais do rastreamento ["screening"] antenatal da mãe |

O28.3 Achados ultrassonográficos anormais do rastreamento ["screening"] antenatal da mãe |

O28.4 Achados radiológicos anormais do rastreamento ["screening"] antenatal da mãe |

O28.5 Achados cromossômicos e genéticos anormais do rastreamento ["screening"] antenatal da mãe |

O28.8 Outros achados anormais do rastreamento ["screening"] antenatal da mãe |

O28.9 Achados anormais do rastreamento ["screening"] antenatal da mãe, não especificados |

O29.- Complicações de anestesia administrada durante a gravidez | | Complicações maternas decorrentes da administração de anestesia geral ou local, analgésico ou outro sedativo durante a gravidez\ Complicações de anestesia durante: | - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O08)| - puerpério (O89.-)| - trabalho de parto e parto (O74.-)

O29.0 Complicações pulmonares de anestesia administrada durante a gravidez | | Colapso pulmonar por pressão @<@ | Inalação do conteúdo gástrico ou @#@ devida(o) a anestesia | de secreções SOE @#@ relacionada com a gravidez | Pneumonite aspirativa @#@ | Síndrome de Mendelson @>@

O29.1 Complicações cardíacas de anestesia administrada durante a gravidez | | Insuficiência cardíaca @<@ devida a anestesia | Parada cardíaca @>@ administrada durante a gravidez

O29.2 Complicações relativas ao sistema nervoso central devidas a anestesia administrada durante a gravidez | | Anóxia cerebral devida a anestesia administrada durante a gravidez

O29.3 Reação tóxica causada por anestesia local administrada durante a gravidez |

O29.4 Cefaléia causada por anestesia raquidiana ou peridural administradas durante a gravidez |

O29.5 Outras complicações de anestesia raquidiana ou peridural administradas durante a gravidez |

O29.6 Falha ou dificuldade na intubação durante a gravidez |

O29.8 Outras complicações de anestesia durante a gravidez |

O29.9 Complicações de anestesia durante a gravidez, não especificadas |

O30.- Gestação múltipla | \ Complicações específicas de gestação múltipla (O31.-)

O30.0 Gravidez dupla |

O30.1 Gravidez trigemelar |

O30.2 Gravidez quadrigemelar |

O30.8 Outras gestações múltiplas |

O30.9 Gestação múltipla, não especificada | | Gravidez múltipla SOE

O31.- Complicações específicas de gestação múltipla | \ Apresentação anormal de um ou mais fetos (O32.5) | Com obstrução de trabalho de parto (O64-O66) | Gêmeos siameses causando desproporção (O33.7) | Parto retardado do segundo gêmeo, do terceiro gêmeo etc (O63.2)

O31.0 Feto papiráceo | | Feto comprimido

O31.1 Continuação da gravidez após aborto de um ou mais fetos |

O31.2 Continuação da gravidez após a morte intra-uterina de um ou mais fetos |

O31.8 Outras complicações específicas de gestação múltipla |

O32.- Assistência prestada à mãe por motivo de apresentação anormal, conhecida ou suspeitada, do feto | | As afecções relacionadas como motivo para observação, hospitalização ou outra forma de assistência obstétrica à mãe, ou para cirurgia cesariana feita antes do início do trabalho de parto \ As afecções relacionadas, com menção de trabalho de parto obstruído (O64.-)

O32.0 Assistência prestada à mãe por posição fetal instável |

O32.1 Assistência prestada à mãe por apresentação pélvica |

O32.2 Assistência prestada à mãe por posição fetal transversa e oblíqua | | Apresentação: | - oblíqua | - transversa

O32.3 Assistência prestada à mãe por apresentação de face, mento e fronte |

O32.4 Assistência prestada à mãe por polo cefálico alto em gestação a termo | | Pólo cefálico não insinuado

O32.5 Assistência prestada à mãe por gestação múltipla com apresentação anormal de um ou mais fetos |

O32.6 Assistência prestada à mãe por apresentação composta |

O32.8 Assistência prestada à mãe por outras formas de apresentação anormal do feto |

O32.9 Assistência prestada à mãe por apresentação anormal do feto, não especificada |

O33.- Assistência prestada à mãe por uma desproporção conhecida ou suspeita | | As afecções relacionadas como motivo para observação, hospitalização ou outra forma de assistência obstétrica à mãe, ou para cirurgia cesariana feita antes do início do trabalho de parto \ As afecções relacionadas, com menção de trabalho de parto obstruído (O65-O66)

O33.0 Assistência prestada à mãe por uma desproporção devida à deformidade da pelve óssea materna | | Deformidade pélvica causando desproporção SOE

O33.1 Assistência prestada à mãe por uma desproporção devida à contração geral da pelve | | Pelve contraída SOE causando desproporção

O33.2 Assistência prestada à mãe por uma desproporção devida à contração do estreito superior da pelve | | Contração do estreito superior (da bacia) causando desproporção

O33.3 Assistência prestada à mãe por uma desproporção devida à contração do estreito inferior da pelve | | Contração (da) (da bacia) (do): | - estreito inferior @<@ causando desproporção | - cavidade mediana @>@

O33.4 Assistência prestada à mãe por uma desproporção de origem mista, materna e fetal |

O33.5 Assistência prestada à mãe por uma desproporção devida a feto excepcionalmente grande | | Desproporção: | - de origem fetal com feto normalmente formado | - fetal SOE

O33.6 Assistência prestada à mãe por uma desproporção devida a feto hidrocefálico |

O33.7 Assistência prestada à mãe por uma desproporção devida a outras deformidades fetais | | Ascite @<@ | Hidropsia @#@ | Mielomeningocele @#@ fetal, causando desproporção | Teratoma sacral @#@ | Tumor @>@ | Gêmeos siameses, causando desproporção

O33.8 Assistência prestada à mãe por uma desproporção de outra origem |

O33.9 Assistência prestada à mãe por uma desproporção, não especificada | | Desproporção: | - cefalopélvica SOE | - fetopélvica SOE

O34.- Assistência prestada à mãe por anormalidade, conhecida ou suspeita, dos órgãos pélvicos maternos | | As afecções relacionadas como motivo para observação, hospitalização ou outra forma de assistência obstétrica à mãe, ou para cirurgia cesariana feita antes do início do trabalho de parto\ As afecções relacionadas, com menção de trabalho de parto obstruído (O65.5)

O34.0 Assistência à mãe por malformação congênita do útero | | Assistência materna por: | - útero: | - - bicornes | - - duplo

O34.1 Assistência prestada à mãe por tumor do corpo do útero | | Assistência materna por: | - fibroma uterino | - pólipos do corpo uterino\ Assistência prestada à mãe por tumor de colo do útero (O34.4)

O34.2 Assistência prestada à mãe por cicatriz uterina devida a uma cirurgia anterior | | Assistência materna por cicatriz devida a uma cesariana anterior\ Parto vaginal subsequente a cesariana anterior SOE (O75.7)

O34.3 Assistência prestada à mãe por incompetência cervical | | Assistência materna por: | - cerclagem @<@ com ou sem menção de | - operação de Shirodkar @>@ incompetência do colo do útero

O34.4 Assistência prestada à mãe por outras anormalidades do colo do útero | | Assistência materna por: | - cirurgia anterior @<@ | - estreitamento ou estenose @#@ do colo do útero | - pólipos @#@ | - tumor @>@

O34.5 Assistência prestada à mãe por outras anormalidades do útero gravídico | | Assistência materna por: | - encarceramento @<@ | - prolapso @#@ do útero gravídico | - retroversão @>@

O34.6 Assistência prestada à mãe por anormalidade da vagina | | Assistência materna por: | - cirurgia prévia @<@ | - estenose (adquirida) (congenita) @#@ da vagina | - estreitamento @#@ | - tumor @>@ | Vagina septada\ Assistência prestada à mãe por varizes vaginais na gravidez (O22.1)

O34.7 Assistência prestada à mãe por anormalidade da vulva e do períneo | | Assistência materna por: | - cirurgia prévia do períneo ou da vulva | - fibrose do períneo | - períneo rígido | - tumor da vulva\ Assistência prestada à mãe por varizes da vulva e do períneo na gravidez (O22.1)

O34.8 Assistência prestada à mãe por outras anormalidades dos órgãos pélvicos | | Assistência materna por: | - abdome em pêndulo | - cirurgia de reparação do períneo (prévia) | - cistocele | - retocele | - rigidez do assoalho pélvico

O34.9 Assistência prestada à mãe por anormalidade de órgãos pélvicos, não especificada |

O35.- Assistência prestada à mãe por anormalidade e lesão fetais, conhecidas ou suspeitadas | | As afecções relacionadas, no feto, como motivo para observação, hospitalização ou outra forma de assistência obstétrica à mãe, ou para a interrupção da gravidez\ Assistência prestada à mãe por desproporção conhecida ou suspeitada (O33.-)

O35.0 Assistência prestada à mãe por malformação do sistema nervoso central do feto (suspeitada) | | Assistência materna por: | - anencefalia @<@ fetal (suspeitada) | - espinha bífida @>@ \ Anormalidade cromossômica do feto (O35.1)

O35.1 Assistência prestada à mãe por anormalidade cromossômica (suspeitada) do feto |

O35.2 Assistência prestada à mãe por doença hereditária (suspeitada) do feto | \ Anormalidade cromossômica do feto (O35.1)

O35.3 Assistência prestada à mãe por lesão fetal (suspeitada) causada por doença viral materna | | Assistência por lesão fetal (suspeitada) causada por: | - infecção por citomegalovírus @<@ materna | - rubéola @>@

O35.4 Assistência prestada à mãe por lesão (suspeitada) causada ao feto por alcoolismo materno |

O35.5 Assistência prestada à mãe por lesão fetal (suspeitada) causada por drogas | | Assistência materna por lesão fetal (suspeitada) causada pela dependência (materna) de drogas\ Sofrimento fetal durante o trabalho de parto e o parto devido a administração de medicamentos (O68.-)

O35.6 Assistência prestada à mãe por lesão fetal (suspeitada) causada por radiação |

O35.7 Assistência prestada à mãe por lesão fetal (suspeitada) causada por outros procedimentos médicos | | Assistência materna por lesão fetal (suspeitada) causada por: | - amniocentese | - biópsias | - cirurgia intra-uterina | - dispositivo intra-uterino contraceptivo (DIU) | - investigação hematológica

O35.8 Assistência prestada à mãe por outras anormalidades ou lesões fetais (suspeitadas) | | Assistência materna por lesão fetal (suspeitada) devida a: | - listeriose @<@ materna | - toxoplasmose @>@

O35.9 Assistência prestada à mãe por lesão ou anormalidade fetais (suspeitadas), não especificadas |

O36.- Assistência prestada à mãe por outros problemas fetais conhecidos ou suspeitados | | As afecções relacionadas, no feto, como motivo para observação, hospitalização ou outra forma de assistência obstétrica à mãe, ou para interrupção da gravidez\ Síndromes de transfusão placentária (O43.0) | Trabalho de parto ou parto complicado por sofrimento fetal (O68.-)

O36.0 Assistência prestada à mãe por isoimunização Rh | | Anticorpos anti-D (Rh) | Incompatibilidade Rh (com hidropsia fetal)

O36.1 Assistência prestada à mãe por outros tipos de isoimunização | | Isoimunização: | - ABO | - SOE (com hidropsia fetal)

O36.2 Assistência prestada à mãe por hidropsia fetal | | Hidropsia fetal: | - SOE | - não-associada à imunização

O36.3 Assistência prestada à mãe por sinais de hipóxia fetal |

O36.4 Assistência prestada à mãe por morte intra-uterina | \ Aborto retido (O02.1)

O36.5 Assistência prestada à mãe por insuficiência de crescimento fetal | | Assistência materna por: | - feto pequeno para a idade gestacional @<@ conhecida(o) ou | - insuficiência placentária @>@ suspeitada(o)

O36.6 Assistência prestada à mãe por crescimento fetal excessivo | | Assistência materna por feto grande para a idade gestacional (conhecido ou suspeito)

O36.7 Assistência prestada à mãe por feto viável em gravidez abdominal |

O36.8 Assistência prestada à mãe por outros problemas fetais especificados |

O36.9 Assistência prestada à mãe por problema fetal não especificado |

O40 Polihidrânio | | Hidrânio

O41.- Outros transtornos das membranas e do líquido amniótico | \ Ruptura prematura de membranas (O42.-)

O41.0 Oligohidrânio | | Oligohidrânio sem menção de ruptura de membranas

O41.1 Infecção do saco amniótico e das membranas | | Amnionite | Corioamnionite | Membranite | Placentite

O41.8 Outros transtornos especificados do líquido amniótico e das membranas |

O41.9 Transtornos do líquido amniótico e das membranas não especificados |

O42.- Ruptura prematura de membranas |

O42.0 Ruptura prematura de membranas, com início do trabalho de parto dentro de 24 horas |

O42.1 Ruptura prematura de membranas, com início do trabalho de parto depois das primeiras 24 horas | \ Com trabalho de parto retardado por terapêutica (O42.2)

O42.2 Ruptura prematura de membranas, com trabalho de parto retardado por terapêutica |

O42.9 Ruptura prematura de membranas, não especificada |

O43.- Transtornos da placenta | \ Assistência prestada à mãe por insuficiência de crescimento fetal devido a insuficiência placentária (O36.5) | Descolamento prematuro da placenta [abruptio placentae] (O45.-) | Placenta prévia (O44.-)

O43.0 Síndromes de transfusão placentária | | Transfusão: | - feto-materna | - gêmeo a gêmeo | - materno-fetal

O43.1 Malformação da placenta | | Placenta: | - anormal SOE | - circunvalada

O43.8 Outros transtornos da placenta | | Disfunção placentária | Infarto placentário

O43.9 Transtorno da placenta, não especificado |

O44.- Placenta prévia |

O44.0 Placenta prévia especificada como sem hemorragia | | Implantação baixa da placenta especificada como sem hemorragia

O44.1 Placenta prévia com hemorragia | | Implantação baixa da placenta SOE ou com hemorragia | Placenta prévia: | - marginal @<@ | - parcial @#@ SOE ou com hemorragia | - total @>@ \ Trabalho de parto e parto complicados por hemorragias por vasa praevia (O69.4)

O45.- Descolamento prematuro da placenta [abruptio placentae] |

O45.0 Descolamento prematuro da placenta com deficiência de coagulação | | Descolamento prematuro da placenta com hemorragia (excessiva) associada com: | - afibrinogenemia | - coagulação intravascular disseminada (CIVD) | - hiperfibrinólise | - hipofibrinogenemia

O45.8 Outro descolamento prematuro da placenta |

O45.9 Descolamento prematuro da placenta, não especificado | | Descolamento prematuro da placenta SOE

O46.- Hemorragia anteparto não classificada em outra parte | \ Descolamento prematuro da placenta [abruptio placentae] (O45.-)| Hemorragia em início de gravidez (O20.-)| Hemorragia intraparto NCOP (O67.-)| Placenta prévia (O44.-)

O46.0 Hemorragia anteparto com deficiência de coagulação | | Hemorragia anteparto (excessiva) associada a: | - afibrinogenemia | - coagulação intravascular disseminada (CIVD) | - hiperfibrinólise | - hipofibrinogenemia

O46.8 Outra forma de hemorragia anteparto |

O46.9 Hemorragia anteparto, não especificada |

O47.- Falso trabalho de parto |

O47.0 Falso trabalho de parto antes de se completarem 37 semanas de gestação |

O47.1 Falso trabalho de parto na 37ª semana completa ou depois dela |

O47.9 Falso trabalho de parto, não especificado |

O48 Gravidez prolongada | | Pós-datismo | Pós-termo

O60 Parto pré-termo | | Início (espontâneo) do trabalho de parto antes de se completarem 37 semanas de gestação

O61.- Falha na indução do trabalho de parto |

O61.0 Falha na indução médica do trabalho de parto | | Falha na indução (do trabalho de parto) por: | - ocitócicos | - prostaglandinas

O61.1 Falha na indução instrumental do trabalho de parto | | Falha na indução (do trabalho de parto): | - cirúrgica | - mecânica

O61.8 Outras formas de falha na indução do trabalho de parto |

O61.9 Falha na indução do trabalho de parto, não especificada |

O62.- Anormalidades da contração uterina |

O62.0 Contrações iniciais inadequadas | | Falta de dilatação do colo do útero | Hipotonia uterina primária

O62.1 Inércia uterina secundária | | Hipotonia uterina secundária | Parada da fase ativa do trabalho de parto

O62.2 Outras formas de inércia uterina | | Atonia uterina | Contrações: | - fracas | - insuficientes | Hipotonia uterina SOE | Inércia uterina SOE | Trabalho de parto irregular

O62.3 Trabalho de parto precipitado |

O62.4 Contrações uterinas hipertônicas, incoordenadas ou prolongadas | | Contrações: | - em ampulheta, do útero | - incoordenadas, do útero | - tetânicas | Distócia (do): | - anel de contração | - útero SOE | Hipertonia uterina | Trabalho de parto incoordenado \ Distócia (fetal) (materna) SOE (O66.9)

O62.8 Outras anormalidades da contração uterina |

O62.9 Anormalidades da contração uterina, não especificadas |

O63.- Trabalho de parto prolongado |

O63.0 Prolongamento do primeiro período (dilatação) |

O63.1 Prolongamento do segundo período (expulsão) |

O63.2 Parto retardado do segundo gêmeo, do terceiro gêmeo etc |

O63.9 Trabalho de parto prolongado, não especificado | | Trabalho de parto prolongado SOE

O64.- Obstrução do trabalho de parto devida à má-posição ou má-apresentação do feto |

O64.0 Obstrução do trabalho de parto devida à rotação incompleta do polo cefálico fetal | | Obstrução do trabalho de parto devida à persistência em posição: | - occipito-ilíaca | - occipito-posterior | - occipito-sacral | - occipito-transversa | Parada em posição transversa profunda

O64.1 Obstrução do trabalho de parto devida à apresentação pélvica |

O64.2 Obstrução do trabalho de parto devida à apresentação de face | | Trabalho de parto obstruído por apresentação de mento

O64.3 Obstrução do trabalho de parto devida à apresentação de frente |

O64.4 Obstrução do trabalho de parto devida à apresentação de ombro | | Prolapso de membro superior \ Distócia de ombro (O66.0) | Ombro impactado (O66.0)

O64.5 Obstrução do trabalho de parto devida à apresentação complexa |

O64.8 Obstrução do trabalho de parto devida a outras formas de má-apresentação e má-posição |

O64.9 Obstrução do trabalho de parto devida a má-posição ou má-apresentação, não especificadas |

O65.- Obstrução do trabalho de parto devida a anormalidade pélvica da mãe |

O65.0 Obstrução do trabalho de parto devida a deformidade pélvica |

O65.1 Obstrução do trabalho de parto devida à contração geral da pelve |

O65.2 Obstrução do trabalho de parto devida à contração do estreito superior |

O65.3 Obstrução do trabalho de parto devida à contração do estreito inferior ou da cavidade mediana|

O65.4 Obstrução do trabalho de parto devida a desproporção feto-pélvica, não especificada| \ Distócia devida a anormalidade fetal (O66.2-O66.3)

O65.5 Obstrução do trabalho de parto devida a anormalidade dos órgãos pélvicos maternos| | Obstrução do trabalho de parto devida as afecções relacionadas em O34.-

O65.8 Obstrução do trabalho de parto devida a outras anormalidades pélvicas maternas|

O65.9 Obstrução do trabalho de parto devida a anormalidades pélvicas maternas não especificadas|

O66.- Outras formas de obstrução do trabalho de parto|

O66.0 Obstrução do trabalho de parto devido a distócia de ombro| | Ombro impactado

O66.1 Obstrução do trabalho de parto por colisão de gêmeos|

O66.2 Obstrução do trabalho de parto por feto excepcionalmente grande|

O66.3 Obstrução do trabalho de parto devido a outras anormalidades do feto| | Distócia devida a:| - ascite @<@ | - hidropsia @#@ | - mielomeningocele @#@ | - teratoma sacral @#@ fetal| - tumor @#@ | - feto hidrocefálico @#@ | - gêmeos siameses @>@

O66.4 Falha de tentativa de trabalho de parto, não especificada| | Falha de tentativa de trabalho de parto, seguida por cirurgia cesariana

O66.5 Falha de aplicação de fórceps e vácuo-extrator, não especificada| | Falha na aplicação de vácuo-extrator ou fórceps, seguida por parto por fórceps ou cesariana, respectivamente

O66.8 Outras formas de obstrução do trabalho de parto, especificadas|

O66.9 Obstrução do trabalho de parto, não especificado| | Distócia:| - SOE| - fetal SOE| - materna SOE

O67.- Trabalho de parto e parto complicados por hemorragia intraparto não classificados em outra parte| \ Descolamento prematuro da placenta [abruptio placentae] (O45.-)| Hemorragia:| - anteparto NCOP (O46.-)| - pós-parto (O72.-)| Placenta prévia (O44.-)

O67.0 Hemorragia intraparto com deficiência de coagulação| | Hemorragia (excessiva) intraparto associada a:| - afibrinogenemia| - coagulação intravascular disseminada (CIVD)| - hiperfibrinólise| - hipofibrinogenemia

O67.8 Outras hemorragias intraparto| | Hemorragia intraparto excessiva

O67.9 Hemorragia intraparto não especificada|

O68.- Trabalho de parto e parto complicados por sofrimento fetal| | Sofrimento fetal em trabalho de parto ou parto devido a administração de droga

O68.0 Trabalho de parto e parto complicados por anormalidade da frequência cardíaca fetal |
| Bradicardia @<@ | Irregularidade de batimentos @#@ fetal(ais)| Taquicardia @>@ \ Com
mecônio no líquido amniótico (O68.2)

O68.1 Trabalho de parto e parto complicados por mecônio no líquido amniótico | \ Com
anormalidade na frequência cardíaca fetal (O68.2)

O68.2 Trabalho de parto e parto complicados por anormalidade na frequência cardíaca fetal
com mecônio no líquido amniótico |

O68.3 Trabalho de parto e parto complicados por evidências bioquímicas de sofrimento fetal |
| Acidemia @<@ fetal anormal| Equilíbrio ácido-básico @>@

O68.8 Trabalho de parto e parto complicados por outras evidências de sofrimento fetal | |
Sofrimento fetal evidenciado ao: | - eletrocardiograma | - exame ultrassonográfico

O68.9 Trabalho de parto e parto complicados por sofrimento fetal, não especificado |

O69.- Trabalho de parto e parto complicados por anormalidade do cordão umbilical |

O69.0 Trabalho de parto e parto complicados por prolapso do cordão |

O69.1 Trabalho de parto e parto complicados por circular de cordão, com compressão |

O69.2 Trabalho de parto e parto complicados por outros enovelamentos do cordão | |
Enovelamento dos cordões de gêmeos em saco monoamniótico | Nó do cordão

O69.3 Trabalho de parto e parto complicados por cordão curto |

O69.4 Trabalho de parto e parto complicados por vasa praevia | | Hemorragia originária da
vasa praevia

O69.5 Trabalho de parto e parto complicados por lesão vascular do cordão | | Hematoma de
cordão | Trombose dos vasos umbilicais

O69.8 Trabalho de parto e parto complicados por outras complicações do cordão |

O69.9 Trabalho de parto e parto complicados por complicações do cordão, não especificadas |

O70.- Laceração do períneo durante o parto | | Episiotomia ampliada por laceração\
Laceração vaginal alta isolada, de origem obstétrica (O71.4)

O70.0 Laceração de períneo de primeiro grau durante o parto | | Laceração ou ruptura de
períneo (comprometendo):| - fúrcula @<@ | - lábios @#@ | - leve @#@ durante o parto | -
pele @#@ | - vagina @#@ | - vulva @>@

O70.1 Laceração de períneo de segundo grau durante o parto | | Laceração ou ruptura de
períneo como em O70.0 mas comprometendo também: | - assoalho pélvico @<@ | - músculos
do períneo @#@ durante o parto | - músculos vaginais @>@ \ Aquela que compromete o
esfíncter anal (O70.2)

O70.2 Laceração de períneo de terceiro grau durante o parto | | Laceração ou ruptura de períneo como em O70.1 mas comprometendo também: | - esfíncter SOE @<@ | - esfíncter anal @#@ durante o parto | - septo retovaginal @>@ \ Aquela que compromete a mucosa anal ou retal (O70.3)

O70.3 Laceração de períneo de quarto grau durante o parto | | Laceração ou ruptura de períneo como em O70.2 mas comprometendo também: | - mucosa anal @<@ durante o parto | - mucosa retal @>@

O70.9 Laceração de períneo durante o parto, não especificada |

O71.- Outros traumatismos obstétricos | | Lesão ocasionada por instrumentos

O71.0 Ruptura do útero antes do início do trabalho de parto |

O71.1 Ruptura do útero durante o trabalho de parto | | Ruptura do útero não declarada como ocorrida antes do início do trabalho de parto

O71.2 Inversão do útero pós-parto |

O71.3 Laceração obstétrica do colo do útero | | Descolamento anular do colo do útero

O71.4 Laceração vaginal alta isolada, de origem obstétrica | | Laceração da parede da vagina sem menção de laceração do períneo \ Com laceração do períneo (O70.-)

O71.5 Outras lesões obstétricas aos órgãos pélvicos | | Lesão obstétrica da: | - bexiga | - uretra

O71.6 Lesão obstétrica das articulações e dos ligamentos pélvicos | | Avulsão da cartilagem interna da sínfise @<@ | Lesão do cóccix @#@ obstétrica | Separação traumática da sínfise púbica @>@

O71.7 Hematoma obstétrico da pelve | | Hematoma obstétrico de: | - períneo | - vagina | - vulva

O71.8 Outros traumatismos obstétricos especificados |

O71.9 Traumatismo obstétrico, não especificado |

O72.- Hemorragia pós-parto | | Hemorragia após o parto do feto ou do recém-nascido

O72.0 Hemorragia do terceiro estágio | | Hemorragia associada com retenção, encarceramento ou aderência placentária | Placenta retida SOE

O72.1 Outras hemorragias do pós-parto imediato | | Hemorragia: | - pós-parto (atônica) SOE | - pós-liberação da placenta

O72.2 Hemorragias pós-parto, tardias e secundárias | | Hemorragia associada a retenção de partes da placenta ou das membranas | Retenção de produtos da concepção SOE, pós-parto

O72.3 Deficiências de coagulação pós-parto | | Afibrinogenemia @<@ pós-parto | Fibrinólise @>@

O73.- Retenção da placenta e das membranas, sem hemorragias|

O73.0 Retenção da placenta sem hemorragia| | Placenta acreta sem hemorragia

O73.1 Retenção de partes da placenta ou das membranas, sem hemorragia| | Retenção de produtos da concepção pós-parto, sem hemorragia

O74.- Complicações de anestesia durante o trabalho de parto e o parto| | Complicações maternas originárias da administração de anestésico geral ou local, de analgésico ou de outros sedativos durante o trabalho de parto e no parto

O74.0 Pneumonite aspirativa devida a anestesia durante o trabalho de parto e o parto| | Aspiração do conteúdo gástrico @<@ devida a anestesia durante o| ou de secreções SOE @#@ trabalho de parto e o parto| Síndrome de Mendelson @>@

O74.1 Outras complicações pulmonares devidas a anestesia durante o trabalho de parto e no parto| | Colapso pulmonar por pressão devido a anestesia durante o trabalho de parto e no parto

O74.2 Complicações cardíacas devidas a anestesia durante o trabalho de parto e no parto| | Insuficiência @<@ cardíaca, devida a anestesia durante| Parada @>@ o trabalho de parto e o parto

O74.3 Complicações do sistema nervoso central devidas a anestesia durante o trabalho de parto e no parto| | Anóxia cerebral devida a anestesia durante o trabalho de parto e o parto

O74.4 Reação tóxica a anestesia local durante trabalho de parto e o parto|

O74.5 Cefaléia pós-anestesia raquidiana e peridural, durante o trabalho de parto e parto|

O74.6 Outras complicações de anestesia raquidiana ou peridural, durante o trabalho de parto e parto|

O74.7 Falha ou dificuldade de entubação durante o trabalho de parto e parto|

O74.8 Outras complicações de anestesia durante o trabalho de parto e parto|

O74.9 Complicações de anestesia durante o trabalho de parto e parto, não especificadas|

O75.- Outras complicações do trabalho de parto e do parto não classificadas em outra parte| \ Infecção puerperal (O86.-)| Sepsis puerperal (O85)

O75.0 Sofrimento materno durante o trabalho de parto e o parto|

O75.1 Choque durante ou subsequente ao trabalho de parto e o parto| | Choque obstétrico

O75.2 Febre durante o trabalho de parto não classificada em outra parte|

O75.3 Outras infecções durante o trabalho de parto| | Septicemia durante o trabalho de parto

O75.4 Outras complicações de procedimentos ou de cirurgia obstétrica | | Anóxia cerebral @<@ pós-cesariana ou outra cirurgia | Insuficiência cardíaca @#@ ou procedimento obstétrico | Parada cardíaca @>@ incluindo parto SOE \ Complicações de anestesia durante o trabalho de parto e o parto (O74.-) | Deiscência (O90.0-O90.1) @<@ de incisão | Hematoma (O90.2) @#@ obstétrica (cirúrgica) | Infecção (O86.0) @>@

O75.5 Demora do parto após ruptura artificial das membranas |

O75.6 Demora do parto após ruptura espontânea ou não especificada das membranas | \ Ruptura prematura das membranas espontânea (O42.-)

O75.7 Parto vaginal subsequente a cesariana anterior |

O75.8 Outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto |

O75.9 Complicações do trabalho de parto e do parto, não especificadas |

O80.- Parto único espontâneo | | Casos sem assistência ou com assistência mínima, com ou sem episiotomia | Parto completamente normal

O80.0 Parto espontâneo cefálico |

O80.1 Parto espontâneo pélvico |

O80.8 Outros tipos de parto único espontâneo |

O80.9 Parto único espontâneo, não especificado | | Parto espontâneo SOE

O81.- Parto único por fórceps ou vácuo-extrator | \ Falha na aplicação de fórceps ou vácuo-extrator (O66.5)

O81.0 Parto por fórceps baixo |

O81.1 Parto por fórceps da cavidade mediana |

O81.2 Fórceps da cavidade mediana com rotação |

O81.3 Outros tipos de parto por fórceps e os não especificados |

O81.4 Parto por vácuo-extrator | | Parto por ventosa

O81.5 Parto por combinação de fórceps e vácuo-extrator | | Parto por fórceps e ventosa

O82.- Parto único por cesariana |

O82.0 Parto por cesariana eletiva | | Cesarianas repetidas SOE

O82.1 Parto por cesariana de emergência |

O82.2 Parto por cesariana para histerectomia |

O82.8 Outros tipos de parto único por cesariana |

O82.9 Parto por cesariana, não especificada | | Cirurgia cesariana

O83.- Outros tipos de parto único assistido |

O83.0 Extração pélvica |

O83.1 Outros tipos de parto pélvico assistido | | Parto pélvico SOE

O83.2 Outras formas de parto com o auxílio de manipulação | | Versão com extração

O83.3 Parto de gravidez intra-abdominal com feto viável |

O83.4 Cirurgia destrutiva para facilitar o parto | | Cleidotomia @<@ | Craniotomia @#@ para facilitar o parto | Embriotomia @>@

O83.8 Outros tipos especificados de parto único assistido |

O83.9 Parto único assistido, não especificado | | Parto único assistido SOE

O84.- Parto múltiplo | | Nota: Usar código adicional O80-O83, se necessário, para identificar o método de parto de cada feto ou recém-nascido. |

O84.0 Parto múltiplo, todos espontâneos |

O84.1 Parto múltiplo, todos por fórceps ou vácuo-extrator |

O84.2 Parto múltiplo, todos por cesariana |

O84.8 Outro tipo de parto múltiplo | | Outro tipo de parto múltiplo por combinação de métodos

O84.9 Parto múltiplo, não especificado |

O85 Infecção puerperal | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. | | Endometrite @<@ | Febre @#@ puerperal | Peritonite @#@ | Septicemia @>@ \ Embolia piêmica ou séptica de origem obstétrica (O88.3) | Septicemia durante o trabalho de parto (O75.3)

O86.- Outras infecções puerperais | \ Infecção durante o trabalho de parto (O75.3)

O86.0 Infecção da incisão cirúrgica de origem obstétrica | | Infecção: | - cicatriz da cesariana @<@ subsequente ao parto | - reparação do períneo @>@

O86.1 Outras infecções dos órgãos genitais subsequentes ao parto | | Cervicite @<@ pós-parto | Vaginite @>@

O86.2 Infecção das vias urinárias subsequentes ao parto | | Afecções classificadas em N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0, subsequentes ao parto

O86.3 Outras infecções das vias genitourinárias subsequentes ao parto | | Infecção genitourinária puerperal SOE

O86.4 Febre de origem desconhecida subsequente ao parto | | Infecção @<@ puerperal SOE | Febre @>@ \ Febre durante o trabalho de parto (O75.2) | Febre puerperal de etiologia determinada (O85)

O86.8 Outras infecções puerperais especificadas |

O87.- Complicações venosas no puerpério | | Durante o trabalho de parto, parto e puerpério \ Complicações venosas na gravidez (O22.-) | Embolia de origem obstétrica (O88.-)

O87.0 Tromboflebite superficial no puerpério |

O87.1 Tromboflebite profunda no puerpério | | Tromboflebite pélvica pós-parto | Trombose venosa profunda pós-parto

O87.2 Hemorróidas no puerpério |

O87.3 Trombose venosa cerebral no puerpério | | Trombose do seio cerebrovenoso no puerpério

O87.8 Outras complicações venosas no puerpério | | Varizes genitais no puerpério

O87.9 Complicações venosas no puerpério, não especificadas | | Flebite @<@ | Flebopatia @#@ puerperal SOE | Trombose @>@

O88.- Embolia de origem obstétrica | | Embolia pulmonar na gravidez, no parto ou no puerpério \ Embolia complicando aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.2)

O88.0 Embolia gasosa de origem obstétrica |

O88.1 Embolia amniótica |

O88.2 Embolia obstétrica por coágulo de sangue | | Embolia (pulmonar): | - obstétrica SOE | - puerperal SOE

O88.3 Embolia séptica ou piêmica de origem obstétrica |

O88.8 Outras embolias de origem obstétrica | | Embolia gordurosa de origem obstétrica

O89.- Complicações da anestesia administrada durante o puerpério | | Complicações maternas decorrentes de administração de anestesia geral ou local, analgésicos ou outro sedativo durante o puerpério

O89.0 Complicações pulmonares da anestesia durante o puerpério | | Aspiração do conteúdo ou de @<@ | secreções gástrico(as) SOE @#@ devida(o) a anestesia | Atelectasia pulmonar @#@ durante o puerpério | Pneumonite aspirativa @#@ | Síndrome de Mendelson @>@

O89.1 Complicações cardíacas devidas a anestesia durante o puerpério | | Parada cardíaca @<@ devida a anestesia, | Insuficiência cardíaca @>@ durante o puerpério

O89.2 Complicações relativas ao sistema nervoso central devidas a anestesia durante o puerpério | | Anoxia cerebral devido a anestesia durante o puerpério

O89.3 Reação tóxica a uma anestesia local durante o puerpério |

O89.4 Cefaléia provocada por uma anestesia raquidiana ou peridural, durante o puerpério |

O89.5 Outras complicações de anestesia raquidiana ou peridural, durante o puerpério |

O89.6 Falha na ou dificuldade de entubação, durante o puerpério |

O89.8 Outras complicações da anestesia durante o puerpério |

O89.9 Complicação devida a anestesia, durante o puerpério, não especificada |

O90.- Complicações do puerpério não classificadas em outra parte |

O90.0 Ruptura da incisão de cesariana |

O90.1 Ruptura da incisão obstétrica, no períneo | | Ruptura secundária do períneo | Ruptura da sutura de: | - episiotomia | - laceração do períneo

O90.2 Hematoma da incisão obstétrica |

O90.3 Cardiomiopatia no puerpério | | Afecções relacionadas em I42.-

O90.4 Insuficiência renal aguda do pós-parto | | Síndrome hepatorenal após o trabalho de parto ou o parto

O90.5 Tireoidite do pós-parto |

O90.8 Outras complicações do puerpério, não classificadas em outra parte | | Pólipo placentário

O90.9 Complicação do puerpério não especificada |

O91.- Infecções mamárias associadas ao parto | | As afecções relacionadas abaixo quando na gravidez, no puerpério ou na lactação

O91.0 Infecção do mamilo associada ao parto | | Abscesso do mamilo: | - gestacional | - puerperal

O91.1 Abscesso da mama associada ao parto | | Abscesso: | - mamário @<@ gestacional ou puerperal | - subareolar @>@ | Mastite purulenta

O91.2 Mastite não purulenta associada ao parto | | Linfangite da mama | Mastite: | - SOE @<@ | - intersticial @##@ gestacional ou puerperal | - parenquimatosa @>@

O92.- Outras afecções da mama e da lactação associadas ao parto | | As afecções relacionadas durante a gravidez, o puerpério e a lactação

O92.0 Mamilo retraído associado ao parto |

O92.1 Fissuras do mamilo associadas ao parto | | Rachaduras do mamilo, gestacionais ou puerperais

O92.2 Outras afecções da mama, e as não especificadas, associadas ao parto |

O92.3 Agalactia | | Agalactia primária

O92.4 Hipogalactia |

O92.5 Suspensão da lactação | | Agalactia: | - eletiva | - secundária | - terapêutica

O92.6 Galactorréia | \ Galactorréia não-associada ao parto (N64.3)

O92.7 Outros distúrbios da lactação e os não especificados | | Galactocele puerperal

O95 Morte obstétrica de causa não especificada | | Morte materna de causa não especificada durante a gravidez, o trabalho de parto e o parto, ou no puerpério

O96 Morte, por qualquer causa obstétrica, que ocorre mais de 42 dias, mas menos de 1 ano, após o parto | | Nota: Usar código adicional, se necessário, para identificar a causa obstétrica. |

O97 Morte por seqüelas de causas obstétricas diretas | | Morte por qualquer causa obstétrica direta que ocorre um ano ou mais após o parto

O98.- Doenças infecciosas e parasitárias maternas classificáveis em outra parte mas que compliquem a gravidez, o parto e o puerpério | | Nota: Usar código adicional (Capítulo I), se necessário, para identificar a afecção específica. | | As afecções relacionadas quando complicarem a gravidez, ou forem agravadas por ela, ou quando forem o motivo da assistência obstétrica \ Doença causada pelo vírus de imunodeficiência humana [HIV] (B20-B24) | Estado de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV], assintomático (Z21) | Evidência laboratorial da presença de anticorpos antivírus da imunodeficiência humana [HIV] (R75) | Infecção puerperal (O86.-) | Quando a razão para a assistência prestada à mãe é a de que a doença, sabidamente ou presumivelmente, afetou o feto (O35-O36) | Sepses puerperal (O85) | Tétano obstétrico (A34)

O98.0 Tuberculose complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em A15-A19

O98.1 Sífilis complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em A50-A53

O98.2 Gonorréia complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em A54.-

O98.3 Outras infecções em que a via de transmissão é predominantemente sexual, complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em A55-A64

O98.4 Hepatite viral complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em B15-B19

O98.5 Outras doenças virais complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em A80-B09, B25-B34

O98.6 Doenças causadas por protozoários complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em B50-B64

O98.8 Outras doenças infecciosas e parasitárias maternas complicando a gravidez, o parto e o puerpério |

O98.9 Doenças infecciosas e parasitárias maternas, não especificadas, complicando a gravidez, o parto e o puerpério |

O99.- Outras doenças da mãe, classificadas em outra parte, mas que complicam a gravidez o parto e o puerpério | | Nota: Esta categoria inclui as afecções que complicam a gravidez ou que são por ela agravadas, ou quando forem a razão principal para a assistência obstétrica para a qual o Índice Alfabético não indicar nenhuma rubrica específica no Capítulo XV. | | Usar código adicional, se necessário, para identificar uma afecção específica. | \ Doenças infecciosas e parasitárias (O98.-) | Lesões traumáticas, envenenamentos e outras conseqüências de causas externas (S00-T98) | Quando a razão para a assistência prestada à mãe é a de que a doença, sabidamente ou presumivelmente, afetou o feto (O35-O36)

O99.0 Anemia complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em D50-D64

O99.1 Outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos que comprometem o sistema imunológico, complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em D65-D89\ Hemorragia com defeito de coagulação (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em E00-E90\ Desnutrição (O25) | Diabetes mellitus (O24.-) | Tireoidite do pós-parto (O90.5)

O99.3 Transtornos mentais e doenças do sistema nervoso complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em F00-F99 e G00-G99\ Depressão pós-parto (F53.0) | Neurite periférica relacionada com a gravidez (O26.8) | Psicose puerperal (F53.1)

O99.4 Doenças do aparelho circulatório complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em I00-I99\ Complicações venosas e trombose do seio cerebrovenoso na: | - gravidez (O22.-) | - trabalho de parto, parto ou puerpério (O87.-) | Embolia obstétrica (O88.-) | Cardiomiopatia durante o puerpério (O90.3) | Transtornos hipertensivos (O10-O16)

O99.5 Doenças do aparelho respiratório complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em J00-J99

O99.6 Doenças do aparelho digestivo complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em K00-K93\ Doenças do fígado na gravidez, no parto e no puerpério (O26.6)

O99.7 Doenças da pele e do tecido subcutâneo complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Afecções em L00-L99\ Herpes gestacional (O26.4)

O99.8 Outras doenças e afecções especificadas complicando a gravidez, o parto e o puerpério | | Combinação de afecções classificadas em O99.0-.7 | Afecções em C00-D48, H00-H59, H60-H95, M00-M99, N00-N99 e Q00-Q99\ Assistência materna por anormalidade, conhecida ou suspeita, dos órgãos pélvicos maternos (O34.-) | Infecção do trato geniturinário após o parto (O86.0-O86.3) | Infecções geniturinárias na gravidez (O23.-) | Insuficiência renal aguda do pós-parto (O90.4)

P00.- Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual | \ Feto ou recém-nascido afetados por: | - complicações maternas da gravidez (P01.-) | - influências nocivas transmitidas pela placenta ou pelo leite materno (P04.-) | - transtornos endócrinos e metabólicos maternos (P70-P74)

P00.0 Feto e recém-nascido afetados por transtornos maternos hipertensivos | | Feto ou recém-nascido afetados por afecções maternas classificadas em O10-O11, O13-O16

P00.1 Feto e recém-nascido afetados por doenças maternas renais e das vias urinárias | | Feto ou recém-nascido afetados por afecções maternas classificadas em N00-N39

P00.2 Feto e recém-nascido afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe | | Feto ou recém-nascido afetados por doença infecciosa materna classificada em A00-B99, J10-J11, sem que o feto apresente a doença\ Infecções: | - específicas do período perinatal (P35-P39) | - maternas do trato genital e outras infecções localizadas (P00.8)

P00.3 Feto e recém-nascido afetados por outras doenças circulatórias e respiratórias maternas | | Feto ou recém-nascido afetados por afecções maternas classificadas em I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e não incluída em P00.0, .2

P00.4 Feto e recém-nascido afetados por transtornos nutricionais maternos | | Desnutrição materna SOE | Feto ou recém-nascido afetados por transtornos maternos classificados em E40-E64

P00.5 Feto e recém-nascido afetados por traumatismo materno | | Feto ou recém-nascido afetados por afecções maternas classificadas em S00-T79

P00.6 Feto e recém-nascido afetados por intervenção cirúrgica na mãe | \ Cesariana praticada para o nascimento atual (P03.4) | Cirurgia prévia do útero ou dos órgãos pélvicos (P03.8) | Interrupção da gravidez, feto (P96.4) | Lesão à placenta por amniocentese, cesariana ou indução (anestésica) a cirurgia (P02.1)

P00.7 Feto e recém-nascido afetados por outros procedimentos médicos na mãe, não classificados em outra parte | | Feto ou recém-nascido afetados por radiologia na mãe\ Complicações do trabalho de parto ou do parto, afetando o feto ou o recém-nascido (P03.-) | Lesão à placenta por amniocentese, cesariana ou indução (anestésica) a cirurgia (P02.1)

P00.8 Feto e recém-nascido afetados por outras afecções maternas | | Feto ou recém-nascido afetados por: | - afecções classificadas em T80-T88 | - infecções maternas do trato genital e de outras localizações | - lúpus eritematoso sistêmico materno\ Transtornos endócrinos e metabólicos neonatais transitórios (P70-P74)

P00.9 Feto e recém-nascido afetados por afecção materna não especificada |

P01.- Feto e recém-nascido afetados por complicações maternas da gravidez |

P01.0 Feto e recém-nascido afetados por incompetência do colo uterino |

P01.1 Feto e recém-nascido afetados por ruptura prematura das membranas |

P01.2 Feto e recém-nascido afetados por oligohidrâmnio | \ Quando devido a ruptura prematura das membranas (P01.1)

P01.3 Feto e recém-nascido afetados por polihidrâmnio | | Hidrâmnio

P01.4 Feto e recém-nascido afetados por gravidez ectópica | | Gravidez abdominal

P01.5 Feto e recém-nascido afetados por gravidez múltipla | | Gêmeos | Gravidez: | - dupla | - tripla

P01.6 Feto e recém-nascido afetados por morte materna |

P01.7 Feto e recém-nascido afetados por apresentação anormal antes do trabalho de parto | | Apresentação (de): @<@ | - face @#@ | - pélvica @#@ | Situação: @#@ antes do trabalho de parto | - instável @#@ | - transversa @#@ | Versão externa @>@

P01.8 Feto e recém-nascido afetados por outras complicações maternas da gravidez | | Aborto fetal espontâneo

P01.9 Feto e recém-nascido afetados por afecções maternas da gravidez, não especificadas |

P02.- Feto e recém-nascido afetados por complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas |

P02.0 Feto e recém-nascido afetados por placenta prévia |

P02.1 Feto e recém-nascido afetados por outras formas de descolamento da placenta e hemorragia | | Deslocamento prematuro da placenta | Hemorragia: | - acidental | - anteparto | Lesão da placenta por amniocentese, cesariana ou indução cirúrgica | Perda sangüínea materna | Separação prematura da placenta

P02.2 Feto e recém-nascido afetados por outras anormalidades morfológicas e funcionais da placenta e as não especificadas | | Disfunção @<@ | Infarto @#@ placentária(o) | Insuficiência @>@

P02.3 Feto e recém-nascido afetados por síndromes de transfusão placentária | | Nota: Usar código adicional, se necessário, para indicar a afecção resultante do feto ou do recém-nascido. | | Anormalidade placentária e do cordão umbilical resultante em transfusão transplacentária gêmeo a gêmeo ou outras transfusões transplacentárias

P02.4 Feto e recém-nascido afetados por prolapso de cordão umbilical |

P02.5 Feto e recém-nascido afetados por outras compressões do cordão umbilical | | Circular de cordão (apertada) ao redor do pescoço | Enovelamento do cordão umbilical | Nó de cordão umbilical

P02.6 Feto e recém-nascido afetados por outras afecções do cordão umbilical e as não especificadas | | Cordão umbilical curto | Vasa praevia \ Artéria umbilical única (Q27.0)

P02.7 Feto e recém-nascido afetados por corioamnionite | | Amnionite | Membranite | Placentite

P02.8 Feto e recém-nascido afetados por outras anormalidades das membranas |

P02.9 Feto e recém-nascido afetados por anormalidade não especificada das membranas |

P03.- Feto e recém-nascido afetados por outras complicações do trabalho de parto e do parto |

P03.0 Feto e recém-nascido afetados por parto e extração pélvicas |

P03.1 Feto e recém-nascido afetados por outras apresentações anormais, má-posições e desproporções durante o trabalho de parto e o parto | | Feto ou recém-nascido afetados por afecções classificadas em O64-O66 | Occípito-posterior persistente | Pelve estreita | Situação transversa

P03.2 Feto e recém-nascido afetados por parto por fórceps |

P03.3 Feto e recém-nascido afetados por parto por vácuo-extrator [ventosa] |

P03.4 Feto e recém-nascido afetados por parto por cesariana |

P03.5 Feto e recém-nascido afetados por parto precipitado | | Segundo período rápido

P03.6 Feto e recém-nascido afetados por contrações uterinas anormais | | Feto ou recém-nascido afetados por afecções classificadas em O62.-, exceto .3 | Inércia uterina | Trabalho de parto hipertônico

P03.8 Feto e recém-nascido afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto | | Anormalidade dos tecidos moles maternos | Feto ou recém-nascido afetados por afecções classificadas em O60-O75 e por procedimentos utilizados no trabalho de parto e no parto não incluídos em P02.- e P03.0-.6 | Indução de trabalho de parto | Operação destrutiva para facilitar o parto

P03.9 Feto e recém-nascido afetados por complicações não especificadas do trabalho de parto e do parto |

P04.- Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas transmitidas ao feto via placenta ou leite materno | | Efeitos não-teratogênicos de substâncias transmitidas via placenta \ Icterícia neonatal por outros tipos de hemólise excessiva devida a drogas ou toxinas transmitidas pela mãe (P58.4) | Malformações congênitas (Q00-Q99)

P04.0 Feto e recém-nascido afetados por anestesia e analgesia materna durante a gravidez, trabalho de parto e parto | | Reações e intoxicações decorrentes da administração de opiáceos e tranqüilizantes à mãe, durante o trabalho de parto e o parto.

P04.1 Feto e recém-nascido afetados por outros medicamentos utilizados pela mãe | | Drogas citotóxicas | Quimioterapia para câncer \ Dismorfismo por Warfarin (Q86.2) | Síndrome fetal por hidantoína (Q86.1) | Uso pela mãe de drogas que causam dependência (P04.4)

P04.2 Feto e recém-nascido afetados pelo uso de fumo pela mãe |

P04.3 Feto e recém-nascido afetados pelo uso de álcool pela mãe | \ Síndrome fetal alcoólico (Q86.0)

P04.4 Feto e recém-nascido afetados pelo uso de drogas que causam dependência pela mãe | \ Anestesia e analgesia maternas (P04.0) | Sintomas de abstinência pelo uso de drogas que causam dependência pela mãe (P96.1)

P04.5 Feto e recém-nascido afetados por uso materno de substâncias químicas dos alimentos |

P04.6 Feto e recém-nascido afetados pela exposição da mãe a substâncias químicas do meio ambiente |

P04.8 Feto e recém-nascido afetados por outras influências nocivas maternas |

P04.9 Feto e recém-nascido afetados por influências nocivas maternas não especificadas |

P05.- Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal |

P05.0 Recém-nascido de baixo peso para a idade gestacional | | Refere-se usualmente ao recém-nascido com peso abaixo mas com comprimento acima do percentil 10 para a idade gestacional

P05.1 Pequeno para a idade gestacional | | Refere-se usualmente ao baixo peso e comprimento inferiores ao percentil 10 para a idade gestacional

P05.2 Desnutrição fetal sem menção de peso e comprimento baixos para a idade gestacional | | Recém-nascido de peso e comprimento adequados para a idade gestacional, apresentando sinais de desnutrição fetal, tais como pele seca e descamativa e perda de tecido subcutâneo \ Desnutrição fetal com menção de: | - baixo peso para a idade gestacional (P05.0) | - pequeno para a idade gestacional (P05.1)

P05.9 Retardo não especificado do crescimento fetal | | Retardo do crescimento fetal SOE

P07.- Transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso baixo ao nascer não classificados em outra parte | | Nota: Quando o peso ao nascer e a idade gestacional são ambos disponíveis deve-se dar prioridade ao peso ao nascer para a atribuição de códigos. | | As afecções relacionadas, sem outras especificações, como causa de mortalidade, morbidade ou de necessidade de cuidados suplementares, no recém-nascido \ Peso baixo ao nascer devido a crescimento fetal retardado e desnutrição fetal (P05.-)

P07.0 Recém-nascido com peso muito baixo | | Peso ao nascer de 999g ou menos

P07.1 Outros recém-nascidos de peso baixo | | Peso ao nascer de 1.000 a 2.499g

P07.2 Imaturidade extrema | | Idade gestacional inferior a 28 semanas completas (menos que 196 dias completos)

P07.3 Outros recém-nascidos de pré-termo | | Idade gestacional de 28 semanas completas ou mais, porém menos que 37 semanas de gestação (idade gestacional entre 196 e 259 dias completos). | Prematuridade SOE

P08.- Transtornos relacionados com a gestação prolongada e peso elevado ao nascer| | Nota: Quando o peso ao nascer e a idade gestacional são ambos disponíveis deve-se dar prioridade ao peso ao nascer para a atribuição de códigos. | | As afecções relacionadas, sem outras especificações, como causas de mortalidade, morbidade ou de necessidade de cuidados suplementares, no feto ou no recém-nascido

P08.0 Recém-nascido de tamanho excessivamente grande| | Geralmente implica em recém-nascido de peso de 4.500g ou mais ao nascer\ Síndrome do:| - recém-nascido de mãe com diabetes gestacional (P70.0)| - recém-nascido de mãe diabética (P70.1)

P08.1 Outros recém-nascidos grandes para a idade gestacional| | Outros fetos ou recém-nascidos grandes para a idade gestacional, independentemente do período da gestação

P08.2 Recém-nascido pós-termo, não-grande para a idade gestacional| | Feto ou recém-nascido com idade gestacional de 42 semanas completas ou mais (294 dias ou mais), de tamanho e peso não excessivos para a idade gestacional| Pós-maturidade SOE

P10.- Laceração intracraniana e hemorragia devidas a traumatismo de parto| \ Hemorragia intracraniana do feto ou recém-nascido:| - SOE (P52.9)| - quando devida a anóxia ou hipóxia (P52.-)

P10.0 Hemorragia subdural devida a traumatismo de parto| | Hematoma subdural (localizado) devido a traumatismo de parto\ Hemorragia subdural acompanhando ruptura tentorial (P10.4)

P10.1 Hemorragia cerebral devida a traumatismo de parto|

P10.2 Hemorragia intraventricular devida a traumatismo de parto|

P10.3 Hemorragia subaracnoídea devida a traumatismo de parto|

P10.4 Ruptura tentorial devida a traumatismo de parto|

P10.8 Outras lacerações e hemorragias intracranianas devidas a traumatismo de parto|

P10.9 Laceração e hemorragia intracranianas não especificadas devidas a traumatismo de parto|

P11.- Outros traumatismos de parto do sistema nervoso central|

P11.0 Edema cerebral devido a traumatismo de parto|

P11.1 Outras lesões cerebrais especificadas devidas a traumatismo de parto|

P11.2 Lesão cerebral não especificada devida a traumatismo de parto|

P11.3 Traumatismo de parto do nervo facial| | Paralisia facial devida a traumatismo de parto

P11.4 Traumatismo de parto de outros nervos cranianos|

P11.5 Traumatismo de parto da coluna e da medula espinhal | | Fratura da coluna devida a traumatismo de parto

P11.9 Traumatismo de parto não especificado do sistema nervoso central |

P12.- Lesão do couro cabeludo devida a traumatismo de parto |

P12.0 Céfalo-hematoma devido a traumatismo de parto |

P12.1 "Chignon" devido a traumatismo de parto |

P12.2 Hemorragia subaponeurótica epicraniana devida a traumatismo de parto |

P12.3 Esmagamento do couro cabeludo devido a traumatismo de parto |

P12.4 Lesão por monitorização do couro cabeludo do recém-nascido | | Incisão para amostra |
Lesão devida a presença de eletrodo

P12.8 Outras lesões do couro cabeludo devidas a traumatismo de parto |

P12.9 Lesão não especificada do couro cabeludo devida a traumatismo de parto |

P13.- Lesões do esqueleto devidas a traumatismo de parto | \ Lesão da coluna vertebral
ocorrido durante o nascimento (P11.5)

P13.0 Fratura de crânio devida a traumatismo de parto |

P13.1 Outras lesões cranianas devidas a traumatismo de parto | \ Céfalo-hematoma (P12.0)

P13.2 Lesão do fêmur devida a traumatismo de parto |

P13.3 Lesão de outros ossos longos devida a traumatismo de parto |

P13.4 Fratura da clavícula devida a traumatismo de parto |

P13.8 Lesões de outras partes do esqueleto devidas a traumatismo de parto |

P13.9 Lesões não especificadas do esqueleto devidas a traumatismo de parto |

P14.- Lesões ao nascer do sistema nervoso periférico |

P14.0 Paralisia de Erb devida a traumatismo de parto |

P14.1 Paralisia de Klumpke devida a traumatismo de parto |

P14.2 Paralisia do nervo frênico devida a traumatismo de parto |

P14.3 Outras lesões do plexo braquial devidas a traumatismo de parto |

P14.8 Outras lesões de outras partes do sistema nervoso periférico devidas a traumatismo de parto |

P14.9 Lesão não especificada do sistema nervoso periférico devida a traumatismo de parto |

P15.- Outros traumatismos de parto|

P15.0 Lesão do fígado devida a traumatismo de parto| | Ruptura do fígado devida a traumatismo de parto

P15.1 Lesão do baço devida a traumatismo de parto| | Ruptura do baço devida a traumatismo de parto

P15.2 Lesão do esternomastóide devida a traumatismo de parto|

P15.3 Lesão dos olhos devida a traumatismo de parto| | Glaucoma traumático @<@ devida(o) a traumatismo de parto| Hemorragia subconjuntival @>@

P15.4 Lesão da face ao nascer| | Congestão facial devida a traumatismo de parto

P15.5 Lesão dos órgãos genitais externos, devida a traumatismo de parto|

P15.6 Necrose de gordura subcutânea devida a traumatismo de parto|

P15.8 Outros traumatismos de parto especificados|

P15.9 Traumatismo de parto não especificado|

P20.- Hipóxia intra-uterina| | Acidose @<@ | Anóxia @##@ | Asfixia @##@ fetal ou intra-uterina(o)| Hipóxia @##@ | Sofrimento @>@ | Desconforto @<@ respiratória(o) fetal ou intra-uterina| Dificuldade @>@ | Batimentos cardíacos fetais anormais| Mecônio no líquido| Passagem de mecônio\ Hemorragia intracraniana devida a anóxia ou hipóxia (P52.-)

P20.0 Hipóxia intra-uterina diagnosticada antes do início do trabalho de parto|

P20.1 Hipóxia intra-uterina diagnosticada durante o trabalho de parto e o parto|

P20.9 Hipóxia intra-uterina não especificada|

P21.- Asfixia ao nascer| | Nota: Esta categoria não deve ser usada com baixo Apgar sem menção de asfixia ou outros problemas respiratórios. | \ Hipóxia ou asfixia intra-uterina (P20.-)

P21.0 Asfixia grave ao nascer| | Asfixia:| - branca| - com Apgar no primeiro minuto de 0 a 3| Pulso de menos que 100 por minuto, ao nascer, diminuindo ou estável, respiração ausente ou ofegante, palidez, tônus muscular ausente

P21.1 Asfixia leve ou moderada ao nascer| | Asfixia:| - azul| - com Apgar no primeiro minuto 4-7| Respiração normal não estabelecida dentro do primeiro minuto, mas com frequência cardíaca de 100 por minuto ou mais, algum grau de tônus muscular presente e algum grau de resposta a estímulo.

P21.9 Asfixia ao nascer, não especificada| | Anóxia @<@ | Asfixia @##@ SOE| Hipóxia @>@

P22.- Desconforto (angústia) respiratório(a) do recém-nascido| \ Insuficiência respiratória do recém-nascido (P28.5)

P22.0 Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido| | Doença da membrana hialina

P22.1 Taquipnéia transitória do recém-nascido |

P22.8 Outros desconfortos respiratórios do recém-nascido |

P22.9 Desconforto respiratório não especificado do recém-nascido |

P23.- Pneumonia congênita | | Pneumonia infecciosa adquirida intra-útero ou durante o nascimento\ Pneumonia neonatal resultante de aspiração (P24.-)

P23.0 Pneumonia congênita devida a agente viral | \ Pneumonite por rubéola congênita (P35.0)

P23.1 Pneumonia congênita devida a Clamídia |

P23.2 Pneumonia congênita devida a estafilococo |

P23.3 Pneumonia congênita devida a estreptococo do grupo B |

P23.4 Pneumonia congênita devida a Escherichia coli |

P23.5 Pneumonia congênita devida a Pseudomonas |

P23.6 Pneumonia congênita devida a outros agentes bacterianos | | Haemophilus influenzae | Klebsiella pneumoniae | Mycoplasma | Streptococcus, exceto do grupo B

P23.8 Pneumonia congênita devida a outros organismos |

P23.9 Pneumonia congênita não especificada |

P24.- Síndrome de aspiração neonatal | | Pneumonia neonatal resultante de aspiração

P24.0 Aspiração neonatal de mecônio |

P24.1 Aspiração neonatal de líquido amniótico e muco |

P24.2 Aspiração neonatal de sangue |

P24.3 Aspiração neonatal de leite e alimento regurgitados |

P24.8 Outras síndromes de aspiração neonatais |

P24.9 Síndrome de aspiração neonatal não especificada | | Pneumonia neonatal por aspiração SOE

P25.- Enfisema intersticial e afecções correlatas originadas no período perinatal |

P25.0 Enfisema intersticial originado no período perinatal |

P25.1 Pneumotórax originado no período perinatal |

P25.2 Pneumomediastino originado no período perinatal |

P25.3 Pneumopericárdio originado no período perinatal |

P25.8 Outras afecções relacionadas com o enfisema intersticial originadas no período perinatal|

P26.- Hemorragia pulmonar originada no período perinatal|

P26.0 Hemorragia traqueobrônquica originada no período perinatal|

P26.1 Hemorragia pulmonar maciça originada no período perinatal|

P26.8 Outras hemorragias pulmonares originadas no período perinatal|

P26.9 Hemorragia pulmonar não especificada originada no período perinatal|

P27.- Doença respiratória crônica originada no período perinatal|

P27.0 Síndrome de Wilson-Mikity| | Dismaturidade pulmonar

P27.1 Displasia broncopulmonar originada no período perinatal|

P27.8 Outras doenças respiratórias crônicas originadas no período perinatal| | Fibrose pulmonar congênita| Pulmão de ventilação do recém-nascido

P27.9 Doença respiratória crônica não especificada originada no período perinatal|

P28.- Outras afecções respiratórias originadas no período perinatal| \ Malformações congênicas do aparelho respiratório (Q30-Q34)

P28.0 Atelectasia primária do recém-nascido| | Hipoplasia pulmonar associada com gestação curta| Imaturidade pulmonar SOE| Insuficiência primária da expansão das unidades respiratórias terminais

P28.1 Outras atelectasias do recém-nascido e as não especificadas| | Atelectasia (de):| - SOE| - parcial| - reabsorção sem síndrome de angústia [desconforto] respiratória(o)| - secundária

P28.2 Crises cianóticas do recém-nascido| \ Apnéia do recém-nascido (P28.3-4)

P28.3 Apnéia primária do sono do recém-nascido| | Apnéia do sono do recém-nascido SOE

P28.4 Outras apnéias do recém-nascido|

P28.5 Insuficiência respiratória do recém-nascido|

P28.8 Outras afecções respiratórias especificadas do recém-nascido| | Coriza do recém-nascido\ Rinite sifilítica congênita precoce (A50.0)

P28.9 Afecção respiratória do recém-nascido, não especificada|

P29.- Transtornos cardiovasculares originados no período perinatal| \ Malformações congênicas do aparelho circulatório (Q20-Q28)

P29.0 Insuficiência cardíaca neonatal|

P29.1 Disritmia cardíaca neonatal|

P29.2 Hipertensão neonatal|

P29.3 Persistência da circulação fetal| | Fechamento retardado do duto arterioso

P29.4 Isquemia miocárdica transitória do recém-nascido|

P29.8 Outros transtornos cardiovasculares originados no período perinatal|

P29.9 Transtornos cardiovasculares não especificados originados no período perinatal|

P35.- Doenças virais congênicas|

P35.0 Síndrome da rubéola congênita| | Pneumonite devida a rubéola congênita

P35.1 Infecção congênita por citomegalovirus|

P35.2 Infecção congênita por vírus do herpes [simples]|

P35.3 Hepatite viral congênita|

P35.8 Outras doenças virais congênicas| | Varicela congênita

P35.9 Doença viral congênita não especificada|

P36.- Septicemia bacteriana do recém-nascido| | Sepsis congênita

P36.0 Septicemia do recém-nascido devida a estreptococo do grupo B|

P36.1 Septicemia do recém-nascido devida a outros estreptococos e aos não especificados|

P36.2 Septicemia do recém-nascido devida ao Staphylococcus aureus|

P36.3 Septicemia do recém-nascido devida a outros estafilococos e aos não especificados|

P36.4 Septicemia do recém-nascido devida a Escherichia coli|

P36.5 Septicemia do recém-nascido devida a anaeróbios|

P36.8 Outras septicemias bacterianas do recém-nascido|

P36.9 Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido|

P37.- Outras doenças infecciosas e parasitárias congênicas| \ Diarréia neonatal:| - infecciosa (A00-A09)| - não-infecciosa (P78.3)| Enterocolite necrotizante do feto ou recém-nascido (P77)| Oftalmia neonatal devida a gonococo (A54.3)| Sífilis congênita (A50.-)| Tétano neonatal (A33)

P37.0 Tuberculose congênita|

P37.1 Toxoplasmose congênita| | Hidrocefalia devida a toxoplasmose congênita

P37.2 Listeriose neonatal (disseminada)|

P37.3 Malária falciparum congênita|

P37.4 Outras malárias congênitas|

P37.5 Candidíase neonatal|

P37.8 Outras doenças infecciosas e parasitárias congênitas especificadas|

P37.9 Doença infecciosa ou parasitária congênita não especificada|

P38 Onfalite do recém-nascido com ou sem hemorragia leve|

P39.- Outras infecções específicas do período perinatal|

P39.0 Mastite infecciosa neonatal| \ Intumescimento da mama do recém-nascido (P83.4)|
Mastite não-infecciosa do recém-nascido (P83.4)

P39.1 Conjuntivite e dacriocistite neonatais| | Conjuntivite neonatal por Clamídia| Oftalmia neonatal SOE\ Conjuntivite gonocócica (A54.3)

P39.2 Infecção intra-amniótica do feto não classificada em outra parte|

P39.3 Infecção neonatal do trato urinário|

P39.4 Infecção neonatal da pele| | Piodermite neonatal\ Pênfigo neonatal (L00)| Síndrome da pele escaldada por estafilococo (L00)

P39.8 Outras infecções especificadas próprias do período perinatal|

P39.9 Infecção própria do período perinatal não especificada|

P50.- Perda sangüínea fetal| \ Anemia congênita por perda sangüínea fetal (P61.3)

P50.0 Perda sangüínea fetal devida a vasa prévia|

P50.1 Perda sangüínea fetal por ruptura do cordão|

P50.2 Perda sangüínea fetal originada da placenta|

P50.3 Hemorragia para a circulação do outro gêmeo|

P50.4 Hemorragia para a circulação materna|

P50.5 Perda sangüínea devido a secção do cordão umbilical do outro gemelar|

P50.8 Outras perdas sangüíneas fetais|

P50.9 Perda sangüínea fetal não especificada| | Hemorragia fetal SOE

P51.- Hemorragia umbilical do recém-nascido| \ Onfalite com hemorragia leve (P38)

P51.0 Hemorragia umbilical maciça do recém-nascido|

P51.8 Outras hemorragias umbilicais do recém-nascido| | Desligamento de ligadura umbilical SOE

P51.9 Hemorragia umbilical do recém-nascido, não especificada |

P52.- Hemorragia intracraniana não-traumática do feto e do recém-nascido | | Hemorragia intracraniana devida a anóxia ou a hipóxia \ Hemorragia intracraniana devida a traumatismo (de): | - materno (P00.5) | - outro (S06.-) | - parto (P10.-)

P52.0 Hemorragia intraventricular (não-traumática) grau 1, do feto e do recém-nascido | | Hemorragia subependimal (sem extensão intraventricular)

P52.1 Hemorragia intraventricular (não-traumática) grau 2, do feto e do recém-nascido | | Hemorragia subependimal com extensão intraventricular

P52.2 Hemorragia intraventricular (não-traumática) grau 3, do feto e do recém-nascido | | Hemorragia subependimal com extensão intraventricular e intracerebral

P52.3 Hemorragia intraventricular (não-traumática) não especificada, do feto ou do recém-nascido |

P52.4 Hemorragia intracerebral (não-traumática) do feto e do recém-nascido |

P52.5 Hemorragia subaracnoídea (não-traumática) do feto e do recém-nascido |

P52.6 Hemorragia cerebelar (não-traumática) e da fossa posterior do feto ou recém-nascido |

P52.8 Outras hemorragias intracranianas (não-traumáticas) do feto e do recém-nascido |

P52.9 Hemorragia intracraniana (não-traumática) do feto e do recém-nascido, não especificada |

P53 Doença hemorrágica do feto e do recém-nascido | | Deficiência de vitamina K do recém-nascido

P54.- Outras hemorragias neonatais | \ Hemorragia pulmonar originada no período perinatal (P26.-) | Perda sangüínea fetal (P50.-)

P54.0 Hematêmese neonatal | \ Aquela devida à deglutição de sangue materno (P78.2)

P54.1 Melena neonatal | \ Aquela devida à deglutição de sangue materno (P78.2)

P54.2 Hemorragia retal neonatal |

P54.3 Outras hemorragias gastrointestinais do período neonatal |

P54.4 Hemorragia supra-renal neonatal |

P54.5 Hemorragia cutânea neonatal | | Contusão @<@ | Equimose @#@ no feto ou no recém-nascido | Hematomas superficiais @#@ | Petéquias @>@ \ Céfalohematoma devido a lesão ao nascer (P12.0) | Esmagamento do couro cabeludo devido a lesão ao nascer (P12.3)

P54.6 Hemorragia vaginal neonatal | | Pseudomenstruação

P54.8 Outras hemorragias fetais e neonatais especificadas |

P54.9 Hemorragia fetal e neonatal não especificada |

P55.- Doença hemolítica do feto e do recém-nascido |

P55.0 Isoimunização Rh do feto e do recém-nascido |

P55.1 Isoimunização ABO do feto e do recém-nascido |

P55.8 Outras doenças hemolíticas do feto e do recém-nascido |

P55.9 Doença hemolítica não especificada do feto e do recém-nascido |

P56.- Hidropsia fetal devida a doença hemolítica | \ Hidropsia fetal SOE (P83.2) | - não-devida à doença hemolítica (P83.2)

P56.0 Hidropsia fetal devida à isoimunização |

P56.9 Hidropsia fetal devida a outras doenças hemolíticas e às não especificadas |

P57.- Kernicterus |

P57.0 Kernicterus devido à isoimunização |

P57.8 Outros kernicterus especificados | \ Síndrome de Crigler-Najjar (E80.5)

P57.9 Kernicterus não especificado |

P58.- Icterícia neonatal devida a outras hemólises excessivas | \ Icterícia neonatal devida à isoimunização (P55-P57)

P58.0 Icterícia neonatal devida a contusões |

P58.1 Icterícia neonatal devida a sangramento |

P58.2 Icterícia neonatal devida a infecção |

P58.3 Icterícia neonatal devida a policitemia |

P58.4 Icterícia neonatal devida a drogas ou toxinas transmitidas pela mãe ou administradas ao recém-nascido | | Nota: Usar código adicional para causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se induzida por droga. |

P58.5 Icterícia neonatal devida à deglutaç o de sangue materno |

P58.8 Icterícia neonatal devida a outras hemólises excessivas especificadas |

P58.9 Icterícia neonatal devida a hemólise excessiva não especificada |

P59.- Icterícia neonatal devida a outras causas e às não especificadas | \ Devida a erros inatos do metabolismo (E70-E90) | Kernicterus (P57.-)

P59.0 Icterícia neonatal associada ao parto prematuro | | Hiperbilirrubinemia da prematuridade | Icterícia devida a retardo da conjugação associada a parto prematuro

P59.1 Síndrome da bile espessa |

P59.2 Icterícia neonatal de outras lesões hepatocelulares e das não especificadas | \ Hepatite viral congênita (P35.3)

P59.3 Icterícia neonatal devida a inibidores do leite materno |

P59.8 Icterícia neonatal devida a outras causas especificadas |

P59.9 Icterícia neonatal não especificada | | Icterícia fisiológica (intensa) (prolongada) SOE

P60 Coagulação intravascular disseminada do feto e do recém-nascido | | Síndrome da desfibrinação do feto ou do recém-nascido

P61.- Outros transtornos hematológicos perinatais | \ Hipogamaglobulinemia transitória da infância (D80.7)

P61.0 Trombocitopenia transitória neonatal | | Trombocitopenia neonatal devida a: | - exsangüíneo-transfusão | - isoimunização | - trombocitopenia materna idiopática

P61.1 Policitemia neonatal |

P61.2 Anemia da prematuridade |

P61.3 Anemia congênita por perda sangüínea fetal |

P61.4 Outras anemias congênitas não classificada em outra parte | | Anemia congênita SOE

P61.5 Neutropenia transitória neonatal |

P61.6 Outros transtornos transitórios de coagulação do período neonatal |

P61.8 Outros transtornos hematológicos perinatais especificados |

P61.9 Transtorno hematológico perinatal não especificado |

P70.- Transtornos transitórios do metabolismo dos carboidratos específicos do feto e do recém-nascido |

P70.0 Síndrome do filho de mãe com diabetes gestacional |

P70.1 Síndrome do filho de mãe diabética | | Diabetes mellitus materno (pré-existente) que afeta o feto ou o recém-nascido (com hipoglicemia)

P70.2 Diabetes mellitus neonatal |

P70.3 Hipoglicemia neonatal iatrogênica |

P70.4 Outras hipoglicemias neonatais | | Hipoglicemia neonatal transitória

P70.8 Outros transtornos transitórios do metabolismo dos carboidratos do feto e do recém-nascido |

P70.9 Transtorno transitório não especificado do metabolismo dos carboidratos do feto e do recém-nascido |

P71.- Transtornos transitórios do metabolismo do cálcio e do magnésio do período neonatal |

P71.0 Hipocalcemia do recém-nascido pelo uso de leite de vaca |

P71.1 Outras hipocalcemias neonatais | \ Hipoparatiroidismo neonatal (P71.4)

P71.2 Hipomagnesemia neonatal |

P71.3 Tetania neonatal sem deficiência de cálcio ou magnésio | | Tetania neonatal SOE

P71.4 Hipoparatiroidismo neonatal transitório |

P71.8 Outros transtornos transitórios do metabolismo do cálcio e do magnésio do período neonatal |

P71.9 Transtornos transitórios não especificados do metabolismo do cálcio e do magnésio do período neonatal |

P72.- Outros transtornos endócrinos transitórios do período neonatal | \ Bócio disormogênético (E07.1) | Hipotireoidismo congênito com ou sem bócio (E03.0-E03.1) | Síndrome de Pendred (E07.1)

P72.0 Bócio neonatal, não classificado em outra parte | | Bócio congênito transitório com função normal

P72.1 Hipotireoidismo neonatal transitório | | Tireotoxicose neonatal

P72.2 Outros transtornos transitórios da função de tireóide não classificados em outra parte | | Hipotireoidismo neonatal transitório

P72.8 Outros transtornos endócrinos transitórios e especificados do período neonatal |

P72.9 Transtorno endócrino neonatal transitório não especificado |

P74.- Outros distúrbios eletrolíticos e metabólicos transitórios do período neonatal |

P74.0 Acidose metabólica tardia do recém-nascido |

P74.1 Desidratação do recém-nascido |

P74.2 Distúrbios do equilíbrio de sódio do recém-nascido |

P74.3 Distúrbios do equilíbrio de potássio do recém-nascido |

P74.4 Outros distúrbios eletrolíticos transitórios do recém-nascido |

P74.5 Tirosinemia transitória do recém-nascido |

P74.8 Outros distúrbios metabólicos transitórios do recém-nascido |

P74.9 Distúrbio metabólico transitório não especificado do recém-nascido |

P75* Íleo meconial (E84.1†) |

P76.- Outras obstruções intestinais do recém-nascido | \ Obstrução intestinal classificável em K56.-

P76.0 Síndrome da "rolha de mecônio" |

P76.1 Íleo transitório do recém-nascido | \ Doença de Hirschsprung (Q43.1)

P76.2 Obstrução intestinal devido a leite espesso |

P76.8 Outras obstruções intestinais especificadas do recém-nascido |

P76.9 Obstrução intestinal não especificada do recém-nascido |

P77 Enterocolite necrotizante do feto e do recém-nascido |

P78.- Outros transtornos do aparelho digestivo do período perinatal | \ Hemorragias gastrointestinais neonatais (P54.0-P54.3)

P78.0 Perfuração intestinal no período perinatal | | Peritonite por mecônio

P78.1 Outras peritonites neonatais | | Peritonite neonatal SOE

P78.2 Hematemese e melena devidas a deglutição de sangue materno |

P78.3 Diarréia neonatal não-infecciosa | | Diarréia neonatal SOE\ Diarréia neonatal SOE em países onde esta afecção pode ser presumível como de origem infecciosa (A09)

P78.8 Outros transtornos perinatais especificados do aparelho digestivo | | Cirrose congênita (do fígado) | Úlcera péptica do recém-nascido

P78.9 Transtorno perinatal não especificado do aparelho digestivo |

P80.- Hipotermia do recém-nascido |

P80.0 Síndrome de lesão pelo frio | | Hipotermia grave e usualmente crônica associada a coloração rosada, edema e anormalidades bioquímicas e neurológicas\ Hipotermia leve do recém-nascido (P80.8)

P80.8 Outras hipotermias do recém-nascido | | Hipotermia leve do recém-nascido

P80.9 Hipotermia não especificada do recém-nascido |

P81.- Outros distúrbios da regulação térmica do recém-nascido |

P81.0 Hipertermia ambiental do recém-nascido |

P81.8 Outros distúrbios especificados da regulação térmica do recém-nascido |

P81.9 Distúrbio não especificado da regulação térmica do recém-nascido | | Febre do recém-nascido SOE

P83.- Outras afecções comprometendo o tegumento específicas do feto e do recém-nascido | \ Crosta láctea (L21.0) | Dermatite das fraldas (L22) | Hidropsia fetal devida a doença hemolítica (P56.-) | Infecção neonatal da pele (P39.4) | Malformações congênitas da pele e do tegumento (Q80-Q84) | Síndrome da pele escaldada estafilocócica (L00)

P83.0 Esclerema neonatal |

P83.1 Eritema tóxico neonatal |

P83.2 Hidropsia fetal não-devida à doença hemolítica | | Hidropsia fetal SOE

P83.3 Outros edemas e os não especificados próprios do feto e do recém-nascido |

P83.4 Intumescimento mamário do recém-nascido | | Mastite não-infecciosa do recém-nascido

P83.5 Hidrocele congênita |

P83.6 Pólipo umbilical do recém-nascido |

P83.8 Outras afecções especificadas do tegumento próprias do feto e do recém-nascido | | Escleroderma neonatal | Síndrome do bebê bronzeado | Urticária neonatal

P83.9 Afecção não especificada do tegumento própria do feto e do recém-nascido |

P90 Convulsões do recém-nascido | \ Convulsões neonatais benignas (familiares) (G40.3)

P91.- Outros distúrbios da função cerebral do recém-nascido |

P91.0 Isquemia cerebral neonatal |

P91.1 Cistos periventriculares adquiridos do recém-nascido |

P91.2 Leucomalácia cerebral neonatal |

P91.3 Irritabilidade cerebral neonatal |

P91.4 Depressão cerebral neonatal |

P91.5 Coma neonatal |

P91.8 Outros distúrbios especificados da função cerebral do recém-nascido |

P91.9 Distúrbio não especificado da função cerebral do recém-nascido |

P92.- Problemas de alimentação do recém-nascido |

P92.0 Vômitos no recém-nascido |

P92.1 Regurgitação e ruminação no recém-nascido |

P92.2 Alimentação vagarosa do recém-nascido |

P92.3 Subalimentação do recém-nascido |

P92.4 Hiperalimentação do recém-nascido |

P92.5 Dificuldade neonatal na amamentação no peito |

P92.8 Outros problemas de alimentação do recém-nascido |

P92.9 Problema não especificado de alimentação do recém-nascido |

P93 Reações e intoxicações devidas a drogas administradas ao feto e ao recém-nascido | | Síndrome cinzenta por administração de cloranfenicol ao recém-nascido\ Icterícia devida a drogas ou toxinas transmitidas pela mãe ou administradas ao recém-nascido (P58.4) | Intoxicações e reações a opiáceos, tranqüilizantes e outros medicamentos utilizados pela mãe (P04.0-P04.1, P04.4) | Sintomas de abstinência a: | - uso materno de drogas (P96.1) | - uso terapêutico de drogas no recém-nascido (P96.2)

P94.- Transtornos do tônus muscular do recém-nascido |

P94.0 Miastenia grave neonatal transitória | \ Miastenia grave (G70.0)

P94.1 Hipertonia congênita |

P94.2 Hipotonia congênita | | Síndrome não específica do "floppy baby"

P94.8 Outros transtornos do tônus muscular do recém-nascido |

P94.9 Transtorno não especificado do tônus muscular do recém-nascido |

P95 Morte fetal de causa não especificada | | Feto morto SOE | Natimorto SOE

P96.- Outras afecções originadas no período perinatal |

P96.0 Insuficiência renal congênita | | Uremia do recém-nascido

P96.1 Sintomas de abstinência neonatal de drogas utilizadas pela mãe | | Síndrome do filho de mãe dependente\ Intoxicações e reações por uso materno de opiáceos e tranqüilizantes administrados durante o trabalho de parto e parto (P04.0)

P96.2 Sintomas de abstinência do uso de drogas terapêuticas no recém-nascido |

P96.3 Suturas cranianas amplas no recém-nascido | | Craniotabes neonatal

P96.4 Interrupção de gravidez, afetando o feto e recém-nascido | \ Interrupção de gravidez (mãe) (O04.-)

P96.5 Complicações de procedimentos intra-uterinos não classificados em outra parte |

P96.8 Outras afecções especificadas originadas no período perinatal |

P96.9 Afecções originadas no período perinatal não especificadas | | Debilidade congênita SOE

Q00.- Anencefalia e malformações similares |

Q00.0 Anencefalia | | Acefalia | Acrania | Amielencefalia | Hemianencefalia | Hemicefalia

Q00.1 Craniorraquisquise |

Q00.2 Iniencefalia |

Q01.- Encefalocele | | Encefalomielocele | Hidroencefalocele | Hidromeningocele craniana | Meningocele cerebral | Meningoencefalocele \ Síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 Encefalocele frontal |

Q01.1 Encefalocele nasofrontal |

Q01.2 Encefalocele occipital |

Q01.8 Encefalocele de outras localizações |

Q01.9 Encefalocele não especificada |

Q02 Microcefalia | | Hidromicrocefalia | Microencéfalo \ Síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03.- Hidrocefalia congênita | | Hidrocefalia do recém-nascido \ Hidrocefalia: | - adquirida (G91.-) | - com espinha bífida (Q05.0-Q05.4) | - devida a toxoplasmose congênita (P37.1) | Síndrome de Arnold-Chiari (Q07.0)

Q03.0 Malformações do aqueduto de Sylvius | | Anomalia @<@ | Estenose @#@ do aqueduto de Sylvius | Obstrução congênita @>@

Q03.1 Atresia das fendas de Luschka e do forâmen de Magendie | | Síndrome de Dandy-Walker

Q03.8 Outra hidrocefalia congênita |

Q03.9 Hidrocefalia congênita não especificada |

Q04.- Outras malformações congênitas do cérebro | \ Ciclopia (Q87.0) | Macrocefalia (Q75.3)

Q04.0 Malformações congênitas do corpo caloso | | Agenesia do corpo caloso

Q04.1 Arrinencefalia |

Q04.2 Holoprosencefalia |

Q04.3 Outras deformidades por redução do encéfalo | | Agenesia @<@ | Aplasia @#@ de parte do encéfalo | Ausência @#@ | Hipoplasia @>@ | Agiria | Hidranencefalia | Lissencefalia | Microgiria | Paquigiria \ Malformação congênita do corpo caloso (Q04.0)

Q04.4 Displasia do septo e das vias ópticas |

Q04.5 Megalencefalia |

Q04.6 Cistos cerebrais congênitos | | Esquizencefalia | Porencefalia\ Cisto porencefálico adquirido (G93.0)

Q04.8 Outras malformações congênitas especificadas do encéfalo | | Macroqiria

Q04.9 Malformação congênita não especificada do encéfalo | | Anomalia(s) congênita(s): @<@ | - múltiplas @#@ SOE do encéfalo | Deformidade congênita @#@ | Doença ou lesão congênita @>@

Q05.- Espinha bífida | | Espinha bífida (aberta) (cística) | Hidromeningocele (espinal) | Meningocele (espinal) | Meningomielocele | Mielocele | Mielomeningocele | Raquisquisse | Siringomielocele\ Espinha bífida oculta (Q76.0) | Síndrome de Arnold-Chiari (Q07.0)

Q05.0 Espinha bífida cervical com hidrocefalia |

Q05.1 Espinha bífida torácica com hidrocefalia | | Espinha bífida: | - dorsal @<@ com hidrocefalia | - toracolombar @>@

Q05.2 Espinha bífida lombar com hidrocefalia | | Espinha bífida lombossacra com hidrocefalia

Q05.3 Espinha bífida sacra com hidrocefalia |

Q05.4 Espinha bífida não especificada, com hidrocefalia |

Q05.5 Espinha bífida cervical, sem hidrocefalia |

Q05.6 Espinha bífida torácica, sem hidrocefalia | | Espinha bífida: | - dorsal SOE | - toracolombar SOE

Q05.7 Espinha bífida lombar, sem hidrocefalia | | Espinha bífida lombossacra SOE

Q05.8 Espinha bífida sacra, sem hidrocefalia |

Q05.9 Espinha bífida não especificada |

Q06.- Outras malformações congênitas da medula espinhal |

Q06.0 Amielia |

Q06.1 Hipoplasia e displasia da medula espinhal | | Atelomielia | Mielatelia | Mielodisplasia da medula espinhal

Q06.2 Diastematomielia |

Q06.3 Outras malformações congênitas da cauda eqüina |

Q06.4 Hidromielia | | Hidrorráquio

Q06.8 Outras malformações congênitas especificadas da medula espinhal |

Q06.9 Malformação congênita não especificada da medula espinal | | Anomalia @<@ congênita SOE da medula espinal | Doença ou lesão @#@ ou das meninges | Deformidade @>@

Q07.- Outras malformações congênitas do sistema nervoso | \ Disautonomia familiar [Riley-Day] (G90.1) | Neurofibromatose (não-maligna) (Q85.0)

Q07.0 Síndrome de Arnold-Chiari |

Q07.8 Outras malformações congênitas especificadas do sistema nervoso | | Agenesia de nervo | Deslocamento do plexo braquial | Síndrome de "jaw-winking" | Síndrome de Marcus Gunn

Q07.9 Malformação congênita não especificada do sistema nervoso | | Anomalia @<@ | Doença ou lesão @#@ congênita SOE do sistema nervoso | Deformidade @>@

Q10.- Malformações congênitas das pálpebras, do aparelho lacrimal e da órbita | \ Criptoftalmia SOE (Q11.2) | Síndrome criptoftálmica (Q87.0)

Q10.0 Ptose congênita |

Q10.1 Ectrópio congênito |

Q10.2 Entrópio congênito |

Q10.3 Outras malformações congênitas das pálpebras | | Abléfaro | Ausência ou agenesia de: | - cílios | - pálpebra | Blefarofimose congênita | Coloboma da pálpebra | Malformação congênita da pálpebra SOE | Músculo ocular supranumerário | Pálpebra acessória

Q10.4 Ausência ou agenesia do aparelho lacrimal | | Ausência do ponto lacrimal

Q10.5 Estenose ou estreitamento congênito do canal lacrimal |

Q10.6 Outras malformações congênitas do aparelho lacrimal | | Malformação congênita do aparelho lacrimal SOE

Q10.7 Malformação congênita da órbita |

Q11.- Anoftalmia, microftalmia e macroftalmia |

Q11.0 Olho cístico |

Q11.1 Outras formas de anoftalmia | | Agenesia @<@ do olho | Aplasia @>@

Q11.2 Microftalmia | | Criptoftalmia SOE | Displasia do olho | Hipoplasia do olho | Olho rudimentar \ Síndrome criptoftálmica (Q87.0)

Q11.3 Macroftalmia | \ Macroftalmia no glaucoma congênito (Q15.0)

Q12.- Malformações congênitas do cristalino |

Q12.0 Catarata congênita |

Q12.1 Luxação congênita do cristalino |

Q12.2 Coloboma do cristalino |

Q12.3 Afaquia congênita |

Q12.4 Esferofaquia |

Q12.8 Outras malformações congênicas do cristalino |

Q12.9 Malformação congênita não especificada do cristalino |

Q13.- Malformações congênicas da câmara anterior do olho |

Q13.0 Coloboma da íris | | Coloboma SOE

Q13.1 Ausência de íris | | Aniridia

Q13.2 Outras malformações congênicas da íris | | Anisocoria congênita | Atresia da pupila | Corectopia | Malformação congênita da íris SOE

Q13.3 Opacidade congênita da córnea |

Q13.4 Outras malformações congênicas da córnea | | Anomalia de Peter | Malformação congênita da córnea SOE | Microcórnea

Q13.5 Esclerótica azul |

Q13.8 Outras malformações congênicas da câmara anterior do olho | | Anomalia de Rieger

Q13.9 Malformação congênita não especificada da câmara anterior do olho |

Q14.- Malformações congênicas da câmara posterior do olho |

Q14.0 Malformação congênita do humor vítreo | | Opacidade congênita do humor vítreo

Q14.1 Malformação congênita da retina | | Aneurisma congênito da retina

Q14.2 Malformação congênita do disco óptico | | Coloboma do disco óptico

Q14.3 Malformação congênita da coróide |

Q14.8 Outras malformações congênicas da câmara posterior do olho | | Coloboma do fundo do olho

Q14.9 Malformação congênita não especificada da câmara posterior do olho |

Q15.- Outras malformações congênicas do olho | \ Albinismo ocular (E70.3) | Nistagmo congênito (H55) | Retinite pigmentosa (H35.5)

Q15.0 Glaucoma congênito | | Buftalmia | Ceratoglobos congênito, com glaucoma | Glaucoma do recém-nascido | Hidroftalmia | Macrocórnea com glaucoma | Macroftalmia no glaucoma congênito | Megalocórnea com glaucoma

Q15.8 Outras malformações congênitas especificadas do olho|

Q15.9 Malformação congênita não especificada do olho| | Anomalia @<@ congênita SOE do olho| Deformidade @>@

Q16.- Malformações congênitas do ouvido causando comprometimento da audição| \ Surdez congênita (H90.5)

Q16.0 Ausência congênita do pavilhão auricular [orelha]|

Q16.1 Ausência, atresia e estreitamento congênitos do conduto auditivo (externo)| | Atresia ou estreitamento de meato ósseo

Q16.2 Ausência da trompa de Eustáquio|

Q16.3 Malformação congênita dos ossículos do ouvido| | Coalescência (fusão) dos ossículos do ouvido

Q16.4 Outras malformações congênitas do ouvido médio| | Malformação congênita do ouvido médio SOE

Q16.5 Malformação congênita do ouvido interno| | Anomalia (do):| - labirinto membranoso| - órgão de Corti

Q16.9 Malformação congênita do ouvido não especificada causando comprometimento da audição| | Ausência congênita do ouvido externo SOE

Q17.- Outras malformações congênitas da orelha| \ Seio pré-auricular (Q18.1)

Q17.0 Pavilhão supranumerário| | Apêndice pré-auricular| Lóbulo supranumerário| Orelha supranumerária| Poliotia| Trago acessório

Q17.1 Macrotia|

Q17.2 Microtia|

Q17.3 Outras deformidades da orelha| | Orelhas pontudas

Q17.4 Anomalia de posição da orelha| | Implantação baixa da orelha\ Pavilhão cervical (Q18.2)

Q17.5 Orelhas proeminentes| | Orelha (de):| - abano| - morcego

Q17.8 Outras malformações congênitas especificadas da orelha| | Ausência congênita do lobo da orelha

Q17.9 Malformação congênita não especificada da orelha| | Anomalia congênita da orelha SOE

Q18.- Outras malformações congênitas da face e do pescoço| \ Afecções classificadas em Q67.0-.4| Anomalias dentofaciais [inclusive a maloclusão] (K07.-)| Ciclopia (Q87.0)| Síndromes com malformações que afetam a aparência da face (Q87.0)| Duto tireoglossos persistente

(Q89.2)| Fenda labial e palatina (Q35-Q37)| Malformações congênitas dos ossos do crânio e da face (Q75.-)

Q18.0 Seio, fístula e cisto de origem branquial| | Vestígios branquiais

Q18.1 Seio, fístula e cisto pré-auricular| | Fístula:| - cérvico-auricular| - congênita do pavilhão

Q18.2 Outras malformações da fenda branquial| | Malformação da fenda branquial SOE| Otocefalia| Pavilhão cervical

Q18.3 Pescoço alado| | Pterígio do pescoço (pterygium colli)

Q18.4 Macrostomia|

Q18.5 Microstomia|

Q18.6 Macroqueilia| | Hipertrofia congênita do lábio

Q18.7 Microqueilia|

Q18.8 Outras malformações congênitas especificadas da face e do pescoço| | Cisto @<@ | Fístula @#@ mediana(o) da face e do pescoço| Seio @>@

Q18.9 Malformação congênita não especificada da face e do pescoço| | Anomalia congênita da face e do pescoço SOE

Q20.- Malformações congênitas das câmaras e das comunicações cardíacas| \ Dextrocardia com situs inversus (Q89.3)| Disposição atrial em espelho com situs inversus (Q89.3)

Q20.0 Tronco arterial comum| | Persistência do canal arterial

Q20.1 Ventrículo direito com dupla via de saída| | Síndrome de Taussig-Bing

Q20.2 Ventrículo esquerdo com dupla via de saída|

Q20.3 Comunicação ventrículo-atrial discordante| | Dextrotransposição da aorta| Transposição dos grandes vasos (completa)

Q20.4 Ventrículo com dupla via de entrada| | Coração trilobular biatrial| Ventrículo:| - comum| - único

Q20.5 Comunicação átrio-ventricular discordante| | Inversão ventricular| Transposição:| - corrigida| - esquerda

Q20.6 Isomerismo dos apêndices atriais| | Isomerismo dos apêndices atriais com asplenia ou polisplenia

Q20.8 Outras malformações congênitas das câmaras e das comunicações cardíacas|

Q20.9 Malformação congênita não especificada das câmaras e das comunicações cardíacas|

Q21.- Malformações congênitas dos septos cardíacos | \ Defeito adquirido do septo cardíaco (I51.0)

Q21.0 Comunicação interventricular |

Q21.1 Comunicação interatrial | | Malformação do seio: | - coronário | - venoso | Permeabilidade ou persistência (do): | - forame oval | - ostium secundum (tipo II)

Q21.2 Comunicação atrioventricular | | Canal atrioventricular comum | Defeito dos coxins endocárdicos | Persistência do ostium primum (tipo I)

Q21.3 Tetralogia de Fallot | | Comunicação interventricular com estenose ou atresia pulmonar, dextroposição da aorta e hipertrofia do ventrículo direito

Q21.4 Comunicação aortopulmonar | | Janela aortopulmonar | Malformação do septo aórtico

Q21.8 Outras malformações congênitas dos septos cardíacos | | Pentalogia de Fallot | Síndrome de Eisenmenger

Q21.9 Malformação congênita não especificada de septo cardíaco | | Malformação septal (cardíaca) SOE

Q22.- Malformações congênitas das valvas pulmonar e tricúspide |

Q22.0 Atresia da valva pulmonar |

Q22.1 Estenose congênita da valva pulmonar |

Q22.2 Insuficiência congênita da valva pulmonar | | Regurgitação congênita da valva pulmonar

Q22.3 Outras malformações congênitas da valva pulmonar | | Malformação da valva pulmonar SOE

Q22.4 Estenose congênita da valva tricúspide | | Atresia tricúspide

Q22.5 Anomalia de Ebstein |

Q22.6 Síndrome do coração direito hipoplásico |

Q22.8 Outras malformações congênitas da valva tricúspide |

Q22.9 Malformação congênita não especificada da valva tricúspide |

Q23.- Malformações congênitas das valvas aórtica e mitral |

Q23.0 Estenose congênita da valva aórtica | | Atresia @<@ aórtica congênita | Estenose @>@ \ Aquela na síndrome do coração esquerdo hipoplásico (Q23.4) | Estenose subaórtica congênita (Q24.4)

Q23.1 Insuficiência congênita da valva aórtica | | Insuficiência aórtica congênita | Valva aórtica bicúspide

Q23.2 Estenose mitral congênita | | Atresia mitral congênita

Q23.3 Insuficiência mitral congênita |

Q23.4 Síndrome do coração esquerdo hipoplásico | | Atresia ou hipoplasia marcante do orifício ou da valva aórtica, associada à hipoplasia da aorta ascendente e a defeito do desenvolvimento do ventrículo esquerdo (com estenose ou atresia da valva mitral)

Q23.8 Outras malformações congênicas das valvas aórtica e mitral |

Q23.9 Malformação congênita não especificada das valvas aórtica e mitral |

Q24.- Outras malformações congênicas do coração | \ Fibroelastose endocárdica (I42.4)

Q24.0 Dextrocardia | \ Dextrocardia com situs inversus (Q89.3) | Disposição atrial em espelho com situs inversus (Q89.3) | Isomerismo dos apêndices auriculares (com asplenia ou polisplenia) (Q20.6)

Q24.1 Levocardia |

Q24.2 Cor triatriatum |

Q24.3 Estenose do infundíbulo pulmonar |

Q24.4 Estenose subaórtica congênita |

Q24.5 Malformações dos vasos coronários | | Aneurisma (arterial) coronário congênito

Q24.6 Bloqueio congênito do coração |

Q24.8 Outras malformações congênicas especificadas do coração | | Divertículo congênito do ventrículo esquerdo | Doença de Uhl | Má-posição do coração | Malformação congênita (do): | - miocárdio | - pericárdio

Q24.9 Malformação não especificada do coração | | Anomalia cardíaca @<@ congênita SOE | Cardiopatia @>@

Q25.- Malformações congênicas das grandes artérias |

Q25.0 Permeabilidade do canal arterial | | Permeabilidade do canal de Botal | Persistência do canal arterial

Q25.1 Coartação da aorta | | Coartação da aorta (antes do canal) (após o canal)

Q25.2 Atresia da aorta |

Q25.3 Estenose da aorta | | Estenose aórtica supraavalar \ Estenose aórtica congênita (Q23.0)

Q25.4 Outras malformações congênicas da aorta | | Aneurisma @<@ congênita(o) da aorta | Dilatação @>@ | Aplasia @<@ da aorta | Ausência @>@ | Aneurisma do seio de Valsalva (roto) | Duplo arco aórtico (anel vascular da aorta) | Hipoplasia da aorta | Persistência de: | -

convolução do arco aórtico| - arco aórtico direito\ Hipoplasia aórtica associada à síndrome do coração esquerdo hipoplásico (Q23.4)

Q25.5 Atresia da artéria pulmonar|

Q25.6 Estenose da artéria pulmonar|

Q25.7 Outras malformações congênitas da artéria pulmonar| | Agenesia @<@ | Aneurisma @#@ da artéria pulmonar congênita| Anomalia @#@ | Hipoplasia @>@ | Aneurisma pulmonar artério-venoso| Artéria pulmonar aberrante

Q25.8 Outras malformações congênitas das grandes artérias|

Q25.9 Malformação congênita não especificada das grandes artérias|

Q26.- Malformações congênitas das grandes veias|

Q26.0 Estenose congênita da veia cava| | Estenose congênita da veia cava (inferior) (superior)

Q26.1 Persistência da veia cava superior esquerda|

Q26.2 Comunicação venosa pulmonar anormal total|

Q26.3 Comunicação venosa pulmonar anormal parcial|

Q26.4 Comunicação venosa pulmonar anormal não especificado|

Q26.5 Comunicação venosa portal anormal|

Q26.6 Fístula entre a veia porta e a artéria hepática|

Q26.8 Outras malformações congênitas das grandes veias| | Ausência da veia cava (inferior) (superior)| Continuação da veia cava inferior na veia ázigos| Persistência da veia cardinal posterior esquerda| Síndrome da cimitarra

Q26.9 Malformação congênita não especificada de grande veia| | Anomalia da veia cava (inferior) (superior) SOE

Q27.- Outras malformações congênitas do sistema vascular periférico| \ Aneurisma congênito da retina (Q14.1)| Anomalias (da) (dos):| - artéria pulmonar (Q25.5-Q25.7)| - vasos:| - - cerebrais e pré-cerebrais (Q28.0-Q28.3)| - - coronários (Q24.5)| Hemangioma e linfangioma (D18.-)

Q27.0 Ausência congênita e hipoplasia da artéria umbilical| | Artéria umbilical única

Q27.1 Estenose congênita da artéria renal|

Q27.2 Outras malformações congênitas da artéria renal| | Artérias renais múltiplas| Malformação congênita da artéria renal SOE

Q27.3 Malformação artério-venosa periférica | | Aneurisma arteriovenoso\ Aneurisma arteriovenoso adquirido (I77.0)

Q27.4 Ectasia venosa (flebectasia) congênita|

Q27.8 Outras malformações congênitas especificadas do sistema vascular periférico | | Atresia @<@ de veia ou de artéria NCOP| Ausência @>@ | Aneurisma (periférico) @<@ | Estreitamento arterial @##@ congênita(o)| Variz @>@ | Artéria subclávia aberrante

Q27.9 Malformação congênita não especificada do sistema vascular periférico| | Anomalia arterial ou venosa SOE

Q28.- Outras malformações congênitas do aparelho circulatório| \ Aneurisma congênito:| - SOE (Q27.8)| - coronário (Q24.5)| - periférico (Q27.8)| - pulmonar (Q25.7)| - retiniano (Q14.1)| Malformação (de):| - arteriovenosa cerebral rota (I60.8)| - vasos pré-cerebrais rotos (I72.-)

Q28.0 Malformação arteriovenosa de vasos pré-cerebrais| | Aneurisma arteriovenoso congênito pré-cerebral (não-roto)

Q28.1 Outras malformações dos vasos pré-cerebrais| | Aneurisma pré-cerebral congênito (não-roto)| Malformação congênita dos vasos pré-cerebrais SOE

Q28.2 Malformação arteriovenosa dos vasos cerebrais| | Aneurisma cerebral arteriovenoso congênito (não-roto)| Malformação arteriovenosa do cérebro SOE

Q28.3 Outras malformações dos vasos cerebrais| | Aneurisma cerebral congênito (não-roto)| Malformação congênita dos vasos cerebrais SOE

Q28.8 Outras malformações congênitas especificadas do aparelho circulatório| | Aneurisma congênito de localização especificada NCOP

Q28.9 Malformação congênita não especificada do aparelho circulatório|

Q30.- Malformação congênita do nariz | \ Desvio congênito do septo nasal (Q67.4)

Q30.0 Atresia das coanas| | Atresia @<@ de orifício nasal (anterior) (posterior)| Estenose congênita @>@

Q30.1 Agenesia ou hipoplasia do nariz| | Ausência congênita do nariz

Q30.2 Fissura, entalhe ou fenda nasal|

Q30.3 Perfuração congênita do septo nasal|

Q30.8 Outras malformações congênitas do nariz| | Anomalia congênita da parede dos seios paranasais| Nariz supranumerário

Q30.9 Malformação congênita não especificada do nariz|

Q31.- Malformações congênitas da laringe|

Q31.0 Pterígio da laringe| | Pterígio da laringe:| - SOE| - glótico| - subglótico

Q31.1 Estenose subglótica congênita|

Q31.2 Hipoplasia da laringe|

Q31.3 Laringocele|

Q31.4 Estridor congênito da laringe| | Estridor congênito (laríngeo) SOE

Q31.8 Outras malformações congênitas da laringe| | @<@ da cartilagem cricóide| Agenesia @#@ da epiglote| Atresia @#@ da glote| Ausência @#@ da laringe| @>@ da cartilagem tireóide| Estenose congênita de laringe NCOP| Fissura (da):| - cartilagem tireóide| - epiglote| - posterior da cartilagem cricóide

Q31.9 Malformação congênita não especificada da laringe|

Q32.- Malformações congênitas da traquéia e dos brônquios| \ Bronquectasia congênita (Q33.4)

Q32.0 Traqueomalácia congênita|

Q32.1 Outras malformações congênitas da traquéia| | Anomalia da cartilagem traqueal| Atresia da traquéia| Dilatação @<@ | Estenose @#@ congênita da traquéia| Malformação @>@ | Traqueocele congênita

Q32.2 Broncomalácia congênita|

Q32.3 Estenose congênita dos brônquios|

Q32.4 Outras malformações congênitas dos brônquios| | Agenesia @<@ | Atresia @#@ | Ausência @#@ dos brônquios| Malformação @#@ | Divertículo SOE @>@

Q33.- Malformações congênitas do pulmão|

Q33.0 Pulmão cístico congênito| | Doença:| - cística @<@ congênita do pulmão| - policística @>@ | Pulmão em casa de abelha, congênita\ Doença pulmonar cística adquirida ou não especificada (J98.4)

Q33.1 Lobo pulmonar supranumerário|

Q33.2 Seqüestro pulmonar|

Q33.3 Agenesia do pulmão| | Ausência do pulmão (lobo)

Q33.4 Bronquectasia congênita|

Q33.5 Tecido ectópico intrapulmonar|

Q33.6 Hipoplasia e displasia do pulmão| \ Hipoplasia pulmonar associada com gestação curta (P28.0)

Q33.8 Outras malformações congênitas do pulmão|

Q33.9 Malformação congênita não especificada do pulmão|

Q34.- Outras malformações congênitas do aparelho respiratório|

Q34.0 Anomalia da pleura|

Q34.1 Cisto congênito do mediastino|

Q34.8 Outras malformações congênitas especificadas do aparelho respiratório| | Atresia da nasofaringe

Q34.9 Malformação congênita não especificada do aparelho respiratório| | Anomalia @<@ congênita de órgão respiratório| Ausência @>@

Q35.- Fenda palatina| | Fissura palatina| Palatosquise\Fenda palatina com fenda labial (Q37.-)

Q35.1 Fenda do pálato duro|

Q35.3 Fenda do pálato mole|

Q35.5 Fenda dos pálatos duro e mole|

Q35.6 Fenda mediana do pálato|

Q35.7 Fenda da úvula|

Q35.9 Fenda palatina não especificada| | Pálato fendido SOE

Q36.- Fenda labial| | Fissura congênita do lábio| Lábio leporino| Queilosquise\Fenda labial com fenda palatina (Q37.-)

Q36.0 Fenda labial bilateral|

Q36.1 Fenda labial mediana|

Q36.9 Fenda labial unilateral| | Fenda labial SOE

Q37.- Fenda labial com fenda palatina|

Q37.0 Fenda do pálato duro com fenda labial bilateral|

Q37.1 Fenda do pálato duro com fenda labial unilateral| | Fenda do pálato duro com fenda labial SOE

Q37.2 Fenda do pálato mole com fenda labial bilateral|

Q37.3 Fenda do pálato mole com fenda labial unilateral| | Fenda do pálato mole com fenda labial SOE

Q37.4 Fenda dos pálatos duro e mole com fenda labial bilateral|

Q37.5 Fenda dos pálatos duro e mole com fenda labial unilateral| | Fenda dos pálatos duro e mole com fenda labial SOE

Q37.8 Fenda do palato com fenda labial bilateral, não especificada|

Q37.9 Fenda do palato com fenda labial unilateral, não especificada| | Fenda palatina com fenda labial SOE

Q38.- Outras malformações congênitas da língua, da boca e da faringe| \ Macrostomia (Q18.4)| Microstomia (Q18.5)

Q38.0 Malformações congênitas dos lábios, não classificadas em outra parte| | Fístula congênita do lábio| Malformação labial congênita SOE| Síndrome de Van der Woude\ Fenda labial (Q36.-)| - com fenda palatina (Q37.-)| Macroqueilia (Q18.6)| Microqueilia (Q18.7)

Q38.1 Anquiloglossia| | Língua presa

Q38.2 Macroglossia|

Q38.3 Outras malformações congênitas da língua| | Aderência @<@ | Fissura @#@ congênita da língua| Malformação SOE @>@ | Aglossia| Hipoglossia| Hipoplasia da língua| Língua bifida| Microglossia

Q38.4 Malformações congênitas das glândulas e dutos salivares| | Atresia @<@ de glândulas ou de dutos salivares| Ausência @>@ | Fístula salivar congênita| Glândulas ou dutos salivares supranumerários

Q38.5 Malformações congênitas do palato não classificadas em outra parte| | Ausência da úvula| Malformação congênita do palato SOE| Palato em ogiva\ Fenda palatina (Q35.-)| - com fenda labial (Q37.-)

Q38.6 Outras malformações congênitas da boca| | Malformação congênita da boca SOE

Q38.7 Bolsa faríngea| | Divertículo da faringe\ Síndrome da bolsa faríngea (D82.1)

Q38.8 Outras malformações congênitas da faringe| | Malformação congênita da faringe SOE

Q39.- Malformações congênitas do esôfago|

Q39.0 Atresia de esôfago, sem fístula| | Atresia do esôfago SOE

Q39.1 Atresia de esôfago, com fístula traqueoesofágica| | Atresia de esôfago com fístula broncoesofágica

Q39.2 Fístula traqueoesofágica congênita, sem atresia| | Fístula traqueoesofágica congênita SOE

Q39.3 Estenose congênita e estreitamento congênito do esôfago|

Q39.4 Pterígio do esôfago|

Q39.5 Dilatação congênita do esôfago|

Q39.6 Divertículo do esôfago | | Bolsa esofágica

Q39.8 Outras malformações congênitas do esôfago | | Ausência @<@ | Deslocamento congênito @#@ do esôfago | Duplicação @>@

Q39.9 Malformação congênita não especificada do esôfago |

Q40.- Outras malformações congênitas do trato digestivo superior |

Q40.0 Estenose hipertrófica congênita do piloro | | Constrição @<@ | Espasmo @#@ | Estenose @#@ congênita(o) ou infantil do piloro | Estreitamento @#@ | Hipertrofia @>@

Q40.1 Hérnia congênita de hiato | | Deslocamento da cárdia através do hiato esofágico \ Hérnia diafragmática congênita (Q79.0)

Q40.2 Outras malformações congênitas especificadas do estômago | | Deslocamento do estômago congênito | Divertículo congênito do estômago | Duplicação do estômago | Estômago em ampulheta, congênito | Megalogastría | Microgastría

Q40.3 Malformação congênita não especificada do estômago |

Q40.8 Outras malformações congênitas especificadas do trato digestivo superior |

Q40.9 Malformação congênita não especificada do trato digestivo superior | | Anomalia @<@ congênita SOE do trato digestivo superior | Deformidade @>@

Q41.- Ausência, atresia e estenose congênita do intestino delgado | | Obstrução, oclusão e estreitamento congênito(a) do intestino delgado ou intestino SOE \ Íleo meconial (E84.1)

Q41.0 Ausência, atresia e estenose congênita do duodeno |

Q41.1 Ausência, atresia e estenose congênita do jejuno | | Imperfuração do jejuno | Síndrome da casca da maçã ["apple peel syndrome"]

Q41.2 Ausência, atresia e estenose congênita do íleo |

Q41.8 Ausência, atresia e estenose congênita de outras partes especificadas do intestino delgado |

Q41.9 Ausência, atresia e estenose congênita do intestino delgado, sem especificação de localização | | Ausência, atresia e estenose congênita do intestino SOE

Q42.- Ausência, atresia e estenose congênita do cólon | | Obstrução, oclusão e estreitamento congênito(a) do cólon (intestino grosso)

Q42.0 Ausência, atresia e estenose congênita do reto, com fístula |

Q42.1 Ausência, atresia e estenose congênita do reto, sem fístula | | Imperfuração do reto

Q42.2 Ausência, atresia e estenose congênita do ânus, com fístula |

Q42.3 Ausência, atresia e estenose congênita do ânus, sem fístula | | Imperfuração anal

Q42.8 Ausência, atresia e estenose congênita de outras partes do cólon (intestino grosso)|

Q42.9 Ausência, atresia e estenose congênita de partes não especificadas do cólon (intestino grosso)|

Q43.- Outras malformações congênitas do intestino|

Q43.0 Divertículo de Meckel| | Persistência do canal:| - ônfalo-mesentérico| - vitelino

Q43.1 Doença de Hirschsprung| | Aganglionose| Megacolo congênito (agangliônico)

Q43.2 Outras transtornos funcionais congênitos do cólon| | Dilatação congênita do cólon

Q43.3 Malformações congênitas da fixação do intestino| | Aderências e bridas congênitas:| - epiplóicas anômalas| - peritoniais| Má-rotação do cólon| Membrana de Jackson| Mesentério universal| Rotação:| - ausente @<@ | - incompleta @#@ do ceco e do cólon| - insuficiente @>@

Q43.4 Duplicação do intestino|

Q43.5 Ânus ectópico|

Q43.6 Fístula congênita do reto e do ânus| \ Com ausência, atresia ou estenose (Q42.0, Q42.2)| Fístula congênita:| - retovaginal (Q52.2)| - uretrorretal (Q64.7)| Fístula pilonidal (L05.-)

Q43.7 Persistência de cloaca| | Cloaca SOE

Q43.8 Outras malformações congênitas especificadas do intestino| | Divertículo congênito do intestino| Diverticulite congênita do cólon| Dolicocólon| Mega-apêndice| Megaduodeno| Microcólon| Síndrome da alça cega, congênita| Transposição do:| - apêndice| - cólon| - intestino

Q43.9 Malformação congênita não especificada do intestino|

Q44.- Malformações congênitas da vesícula biliar, das vias biliares e do fígado|

Q44.0 Agenesia, aplasia e hipoplasia da vesícula biliar| | Ausência congênita da vesícula biliar

Q44.1 Outras malformações congênitas da vesícula biliar| | Malformação congênita da vesícula biliar SOE| Vesícula biliar intra-hepática

Q44.2 Atresia das vias biliares|

Q44.3 Estenose e estreitamento congênitos das vias biliares|

Q44.4 Cisto do colédoco|

Q44.5 Outras malformações congênitas das vias biliares| | Canal hepático supranumerário| Duplicação do canal:| - biliar| - cístico| Malformação congênita das vias biliares SOE

Q44.6 Doença cística do fígado| | Doença fibrocística do fígado

Q44.7 Outras malformações congênitas do fígado | | Ausência do fígado @<@ |
Hepatomegalia @#@ congênita(o) | Malformação do fígado SOE @>@ | Fígado
supranumerário | Síndrome de Alagille

Q45.- Outras malformações congênitas do aparelho digestivo | \ Hérnia congênita (do): | -
diafragma (Q79.0) | - hiato (Q40.1)

Q45.0 Agenesia, aplasia e hipoplasia do pâncreas | | Ausência congênita do pâncreas

Q45.1 Pâncreas anular |

Q45.2 Cisto pancreático congênito |

Q45.3 Outras malformações congênitas do pâncreas e do ducto pancreático | | Malformação
congênita do pâncreas ou do ducto pancreático SOE | Pâncreas supranumerário \ Diabetes
mellitus: | - congênito (E10.-) | - neonatal (P70.2) | Doença fibrocística do pâncreas (E84.-)

Q45.8 Outras malformações congênitas especificadas do aparelho digestivo | | Ausência
(completa) (parcial) do trato digestivo SOE | Duplicação @<@ dos órgãos digestivos SOE | Má-
posição congênita @>@

Q45.9 Malformação congênita não especificada do aparelho digestivo | | Anomalia @<@ |
Malformação @#@ congênita SOE do aparelho digestivo | Deformidade @>@

Q50.- Malformações congênitas dos ovários, das trompas de Falópio e dos ligamentos largos |

Q50.0 Ausência congênita dos ovários | \ Síndrome de Turner (Q96.-)

Q50.1 Cisto ovariano de desenvolvimento |

Q50.2 Torsão congênita do ovário |

Q50.3 Outras malformações congênitas do ovário | | Aplasia ovariana | Malformação
congênita do ovário SOE | Ovário supranumerário

Q50.4 Cisto embrionário da trompa de Falópio | | Cisto da fimbria ovariana

Q50.5 Cisto embrionário do ligamento largo | | Cisto (de): | - canal de Gartner | - epoóforo | -
paraovariano

Q50.6 Outras malformações congênitas das trompas de Falópio e dos ligamentos largos | |
Atresia @<@ das trompas de Falópio | Ausência @#@ e dos ligamentos largos | Presença
supranumerária @>@ | Malformação congênita das trompas de Falópio e dos ligamentos
largos SOE

Q51.- Malformações congênitas do útero e do colo do útero |

Q51.0 Agenesia e aplasia do útero | | Ausência congênita do útero

Q51.1 Útero duplo com duplicação do colo uterino e da vagina |

Q51.2 Outra duplicação do útero | | Útero duplo SOE

Q51.3 Útero bicórneo|

Q51.4 Útero unicórneo|

Q51.5 Agenesia e aplasia do colo do útero| | Ausência congênita do colo do útero

Q51.6 Cisto embrionário do colo do útero|

Q51.7 Fístula congênita útero-digestiva ou útero-urinária|

Q51.8 Outras malformações congênitas do útero e do colo do útero| | Hipoplasia do útero e do colo do útero

Q51.9 Malformação congênita não especificada do útero e do colo do útero SOE|

Q52.- Outras malformações congênitas dos órgãos genitais femininos|

Q52.0 Ausência congênita da vagina|

Q52.1 Duplicação da vagina| | Vagina septada\ Duplicação da vagina com duplicação do útero e do colo do útero (Q51.1)

Q52.2 Fístula reto-vaginal congênita| \ Cloaca (Q43.7)

Q52.3 Imperfuração do hímen|

Q52.4 Outras malformações congênitas da vagina| | Cisto (do):| - canal de Nuck, congênito| - embrionário vaginal| Malformação congênita da vagina SOE

Q52.5 Fusão dos lábios vulvares|

Q52.6 Malformação congênita do clitóris|

Q52.7 Outras malformações congênitas da vulva| | Ausência @<@ | Cisto @#@ congênita da vulva| Malformação SOE @>@

Q52.8 Outras malformações congênitas especificadas dos órgãos genitais femininos|

Q52.9 Malformação congênita não especificada dos órgãos genitais femininos|

Q53.- Testículo não-descido|

Q53.0 Testículo ectópico| | Testículo ectópico, unilateral ou bilateral

Q53.1 Testículo não-descido, unilateral|

Q53.2 Testículo não-descido, bilateral|

Q53.9 Testículo não-descido, não especificado| | Criptorquidia SOE

Q54.- Hipospádias| \ Epispádias (Q64.0)

Q54.0 Hipospádia balânica| | Hipospádia:| - coronal| - glandular

Q54.1 Hipospádia peniana|

Q54.2 Hipospádia penoscrotal|

Q54.3 Hipospádia perineal|

Q54.4 Corda venérea congênita|

Q54.8 Outras hipospádias|

Q54.9 Hipospádia não especificada|

Q55.- Outras malformações congênitas dos órgãos genitais masculinos| \ Hidrocele congênita (P83.5)| Hipospádias (Q54.-)

Q55.0 Ausência e aplasia do testículo| | Monorquidia

Q55.1 Hipoplasia do(s) testículo(s) e do escroto| | Fusão dos testículos

Q55.2 Outras malformações congênitas do(s) testículo(s) e do escroto| | Malformação congênita do(s) testículo(s) e do escroto SOE| Migração do testículo| Poliorquidia| Testículo retrátil

Q55.3 Atresia do canal deferente|

Q55.4 Outras malformações congênitas do canal deferente, do epidídimo, das vesículas seminais e da próstata| | Ausência ou aplasia (da) (do):| - cordão espermático| - próstata| Malformação congênita do canal deferente, do epidídimo, das vesículas seminais ou da próstata SOE

Q55.5 Ausência e aplasia congênitas do pênis|

Q55.6 Outras malformações congênitas do pênis| | Curvatura (lateral) do pênis| Hipoplasia do pênis| Malformação congênita do pênis SOE

Q55.8 Outras malformações congênitas especificadas dos órgãos genitais masculinos|

Q55.9 Malformação congênita não especificada dos órgãos genitais masculinos| | Anomalia @<@ | Malformação @#@ congênita SOE dos órgãos genitais masculinos| Deformidade @>@

Q56.- Sexo indeterminado e pseudo-hermafroditismo| \ Pseudo-hermafroditismo:| - com anomalia cromossômica especificada (Q96-Q99)| - feminino, com transtorno adrenocortical (E25.-)| - masculino, com resistência a andrógenos (E34.5)

Q56.0 Hermafroditismo não classificado em outra parte| | Ovotestis

Q56.1 Pseudo-hermafroditismo masculino, não classificado em outra parte| | Pseudo-hermafroditismo masculino SOE

Q56.2 Pseudo-hermafroditismo feminino, não classificado em outra parte| | Pseudo-hermafroditismo feminino SOE

Q56.3 Pseudo-hermafroditismo não especificado |

Q56.4 Sexo indeterminado, não especificado | | Genitália ambígua

Q60.- Agenesia renal e outros defeitos de redução do rim | | Atrofia renal: | - congênita | - infantil | Ausência congênita do(s) rim(ns)

Q60.0 Agenesia unilateral do rim |

Q60.1 Agenesia bilateral do rim |

Q60.2 Agenesia renal não especificada |

Q60.3 Hipoplasia renal unilateral |

Q60.4 Hipoplasia renal bilateral |

Q60.5 Hipoplasia renal não especificada |

Q60.6 Síndrome de Potter |

Q61.- Doenças císticas do rim | \ Cisto adquirido do rim (N28.1) | Síndrome de Potter (Q60.6)

Q61.0 Cisto congênito único do rim | | Cisto do rim (congênito) (único)

Q61.1 Rim policístico, tipo infantil |

Q61.2 Rim policístico, tipo adulto |

Q61.3 Rim policístico não especificado |

Q61.4 Displasia renal |

Q61.5 Cisto medular do rim | | Rim em esponja SOE

Q61.8 Outras doenças císticas do rim | | Degeneração ou doença fibrocística do rim | Rim fibrocístico

Q61.9 Doença cística não especificada do rim | | Síndrome de Meckel-Gruber

Q62.- Anomalias congênitas obstrutivas da pelve renal e malformações congênitas do ureter |

Q62.0 Hidronefrose congênita |

Q62.1 Atresia e estenose do ureter | | Impermeabilidade do ureter | Oclusão congênita (do) (da): | - junção pielouretérica | - orifício uretero-vesical | - ureter

Q62.2 Megaureter congênito | | Dilatação congênita do ureter

Q62.3 Outras anomalias obstrutivas da pelve renal e do ureter | | Ureterocele congênita

Q62.4 Agenesia do ureter | | Ausência do ureter

Q62.5 Duplicação do ureter | | Ureter: | - duplo | - supranumerário

Q62.6 Má-posição do ureter| | Deslocamento @<@ | Desvio @#@ do ureter e do orifício ureteral| Ectopia @#@ | Implantação anômala @>@

Q62.7 Refluxo vésico-uretero-renal congênito|

Q62.8 Outras malformações congênitas do ureter| | Anomalia do ureter SOE

Q63.- Outras malformações congênitas do rim| \ Síndrome nefrótica congênita (N04.-)

Q63.0 Rim supranumerário|

Q63.1 Rim lobulado, fundido ou em ferradura|

Q63.2 Rim ectópico| | Deslocamento congênito do rim| Má-rotação do rim

Q63.3 Rim hiperplásico e gigante|

Q63.8 Outras malformações congênitas especificadas do rim| | Litíase renal congênita

Q63.9 Malformação congênita não especificada do rim|

Q64.- Outras malformações congênitas do aparelho urinário|

Q64.0 Epispádias| \ Hipospádias (Q54.-)

Q64.1 Extrofia vesical| | Ectopia vesical| Extroversão da bexiga

Q64.2 Válvulas uretrais posteriores congênitas|

Q64.3 Outras formas de atresia e de estenose de uretra e do colo da bexiga| | Estreitamento (da) (do):| - meato urinário @<@ | - orifício vésico-uretral @#@ congênita(o)| - uretra @>@ | Oclusão congênita do colo da bexiga| Uretra impérvia

Q64.4 Malformação do úraco| | Cisto @<@ | Persistência @#@ do úraco| Prolapso @>@

Q64.5 Ausência congênita da bexiga e da uretra|

Q64.6 Divertículo congênito da bexiga|

Q64.7 Outras malformações congênitas da bexiga e da uretra| | Fístula uretrorretal congênita| Hérnia congênita da bexiga| Malformação congênita da bexiga ou da uretra SOE| Meato urinário @<@ dupla(o)| Uretra @>@ | Prolapso congênito (da) (do):| - bexiga (mucosa)| - meato urinário| - uretra| Bexiga @<@ supranumerária| Uretra @>@

Q64.8 Outras malformações congênitas especificadas do aparelho urinário|

Q64.9 Malformação congênita não especificada do aparelho urinário| | Anomalia @<@ congênita SOE do aparelho urinário| Deformidade @>@

Q65.- Malformações congênitas do quadril| \ Quadril estalante (R29.4)

Q65.0 Luxação congênita unilateral do quadril|

Q65.1 Luxação congênita bilateral do quadril|

Q65.2 Luxação congênita não especificada do quadril|

Q65.3 Subluxação congênita unilateral do quadril|

Q65.4 Subluxação congênita bilateral do quadril|

Q65.5 Subluxação congênita não especificada do quadril|

Q65.6 Quadril instável| | Quadril:| - luxável| - subluxável

Q65.8 Outras deformidades congênicas do quadril| | Anteversão do colo do fêmur| Coxa:| - valga @<@ congênita| - vara @>@ | Displasia acetabular congênita

Q65.9 Deformidade congênita não especificada do quadril|

Q66.- Deformidades congênicas do pé| \ Deformidades em:| - valgo, adquiridas (M21.0)| - varo, adquiridas (M21.1)| Malformações do pé com redução de tamanho (Q72.-)

Q66.0 Pé torto eqüinovaro|

Q66.1 Pé torto calcaneovaro|

Q66.2 Metatarso varo|

Q66.3 Outras deformidades congênicas dos pés em varo| | Hálux varo congênito

Q66.4 Pé torto calcaneovalgo| | Palipes calcaneovalgo

Q66.5 Pé chato congênito| | Pé chato:| - congênito| - espástico (evertido)| - rígido

Q66.6 Outras deformidades congênicas dos pés em valgo| | Metatarso valgo

Q66.7 Pé cavo|

Q66.8 Outras deformidades congênicas do pé| | Astrágalo vertical| Coalescência tarsal| Pé em martelo, congênito| Pé torto:| - SOE| - assimétrico| Talipes SOE

Q66.9 Deformidade congênita não especificada do pé|

Q67.- Deformidades osteomusculares congênicas da cabeça, da face, da coluna e do tórax| \ Síndrome(s) (de):| - malformação congênita classificadas em Q87.-| - Potter (Q60.6)

Q67.0 Assimetria facial|

Q67.1 Deformidade facial por compressão|

Q67.2 Dolicocefalia|

Q67.3 Plagiocefalia|

Q67.4 Outras deformidades congênitas do crânio, da face e da mandíbula| | Atrofia ou hipertrofia hemifacial| Depressões dos ossos do crânio| Desvio congênito do septo nasal| Nariz esmagado ou curvado congênito\ Anomalias dentofaciais [inclusive a maloclusão] (K07.-)| Nariz em sela sífilítico (A50.5)

Q67.5 Deformidades congênitas da coluna vertebral| | Escoliose congênita:| - SOE| - postural\ Escoliose:| - idiopática infantil (M41.0)| - devida à malformação óssea congênita (Q76.3)

Q67.6 Tórax escavado| | Tórax em barril congênito

Q67.7 Tórax carinado| | Tórax em peito de pomba congênito

Q67.8 Outras deformidades congênitas do tórax| | Deformidade congênita da parede torácica SOE

Q68.- Outras deformidades osteomusculares congênitas| \ Defeitos por redução do(s) membro(s) (Q71-Q73)

Q68.0 Deformidade congênita do músculo esternocleidomastoideu| | Contratura do (músculo) esternocleidomastoideu| Torcicolo congênito (esternomastoideu)| Tumor (congênito) esternomastoideu

Q68.1 Deformidade congênita da mão| | Mão em espada (congênita)| Mão em pá congênita

Q68.2 Deformidade congênita do joelho| | Joelho recurvado congênito| Luxação congênita do joelho

Q68.3 Encurvamento congênito do fêmur| \ Anteversão (do colo) do fêmur (Q65.8)

Q68.4 Encurvamento congênito da tíbia e da perônio [fíbula]|

Q68.5 Encurvamento congênito de ossos longos não especificados do membro inferior|

Q68.8 Outras deformidades osteomusculares congênitas| | Deformidade congênita (da) (do):| - antebraço| - clavícula| - cotovelo| - escápula| Luxação congênita do:| - cotovelo| - ombro

Q69.- Polidactilia|

Q69.0 Dedo(s) da mão supranumerário(s)|

Q69.1 Polegar(es) supranumerário(s)|

Q69.2 Artelho(s) supranumerário(s)| | Hálux supranumerário

Q69.9 Polidactilia não especificada| | Dedo(s) ou artelho(s) supranumerário(s) SOE

Q70.- Sindactilia|

Q70.0 Coalescência dos dedos (dedos da mão fundidos)| | Sindactilia complexa dos dedos com sinostose

Q70.1 Dedos palmados | | Sindactilia simples dos dedos sem sinostose

Q70.2 Coalescência dos artelhos (artelhos fundidos) | | Sindactilia complexa dos artelhos com sinostose

Q70.3 Artelhos palmados | | Sindactilia simples sem sinostose

Q70.4 Polissindactilia |

Q70.9 Sindactilia não especificada | | Coalescência das falanges SOE

Q71.- Defeitos, por redução, do membro superior |

Q71.0 Ausência congênita completa do(s) membro(s) superior(es) |

Q71.1 Ausência congênita do braço e do antebraço, com mão presente |

Q71.2 Ausência congênita do antebraço e da mão |

Q71.3 Ausência congênita da mão e de dedo(s) |

Q71.4 Defeito de redução longitudinal do rádio | | Mão em clava (congênita) | Mão radial

Q71.5 Defeito de redução longitudinal do cúbito [ulna] |

Q71.6 Mão em garra de lagosta |

Q71.8 Outros defeitos de redução do membro superior | | Encurtamento congênito do(s) membro(s) superior(es)

Q71.9 Defeito por redução do membro superior, não especificado |

Q72.- Defeitos, por redução, do membro inferior |

Q72.0 Ausência congênita completa do(s) membro(s) inferior(es) |

Q72.1 Ausência congênita da coxa e da perna com pé presente |

Q72.2 Ausência congênita da perna e do pé |

Q72.3 Ausência congênita do pé e de artelho(s) |

Q72.4 Defeito por redução longitudinal da tíbia | | Deficiência focal femoral proximal

Q72.5 Defeito por redução longitudinal da tíbia |

Q72.6 Defeito por redução longitudinal do perônio [fíbula] |

Q72.7 Pé bífido |

Q72.8 Outros defeitos por redução do(s) membro(s) inferior(es) | | Encurtamento congênito do(s) membro(s) inferior(es)

Q72.9 Defeito não especificado por redução do membro inferior |

Q73.- Defeitos por redução de membro não especificado |

Q73.0 Ausência congênita de membro(s) não especificado(s) | | Amelia SOE

Q73.1 Focomelia, membro(s) não especificado(s) | | Focomelia SOE

Q73.8 Outros defeitos por redução de membro(s) não especificado(s) | | Defeito por redução longitudinal de membro(s) não especificado(s) | Ectromelia SOE @<@ | Hemimelia SOE @#@ de membro(s) não especificado(s) | Redução SOE @>@

Q74.- Outras malformações congênicas dos membros | \ Defeito por redução do membro (Q71-Q73) | Polidactilia (Q69.-) | Sindactilia (Q70.-)

Q74.0 Outras malformações congênicas do(s) membro(s) superiores, inclusive da cintura escapular | | Deformidade (de): | - Madelung | - Sprengel | Disostose cleidocraniana | Macroactilia (dedos) | Ossos do carpo supranumerários | Polegar com três falanges | Pseudoartrose da clavícula congênita | Sinostose rádio-cubital [rádio-ulnar]

Q74.1 Malformação congênita do joelho | | Ausência congênita de rótula | Joelho congênito: | - valgo | - varo | Luxação congênita da rótula [patela] | Rótula rudimentar \ Joelho recurvado congênito (Q68.2) | Luxação congênita do joelho (Q68.2) | Síndrome da rótula em unha (Q87.2)

Q74.2 Outras malformações congênicas do(s) membro(s) inferiores, inclusive da cintura pélvica | | Fusão da articulação sacroilíaca @<@ | Malformação (do) @#@ congênita(o) | - (articulação) sacroilíaca @#@ | - tornozelo (articulação) @>@ \ Anteversão (do colo) do fêmur (Q65.8)

Q74.3 Artrogripose congênita múltipla |

Q74.8 Outras malformações congênicas especificadas de membro(s) |

Q74.9 Malformações congênicas não especificadas de membro(s) | | Anomalia congênita de membro(s) SOE

Q75.- Outras malformações congênicas dos ossos do crânio e da face | \ Anomalias dentofaciais [inclusive a maloclusão] (K07.-) | Deformidades osteomusculares da cabeça e da face (Q67.0-Q67.4) | Malformações congênicas da face SOE (Q18.-) | Malformações do crânio associadas a anomalias congênicas do cérebro tais como: | - anencefalia (Q00.0) | - encefalocele (Q01.-) | - hidrocefalia (Q03.-) | - microcefalia (Q02) | Síndromes de malformação congênita classificadas em Q87.-

Q75.0 Craniossinostose | | Acrocefalia | Fusão imperfeita do crânio | Oxicefalia | Trigonocefalia

Q75.1 Disostose craniofacial | | Doença de Crouzon

Q75.2 Hipertelorismo |

Q75.3 Macrocefalia |

Q75.4 Disostose mandíbulo-facial | | Síndrome de: | - Franceschetti | - Treacher Collins

Q75.5 Disostose óculo-mandibular |

Q75.8 Outras malformações congênitas especificadas dos ossos do crânio e da face | |
Ausência congênita de ossos do crânio | Malformação congênita da fronte | Platibasia

Q75.9 Malformação congênita não especificada dos ossos do crânio e da face | | Anomalia
congênita do(s): | - ossos da face SOE | - crânio SOE

Q76.- Malformações congênitas da coluna vertebral e dos ossos do tórax | \ Deformidades
osteomusculares da coluna vertebral e do tórax (Q67.5-Q67.8)

Q76.0 Espinha bífida oculta | \ Espinha bífida (aberta) (cística) (Q05.-) | Meningocele (espinhal)
(Q05.-)

Q76.1 Síndrome de Klippel-Feil | | Síndrome de fusão cervical

Q76.2 Espondilolistese congênita | | Espondilolise congênita \ Espondilólise (adquirida)
(M43.0) | Espondilolistese (adquirida) (M43.1)

Q76.3 Escoliose congênita devida à malformação óssea congênita | | Fusão de hemivértebra
ou falha de segmentação com escoliose

Q76.4 Outras malformações congênitas da coluna vertebral não-associadas com escoliose | |
Ausência congênita de vértebra @<@ | Cifose congênita @#@ | Fusão congênita de vértebras
@#@ | Hemivértebra @#@ | Lordose congênita @#@ não especificada ou não-associada à |
Malformação congênita (articular) @#@ escoliose (da região) lombossacra | Malformação da
coluna vertebral @#@ | Platispondilise @#@ | Vértebra supranumerária @>@

Q76.5 Costela cervical | | Costela supranumerária cervical

Q76.6 Outras malformações congênitas das costelas | | Ausência de costela @<@ |
Coalescência de costelas @#@ congênita | Malformação de costela SOE @#@ | Costela
supranumerária @>@ \ Síndrome das costelas curtas (Q77.2)

Q76.7 Malformação congênita do esterno | | Ausência congênita do esterno | Externo bífido

Q76.8 Outras malformações congênitas dos ossos do tórax |

Q76.9 Malformação congênita não especificada dos ossos do tórax |

Q77.- Osteocondrodisplasia com anomalias de crescimento dos ossos longos e da coluna
vertebral | \ Mucopolissacaridose (E76.0-E76.3)

Q77.0 Acondrogenesia | | Hipocondrogenesia

Q77.1 Nanismo tanatofórico |

Q77.2 Síndrome das costelas curtas | | Displasia torácica asfixiante (síndrome de Jeune)

Q77.3 Condrodisplasia punctata |

Q77.4 Acondroplasia | | Hipocondroplasia

Q77.5 Displasia diastrófica |

Q77.6 Displasia condroectodérmica | | Síndrome de Ellis-van Creveld

Q77.7 Displasia espondiloepifisária |

Q77.8 Outras osteocondrodisplasias com anomalias do crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral |

Q77.9 Osteocondrodisplasia não especificada com anomalias do crescimento dos ossos longos e da coluna vertebral |

Q78.- Outras osteocondrodisplasias |

Q78.0 Osteogênese imperfeita | | Fragilidade óssea | Osteopsatirose

Q78.1 Displasia poliostótica fibrosa | | Síndrome de Albright(-McCune)(-Stenberg)

Q78.2 Osteopetrose | | Síndrome de Albers-Schönberg

Q78.3 Displasia diafisária progressiva | | Síndrome de Camurati-Engelman

Q78.4 Encondromatose | | Doença de Ollier | Síndrome de Maffucci

Q78.5 Displasia metafisária | | Síndrome de Pyle

Q78.6 Exostoses congênicas múltiplas | | Aclasia diafisária

Q78.8 Outras osteocondrodisplasias especificadas | | Osteopoiquilose

Q78.9 Osteocondrodisplasia não especificada | | Condrodistrofia SOE | Osteodistrofia SOE

Q79.- Malformações congênicas do sistema osteomuscular não classificadas em outra parte | \ Torcicolo (esternomastoideu) congênito (Q68.0)

Q79.0 Hérnia diafragmática congênita | \ Hérnia congênita do hiato (Q40.1)

Q79.1 Outras malformações congênicas do diafragma | | Ausência de diafragma | Eventração do diafragma | Malformação congênita do diafragma SOE

Q79.2 Exonfalia | | Onfalocele \ Hérnia umbilical (K42.-)

Q79.3 Gastrosquise |

Q79.4 Síndrome do abdome em ameixa seca ("prune belly syndrome") |

Q79.5 Outras malformações congênicas da parede abdominal | \ Hérnia umbilical (K42.-)

Q79.6 Síndrome de Ehlers-Danlos |

Q79.8 Outras malformações congênicas do sistema osteomuscular | | Amiotrofia congênita | Ausência de: | - músculo | - tendão | Bandas constrictivas congênicas | Encurtamento congênito de tendão | Músculo supranumerário | Síndrome de Poland

Q79.9 Malformação congênita não especificada do sistema osteomuscular | | Anomalia SOE
@<@ congênita do sistema osteomuscular SOE| Malformação SOE @>@

Q80.- Ictiose congênita | \ Doença de Refsum (G60.1)

Q80.0 Ictiose vulgar |

Q80.1 Ictiose ligada ao cromossomo X |

Q80.2 Ictiose lamelar | | Bebê colódio

Q80.3 Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita |

Q80.4 Feto arlequim |

Q80.8 Outras ictioses congênicas |

Q80.9 Ictiose congênita não especificada |

Q81.- Epidermólise bolhosa |

Q81.0 Epidermólise bolhosa simples | \ Síndrome de Cockayne (Q87.1)

Q81.1 Epidermólise bolhosa letal | | Síndrome de Herlitz

Q81.2 Epidermólise bolhosa distrófica |

Q81.8 Outras epidermólises bolhosas |

Q81.9 Epidermólise bolhosa não especificada |

Q82.- Outras malformações congênicas da pele | \ Acrodermatite enteropática (E83.2) | Cisto
ou seio pilonidal (L05.-) | Porfíria eritropoiética congênita (E80.0) | Síndrome de Sturge-Weber(-
Dimitri) (Q85.8)

Q82.0 Linfedema hereditário |

Q82.1 Xeroderma pigmentoso |

Q82.2 Mastocitose | | Urticária pigmentosa \ Mastocitose maligna (C96.2)

Q82.3 Incontinentia pigmenti |

Q82.4 Displasia ectodérmica (anidrótica) | \ Síndrome de Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5 Nevo não-neoplásico congênito | | Marca de nascença SOE | Nevo: | - flâmeco | - em
morango | - mancha de vinho | - sangüíneo | - vascular SOE | - verrucoso \ Lentigo (L81.4) |
Manchas café com leite (L81.3) | Nevo: | - SOE (D22.-) | - arâneo (I78.1) | - estelar (I78.1) | -
melanocítico (D22.-) | - pigmentado (D22.-)

Q82.8 Outras malformações congênicas especificadas da pele | | Acrocordon | Anomalias dos
dermatoglifos | Ceratose folicular [Darier-White] | Ceratose palmo-plantar herdada | Cútis laxa

(hiperelástica)| Pênfigo familiar benigno [Hailey-Hailey]| Pregis palmares anormais\ Síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9 Malformação congênita não especificada da pele|

Q83.- Malformações congênitas da mama| \ Ausência do músculo peitoral (Q79.8)

Q83.0 Ausência congênita da mama com ausência do mamilo|

Q83.1 Mama supranumerária| | Mama acessória

Q83.2 Ausência de mamilo|

Q83.3 Mamilo acessório| | Mamilo supranumerário

Q83.8 Outras malformações congênitas da mama| | Hipoplasia mamária

Q83.9 Malformação congênita não especificada da mama|

Q84.- Outras malformações congênitas do tegumento|

Q84.0 Alopecia congênita| | Atricose congênita

Q84.1 Alterações morfológicas congênitas dos cabelos não classificadas em outra parte| | Cabelos em conta| Monilétrix| Pili annulati\ Síndrome dos cabelos em palha de ferro de Menkes (E83.0)

Q84.2 Outras malformações congênitas dos cabelos| | Hipertricose congênita| Lanugo persistente| Malformações congênitas dos cabelos SOE

Q84.3 Anoníquia| \ Síndrome da rótula em unha (Q87.2)

Q84.4 Leuconíquia congênita|

Q84.5 Hipertrofia e alargamento das unhas| | Onicaxia congênita| Paquioníquia

Q84.6 Outras malformações congênitas das unhas| | Coiloníquia @<@ congênita(o)| Hipocratismo @>@ | Malformação congênita das unhas SOE

Q84.8 Outras malformações congênitas especificadas do tegumento| | Aplasia congênita da cútis

Q84.9 Malformação congênita não especificada do tegumento| | Anomalia SOE @<@ congênita do tegumento SOE| Malformação SOE @>@

Q85.- Facomatoses não classificadas em outra parte| \ Ataxia-telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)| Disautonomia familiar [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Neurofibromatose (não-maligna)| | Doença de von Recklinghausen

Q85.1 Esclerose tuberosa| | Doença de Bourneville| Epiloia

Q85.8 Outras facomatoses não classificadas em outra parte | | Síndrome de: | - Peutz-Jeghers | - Sturge-Weber(-Dimitri) | - von Hippel-Lindau\ Síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9 Facomatose não especificada | | Hamartose SOE

Q86.- Síndromes com malformações congênitas devidas a causas exógenas conhecidas, não classificadas em outra parte | \ Efeitos não-teratogênicos de substâncias transmitidas por via transplacentária ou pelo leite materno (P04.-)| Hipotireoidismo ligado à carência de iodo (E00-E02)

Q86.0 Síndrome fetal alcoólico (dismórfico)|

Q86.1 Síndrome fetal devida à hidantoína | | Síndrome de Meadow

Q86.2 Dismorfismo devido ao Warfarin |

Q86.8 Outras síndromes com malformações congênitas devidas a causas exógenas conhecidas |

Q87.- Outras síndromes com malformações congênitas que acometem múltiplos sistemas |

Q87.0 Síndromes com malformações congênitas afetando predominantemente o aspecto da face | | Acrocefalopolissindactilia | Acrocefalossindactilia [Apert] | Ciclopia | Rosto de assobio | Síndrome (de): | - criptoftálmica | - Goldenhar | - Moebius | - oro-facio-digital | - Robin

Q87.1 Síndromes com malformações congênitas associadas predominantemente com nanismo | | Síndrome de: | - Aarskog | - Cockayne | - De Lange | - Dubowitz | - Noonan | - Prader-Willi | - Robinow-Silverman-Smith | - Russell-Silver | - Seckel | - Smith-Lemli-Opitz\ Síndrome de Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 Síndromes com malformações congênitas afetando predominantemente os membros | | Síndrome de: | - Holt-Oram | - Klippel-Trenaunay-Weber | - rótula em unha | - Rubinstein-Taybi | - sirenómia | - trombocitopenia com ausência de rádio

Q87.3 Síndromes com malformações congênitas com hipercrecimento precoce | | Síndrome de: | - Beckwith-Wiedemann | - Sotos | - Weaver

Q87.4 Síndrome de Marfan |

Q87.5 Outras síndromes com malformações congênitas com outras alterações do esqueleto |

Q87.8 Outras síndromes com malformações congênitas especificadas, não classificadas em outra parte | | Síndrome de: | - Alport | - Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl | - Zellweger

Q89.- Outras malformações congênitas não classificadas em outra parte |

Q89.0 Malformações congênitas do baço | | Asplenia (congênita) | Esplenomegalia congênita\ Isomerismo dos apêndices atriais (com asplenia ou polisplenia) (Q20.6)

Q89.1 Malformações congênitas das supra-renais | \ Hiperplasia supra-renal congênita (E25.0)

Q89.2 Malformações congênitas de outras glândulas endócrinas| | Cisto tireoglossos|
Persistência do canal tireoglossos| Malformação congênita da tireóide ou da paratireóide

Q89.3 Situs inversus| | Dextrocardia com situs inversus| Disposição atrial em espelho com
situs inversus| Situs inversus ou transversus:| - abdominal| - torácico| Transposição das
vísceras:| - abdominais| - torácicas\ Dextrocardia SOE (Q24.0)

Q89.4 Reunião de gêmeos| | Craniopago| Dicéfalo| Monstro duplo| Pigópago| Toracópago

Q89.7 Malformações congênitas múltiplas, não classificadas em outra parte| | Anomalia SOE
@<@ | Malformações SOE @#@ múltipla(s) congênita(s)| Monstro SOE @>@ \ Síndromes
com malformações congênitas que acometem múltiplos sistemas (Q87.-)

Q89.8 Outras malformações congênitas especificadas|

Q89.9 Malformações congênitas não especificadas| | Anomalia congênita SOE| Deformidade
congênita SOE

Q90.- Síndrome de Down|

Q90.0 Trissomia 21, não-disjunção meiótica|

Q90.1 Trissomia 21, mosaicismo (não-disjunção mitótica)|

Q90.2 Trissomia 21, translocação|

Q90.9 Síndrome de Down não especificada| | Trissomia 21 SOE

Q91.- Síndrome de Edwards e síndrome de Patau|

Q91.0 Trissomia 18, não-disjunção meiótica|

Q91.1 Trissomia 18, mosaicismo cromossômico (não-disjunção mitótica)|

Q91.2 Trissomia 18, translocação|

Q91.3 Síndrome de Edwards não especificada|

Q91.4 Trissomia 13, não-disjunção meiótica|

Q91.5 Trissomia 13, mosaicismo cromossômico (não-disjunção mitótica)|

Q91.6 Trissomia 13, translocação|

Q91.7 Síndrome de Patau não especificada|

Q92.- Outras trissomias e trissomias parciais dos autossomos, não classificadas em outra
parte| | Translocações e inserções não-equilibradas\ Trissomias dos cromossomos 13, 18 e 21
(Q90-Q91)

Q92.0 Trissomia de um cromossomo inteiro, não-disjunção meiótica|

- Q92.1 Trissomia de um cromossomo inteiro, mosaicismo cromossômico (não-disjunção mitótica)|
- Q92.2 Trissomia parcial major| | Duplicação de braço completo ou de mais
- Q92.3 Trissomia parcial minor| | Duplicação de menos de braço completo
- Q92.4 Duplicações vistas somente na prometáfase|
- Q92.5 Duplicação com outros rearranjos complexos|
- Q92.6 Cromossomos marcadores suplementares|
- Q92.7 Triploidia e poliploidia|
- Q92.8 Outras trissomias especificadas e trissomias parciais dos autossomos|
- Q92.9 Trissomia e trissomia parcial não especificada dos autossomos|
- Q93.- Monossomias e deleções dos autossomos, não classificadas em outra parte|
- Q93.0 Monossomia de cromossomo inteiro, não-disjunção meiótica|
- Q93.1 Monossomia de cromossomo inteiro, mosaicismo cromossômico (não-disjunção mitótica)|
- Q93.2 Cromossomo substituído por anel ou dicêntrico|
- Q93.3 Deleção do braço curto do cromossomo 4| | Síndrome de Wolff-Hirschorn
- Q93.4 Deleção do braço curto do cromossomo 5| | Síndrome do grito do gato ("cri-du-chat")
- Q93.5 Outras deleções parciais de cromossomo|
- Q93.6 Deleções vistas somente na prometáfase|
- Q93.7 Deleções com outros rearranjos complexos|
- Q93.8 Outras deleções dos autossomos|
- Q93.9 Deleções não especificadas dos autossomos|
- Q95.- Rearranjos equilibrados e marcadores estruturais, não classificados em outra parte| | Translocações e inserções recíprocas robertsonianas e equilibradas
- Q95.0 Translocação ou inserção equilibrada em sujeito normal|
- Q95.1 Inversão cromossômica em sujeito normal|
- Q95.2 Rearranjo autossômico equilibrado em sujeito anormal|
- Q95.3 Rearranjo sexual/autossômico equilibrado em sujeito anormal|
- Q95.4 Sujeito com marcador de heterocromatina|

Q95.5 Sujeito com sítio autossômico frágil |

Q95.8 Outros rearranjos e marcadores equilibrados |

Q95.9 Rearranjos e marcadores equilibrados não especificados |

Q96.- Síndrome de Turner | \ Síndrome de Noonan (Q87.1)

Q96.0 Cariótipo 45, X |

Q96.1 Cariótipo 46, X iso (Xq) |

Q96.2 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo iso (Xq) |

Q96.3 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY |

Q96.4 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal |

Q96.8 Outras variantes da síndrome de Turner |

Q96.9 Síndrome de Turner não especificada |

Q97.- Outras anomalias dos cromossomos sexuais, fenótipo feminino, não classificadas em outra parte | \ Síndrome de Turner (Q96.-)

Q97.0 Cariótipo 47, XXX |

Q97.1 Mulher com mais de três cromossomos X |

Q97.2 Mosaicismo cromossômico, linhagens com diversos números de cromossomos X |

Q97.3 Mulher com cariótipo 46, XY |

Q97.8 Outras anomalias especificadas dos cromossomos sexuais, fenótipo feminino |

Q97.9 Anomalias não especificadas dos cromossomos sexuais, fenótipo feminino |

Q98.- Outras anomalias dos cromossomos sexuais, fenótipo masculino, não classificadas em outra parte |

Q98.0 Síndrome de Klinefelter, cariótipo 47, XXY |

Q98.1 Síndrome de Klinefelter, homem com mais de dois cromossomos X |

Q98.2 Síndrome de Klinefelter, homem com cariótipo 46, XX |

Q98.3 Outro homem com cariótipo 46, XX |

Q98.4 Síndrome de Klinefelter não especificada |

Q98.5 Cariótipo 47, XYY |

Q98.6 Homem com cromossomos sexuais de estrutura anormal |

Q98.7 Homem com mosaicismo dos cromossomos sexuais |

Q98.8 Outras anomalias especificadas dos cromossomos sexuais, fenótipo masculino |

Q98.9 Anomalias não especificadas dos cromossomos sexuais, fenótipo masculino |

Q99.- Outras anomalias dos cromossomos, não classificadas em outra parte |

Q99.0 Quimera 46, XX/46, XY | | Quimera 46, XX/46, XY hermafrodita verdadeiro

Q99.1 Hermafrodite verdadeiro 46, XX | | Disgenesia gonadal pura | 46, XX com gônadas vestigiais | 46, XY com gônadas vestigiais

Q99.2 Cromossomo X frágil | | Síndrome do cromossomo X frágil

Q99.8 Outras anomalias cromossômicas especificadas |

Q99.9 Anomalia cromossômica não especificada |

R00.- Anormalidades do batimento cardíaco | \ Anormalidades que se originam no período perinatal (P29.1) | Arritmias especificadas (I47-I49)

R00.0 Taquicardia não especificada | | Ritmo cardíaco rápido

R00.1 Bradicardia não especificada | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Capítulo XX), se necessário, para identificar a droga, se for induzida por droga. | | Ritmo cardíaco lento

R00.2 Palpitações | | Percepção dos batimentos cardíacos

R00.8 Outras anormalidades e as não especificadas do batimento cardíaco |

R01.- Sopros e outros ruídos cardíacos | \ Quando surgem no período perinatal (P29.8)

R01.0 Sopros cardíacos benignos ou inocentes | | Sopro cardíaco funcional

R01.1 Sopro cardíaco, não especificado | | Ruído cardíaco SOE

R01.2 Outros ruídos cardíacos | | Atrito precordial | Macicez cardíaca aumentada ou diminuída

R02 Gangrena não classificada em outra parte | \ Gangrena (em): | - aterosclerose (I70.2) | - diabetes mellitus (E10-E14 com quarto caractere comum .5) | - gasosa (A48.0) | - outras doenças vasculares periféricas (I73.-) | Gangrena de algumas localizações - ver Índice Alfabético | Gangrena gasosa (A48.0) | Piodermite gangrenosa (L88)

R03.- Valor anormal da pressão arterial sem diagnóstico |

R03.0 Valor elevado da pressão arterial sem o diagnóstico de hipertensão | | Nota: Esta categoria destina-se a ser usada para registrar um episódio de pressão arterial elevada em um paciente para o qual não se tenha feito o diagnóstico formal de hipertensão arterial, ou quando isto for um achado fortuito isolado. |

R03.1 Valor baixo da pressão arterial não específico | \ Hipotensão (I95.-)| - ortostática neurogênica (G90.3)| Síndrome da hipotensão materna (O26.5)

R04.- Hemorragia das vias respiratórias|

R04.0 Epistaxis| | Hemorragia nasal| Sangramento nasal

R04.1 Hemorragia da garganta | \ Hemoptise (R04.2)

R04.2 Hemoptise | | Escarro hemoptóico| Tosse com hemorragia

R04.8 Hemorragia de outras localizações das vias respiratórias| | Hemorragia pulmonar SOE\ Hemorragia pulmonar perinatal (P26.-)

R04.9 Hemorragia não especificada das vias respiratórias|

R05 Tosse| \ Tosse:| - com hemorragia (R04.2)| - psicogênica (F45.3)

R06.- Anormalidades da respiração| \ Desconforto respiratório (síndrome) (do):| - adulto (J80)| - recém-nascido (P22.-)| Insuficiência respiratória (J96.-)| - do recém-nascido (P28.5)| Parada respiratória (R09.2)

R06.0 Dispnéia| | Fôlego curto| Ortopnéia\ Taquipnéia transitória do recém-nascido (P22.1)

R06.1 Estridor| \ Estridor congênito da laringe (Q31.4)| Laringismo (estriduloso) (J38.5)

R06.2 Respiração ofegante|

R06.3 Respiração periódica| | Respiração de Cheyne-Stokes

R06.4 Hiperventilação| \ Hiperventilação psicogênica (F45.3)

R06.5 Respiração pela boca| | Roncos noturnos\ Boca seca SOE (R68.2)

R06.6 Soluço| \ Soluço psicogênico (F45.3)

R06.7 Espirro|

R06.8 Outras anormalidades e as não especificadas da respiração| | Apnéia SOE| Crises de falta de fôlego| Sensação de afogamento| Suspiros\ Apnéia (do):| - recém-nascido (P28.4)| - sono (G47.3)| - do recém-nascido (P28.3)

R07.- Dor de garganta e no peito| \ Disfagia (R13)| Dor (de) (na) (no):| - mama (N64.4)| - pescoço (M54.2)| Inflamação da garganta (aguda) SOE (J02.9)| Mialgia epidêmica (B33.0)

R07.0 Dor de garganta|

R07.1 Dor torácica ao respirar| | Respiração dolorosa

R07.2 Dor precordial|

R07.3 Outra dor torácica| | Dor na parede anterior do tórax SOE

R07.4 Dor torácica, não especificada|

R09.- Outros sintomas e sinais relativos aos aparelhos circulatório e respiratório| \ Insuficiência respiratória (J96.-)| - do recém-nascido (P28.5)| Síndrome do desconforto respiratório (do):| - adulto (J80)| - recém-nascido (P22.-)

R09.0 Asfixia| \ Asfixia (devida a) (do):| - corpo estranho no trato respiratório (T17.-)| - intra-uterina (P20.-)| - monóxido de carbono (T58)| - parto (P21.-)| - traumática (T71)

R09.1 Pleurisia| \ Pleurisia com derrame (J90)

R09.2 Parada respiratória| | Insuficiência cardiorrespiratória

R09.3 Escarro anormal| | Escarro anormal em:| - cor| - odor| - quantidade| Escarro excessivo\ Escarro hemoptóico (R04.2)

R09.8 Outros sintomas e sinais especificados relativos aos aparelhos circulatório e respiratório| | Atrito @<@ | Percussão anormal @##@ torácica(o)| Timpanismo @>@ | Estertores| Pulso fraco| Ruído arterial

R10.- Dor abdominal e pélvica| \ Cólica nefrética (N23)| Dorsalgia (M54.-)| Flatulência e afecções correlatas (R14)

R10.0 Abdome agudo| | Dor abdominal intensa (com rigidez abdominal) (generalizada) (localizada)

R10.1 Dor localizada no abdome superior| | Dor epigástrica

R10.2 Dor pélvica e perineal|

R10.3 Dor localizada em outras partes do abdome inferior|

R10.4 Outras dores abdominais e as não especificadas| | Cólica:| - SOE| - infantil| Dolorimento abdominal SOE

R11 Náusea e vômitos| \ Hematêmese (K92.0)| - neonatal (P54.0)| Vômitos (do):| - excessivos, na gravidez (O21.-)| - recém-nascido (P92.0)| - pós-cirurgia gastrointestinal (K91.0)| - psicogênicos (F50.5)

R12 Pirose| \ Dispepsia (K30)

R13 Disfagia| | Dificuldade de deglutição

R14 Flatulência e afecções correlatas| | Distensão abdominal (gasosa)| Dor de gases| Erucação| Hipertimpanismo (abdominal) (intestinal)| Meteorismo\ Aerofagia psicogênica (F45.3)

R15 Incontinência fecal| | Encoprese SOE\ Aquela de origem não-orgânica (F98.1)

R16.- Hepatomegalia e esplenomegalia não classificadas em outra parte|

R16.0 Hepatomegalia não classificada em outra parte| | Hepatomegalia SOE

R16.1 Esplenomegalia não classificada em outra parte| | Esplenomegalia SOE

R16.2 Hepatomegalia com esplenomegalia não classificada em outra parte| | Hepatoesplenomegalia SOE

R17 Icterícia não especificada| \ Icterícia neonatal (P55, P57-P59)

R18 Ascite| | Líquido na cavidade peritoneal

R19.- Outros sintomas e sinais relativos ao aparelho digestivo e ao abdome| \ Abdome agudo (R10.0)

R19.0 Massa, tumoração ou tumefação intra-abdominal e pélvica| | Massa ou tumefação difusa ou generalizada:| - intra-abdominal SOE| - pélvica SOE| - umbilical\ Ascite (R18)| Distensão abdominal (gasosa) (R14)

R19.1 Ruídos hidroaéreos anormais| | Ausência de ruídos hidroaéreos| Ruídos hidroaéreos aumentados

R19.2 Peristaltismo visível| | Hiperperistaltismo

R19.3 Rigidez abdominal| \ Aquela com dor abdominal intensa (R10.0)

R19.4 Alteração do hábito intestinal| \ Diarréia funcional (K59.1)| Obstipação (K59.0)

R19.5 Outras anormalidades fecais| | Fezes:| - de cor anormal| - volumosas| Muco nas fezes\ Melena (K92.1)| - do recém-nascido (P54.1)

R19.6 Halitose|

R19.8 Outros sintomas e sinais especificados relativos ao aparelho digestivo e ao abdome|

R20.- Distúrbios da sensibilidade cutânea| \ Anestesia e perda sensorial dissociativas (F44.6)| Distúrbios psicogênicos (F45.8)

R20.0 Anestesia cutânea|

R20.1 Hipoestesia cutânea|

R20.2 Parestesias cutâneas| | "Aguilhadas"| Comichão| Formigamento\ Acroparestesia (I73.8)

R20.3 Hiperestesia|

R20.8 Outros distúrbios e os não especificadas da sensibilidade cutânea|

R21 Eritema e outras erupções cutâneas não especificadas|

R22.- Tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo| | Nódulos subcutâneos (localizados) (superficiais)\ Adiposidade localizada (E65)| Achados anormais de exames diagnósticos por imagem (R90-R93)| Aumento dos gânglios linfáticos (R59.-)| Edema

(R60.-)| Massa ou tumoração:| - intra-abdominal ou pélvica (R19.0)| - mamária (N63)|
Tumefação:| - articular (M25.4)| - intra-abdominal ou pélvica (R19.0)

R22.0 Tumefação, massa ou tumoração localizadas da cabeça|

R22.1 Tumefação, massa ou tumoração localizadas do pescoço|

R22.2 Tumefação, massa ou tumoração localizadas do tronco|

R22.3 Tumefação, massa ou tumoração localizadas de membro superior|

R22.4 Tumefação, massa ou tumoração localizadas no membro inferior|

R22.7 Tumefação, massa ou tumoração localizadas de múltiplas localizações|

R22.9 Tumefação, massa ou tumoração não especificadas, localizadas|

R23.- Outras alterações cutâneas|

R23.0 Cianose| \ Acrocianose (I73.8)| Crises de cianose do recém-nascido (P28.2)

R23.1 Palidez| | Pele fria e úmida

R23.2 Rubor| | Rubor excessivo\ Estados da menopausa e do climatério femininos (N95.1)

R23.3 Equimoses espontâneas| | Petéquias\ Equimoses no feto e no recém-nascido (P54.5)|
Púrpura (D69.-)

R23.4 Alterações na textura da pele| | Descamação @<@ | Enduração @#@ da pele|
Exfoliação @>@ \ Espessamento epidérmico SOE (L85.9)

R23.8 Outras alterações da pele e as não especificadas|

R25.- Movimentos involuntários anormais| \ Movimentos estereotipados (F98.4)| Tiques (F95.-)|
Transtornos específicos do movimento (G20-G26)

R25.0 Movimentos anormais da cabeça|

R25.1 Tremor não especificado| \ Coréia SOE (G25.5)| Tremor:| - essencial (G25.0)| -
histórico (F44.4)| - intencional (G25.2)

R25.2 Cãibras e espasmos| \ Espasmo(s):| - carpopodal (R29.0)| - infantis (G40.4)

R25.3 Fasciculação| | Contrações SOE

R25.8 Outros movimentos involuntários anormais e os não especificados|

R26.- Anormalidades da marcha e da mobilidade| \ Ataxia:| - SOE (R27.0)| - hereditária (G11.-)|
- locomotora (sífilítica) (A52.1)| Síndrome da imobilidade (paraplégica) (M62.3)

R26.0 Marcha atáxica| | Marcha ebriosa

R26.1 Marcha paralítica| | Marcha espástica

R26.2 Dificuldade para andar não classificada em outra parte|

R26.8 Outras anormalidades da marcha e da mobilidade e as não especificadas| | Marcha instável SOE

R27.- Outros distúrbios da coordenação| \ Ataxia hereditária (G11.-)| Marcha atáxica (R26.0)| Vertigem SOE (R42)

R27.0 Ataxia não especificada|

R27.8 Outros distúrbios da coordenação e os não especificados|

R29.- Outros sintomas e sinais relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular|

R29.0 Tetania| | Espasmo carpopodal\ Tetania:| - histérica (F44.5)| - neonatal (P71.3)| - paratireoideia (E20.9)| - pós-tireoidectomia (E89.2)

R29.1 Meningismo|

R29.2 Reflexos anormais| \ Reflexo:| - exagerado de vômito (J39.2)| - pupilar anormal (H57.0)| Síncope ou reação vasovagal (R55)

R29.3 Postura anormal|

R29.4 Quadril estalante| \ Deformidades congênitas do quadril (Q65.-)

R29.8 Outros sintomas e sinais relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular e os não especificados|

R30.- Dor associada à micção| \ Dor psicogênica (F45.3)

R30.0 Disúria| | Estrangúria

R30.1 Tenesmo vesical|

R30.9 Micção dolorosa, não especificada| | Micção dolorosa SOE

R31 Hematúria não especificada| \ Hematúria recidivante ou persistente (N02.-)

R32 Incontinência urinária não especificada| | Enurese SOE\ Enurese não-orgânica (F98.0)| Incontinência de "stress" e outra incontinência urinária especificada (N39.3-N39.4)

R33 Retenção urinária|

R34 Anúria e oligúria| \ Quando complicando:| - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.4)| - gravidez, parto e puerpério (O26.8, O90.4)

R35 Poliúria| | Micções freqüentes| Nictúria| Noctúria\ Poliúria psicogênica (F45.3)

R36 Secreção uretral| | Secreção peniana| Uretrorréia

R39.- Outros sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário|

R39.0 Extravasamento de urina|

R39.1 Outras dificuldades à micção| | Jato urinário fraco| Polaciúria

R39.2 Uremia extra-renal| | Uremia pré-renal

R39.8 Outros sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário e os não especificados|

R40.- Sonolência, estupor e coma| \ Coma:| - diabético (E10-E14 com quarto caractere .0)| - hepático (K72.-)| - hipoglicêmico (não-diabético) (E15)| - neonatal (P91.5)| - urêmico (N19)

R40.0 Sonolência| | Torpor

R40.1 Estupor| | Semicoma\ Estupor:| - catatônico (F20.2)| - depressivo (F31-F33)| - dissociativo (F44.2)| - maníaco (F30.2)

R40.2 Coma não especificado| | Inconsciência SOE

R41.- Outros sintomas e sinais relativos à função cognitiva e à consciência| \ Transtornos dissociativos [de conversão] (F44.-)

R41.0 Desorientação não especificada| | Confusão SOE\ Desorientação psicogênica (F44.8)

R41.1 Amnésia anterógrada|

R41.2 Amnésia retrógrada|

R41.3 Outra amnésia| | Amnésia SOE\ Amnésia global transitória (G45.4)| Síndrome amnésica:| - devida ao uso de substâncias psicoativas (F10-F19 com quarto caractere comum .6)| - orgânica (F04)

R41.8 Outros sintomas e sinais especificados relativos às funções cognitivas e à consciência|

R42 Tontura e instabilidade| | Sensação de "cabeça leve"| Vertigem SOE\ Síndromes vertiginosas (H81.-)

R43.- Distúrbios do olfato e do paladar|

R43.0 Anosmia|

R43.1 Parosmia|

R43.2 Parageusia|

R43.8 Outros distúrbios do olfato e do paladar e os não especificados| | Distúrbio misto do olfato e do paladar

R44.- Outros sintomas e sinais relativos às sensações e às percepções gerais| \ Distúrbios das sensações cutâneas (R20.-)

R44.0 Alucinações auditivas|

R44.1 Alucinações visuais|

R44.2 Outras alucinações |

R44.3 Alucinações não especificadas |

R44.8 Outros sintomas e sinais especificados relativos às sensações e percepções gerais |

R45.- Sintomas e sinais relativos ao estado emocional |

R45.0 Nervosismo | | Tensão nervosa

R45.1 Agitação e inquietação |

R45.2 Tristeza | | Preocupações SOE

R45.3 Apatia e desinteresse |

R45.4 Irritabilidade e mau humor |

R45.5 Hostilidade |

R45.6 Violência física |

R45.7 Estado de choque emocional e tensão, não especificado |

R45.8 Outros sintomas e sinais relativos ao estado emocional |

R46.- Sintomas e sinais relativos à aparência e ao comportamento |

R46.0 Baixo nível de higiene pessoal |

R46.1 Aparência pessoal bizarra |

R46.2 Comportamento estranho e inexplicável |

R46.3 Hiperatividade |

R46.4 Lentidão e baixa reatividade | \ Estupor (R40.1)

R46.5 Personalidade suspeita e evasiva |

R46.6 Inquietação e preocupação exageradas com acontecimentos "estressantes" |

R46.7 Verborragia e pormenores circunstanciais mascarando o motivo da consulta |

R46.8 Outros sintomas e sinais relativos à aparência e ao comportamento |

R47.- Distúrbios da fala não classificados em outra parte | \ Autismo (F84.0-F84.1) | Gaguez [tartamudez] (F98.5) | Linguagem precipitada (F98.6) | Transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem (F80.-)

R47.0 Disfasia e afasia | \ Afasia progressiva isolada (G31.0)

R47.1 Disartria e anartria |

R47.8 Outros distúrbios da fala e os não especificados|

R48.- Dislexia e outras disfunções simbólicas, não classificadas em outra parte| \ Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares (F81.-)

R48.0 Dislexia e alexia|

R48.1 Agnosia|

R48.2 Apraxia|

R48.8 Outras disfunções simbólicas e as não especificadas| | Acalculia| Agrafia

R49.- Distúrbios da voz| \ Transtorno psicogênico da voz (F44.4)

R49.0 Disfonia| | Rouquidão

R49.1 Afonia| | Perda da voz

R49.2 Hipernasalidade e hiponasalidade|

R49.8 Outros distúrbios da voz e os não especificados| | Mudança de voz SOE

R50.- Febre de origem desconhecida| \ Febre de origem desconhecida (do) (durante):| - recém-nascido (P81.9)| - trabalho de parto (O75.2)| Pirexia puerperal SOE (O86.4)

R50.0 Febre com calafrios| | Febre com arrepios

R50.1 Febre persistente|

R50.9 Febre não especificada| | Pirexia SOE\ Hipertermia maligna devida a anestesia (T88.3)

R51 Cefaléia| | Dor facial SOE\ Dor facial atípica (G50.1)| Enxaqueca e outras síndromes com cefaléia (G43-G44)| Nevralgia do trigêmeo (G50.0)

R52.- Dor não classificada em outra parte| | Dor não referida a qualquer órgão ou região do corpo em particular\ Cefaléia (R51)| Cólica renal (N23)| Dor (de):| - abdominal (R10.-)| - articular (M25.5)| - coluna vertebral (M54.-)| - dentes (K08.8)| - dorso (M54.9)| - garganta (R07.0)| - língua (K14.6)| - lombar (M54.5)| - mama (N64.4)| - membro (M79.6)| - nas costas (M54.9)| - ombro (M75.8)| - olhos (H57.1)| - ouvido (H92.0)| - pélvica e perineal (R10.2)| - psicogênica (F45.4)| - torácica (R07.1-R07.4)| Personalidade caracterizada por uma síndrome algica crônica (F62.8)

R52.0 Dor aguda|

R52.1 Dor crônica intratável|

R52.2 Outra dor crônica|

R52.9 Dor não especificada| | Dor generalizada SOE

R53 Mal estar, fadiga | | Astenia SOE | Cansaço | Debilidade: | - SOE | - crônica | - nervosa | Deterioração física geral | Letargia\ Debilidade: | - congênita (P96.9) | - senil (R54) | Exaustão e fadiga (devido a) (em): | - astenia senil (R54) | - abandono (T73.2) | - calor (T67.-) | - combate (F43.0) | - exercícios excessivos (T73.3) | - exposição aos elementos (T73.2) | - gravidez (O26.8) | - neurastenia (F48.0) | Síndrome de fadiga (F48.0): | - pós-viral (G93.3)

R54 Senilidade | | Astenia @<@ senil | Debilidade @>@ | Idade avançada | Senectude @<@ | Senescência @#@ sem menção de psicose | Velhice @>@ \ Psicose senil (F03)

R55 Síncope e colapso | | "Apagamento" | Desmaio | Lipotímia\ Astemia neurocirculatória (F45.3) | Choque: | - SOE (R57.9) | - cardiogênico (R57.0) | - complicando ou subsequente a: | - - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.3) | - - trabalho de parto e parto (O75.1) | - pós-operatório (T81.1) | Crise de Stokes-Adams (I45.9) | Hipotensão ortostática (I95.1) | - neurogênica (G90.3) | Inconsciência SOE (R40.2) | Síncope (do) (por): | - calor (T67.1) | - psicogênica (F48.8) | - seio carotídeo (G90.0)

R56.- Convulsões, não classificadas em outra parte | \ Convulsões e ataques (do) (em): | - epilepsia (G40-G41) | - dissociativas (F44.5) | - recém-nascido (P90)

R56.0 Convulsões febris |

R56.8 Outras convulsões e as não especificadas | | Ataque SOE | Crise (convulsiva) SOE

R57.- Choque não classificado em outra parte | \ Choque (devido a): | - anafilático (devido a): | - - SOE (T78.2) | - - reação adversa a alimento (T78.0) | - - soro (T80.5) | - anestesia (T88.2) | - complicando ou subsequente a aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.3) | - elétrico (T75.4) | - obstétrico (O75.1) | - pós-operatório (T81.1) | - psíquico (F43.0) | - raio (T75.0) | - séptico (A41.9) | - traumático (T79.4) | Síndrome do choque tóxico (A48.3)

R57.0 Choque cardiogênico |

R57.1 Choque hipovolêmico |

R57.8 Outras formas de choque | | Choque endotóxico

R57.9 Choque não especificado | | Choque SOE | Colapso da circulação periférica SOE

R58 Hemorragia não classificada em outra parte | | Hemorragia SOE

R59.- Aumento de volume dos gânglios linfáticos | | Adenomegalia\ Linfadenite: | - SOE (I88.9) | - aguda (L04.-) | - crônica (I88.1) | - mesentérica (aguda) (crônica) (I88.0)

R59.0 Aumento de volume localizado de gânglios linfáticos | | Adenomegalia localizada

R59.1 Aumento de volume generalizado de gânglios linfáticos | | Adenomegalia generalizada | Linfadenopatia SOE\ Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) (persistente) resultando em linfadenopatia generalizada (B23.1)

R59.9 Adenomegalia ou aumento de volume dos gânglios linfáticos, não especificado |

R60.- Edema não classificado em outra parte | \ Ascite (R18)| Edema (de):| - angioneurótico (T78.3)| - cerebral (G93.6)| - devido a traumatismo de parto (P11.0)| - desnutrição (E40-E46)| - faringe (J39.2)| - gestacional (O12.0)| - hereditário (Q82.0)| - laringe (J38.4)| - nasofaringe (J39.2)| - pulmonar (J81)| - recém-nascido (P83.3)| Hidropsia fetal SOE (P83.2)| Hidrotórax (J94.8)

R60.0 Edema localizado|

R60.1 Edema generalizado|

R60.9 Edema não especificado| | Retenção de líquidos SOE

R61.- Hiperidrose|

R61.0 Hiperidrose localizada|

R61.1 Hiperidrose generalizada|

R61.9 Hiperidrose não especificada| | Sudorese:| - excessiva| - noturna

R62.- Retardo do desenvolvimento fisiológico normal| \ Puberdade retardada (E30.0)

R62.0 Retardo de maturação| | Fala tardia| Marcha tardia| Retardo do desenvolvimento fisiológico

R62.8 Outras formas de retardo do desenvolvimento fisiológico normal| | Infantilismo SOE| Retardo (de):| - crescimento| - desenvolvimento| - físico| - ponderal\ Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em insuficiência de crescimento (B22.2)| Retardo físico devido a desnutrição (E45)

R62.9 Retardo do desenvolvimento fisiológico normal, não especificado|

R63.- Sintomas e sinais relativos à ingestão de alimentos e líquidos| \ Bulimia SOE (F50.2)| Desnutrição (E40-E46)| Transtornos da alimentação de origem não-orgânica (F50.-)

R63.0 Anorexia| | Perda do apetite\ Anorexia nervosa (F50.0)| Perda do apetite de origem não-orgânica (F50.8)

R63.1 Polidipsia| | Sede excessiva

R63.2 Polifagia| | Comer em excesso| Hiperalimentação SOE

R63.3 Dificuldades de alimentação e erros na administração de alimentos| | Problemas de alimentação SOE\ Problemas de alimentação do recém-nascido (P92.-)| Transtornos de alimentação na infância de origem não-orgânica (F98.2)

R63.4 Perda de peso anormal|

R63.5 Ganho de peso anormal| \ Ganho de peso excessivo na gravidez (O26.0)| Obesidade (E66.-)

R63.8 Outros sintomas e sinais relativos a ingestão de alimentos e de líquidos|

R64 Caquexia | \ Caquexia maligna (C80) | Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] resultando em síndrome de emaciação (B22.2)

R68.- Outros sintomas e sinais gerais |

R68.0 Hipotermia não associada à baixa temperatura ambiental | \ Hipotermia (devida a) (do): | - SOE (acidental) (T68) | - anestesia (T88.5) | - baixa temperatura ambiental (T68) | - recém-nascido (P80.-)

R68.1 Sintomas não específicos peculiares à infância | | Choro excessivo na infância | Criança irritável \ Irritabilidade cerebral neonatal (P91.3) | Síndrome da erupção dentária (K00.7)

R68.2 Boca seca, não especificada | \ Boca seca devido a: | - desidratação (E86) | - síndrome seca [Sjögren] (M35.0) | Hiposecreção de glândulas salivares (K11.7)

R68.3 Baqueteamento dos dedos | | Baqueteamento das unhas \ Dedos baqueteados congênitos (Q68.1)

R68.8 Outros sintomas e sinais gerais especificados |

R69 Causas desconhecidas e não especificadas de morbidade | | Doença SOE | Doença não diagnosticada, não especificada quanto ao local, sistema ou aparelho envolvidos

R70.- Velocidade de hemossedimentação elevada e outras anormalidades da viscosidade plasmática |

R70.0 Velocidade de hemossedimentação elevada |

R70.1 Viscosidade plasmática anormal |

R71 Anormalidade das hemácias | | Anisocitose | Hemácias anormais em: | - morfologia SOE | - volume SOE | Poiquilocitose \ Anemias (D50-D64) | Policitemia: | - benigna (familiar) (D75.0) | - neonatal (P61.1) | - secundária (D75.1) | - vera (D45)

R72 Anormalidade dos leucócitos não classificada em outra parte | | Diferencial leucocitário anormal SOE \ Leucocitose (D72.8)

R73.- Aumento da glicemia | \ Diabetes mellitus (E10-E14) | - na gravidez, parto e puerpério (O24.-) | Hipoinsulinemia pós-cirúrgica (E89.1) | Transtornos neonatais (P70.0-P70.2)

R73.0 Teste de tolerância a glicose anormal | | Diabetes: | - latente | - químico | Pré-diabetes | Tolerância a glicose alterada

R73.9 Hiperglicemia não especificada |

R74.- Anormalidades dos níveis de enzimas séricas |

R74.0 Aumento dos níveis de transaminases e da desidrogenase láctica (DHL) |

R74.8 Níveis anormais de outras enzimas séricas | | Anormalidade do nível sérico da: | - amilase | - fosfatase | - ácida | - alcalina | - lipase [triacilglicerol lipase]

R74.9 Anormalidade dos níveis de enzimas séricas, não especificada |

R75 Evidência laboratorial do vírus da imunodeficiência humana [HIV] | | Teste para HIV não conclusivo para crianças \ Doença devida ao vírus da imunodeficiência humana [HIV] (B20-B24) | Soropositividade assintomática ao HIV (Z21)

R76.- Outros achados imunológicos anormais no soro |

R76.0 Título aumentado de anticorpos | \ Isoimunização na gravidez (O36.0-O36.1) | - afetando feto ou recém-nascido (P55.-)

R76.1 Reação anormal ao teste da tuberculina | | Resultado anormal do teste de Mantoux

R76.2 Exame sorológico falso positivo para sífilis | | Reação de Wassermann falso positiva

R76.8 Outros achados imunológicos especificados anormais no soro | | Aumento do nível de imunoglobulinas SOE

R76.9 Achado anormal de exame imunológico sérico, não especificado |

R77.- Outras anormalidades das proteínas plasmáticas | \ Distúrbios do metabolismo das proteínas plasmáticas (E88.0)

R77.0 Anormalidade da albumina |

R77.1 Anormalidade das globulinas | | Hipergamaglobulinemia SOE

R77.2 Anormalidade da alfa-fetoproteína |

R77.8 Outras anormalidades especificadas das proteínas plasmáticas |

R77.9 Anormalidades de proteína plasmática, não especificadas |

R78.- Presença de drogas e de outras substâncias normalmente não encontradas no sangue | \ Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substâncias psicoativas (F10-F19)

R78.0 Presença de álcool no sangue | | Nota: Usar código adicional de causa externa (Y90.-), se necessário, para detalhar o nível alcoólico. |

R78.1 Presença de opiáceos no sangue |

R78.2 Presença de cocaína no sangue |

R78.3 Presença de alucinógeno no sangue |

R78.4 Presença de outras drogas com potencial de causar dependência, no sangue |

R78.5 Presença de droga psicotrópica no sangue |

R78.6 Presença de agente esteróide no sangue |

R78.7 Presença de nível anormal de metais pesados no sangue |

R78.8 Presença de outras substâncias especificadas não normalmente encontradas no sangue | | Presença de nível anormal de lítio no sangue

R78.9 Presença de substância não especificada normalmente não encontrada no sangue |

R79.- Outros achados anormais de exames químicos do sangue | \ Achados específicos indicando distúrbios de metabolismo de: | - aminoácidos (E70-E72) | - carboidratos (E73-E74) | - lípidos (E75.-) | Anormalidades do equilíbrio hidroeletrólítico ou ácido-básico (E86-E87) | Hiperglicemia SOE (R73.9) | Hiperuricemia assintomática (E79.0) | Hipoglicemia SOE (E16.2) | - neonatal (P70.3-P70.4)

R79.0 Anormalidade do nível de elementos minerais no sangue | | Anormalidade do nível sangüíneo de: | - cobalto | - cobre | - ferro | - magnésio | - mineral NCOP | - zinco \ Anormalidade do nível de lítio (R78.8) | Deficiência mineral nutricional (E58-E61) | Hipomagnesemia neonatal (P71.2) | Transtornos do metabolismo mineral (E83.-)

R79.8 Outros achados anormais especificados de exames químicos do sangue | | Nível anormal dos gases do sangue

R79.9 Achado anormal de exame químico do sangue, não especificado |

R80 Proteinúria isolada | | Albuminúria SOE | Proteinúria (de): | - SOE | - Bence-Jones \ Proteinúria: | - gestacional (O12.1) | - isolada, com lesão morfológica especificada (N06.-) | - ortostática (N39.2) | - persistente (N39.1)

R81 Glicosúria | \ Glicosúria renal (E74.8)

R82.- Outros achados anormais na urina | \ Hematúria (R31)

R82.0 Quilúria | \ Quilúria devida a filariose (B74.-)

R82.1 Mioglobínúria |

R82.2 Biliúria |

R82.3 Hemoglobínúria | \ Hemoglobínúria: | - devido a hemólise por causa externa NCOP (D59.6) | - paroxística noturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 Acetonúria | | Cetonúria

R82.5 Níveis urinários elevados de drogas, medicamentos e substâncias biológicas | | Níveis urinários elevados de: | - ácido indolacético | - catecolaminas | - 17-cetoesteróides | - esteroides

R82.6 Níveis urinários anormais de substâncias cuja origem é essencialmente não-medicinal | | Nível urinário anormal de metais pesados

R82.7 Achados anormais ao exame microbiológico da urina | | Cultura positiva

R82.8 Achados anormais ao exame citológico e histológico da urina |

R82.9 Outros achados anormais na urina e os não especificados | | Células e cilindros na urina | Cristalúria | Metalúria

R83.- Achados anormais no líquido cefalorraquidiano |

R83.0 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano - nível enzimático anormal |

R83.1 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano - nível hormonal anormal |

R83.2 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano - nível anormal de outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas |

R83.3 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano - nível anormal de substâncias cuja origem é essencialmente não medicinal |

R83.4 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano - achados imunológicos anormais |

R83.5 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano - achados microbiológicos anormais | | Culturas positivas

R83.6 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano - achados citológicos anormais | | Exame de Papanicolau anormal

R83.7 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano - achados histológicos anormais |

R83.8 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano - outros achados anormais | | Achado de cromossoma anormal

R83.9 Achados anormais no líquido cefalorraquidiano - achado anormal não especificado |

R84.- Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax | | Achados anormais (em) (nas) (no): | - escarro | - lavado brônquico | - líquido pleural | - material colhido da garganta | - secreções nasais\ Escarro hemoptóico (R04.2)

R84.0 Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax - nível enzimático anormal |

R84.1 Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax - nível hormonal anormal |

R84.2 Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax - nível anormal de outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas |

R84.3 Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax - nível anormal de substâncias cuja origem é essencialmente não medicinal |

R84.4 Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax - achados imunológicos anormais |

R84.5 Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax - achados microbiológicos anormais | | Culturas positivas

R84.6 Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax - achados citológicos anormais| | Exame de Papanicolau anormal

R84.7 Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax - achados histológicos anormais|

R84.8 Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax - outros achados anormais| | Achado de cromossoma anormal

R84.9 Achados anormais de material proveniente dos órgãos respiratórios e do tórax - achado anormal não especificado|

R85.- Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal| | Achados anormais (na) (no):| - líquido peritonal| - saliva\ Anormalidades fecais (R19.5)

R85.0 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal - nível enzimático anormal|

R85.1 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal - nível hormonal anormal|

R85.2 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal - nível anormal de outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas|

R85.3 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal - nível anormal de substâncias cuja origem é essencialmente não medicinal|

R85.4 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal - achados imunológicos anormais|

R85.5 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal - achados microbiológicos anormais| | Culturas positivas

R85.6 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal - achados citológicos anormais| | Exame de Papanicolau anormal

R85.7 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal - achados histológicos anormais|

R85.8 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal - outros achados anormais| | Achado de cromossoma anormal

R85.9 Achados anormais de material proveniente dos órgãos digestivos e da cavidade abdominal - achado anormal não especificado|

R86.- Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos| | Achados anormais (em) (no):| - secreções prostáticas| - sêmen, líquido seminal| Espermatozóides anormais\ Azoospermia (N46)| Oligospermia (N46)

R86.0 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos - nível enzimático anormal|

R86.1 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos - nível hormonal anormal|

R86.2 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos - nível anormal de outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas|

R86.3 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos - nível anormal de substâncias cuja origem é essencialmente não medicinal|

R86.4 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos - achados imunológicos anormais|

R86.5 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos - achados microbiológicos anormais| | Culturas positivas

R86.6 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos - achados citológicos anormais| | Exame de Papanicolau anormal

R86.7 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos - achados histológicos anormais|

R86.8 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos - outros achados anormais| | Achado de cromossoma anormal

R86.9 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais masculinos - achado anormal não especificado|

R87.- Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos| | Achados anormais em secreções e esfregaços (da) (do):| - colo do útero| - vagina| - vulva\ Carcinoma "in situ" (D05-D07.3)| Displasia (da) (do):| - colo do útero (N87.-)| - vagina (N89.0-.3)| - vulva (N90.0-.3)

R87.0 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos - nível enzimático anormal|

R87.1 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos - nível hormonal anormal|

R87.2 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos - nível anormal de outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas|

R87.3 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos - nível anormal de substâncias cuja origem é essencialmente não medicinal|

R87.4 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos - achados imunológicos anormais|

R87.5 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos - achados microbiológicos anormais | | Culturas positivas

R87.6 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos - achados citológicos anormais | | Exame de Papanicolau anormal

R87.7 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos - achados histológicos anormais |

R87.8 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos - outros achados anormais | | Achado de cromossoma anormal

R87.9 Achados anormais de material proveniente dos órgãos genitais femininos - achado anormal não especificado |

R89.- Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos | | Achados anormais (em) (no): | - exsudatos de ferimentos | - líquido do mamilo | - líquido sinovial

R89.0 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos - nível enzimático anormal |

R89.1 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos - nível hormonal anormal |

R89.2 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos - nível anormal de outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas |

R89.3 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos - nível anormal de substâncias cuja origem é essencialmente não medicinal |

R89.4 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos - achados imunológicos anormais |

R89.5 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos - achados microbiológicos anormais | | Culturas positivas

R89.6 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos - achados citológicos anormais | | Exame de Papanicolau anormal

R89.7 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos - achados histológicos anormais |

R89.8 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos - outros achados anormais | | Achado de cromossoma anormal

R89.9 Achados anormais de material proveniente de outros órgãos, aparelhos, sistemas e tecidos - achado anormal não especificado |

R90.- Resultados anormais de exames para diagnóstico por imagem do sistema nervoso central |

R90.0 Lesão intracraniana ocupando espaço |

R90.8 Outros resultados anormais de exames para diagnóstico por imagem do sistema nervoso central | | Ecoencefalograma anormal

R91 Achados anormais, de exames para diagnóstico por imagem, do pulmão | | Lesão numular SOE | Massa pulmonar SOE

R92 Achados anormais, de exames para diagnóstico por imagem, da mama |

R93.- Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem de outras estruturas do corpo |

R93.0 Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem do crânio e da cabeça não classificados em outra parte | \ Lesão intracraniana ocupando espaço (R90.0)

R93.1 Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem do coração e da circulação coronariana | | Área cardíaca @<@ anormal | Ecocardiograma SOE @>@

R93.2 Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem do fígado e das vias biliares | | Não visualização da vesícula biliar

R93.3 Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem de outras partes do tubo digestivo |

R93.4 Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem dos órgãos urinários | | Defeito de enchimento (da) (do): | - bexiga | - rim | - ureter \ Hipertrofia do rim (N28.8)

R93.5 Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem de outras regiões do abdome, incluindo o retroperitônio |

R93.6 Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem dos membros | \ Achados anormais da pele e do tecido subcutâneo (R93.8)

R93.7 Achados anormais de exames para diagnóstico por imagem de outras partes do sistema osteomuscular | \ Achado anormal para exame diagnóstico por imagem do crânio (R93.0)

R93.8 Achados anormais de exames diagnósticos por imagem de outras estruturas somáticas especificadas | | Desvio do mediastino | Achado radiológico anormal da pele e do tecido subcutâneo

R94.- Resultados anormais de estudos de função | | Resultados anormais de: | - cintifotografia | - estudos de captação de radionucleosídeos (radioisótopos)

R94.0 Resultados anormais de estudos de função do sistema nervoso central | | Eletroencefalograma (EEG) anormal

R94.1 Resultados anormais de estudos de função do sistema nervoso periférico e dos órgãos dos sentidos | | Eletromiografia [EMG] @<@ | Eletro-oculografia [EOG] @#@ | Eletroretinografia [ERG] @#@ anormal | Potencial evocado visual @#@ | Resposta à estimulação nervosa @>@

R94.2 Resultados anormais de estudos da função pulmonar | | - ventilatória @<@ reduzida | - vital @>@

R94.3 Resultados anormais de estudos da função cardiovascular | | Eletrocardiograma [ECG] @<@ | Estudos eletrofisiológicos intracardíacos @#@ anormal | Fonocardiograma @#@ | Vetocardiograma @>@

R94.4 Resultados anormais de estudos de função renal | | Teste de função renal anormal

R94.5 Resultados anormais de estudos de função hepática |

R94.6 Resultados anormais de estudos de função tireoidiana |

R94.7 Resultados anormais de estudos de função de outras glândulas endócrinas | \ Teste de tolerância à glicose anormal (R73.0)

R94.8 Resultados anormais de estudos de função de outros órgãos, aparelhos e sistemas | | Taxa de metabolismo basal [MB] @<@ | Teste de função (da) (do): @#@ anormal | - bexiga @#@ | - baço @>@

R95 Síndrome da morte súbita na infância |

R96.- Outras mortes súbitas de causa desconhecida | \ Morte súbita cardíaca assim descrita (I46.1) | Síndrome da morte súbita na infância (R95)

R96.0 Morte instantânea |

R96.1 Morte que ocorre em menos de 24 horas após o início dos sintomas, que não pode ser explicada | | Morte sabidamente não-violenta nem instantânea para a qual não se pode descobrir causa | Morto sem sinal de doença

R98 Morte sem assistência | | Encontrado(a) morto(a) | Morte em circunstâncias nas quais o corpo do(a) falecido(a) foi encontrado e não se pode descobrir causa

R99 Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade | | Causa desconhecida de morte | Morte SOE

S00.- Traumatismo superficial da cabeça | \ Contusão cerebral (difusa) (S06.2): | - focal (S06.3) | Lesão do olho e da órbita (S05.-)

S00.0 Traumatismo superficial do couro cabeludo |

S00.1 Contusão da pálpebra e da região periocular | | Olho roxo \ Contusão do globo ocular e tecidos orbitários (S05.1)

S00.2 Outros traumatismos superficiais da pálpebra e da região periocular | \ Traumatismo superficial da conjuntiva e da córnea (S05.0)

S00.3 Traumatismo superficial do nariz |

S00.4 Traumatismo superficial do ouvido |

S00.5 Traumatismo superficial dos lábios e da cavidade oral|

S00.7 Traumatismos superficiais múltiplos da cabeça|

S00.8 Traumatismo superficial de outras partes da cabeça|

S00.9 Traumatismo superficial da cabeça, parte não especificada|

S01.- Ferimento da cabeça| \ Amputação traumática de parte da cabeça (S08.-)| Decapitação (S18)| Traumatismo do olho e da órbita (S05.-)

S01.0 Ferimento do couro cabeludo| \ Avulsão do couro cabeludo (S08.0)

S01.1 Ferimento da pálpebra e da região periocular| | Ferimento da pálpebra e da região periocular com ou sem comprometimento do canal lacrimal

S01.2 Ferimento do nariz|

S01.3 Ferimento do ouvido|

S01.4 Ferimento da bochecha e região têmporo-mandibular|

S01.5 Ferimento do lábio e da cavidade oral| \ Fratura dentária (S02.5)| Luxação dentária (S03.2)

S01.7 Ferimentos múltiplos da cabeça|

S01.8 Ferimento na cabeça, de outras localizações|

S01.9 Ferimento na cabeça, parte não especificada|

S02.- Fratura do crânio e dos ossos da face| | Nota: Para a codificação primária de fratura de crânio e dos ossos da face, associados a traumatismos intracranianos, consultar as regras e notas para a codificação em morbidade ou mortalidade no Volume 2. | | As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar a fratura e o ferimento. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deverá ser classificada como fechada: | | 0 - fratura fechada| | 1 - fratura aberta|

S02.0 Fratura da abóbada do crânio| | Osso:| - frontal| - parietal

S02.1 Fratura da base do crânio| | Esfenoíde| Fossa:| - anterior| - média| - posterior| Occipital| Seio:| - etmoidal| - frontal| Temporal| Teto da órbita\ Assoalho da órbita (S02.3)| Órbita SOE (S02.8)

S02.2 Fratura dos ossos nasais|

S02.3 Fratura do assoalho orbital| \ Órbita SOE (S02.8)| Teto da órbita (S02.1)

S02.4 Fratura dos ossos malares e maxilares| | Maxilar superior| Osso zigomático

S02.5 Fratura de dentes| | Dente(s) quebrado(s)

S02.6 Fratura de mandíbula | | Maxilar inferior

S02.7 Fraturas múltiplas envolvendo os ossos do crânio e da face |

S02.8 Outras fraturas do crânio e dos ossos da face | | Alvéolo | Órbita SOE | Pálato\ Assoalho da órbita (S02.3) | Teto da órbita (S02.1)

S02.9 Fratura do crânio ou dos ossos da face, parte não especificada |

S03.- Luxação, entorse ou distensão das articulações e dos ligamentos da cabeça |

S03.0 Luxação do maxilar | | Articulação têmporo-mandibular | Maxilar (cartilagem) (menisco) | Mandíbula

S03.1 Luxação da cartilagem do septo nasal |

S03.2 Luxação dentária |

S03.3 Luxação de outras partes da cabeça e das não especificadas |

S03.4 Entorse e distensão do maxilar | | Articulação têmporo-mandibular | Ligamento têmporo-mandibular

S03.5 Entorse e distensão da articulações e dos ligamentos de outras localizações e de localizações não especificadas da cabeça |

S04.- Traumatismo dos nervos cranianos |

S04.0 Traumatismo do nervo e das vias ópticas | | Córtex visual | Quiasma óptico | Segundo par craniano

S04.1 Traumatismo do nervo oculomotor | | Terceiro par craniano

S04.2 Traumatismo do nervo troclear | | Quarto par craniano

S04.3 Traumatismo do nervo trigêmeo | | Quinto par craniano

S04.4 Traumatismo do nervo abducente | | Sexto par craniano

S04.5 Traumatismo do nervo facial | | Sétimo par craniano

S04.6 Traumatismo do nervo acústico | | Nervo auditivo | Oitavo par craniano

S04.7 Traumatismo do nervo acessório | | Décimo primeiro par craniano

S04.8 Traumatismo de outros nervos cranianos | | Nervo: | - glossofaríngeo (nono par craniano) | - hipoglosso (décimo segundo par craniano) | - olfativo (primeiro par craniano) | - vago (décimo par craniano)

S04.9 Traumatismo de nervo craniano não especificado |

S05.- Traumatismo do olho e da órbita ocular | \ Ferimento da pálpebra e região periocular (S01.1) | Fratura dos ossos da órbita ocular (S02.1, S02.3, S02.8) | Traumatismo (do): | - nervo: |

-- oculomotor [terceiro par craniano] (S04.1) | -- óptico [segundo par craniano] (S04.0) | - superficial da pálpebra (S00.1-S00.2)

S05.0 Traumatismo da conjuntiva e abrasão da córnea sem menção de corpo estranho | \ Corpo estranho (na) (no): | - córnea (T15.0) | - saco conjuntival (T15.1)

S05.1 Contusão do globo ocular e dos tecidos da órbita | | Hifema traumático \ Contusão da pálpebra e região periocular (S00.1) | Olho roxo (S00.1)

S05.2 Laceração e ruptura ocular com prolapso ou perda de tecido intra-ocular |

S05.3 Laceração ocular sem prolapso ou perda de tecido intra-ocular | | Laceração do olho SOE

S05.4 Ferimento penetrante da órbita com ou sem corpo estranho | \ Corpo estranho (antigo) retido subsequente a ferimento penetrante da órbita (H05.5)

S05.5 Ferimento penetrante do globo ocular com corpo estranho | \ Corpo estranho (antigo) retido intra-ocular (H44.6-H44.7)

S05.6 Ferimento penetrante do globo ocular sem corpo estranho | | Penetração ocular SOE

S05.7 Avulsão do olho | | Enucleação traumática

S05.8 Outros traumatismos do olho e da órbita | | Traumatismo do canal lacrimal

S05.9 Traumatismo do olho e da órbita de parte não especificada | | Traumatismo do olho SOE

S06.- Traumatismo intracraniano | | Nota: Para codificação primária de lesões traumáticas intracranianas associadas a fraturas, consultar as regras e notas para a codificação em morbidade ou mortalidade no Volume 2. | | As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar traumatismos cranianos e ferimentos: | | 0 - sem menção de lesão intracraniana aberta | | 1 - com lesão intracraniana aberta |

S06.0 Concussão cerebral | | Comoção cerebral

S06.1 Edema cerebral traumático |

S06.2 Traumatismo cerebral difuso | | Contusão @<@ cerebral SOE | Laceração @>@ | Compressão traumática do cérebro SOE

S06.3 Traumatismo cerebral focal | | Contusão cerebral @<@ focal | Laceração intracerebral @>@ | Hemorragia intracerebral traumática

S06.4 Hemorragia epidural | | Hemorragia extradural (traumática)

S06.5 Hemorragia subdural devida a traumatismo |

S06.6 Hemorragia subaracnóide devida a traumatismo |

S06.7 Traumatismo intracraniano com coma prolongado|

S06.8 Outros traumatismos intracranianos| | Hemorragia:| - cerebelar traumática| - intracraniana traumática SOE

S06.9 Traumatismo intracraniano, não especificado| | Traumatismo cerebral SOE\
Traumatismo da cabeça SOE (S09.9)

S07.- Lesões por esmagamento da cabeça|

S07.0 Lesão por esmagamento da face|

S07.1 Lesão por esmagamento do crânio|

S07.8 Lesão por esmagamento de outras partes da cabeça|

S07.9 Lesão por esmagamento da cabeça, parte não especificada|

S08.- Amputação traumática de parte da cabeça|

S08.0 Avulsão do couro cabeludo|

S08.1 Amputação traumática da orelha|

S08.8 Amputação traumática de outras partes da cabeça|

S08.9 Amputação traumática de parte não especificada da cabeça| \ Decapitação (S18)

S09.- Outros traumatismos da cabeça e os não especificados|

S09.0 Traumatismo dos vasos sangüíneos da cabeça não classificados em outra parte| \
Traumatismo dos vasos sangüíneos:| - cerebrais (S06.-)| - pré-cerebrais (S15.-)

S09.1 Traumatismo dos músculos e dos tendões da cabeça|

S09.2 Ruptura traumática do tímpano|

S09.7 Traumatismos múltiplos da cabeça| | Traumatismos classificáveis em mais de uma das
categorias entre S00-S09.2

S09.8 Outros traumatismos especificados da cabeça|

S09.9 Traumatismo não especificado da cabeça| | Traumatismo (da) (do):| - face SOE| - nariz
SOE| - ouvido SOE

S10.- Traumatismo superficial do pescoço|

S10.0 Contusão da garganta| | Esôfago cervical| Faringe| Laringe| Traquéia

S10.1 Outros traumatismos superficiais da garganta e os não especificados|

S10.7 Traumatismos superficiais múltiplos do pescoço|

S10.8 Traumatismo superficial de outras localizações do pescoço |

S10.9 Traumatismo superficial do pescoço, parte não especificada |

S11.- Ferimento do pescoço | \ Decapitação (S18)

S11.0 Ferimento envolvendo a laringe e a traquéia | | Traquéia: | - SOE | - cervical \ Traquéia torácica (S27.5)

S11.1 Ferimento da glândula tireóide |

S11.2 Ferimento envolvendo a faringe e o esôfago cervical | \ Esôfago SOE (S27.8)

S11.7 Ferimentos múltiplos do pescoço |

S11.8 Ferimentos de outras partes do pescoço |

S11.9 Ferimentos do pescoço, parte não especificada |

S12.- Fratura do pescoço | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas para uso opcional quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar fraturas e ferimentos. Uma fratura não indicada como aberta ou fechada deve ser classificada como fechada. | | 0 - fechada | | 1- aberta | | Apófise: | - espinhosa @<@ cervical | - transversa @>@ | Arco: | - neural @<@ cervical | - vertebral @>@ | Coluna cervical | Vértebra cervical

S12.0 Fratura da primeira vértebra cervical | | Atlas

S12.1 Fratura da segunda vértebra cervical | | Axis

S12.2 Fratura de outras vértebras cervicais especificadas | \ Fraturas múltiplas da coluna cervical (S12.7)

S12.7 Fraturas múltiplas da coluna cervical |

S12.8 Fratura de outras partes do pescoço | | Cartilagem tireóide | Laringe | Osso híóide | Traquéia

S12.9 Fratura do pescoço, parte não especificada | | Fratura da: | - coluna @<@ cervical SOE | - vértebra @>@

S13.- Luxação, entorse ou distensão das articulações e dos ligamentos do pescoço | \ Ruptura ou deslocamento (não-traumático) de disco intravertebral cervical (M50.-)

S13.0 Ruptura traumática de disco intervertebral cervical |

S13.1 Luxação de vértebra cervical | | Coluna cervical SOE

S13.2 Luxação de outras partes do pescoço e das não especificadas |

S13.3 Luxações múltiplas do pescoço |

S13.4 Distensão e entorse da coluna cervical | | Articulação: | - atlanto-axial | - atlanto-occipital | Lesão em chicote | Ligamento longitudinal anterior, cervical

S13.5 Distensão e entorse da região tireoidiana | | Articulação (ligamento): | - crico-aritenóide | - crico-tireóide | Cartilagem tireóide

S13.6 Distensão e entorse de articulações e de ligamentos de outras localizações e das não especificadas do pescoço |

S14.- Traumatismo de nervos e da medula espinhal ao nível cervical |

S14.0 Concussão e edema da medula cervical |

S14.1 Outros traumatismos e os não especificados da medula cervical | | Traumatismo da medula cervical SOE

S14.2 Traumatismo da raiz nervosa da coluna cervical |

S14.3 Traumatismo do plexo braquial |

S14.4 Traumatismo dos nervos periféricos do pescoço |

S14.5 Traumatismo dos nervos simpáticos do pescoço |

S14.6 Traumatismo de outros nervos e dos não especificados do pescoço |

S15.- Traumatismo dos vasos sangüíneos ao nível do pescoço |

S15.0 Traumatismo da artéria carótida | | Artéria carótida (comum) (externa) (interna)

S15.1 Traumatismo da artéria vertebral |

S15.2 Traumatismo da veia jugular externa |

S15.3 Traumatismo da veia jugular interna |

S15.7 Traumatismo de múltiplos vasos sangüíneos ao nível do pescoço |

S15.8 Traumatismo de outros vasos sangüíneos ao nível do pescoço |

S15.9 Traumatismo de vasos sangüíneos não especificados ao nível do pescoço |

S16 Traumatismo de tendões e de músculos do pescoço |

S17.- Lesões por esmagamento do pescoço |

S17.0 Lesão por esmagamento da laringe e da traquéia |

S17.8 Lesão por esmagamento de outras partes do pescoço |

S17.9 Lesão por esmagamento do pescoço, parte não especificada |

S18 Amputação traumática ao nível do pescoço | | Decapitação

S19.- Outros traumatismos do pescoço e os não especificados |

S19.7 Traumatismos múltiplos do pescoço | | Traumatismos classificáveis em mais de uma das categorias entre S10-S18

S19.8 Outros traumatismos especificados do pescoço |

S19.9 Traumatismo não especificado do pescoço |

S20.- Traumatismo superficial do tórax |

S20.0 Contusão da mama |

S20.1 Outros traumatismos superficiais da mama e os não especificados |

S20.2 Contusão do tórax |

S20.3 Outros traumatismos superficiais da parede anterior do tórax |

S20.4 Outros traumatismos superficiais da parede posterior do tórax |

S20.7 Traumatismos superficiais múltiplos do tórax |

S20.8 Traumatismo superficial de outras partes especificadas do tórax e das não especificadas | | Parede do tórax SOE

S21.- Ferimento do tórax | \ Hemopneumotórax (S27.2) @<@ | Hemotórax (S27.1) @##@ traumático | Pneumotórax (S27.0) @>@

S21.0 Ferimento da mama |

S21.1 Ferimento da parede anterior do tórax |

S21.2 Ferimento da parede posterior do tórax |

S21.7 Ferimentos múltiplos da parede torácica |

S21.8 Ferimento de outras partes do tórax |

S21.9 Ferimento do tórax parte não especificada | | Parede torácica SOE

S22.- Fratura de costela(s), esterno e coluna torácica | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas de fratura e ferimentos. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deve ser classificada como fechada: | | 0 - fechada | | 1 - aberta | | Apófise: @<@ | - espinhosa @##@ | - transversa @##@ | Arco: @##@ torácica(o) | - neural @##@ | - vertebral @##@ | Vértebra @>@ \ Fratura da: | - clavícula (S42.0) | - omoplata [escápula] (S42.1)

S22.0 Fratura de vértebra torácica | | Fratura da coluna torácica SOE

S22.1 Fraturas múltiplas da coluna torácica |

S22.2 Fratura do esterno |

S22.3 Fratura de costela|

S22.4 Fraturas múltiplas de costelas|

S22.5 Tórax fundido (oscilante)|

S22.8 Fraturas de outras partes dos ossos do tórax|

S22.9 Fratura dos ossos do tórax, parte não especificada|

S23.- Luxação, entorse e distensão de articulações e dos ligamentos do tórax| \ Luxação, entorse e distensão da articulação esternoclavicular (S43.2, S43.6)| Ruptura ou deslocamento (não-traumático) de disco intervertebral torácico (M51.-)

S23.0 Ruptura traumática de disco intervertebral torácico|

S23.1 Luxação de vértebra torácica| | Luxação da coluna torácica SOE

S23.2 Luxação de outras partes do tórax e das não especificadas|

S23.3 Entorse e distensão da coluna torácica|

S23.4 Entorse e distensão das costelas e do esterno|

S23.5 Entorse e distensão de outras partes do tórax e de partes não especificadas|

S24.- Traumatismos de nervos e da medula espinhal ao nível do tórax| \ Traumatismo do plexo braquial (S14.3)

S24.0 Concussão e edema da medula espinhal torácica|

S24.1 Outros traumatismos da medula espinhal torácica e os não especificados|

S24.2 Traumatismo da raiz de nervo da coluna torácica|

S24.3 Traumatismo de nervos periféricos do tórax|

S24.4 Traumatismo de nervos simpáticos do tórax| | Gânglio estrelado| Plexo:| - cardíaco| - esofágico| - pulmonar| - torácico

S24.5 Traumatismo de outros nervos do tórax|

S24.6 Traumatismo de nervo do tórax não especificado|

S25.- Traumatismo de vasos sanguíneos do tórax|

S25.0 Traumatismo da aorta torácica| | Aorta SOE

S25.1 Traumatismo da artéria subclávia ou inominada [braquiocefálica]|

S25.2 Traumatismo da veia cava superior| | Veia cava SOE

S25.3 Traumatismo da veia subclávia ou inominada [braquiocefálica]|

S25.4 Traumatismo de vasos sanguíneos pulmonares|

S25.5 Traumatismo de vasos sanguíneos intercostais|

S25.7 Traumatismo de múltiplos vasos sanguíneos do tórax|

S25.8 Traumatismo de outros vasos sanguíneos do tórax| | Artéria ou veia mamária| Veia ázigos

S25.9 Traumatismo de vaso sanguíneo não especificado do tórax|

S26.- Traumatismo do coração| | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas para uso opcional onde não é possível ou não é desejável a codificação de causa múltipla:| | 0 - sem menção de ferimento perfurante da cavidade torácica| | 1 - com ferimento perfurante da cavidade torácica| | Contusão @<@ | Laceração @#@ do coração| Punção @#@ | Ruptura traumática @>@

S26.0 Traumatismo do coração com hemopericárdio|

S26.8 Outros traumatismos do coração|

S26.9 Traumatismo do coração não especificado|

S27.- Traumatismo de outros órgãos intratorácicos e dos não especificados| | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, onde não é possível ou não é desejável a codificação de causa múltipla:| | 0 - sem menção de ferimento perfurante da cavidade torácica| | 1 - com menção de ferimento perfurante da cavidade torácica| \ Traumatismo do:| - esôfago cervical (S10-S19)| - traquéia (cervical) (S10-S19)

S27.0 Pneumotórax traumático|

S27.1 Hemotórax traumático|

S27.2 Hemopneumotórax traumático|

S27.3 Outros traumatismos do pulmão|

S27.4 Traumatismo dos brônquios|

S27.5 Traumatismo da traquéia torácica|

S27.6 Traumatismo da pleura|

S27.7 Traumatismos múltiplos de órgãos intratorácicos|

S27.8 Traumatismo de outros órgãos intratorácicos especificados| | Diafragma| Duto linfático torácico| Esôfago (porção torácica)| Timo

S27.9 Traumatismo de órgão intratorácico não especificado|

S28.- Lesão por esmagamento do tórax e amputação traumática de parte do tórax|

S28.0 Esmagamento do tórax | \ Tórax fundido (oscilante) (S22.5)

S28.1 Amputação traumática de parte do tórax | \ Transecção do tórax (T05.8)

S29.- Outros traumatismos do tórax e os não especificados |

S29.0 Traumatismo de músculo e de tendão ao nível tóraco |

S29.7 Traumatismos múltiplos do tórax | | Traumatismos classificáveis em mais de uma das categorias entre S20-S29.0

S29.8 Outros traumatismos especificados do tórax |

S29.9 Traumatismo não especificado do tórax |

S30.- Traumatismo superficial do abdome, do dorso e da pelve | \ Traumatismo superficial do quadril (S70.-)

S30.0 Contusão do dorso e da pelve | | Nádega

S30.1 Contusão da parede abdominal | | Flanco | Virilha

S30.2 Contusão dos órgãos genitais externos | | Escroto | Lábio (maior) (menor) | Pênis | Périneo | Testículo | Vagina | Vulva

S30.7 Traumatismos superficiais múltiplos do abdome, do dorso e da pelve |

S30.8 Outros traumatismos superficiais do abdome, do dorso e da pelve |

S30.9 Traumatismo superficial de parte não especificada do abdome, do dorso e da pelve |

S31.- Ferimento do abdome, do dorso e da pelve | \ Amputação traumática da parte do abdome, do dorso e da pelve (S38.2-S38.3) | Ferimento do quadril (S71.0)

S31.0 Ferimento do dorso e da pelve | | Nádega

S31.1 Ferimento da parede abdominal | | Flanco | Virilha

S31.2 Ferimento do pênis |

S31.3 Ferimento do escroto e do testículo |

S31.4 Ferimento da vagina e da vulva |

S31.5 Ferimento de outros órgãos genitais externos e os não especificados | \ Amputação traumática dos órgãos genitais externos (S38.2)

S31.7 Ferimentos múltiplos do abdome, do dorso e da pelve |

S31.8 Ferimento de outras partes e de partes não especificadas do abdome |

S32.- Fratura da coluna lombar e da pelve | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, onde não é possível ou não é desejável a codificação de causa múltipla para

identificar a fratura e o ferimento. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deve ser classificada como fechada: | | 0 - fechada | | 1 - aberta | | Apófise: @<@ | - espinhosa @##@ | - transversa @##@ | Arco: @##@ lombossacra | - neural @##@ | - vertebral @##@ | Vértebra @>@ \ Fratura do quadril SOE (S72.0)

S32.0 Fratura de vértebra lombar | | Fratura de coluna lombar

S32.1 Fratura do sacro |

S32.2 Fratura do cóccix |

S32.3 Fratura do ílio |

S32.4 Fratura do acetábulo |

S32.5 Fratura do púbis |

S32.7 Fraturas múltiplas de coluna lombar e da pelve |

S32.8 Fratura de outras partes da coluna lombossacra e da pelve e de partes não especificadas | | Fratura de: | - coluna lombossacra SOE | - ísquio | - pelve SOE

S33.- Luxação, entorse ou distensão das articulações e dos ligamentos da coluna lombar e da pelve | \ Lesão obstétrica a articulações e ligamentos pélvicos (O71.6) | Luxação, entorse e distensão da articulação e dos ligamentos do quadril (S73.-) | Ruptura ou deslocamento (não-traumático) de disco intervertebral lombar (M51.-)

S33.0 Ruptura traumática do disco intervertebral lombar |

S33.1 Luxação da vértebra lombar | | Luxação da coluna lombar SOE

S33.2 Luxação das articulações sacroilíaca e sacrococcígea |

S33.3 Luxação de outras partes e das não especificadas da coluna lombar e da pelve |

S33.4 Ruptura traumática da sínfise púbica |

S33.5 Entorse e distensão da coluna lombar |

S33.6 Entorse e distensão da articulação sacroilíaca |

S33.7 Entorse e distensão de outras partes e das não especificadas da coluna lombar e da pelve |

S34.- Traumatismo dos nervos e da medula lombar ao nível do abdome, do dorso e da pelve |

S34.0 Concussão e edema da medula lombar |

S34.1 Outro traumatismo da medula lombar |

S34.2 Traumatismo de raiz nervosa da medula lombar e sacra |

S34.3 Traumatismo de cauda eqüina |

S34.4 Traumatismo do plexo lombossacro |

S34.5 Traumatismo de nervos simpáticos lombares, sacros e pélvicos | | Gânglio ou plexo celíaco | Plexo: | - esplâncnico | - hipogástrico | - mesentérico (inferior) (superior)

S34.6 Traumatismo do(s) nervo(s) periférico(s) do abdome, do dorso e da pelve |

S34.8 Traumatismo de outros nervos e dos não especificados ao nível do abdome, do dorso e da pelve |

S35.- Traumatismo de vasos sanguíneos ao nível do abdome, do dorso e da pelve |

S35.0 Traumatismo da aorta abdominal | \ Aorta SOE (S25.0)

S35.1 Traumatismo da veia cava inferior | | Veia hepática\ Veia cava SOE (S25.2)

S35.2 Traumatismo da artéria celíaca ou mesentérica | | Artéria: | - esplênica | - gástrica | - gastroduodenal | - hepática | - mesentérica (inferior) (superior)

S35.3 Traumatismo da veia porta ou esplênica | | Veia mesentérica (inferior) (superior)

S35.4 Traumatismo de vaso sanguíneo renal | | Artéria ou veia renal

S35.5 Traumatismo de vaso sanguíneo ilíaco | | Artéria ou veia: | - hipogástrica | - ilíaca | - uterina

S35.7 Traumatismo de vasos múltiplos ao nível do abdome, do dorso e da pelve |

S35.8 Traumatismo de outros vasos sanguíneos ao nível do abdome, do dorso e da pelve | | Artéria ou veia ovariana

S35.9 Traumatismo de vaso sanguíneo não especificado ao nível do abdome, do dorso e da pelve |

S36.- Traumatismo de órgãos intra-abdominais | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas: | | 0 - sem ferimento penetrante na cavidade | | 1 - com ferimento penetrante na cavidade |

S36.0 Traumatismo do baço |

S36.1 Traumatismo do fígado ou da vesícula biliar | | Duto biliar

S36.2 Traumatismo do pâncreas |

S36.3 Traumatismo do estômago |

S36.4 Traumatismo do intestino delgado |

S36.5 Traumatismo do cólon |

S36.6 Traumatismo do reto |

S36.7 Traumatismo de múltiplos órgãos intra-abdominais|

S36.8 Traumatismo de outros órgãos intra-abdominais| | Peritônio| Retroperitônio

S36.9 Traumatismo de órgão intra-abdominal não especificado|

S37.- Traumatismo do aparelho urinário e de órgãos pélvicos| | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas:| | 0 - sem menção de ferimento penetrante na cavidade| | 1 - com ferimento penetrante na cavidade| \ Peritônio e retroperitônio (S36.8)

S37.0 Traumatismo do rim|

S37.1 Traumatismo do ureter|

S37.2 Traumatismo da bexiga|

S37.3 Traumatismo da uretra|

S37.4 Traumatismo do ovário|

S37.5 Traumatismo da trompa de Falópio|

S37.6 Traumatismo do útero|

S37.7 Traumatismo de múltiplos órgãos pélvicos|

S37.8 Traumatismo de outros órgãos pélvicos| | Canais deferentes| Próstata| Supra-renal| Vesícula seminal

S37.9 Traumatismo de órgão pélvico não especificado|

S38.- Lesão por esmagamento e amputação traumática de parte do abdome, do dorso e da pelve|

S38.0 Lesão por esmagamento dos órgãos genitais externos|

S38.1 Lesão por esmagamento de outras partes e de partes não especificadas do abdome, do dorso e da pelve|

S38.2 Amputação traumática de órgãos genitais externos| | Escroto| Lábios (maior) (menor)| Pênis| Testículos| Vulva

S38.3 Amputação traumática de outras partes e de partes não especificadas do abdome, do dorso e da pelve| \ Transecção do abdome (T05.8)

S39.- Outros traumatismos e os não especificados do abdome, do dorso e da pelve|

S39.0 Traumatismo de músculo e de tendão do abdome, do dorso e da pelve|

S39.6 Traumatismo de órgão(s) intra-abdominal(is) com órgão(s) pélvico(s)|

S39.7 Outros traumatismos múltiplos do abdome, do dorso e da pelve | | Traumatismos classificáveis em mais de uma das categorias entre S30-S39.6\ Traumatismos em S36.- com traumatismos em S37.- (S39.6)

S39.8 Outros traumatismos especificados do abdome, do dorso e da pelve |

S39.9 Traumatismo não especificado do abdome, do dorso e da pelve |

S40.- Traumatismo superficial do ombro e do braço |

S40.0 Contusão do ombro e do braço |

S40.7 Traumatismos superficiais múltiplos do ombro e do braço |

S40.8 Outros traumatismos superficiais do ombro e do braço |

S40.9 Traumatismo superficial não especificado do ombro e do braço |

S41.- Ferimento do ombro e do braço | \ Amputação traumática do ombro e do braço (S48.-)

S41.0 Ferimento do ombro |

S41.1 Ferimento do braço |

S41.7 Ferimentos múltiplos do ombro e do braço |

S41.8 Ferimento de outras partes e de partes não especificadas da cintura escapular |

S42.- Fratura do ombro e do braço | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar fratura e ferimento. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deve ser classificada como fechada | | 0 - fechada | | 1 - aberta |

S42.0 Fratura da clavícula | | Diáfise @<@ da clavícula | Extremidade acromial @>@

S42.1 Fratura da omoplata [escápula] | | Acrômio (processo) @<@ | Apófise acromial @##@ | Cavidade glenoíde @##@ da omoplata [escápula] | Colo @##@ | Corpo @##@ | Lâmina @>@

S42.2 Fratura da extremidade superior do úmero | | Colo: | - anatômico | - cirúrgico | Epífise superior | Extremidade proximal | Grande tuberosidade

S42.3 Fratura da diáfise do úmero | | Braço SOE | Úmero SOE

S42.4 Fratura da extremidade inferior do úmero | | Côndilo externo | Epicôndilo interno | Epífise inferior | Extremidade distal | Intercondiliana | Processo articular | Supracondiliana\ Fratura do cotovelo SOE (S52.0)

S42.7 Fraturas múltiplas da clavícula, da omoplata [escápula] e do úmero |

S42.8 Fratura de outras partes do ombro e do braço |

S42.9 Fratura da cintura escapular, parte não especificada | | Fratura do ombro SOE

S43.- Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos da cintura escapular |

S43.0 Luxação da articulação do ombro | | Articulação glenoumeral

S43.1 Luxação da articulação acromioclavicular |

S43.2 Luxação da articulação esternoclavicular |

S43.3 Luxação de outras partes e das não especificadas da cintura escapular | | Luxação da cintura escapular SOE

S43.4 Entorse e distensão de articulação do ombro | | Cápsula do manguito rotador |
Ligamento coraco-umeral

S43.5 Entorse e distensão da articulação acromioclavicular | | Ligamento acromioclavicular

S43.6 Entorse e distensão da articulação esternoclavicular |

S43.7 Entorse e distensão de outras partes e de partes não especificadas da cintura escapular |
| Entorse e distensão da cintura escapular SOE

S44.- Traumatismo de nervos ao nível do ombro e do braço | \ Traumatismo do plexo braquial
(S14.3)

S44.0 Traumatismo do nervo cubital [ulnar] ao nível do braço | \ Nervo cubital [ulnar] SOE
(S54.0)

S44.1 Traumatismo do nervo mediano ao nível do braço | \ Nervo mediano SOE (S54.1)

S44.2 Traumatismo do nervo radial ao nível do braço | \ Nervo radial SOE (S54.2)

S44.3 Traumatismo do nervo axilar |

S44.4 Traumatismo do nervo musculocutâneo |

S44.6 Traumatismo do nervo sensitivo cutâneo ao nível do ombro e do braço |

S44.7 Traumatismo de múltiplos nervos ao nível do ombro e do braço |

S44.8 Traumatismo de outros nervos ao nível do ombro e do braço |

S44.9 Traumatismo de nervo não especificado ao nível do ombro e do braço |

S45.- Traumatismo dos vasos sanguíneos ao nível do ombro e do braço | \ Traumatismo da: | -
artéria subclávia (S25.1) | - veia subclávia (S25.3)

S45.0 Traumatismo da artéria axilar |

S45.1 Traumatismo da artéria braquial |

S45.2 Traumatismo da veia axilar ou braquial |

S45.3 Traumatismo de veia superficial ao nível do ombro e do braço |

S45.7 Traumatismo de múltiplos vasos sangüíneos ao nível do ombro e do braço|

S45.8 Traumatismo de outros vasos sangüíneos ao nível do ombro e do braço|

S45.9 Traumatismo de vaso sangüíneo não especificado ao nível do ombro e do braço|

S46.- Traumatismo de tendão e músculo ao nível do ombro e do braço| \ Traumatismo de tendão e músculo ao nível ou abaixo do cotovelo (S56.-)

S46.0 Traumatismo do tendão do manguito rotador do ombro|

S46.1 Traumatismo do músculo e tendão da cabeça longa do bíceps|

S46.2 Traumatismo do músculo e tendão de outras partes do bíceps|

S46.3 Traumatismo do músculo e tendão do tríceps|

S46.7 Traumatismo de múltiplos músculos e tendões ao nível do ombro e do braço|

S46.8 Traumatismo de outros músculos e tendões ao nível do ombro e do braço|

S46.9 Traumatismo de músculo e tendão não especificado ao nível do ombro e do braço|

S47 Lesão por esmagamento do ombro e do braço| \ Lesão por esmagamento do cotovelo (S57.0)

S48.- Amputação traumática do ombro e do braço| \ Amputação traumática:| - ao nível do cotovelo (S58.0)| - do braço, nível não especificado (T11.6)

S48.0 Amputação traumática da articulação do ombro|

S48.1 Amputação traumática de localização entre o ombro e o cotovelo|

S48.9 Amputação traumática do ombro e do braço, de localização não especificada|

S49.- Outros traumatismos e os não especificados do ombro e do braço|

S49.7 Traumatismos múltiplos do ombro e do braço| | Traumatismos classificáveis em mais de uma das categorias entre S40-S48

S49.8 Outros traumatismos especificados do ombro e do braço|

S49.9 Traumatismo não especificado do ombro e do braço|

S50.- Traumatismo superficial do cotovelo e do antebraço| \ Traumatismo superficial do punho e da mão (S60.-)

S50.0 Contusão do cotovelo|

S50.1 Contusão de outras partes e de partes não especificadas do antebraço|

S50.7 Traumatismos superficiais múltiplos do antebraço|

S50.8 Outros traumatismos superficiais do antebraço |

S50.9 Traumatismo superficial do antebraço, não especificado | | Traumatismo superficial do cotovelo SOE

S51.- Ferimento do antebraço | \ Amputação traumática do cotovelo e do antebraço (S58.-) | Ferimento do punho e da mão (S61.-)

S51.0 Ferimento do cotovelo |

S51.7 Ferimentos múltiplos do antebraço |

S51.8 Ferimento de outras partes do antebraço |

S51.9 Ferimento do antebraço, parte não especificado |

S52.- Fratura do antebraço | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar fratura e ferimento. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deverá ser classificada em fechada. | | 0 - fechada | | 1 - aberta | \ Fratura ao nível do punho e da mão (S62.-)

S52.0 Fratura da extremidade superior do cúbito [ulna] | | Cotovelo SOE | Epífise proximal | Fratura-luxação de Monteggia | Olécrano | Processo coronóide

S52.1 Fratura da extremidade superior do rádio | | Cabeça | Colo | Epífise proximal

S52.2 Fratura da diáfise do cúbito [ulna] |

S52.3 Fratura da diáfise do rádio |

S52.4 Fratura das diáfises do rádio e do cúbito [ulna] |

S52.5 Fratura da extremidade distal do rádio | | Fratura de: | - Colles | - Smith

S52.6 Fratura da extremidade distal do rádio e do cúbito [ulna] |

S52.7 Fraturas múltiplas do antebraço | \ Fraturas do cúbito [ulna] e do rádio (da) (das): | - diáfises (S52.4) | - extremidade distal (S52.6)

S52.8 Fratura de outras partes do antebraço | | Cabeça do cúbito [ulna] | Extremidade distal do cúbito [ulna]

S52.9 Fratura do antebraço, parte não especificada |

S53.- Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do cotovelo |

S53.0 Luxação da cabeça do rádio | | Articulação úmero-radial \ Fratura-luxação de Monteggia (S52.0)

S53.1 Luxação do cotovelo, não especificada | | Articulação úmero-cubital[-ulnar] \ Luxação isolada da cabeça do rádio (S53.0)

S53.2 Ruptura traumática do ligamento colateral do rádio|

S53.3 Ruptura traumática do ligamento colateral do cúbito [ulna]|

S53.4 Entorse e distensão do cotovelo|

S54.- Traumatismo de nervos ao nível do antebraço| \ Traumatismo de nervos ao nível do punho e da mão (S64.-)

S54.0 Traumatismo do nervo cubital [ulnar] ao nível do antebraço| | Nervo cubital [ulnar] SOE

S54.1 Traumatismo do nervo mediano ao nível do antebraço| | Nervo mediano SOE

S54.2 Traumatismo do nervo radial ao nível do antebraço| | Nervo radial SOE

S54.3 Traumatismo do nervo cutâneo sensitivo ao nível do antebraço|

S54.7 Traumatismo de múltiplos nervos ao nível do antebraço|

S54.8 Traumatismo de outros nervos ao nível do antebraço|

S54.9 Traumatismo de nervo não especificado ao nível do antebraço|

S55.- Traumatismo de vasos sangüíneos ao nível do antebraço| \ Traumatismo de:| - vasos braquiais (S45.1-S45.2)| - vasos sangüíneos ao nível do punho e da mão (S65.-)

S55.0 Traumatismo da artéria cubital [ulnar] ao nível do antebraço|

S55.1 Traumatismo da artéria radial ao nível do antebraço|

S55.2 Traumatismo de veia ao nível do antebraço|

S55.7 Traumatismo de múltiplos vasos sangüíneos ao nível do antebraço|

S55.8 Traumatismo de outros vasos sangüíneos ao nível do antebraço|

S55.9 Traumatismo de vasos sangüíneos não especificados ao nível do antebraço|

S56.- Traumatismo do músculo e tendão ao nível do antebraço| \ Traumatismo do músculo e tendão ao nível ou abaixo do punho (S66.-)

S56.0 Traumatismo do músculo flexor e tendão do polegar ao nível do antebraço|

S56.1 Traumatismo do músculo flexor e tendão de outro(s) dedo(s) ao nível do antebraço|

S56.2 Traumatismo de outro músculo flexor e tendão ao nível do antebraço|

S56.3 Traumatismo dos músculos extensor ou abductor e tendões do polegar ao nível do antebraço|

S56.4 Traumatismo do músculo extensor e tendão de outro(s) dedo(s) ao nível do antebraço|

S56.5 Traumatismo de outros músculos extensores e tendões ao nível do antebraço |

S56.7 Traumatismo de músculos e tendões múltiplos ao nível do antebraço |

S56.8 Traumatismo de outros músculos e tendões e dos não especificados ao nível do antebraço |

S57.- Lesão por esmagamento do antebraço | \ Lesão por esmagamento do punho e da mão (S67.-)

S57.0 Lesão por esmagamento do cotovelo |

S57.1 Lesão por esmagamento de outras partes do antebraço |

S57.9 Lesão por esmagamento de parte não especificada do antebraço |

S58.- Amputação traumática do cotovelo e do antebraço | \ Amputação traumática do punho e da mão (S68.-)

S58.0 Amputação traumática ao nível do cotovelo |

S58.1 Amputação traumática do antebraço entre o cotovelo e o punho |

S58.9 Amputação traumática do antebraço, nível não especificado |

S59.- Outros traumatismos do antebraço e os não especificados | \ Outros traumatismos e os não especificados do punho e da mão (S69.-)

S59.7 Traumatismos múltiplos do cotovelo | | Traumatismos classificáveis em mais de uma das categorias entre S50-S58

S59.8 Outros traumatismos especificados do antebraço |

S59.9 Traumatismo não especificado do antebraço |

S60.- Traumatismo superficial do punho e da mão |

S60.0 Contusão de dedo(s) sem lesão da unha | | Contusão de dedo(s) SOE\ Contusão envolvendo a (matriz da) unha (S60.1)

S60.1 Contusão de dedo(s) com lesão da unha |

S60.2 Contusão de outras partes do punho e da mão |

S60.7 Traumatismos superficiais múltiplos do punho e da mão |

S60.8 Outros traumatismos superficiais do punho e da mão |

S60.9 Traumatismo superficial não especificado do punho e da mão |

S61.- Ferimento do punho e da mão | \ Amputação traumática ao nível do punho e da mão (S68.-)

S61.0 Ferimento de dedo(s) sem lesão da unha | Ferimento de dedo(s) SOE\ Ferimento envolvendo a (matriz) da unha (S61.1)

S61.1 Ferimento de dedo(s) com lesão da unha |

S61.7 Ferimentos múltiplos do punho e da mão |

S61.8 Ferimento de outras partes do punho e da mão |

S61.9 Ferimento do punho e da mão, parte não especificada |

S62.- Fratura ao nível do punho e da mão | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar a fratura e o ferimento. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deverá ser classificada como fechada. | 0 - fechada | 1 - aberta | \ Fratura das extremidades distais do cúbito [ulna] e do rádio (S52.-)

S62.0 Fratura do osso navicular [escafoíde] da mão |

S62.1 Fratura de outro(s) osso(s) do carpo | Piramidal [cuneiforme] | Grande osso do carpo | Pisciforme | Semilunar | Trapézio | Trapezoíde | Unciforme

S62.2 Fratura do primeiro metacarpiano | Fratura de Bennett

S62.3 Fratura de outros ossos do metacarpo |

S62.4 Fraturas múltiplas de ossos metacarpianos |

S62.5 Fratura do polegar |

S62.6 Fratura de outros dedos |

S62.7 Fraturas múltiplas de dedo(s) |

S62.8 Fratura de outras partes e de partes não especificadas do punho e da mão |

S63.- Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do punho e da mão |

S63.0 Luxação do punho | Carpiana (osso) | Carpometacarpiana (articulação) | Cúbito [ulna], extremidade distal | Mediocarpiana (articulação) | Metacarpiana (osso), extremidade proximal | Rádio, extremidade distal | Radiocarpiana (articulação) | Radioulnar (articulação), distal

S63.1 Luxação do dedo | Falange da mão | Interfalangiana (articulação), da mão | Metacarpiana (do osso), extremidade distal | Metacarpofalangiana (articulação) | Polegar

S63.2 Luxações múltiplas dos dedos |

S63.3 Ruptura traumática de ligamento(s) do punho e do carpo | Ligamento: | - colateral do punho | - cubitocarpiano (palmar) | - radiocarpiano

S63.4 Ruptura traumática do ligamento do dedo nas articulações metacarpofalângicas e interfalângicas | | Colateral | Palmar | Placa volar

S63.5 Entorse e distensão do punho | | Carpiana (articulação) | Radiocarpiana (articulação) (ligamento)

S63.6 Entorse e distensão do(s) dedo(s) | | Falange da mão | Intergalângica (articulação), mão | Metacarpofalângica (articulação) | Polegar

S63.7 Entorse e distensão de outras partes e das não especificadas da mão |

S64.- Traumatismo de nervos ao nível do punho e da mão |

S64.0 Traumatismo do nervo cubital [ulnar] ao nível do punho e da mão |

S64.1 Traumatismo do nervo mediano ao nível do punho e da mão |

S64.2 Traumatismo do nervo radial ao nível do punho e da mão |

S64.3 Traumatismo do nervo digital do polegar |

S64.4 Traumatismo do nervo digital de outro dedo |

S64.7 Traumatismo de múltiplos nervos ao nível de punho e da mão |

S64.8 Traumatismo de outros nervos ao nível do punho e da mão |

S64.9 Traumatismo de nervo não especificado ao nível do punho e da mão |

S65.- Traumatismo de vasos sanguíneos ao nível do punho e da mão |

S65.0 Traumatismo da artéria cubital [ulnar] ao nível do punho e da mão |

S65.1 Traumatismo da artéria radial ao nível do punho e da mão |

S65.2 Traumatismo do arco palmar superficial |

S65.3 Traumatismo do arco palmar profundo |

S65.4 Traumatismo de vaso(s) sanguíneo(s) do polegar |

S65.5 Traumatismo de vaso(s) sanguíneo(s) de outro dedo |

S65.7 Traumatismo de vasos sanguíneos múltiplos ao nível de punho e da mão |

S65.8 Traumatismo de outros vasos sanguíneos ao nível do punho e de mão |

S65.9 Traumatismo de vaso sanguíneo não especificado ao nível do punho e da mão |

S66.- Traumatismo de músculo e tendão ao nível do punho e da mão |

S66.0 Traumatismo do músculo flexor longo e tendão do polegar ao nível do punho e da mão |

S66.1 Traumatismo do músculo flexor e tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão |

S66.2 Traumatismo do músculo extensor e tendão do polegar ao nível do punho e da mão |

S66.3 Traumatismo do músculo extensor e tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão |

S66.4 Traumatismo do músculo intrínseco e tendão do polegar ao nível do punho e da mão |

S66.5 Traumatismo do músculo intrínseco e tendão de outro dedo ao nível do punho e da mão |

S66.6 Traumatismo de músculos flexores e tendões múltiplos ao nível do punho e da mão |

S66.7 Traumatismo de músculos extensores e tendões múltiplos ao nível do punho e da mão |

S66.8 Traumatismo de outros músculos e tendões ao nível do punho e da mão |

S66.9 Traumatismo de músculo e tendão não especificado ao nível do punho e da mão |

S67.- Lesão por esmagamento do punho e da mão |

S67.0 Lesão por esmagamento do polegar e de outro(s) dedo(s) |

S67.8 Lesão por esmagamento de outras partes e das não especificadas do punho e da mão |

S68.- Amputação traumática ao nível do punho e da mão |

S68.0 Amputação traumática do polegar (completa) (parcial) |

S68.1 Amputação traumática de um outro dedo apenas (completa) (parcial) |

S68.2 Amputação traumática de dois ou mais dedos somente (completa) (parcial) |

S68.3 Amputação traumática combinada de (partes de) dedo(s) associada a outras partes do punho e da mão |

S68.4 Amputação traumática da mão ao nível do punho |

S68.8 Amputação traumática de outras partes do punho e da mão |

S68.9 Amputação traumática do punho e da mão, nível não especificado |

S69.- Outros traumatismos e os não especificados do punho e da mão |

S69.7 Traumatismos múltiplos do punho e da mão | | Traumatismos classificáveis em mais de uma das categorias entre S60-S68

S69.8 Outros traumatismos especificados do punho e da mão |

S69.9 Traumatismo não especificados do punho e da mão |

S70.- Traumatismo superficial do quadril e da coxa |

S70.0 Contusão do quadril |

S70.1 Contusão da coxa |

S70.7 Traumatismos superficiais múltiplos do quadril e da coxa |

S70.8 Outros traumatismos superficiais do quadril e da coxa |

S70.9 Traumatismo superficial não especificado do quadril e da coxa |

S71.- Ferimento do quadril e da coxa | \ Amputação traumática do quadril e coxa (S78.-)

S71.0 Ferimento do quadril |

S71.1 Ferimento da coxa |

S71.7 Ferimentos múltiplos do quadril e da coxa |

S71.8 Ferimentos de outras partes e das não especificadas da cintura pélvica |

S72.- Fratura do fêmur | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar a fratura e o ferimento. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deverá ser classificada como fechada. | | 0 - fechada | | 1 - aberta |

S72.0 Fratura do colo do fêmur | | Fratura do quadril SOE

S72.1 Fratura pertrocantérica | | Fratura: | - intertrocantérica | - trocantérica

S72.2 Fratura subtrocantérica |

S72.3 Fratura da diáfise do fêmur |

S72.4 Fratura da extremidade distal do fêmur |

S72.7 Fraturas múltiplas do fêmur |

S72.8 Fraturas de outras partes do fêmur |

S72.9 Fratura do fêmur, parte não especificada |

S73.- Luxação, entorse e distensão da articulação e dos ligamentos do quadril |

S73.0 Luxação da articulação do quadril |

S73.1 Entorse e distensão do quadril |

S74.- Traumatismo de nervos ao nível do quadril e da coxa |

S74.0 Traumatismo do nervo ciático ao nível do quadril e da coxa |

S74.1 Traumatismo do nervo femural ao nível do quadril e da coxa |

S74.2 Traumatismo do nervo sensitivo cutâneo ao nível do quadril e da coxa |

S74.7 Traumatismo de nervos múltiplos ao nível do quadril e da coxa |

S74.8 Traumatismo de outros nervos ao nível do quadril e da coxa |

S74.9 Traumatismo de nervo não especificado ao nível do quadril e da coxa |

S75.- Traumatismo de vasos sanguíneos ao nível do quadril e da coxa | \ Artéria poplítea (S85.0)

S75.0 Traumatismo da artéria femural |

S75.1 Traumatismo da veia femural ao nível do quadril e da coxa |

S75.2 Traumatismo da veia grande safena ao nível do quadril e da coxa | \ Veia grande safena SOE (S85.3)

S75.7 Traumatismo de múltiplos vasos sanguíneos ao nível do quadril e da coxa |

S75.8 Traumatismo de outros vaso sanguíneos ao nível do quadril e da coxa |

S75.9 Traumatismo de vaso sanguíneo não especificado ao nível do quadril e da coxa |

S76.- Traumatismo de músculo e de tendão ao nível do quadril e da coxa |

S76.0 Traumatismo do músculo e do tendão do quadril |

S76.1 Traumatismo do músculo e do tendão do quadríceps |

S76.2 Traumatismo do músculo e do tendão do adutor da coxa |

S76.3 Traumatismo do músculo e do tendão dos músculos posteriores ao nível da coxa |

S76.4 Traumatismo de outros músculos e tendões e os não especificados ao nível da coxa |

S76.7 Traumatismo de múltiplos músculos e tendões ao nível do quadril e da coxa |

S77.- Lesão por esmagamento do quadril e da coxa |

S77.0 Lesão por esmagamento do quadril |

S77.1 Lesão por esmagamento da coxa |

S77.2 Lesão por esmagamento do quadril e da coxa |

S78.- Amputação traumática do quadril e da coxa | \ Amputação traumática do membro inferior, nível não especificado (T13.6)

S78.0 Amputação traumática na articulação do quadril |

S78.1 Amputação traumática localizada entre o joelho e o quadril |

S78.9 Amputação traumática do quadril e coxa nível não especificado |

S79.- Outros traumatismos e os não especificados do quadril e da coxa |

S79.7 Traumatismos múltiplos do quadril e da coxa | | Traumatismos classificáveis em mais de uma das categorias entre S70-S78

S79.8 Outros traumatismos especificados do quadril e da coxa |

S79.9 Traumatismo não especificado do quadril e da coxa |

S80.- Traumatismo superficial da perna | \ Traumatismo superficial do tornozelo e do pé (S90.-)

S80.0 Contusão do joelho |

S80.1 Contusão de outras partes e de partes não especificadas da perna |

S80.7 Traumatismos superficiais múltiplos da perna |

S80.8 Outros traumatismos superficiais da perna |

S80.9 Traumatismo superficial não especificado da perna |

S81.- Ferimento da perna | \ Amputação traumática da perna (S88.-) | Ferimento do tornozelo e do pé (S91.-)

S81.0 Ferimento do joelho |

S81.7 Ferimentos múltiplos da perna |

S81.8 Ferimento de outras partes da perna |

S81.9 Ferimento da perna, parte não especificada |

S82.- Fratura da perna, incluindo tornozelo | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar a fratura e o ferimento. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deverá ser classificada como fechada. | | 0 - fechada | | 1 - aberta | | Maleólo\ Fratura do pé, exceto do tornozelo (S92.-)

S82.0 Fratura da rótula [patela] |

S82.1 Fratura da extremidade proximal da tíbia | | Cabeça @<@ | Côndilos @#@ da tíbia, com ou sem menção de | Epífise proximal @#@ fratura do perônio [fíbula] | Tuberosidade @>@

S82.2 Fratura da diáfise da tíbia | | Com ou sem menção de fratura da perônio [fíbula]

S82.3 Fratura da extremidade distal da tíbia | | Com ou sem menção de fratura de perônio [fíbula]\ Maléolo medial (S82.5)

S82.4 Fratura do perônio [fíbula] | \ Maléolo lateral (S82.6)

S82.5 Fratura do maléolo medial | | Tíbia, envolvendo: | - maléolo | - tornozelo

S82.6 Fratura do maléolo lateral | | Perônio [fíbula], envolvendo: | - maléolo | - tornozelo

S82.7 Fraturas múltiplas da perna | \ Fraturas da tíbia e do perônio [fíbula]:| - diáfises (S82.2)|
- extremidade:| - - distal (S82.3)| - - proximal (S82.1)

S82.8 Fratura de outras partes da perna | | Fratura (do):| - bimalleolar| - trimaleolar| -
tornozelo SOE

S82.9 Fratura da perna, parte não especificada |

S83.- Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho | \ Luxação do
joelho:| - antiga (M24.3)| - patológica (M24.3)| - recidivante (M24.4)| Transtorno (da):| -
interno da articulação do joelho (M23.-)| - rótula [patela] (M22.0-M22.3)

S83.0 Luxação da rótula [patela]|

S83.1 Luxação do joelho | | Articulação tibioperonial [fibular]

S83.2 Ruptura do menisco, atual | | Ruptura em alça de balde (do):| - SOE @<@ | - menisco
lateral @#@ traumatismo atual| - menisco medial @>@ \ Ruptura em alça de balde antiga
(M23.2)

S83.3 Ruptura atual da cartilagem da articulação do joelho |

S83.4 Entorse e distensão envolvendo ligamento colateral (peronial) (tibial) do joelho |

S83.5 Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho |

S83.6 Entorse e distensão de outras partes e das não especificadas do joelho | | Articulação e
ligamento tibioperonial [fibular], superior| Ligamento patelar

S83.7 Traumatismo de estruturas múltiplas do joelho | | Traumatismo do menisco (lateral)
(medial) em associação com ligamentos (colateral) (cruzado)

S84.- Traumatismo de nervos periféricos da perna | \ Traumatismo de nervos ao nível do
tornozelo e do pé (S94.-)

S84.0 Traumatismo do nervo tibial ao nível da perna |

S84.1 Traumatismo do nervo peronial ao nível da perna |

S84.2 Traumatismo do nervo cutâneo sensitivo ao nível da perna |

S84.7 Traumatismo de múltiplos nervos ao nível da perna |

S84.8 Traumatismo de outros nervos ao nível da perna |

S84.9 Traumatismo de nervo não especificado ao nível da perna |

S85.- Traumatismo de vasos sangüíneos da perna | \ Traumatismo dos vasos sangüíneos ao
nível do tornozelo e do pé (S95.-)

S85.0 Traumatismo da artéria poplítea |

S85.1 Traumatismo da artéria tibial (anterior) (posterior)|

S85.2 Traumatismo da artéria peronial|

S85.3 Traumatismo da veia grande safena ao nível da perna| | Veia grande safena SOE

S85.4 Traumatismo da veia safena menor ao nível da perna|

S85.5 Traumatismo da veia poplítea|

S85.7 Traumatismo de múltiplos vasos sanguíneos ao nível da perna|

S85.8 Traumatismo de outros vasos sanguíneos ao nível da perna|

S85.9 Traumatismo de vasos sanguíneos não especificados ao nível da perna|

S86.- Traumatismos de músculo e de tendão ao nível da perna| \ Traumatismo do músculo e de tendão ao nível do tornozelo ou abaixo dele (S96.-)

S86.0 Traumatismo do tendão de Aquiles|

S86.1 Traumatismo de outro(s) músculo(s) e tendão(ões) do grupo muscular posterior ao nível da perna|

S86.2 Traumatismo do(s) músculo(s) e tendão(ões) do grupo muscular anterior ao nível da perna|

S86.3 Traumatismo do(s) músculo(s) e tendão(ões) do grupo muscular peronial ao nível da perna|

S86.7 Traumatismo de múltiplos músculos e tendões ao nível da perna|

S86.8 Traumatismos de outros músculos e tendões ao nível da perna|

S86.9 Traumatismo de músculo e de tendão não especificado ao nível da perna|

S87.- Traumatismo por esmagamento da perna| \ Traumatismo por esmagamento do tornozelo e do pé (S97.-)

S87.0 Traumatismo por esmagamento do joelho|

S87.8 Traumatismo por esmagamento de outra parte e de partes não especificadas da perna|

S88.- Amputação traumática da perna| \ Amputação traumática (da) (do):| - perna, nível não especificado (T13.6)| - tornozelo e do pé (S98.-)

S88.0 Amputação traumática ao nível do joelho|

S88.1 Amputação traumática entre o joelho e o tornozelo|

S88.9 Amputação traumática da perna ao nível não especificado|

S89.- Outros traumatismos e os não especificados da perna | \ Outros traumatismos e os não especificados de tornozelo e do pé (S99.-)

S89.0 Traumatismos múltiplos da perna | | Traumatismos classificáveis em mais de uma das categorias entre S80-S88

S89.8 Outros traumatismos especificados da perna |

S89.9 Traumatismo não especificado da perna |

S90.- Traumatismo superficial do tornozelo e do pé |

S90.0 Contusão do tornozelo |

S90.1 Contusão de artelho sem lesão da unha | | Contusão de artelho(s) SOE

S90.2 Contusão de artelho(s) com lesão da unha |

S90.3 Contusão de outras partes e partes não especificadas do pé |

S90.7 Traumatismos superficiais múltiplos do tornozelo e do pé |

S90.8 Outros traumatismos superficiais do tornozelo e do pé |

S90.9 Traumatismo superficial do tornozelo e do pé, não especificado |

S91.- Ferimentos do tornozelo e do pé | \ Amputação traumática do tornozelo e do pé (S98.-)

S91.0 Ferimento do tornozelo |

S91.1 Ferimento do(s) artelho(s) sem lesão da unha | | Ferimento de artelho(s) SOE

S91.2 Ferimento do(s) artelho(s) com lesão da unha |

S91.3 Ferimento de outras partes do pé | | Ferimento do pé SOE

S91.7 Ferimentos múltiplos do tornozelo e do pé |

S92.- Fratura do pé (exceto do tornozelo) | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar a fratura e o ferimento. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deverá ser classificada como fechada. | | 0 - fechada | | 1 - aberta | \ Maléolo (S82.-) | Tornozelo (S82.-)

S92.0 Fratura do calcâneo | | Osso do calcanhar

S92.1 Fratura do astrágalo |

S92.2 Fratura de outros ossos do tarso | | Cubóide | Piramidal [cuneiforme] do pé (intermediário) (lateral) (medial) | Navicular [escafóide] do pé

S92.3 Fratura de ossos do metatarso |

S92.4 Fratura do hálux|

S92.5 Fratura de outro artelho|

S92.7 Fraturas múltiplas do pé|

S92.9 Fratura do pé não especificada|

S93.- Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do tornozelo e do pé|

S93.0 Luxação da articulação do tornozelo| | Astrágalo| Perônio [fíbula], extremidade distal| Talus| Tíbia, extremidade distal

S93.1 Luxação do(s) artelho(s)| | Articulação(ões):| - interfalangiana(s)| - metatarsofalangiana(s)

S93.2 Ruptura de ligamentos ao nível do tornozelo e do pé|

S93.3 Luxação de outras partes e das não especificadas do pé| | Articulação(ões):| - tarsiana(s)| - tarso-metatarsiana(s)| Navicular [escafóide], pé

S93.4 Entorse e distensão do tornozelo| | Ligamentos:| - astragaloperonial [talo-fibular]| - calcâneo-peronial [-fibular]| - colateral interno| - deltóide| - tibio-peronial [-fibular], distal\ Traumatismo do tendão de Aquiles (S86.0)

S93.5 Entorse e distensão do(s) artelho(s)| | Articulação(ões):| - interfalangiana| - metatarsofalangiana

S93.6 Entorse e distensão de outras partes e de partes não especificadas do pé| | Ligamento:| - társico| - tarsometatarsiano

S94.- Traumatismo dos nervos ao nível do tornozelo e do pé|

S94.0 Traumatismo do nervo plantar externo (lateral)|

S94.1 Traumatismo do nervo plantar interno (medial)|

S94.2 Traumatismo nervo peronial [fibular] profundo ao nível do tornozelo e do pé| | Ramo lateral, extremidade distal, do nervo peronial [fibular] profundo

S94.3 Traumatismo do nervo sensitivo cutâneo ao nível do tornozelo e do pé|

S94.7 Traumatismo de múltiplos nervos ao nível do tornozelo e do pé|

S94.8 Traumatismo de outros nervos ao nível do tornozelo e do pé|

S94.9 Traumatismo de nervo não especificado, ao nível do tornozelo e do pé|

S95.- Traumatismo de vasos sangüíneos ao nível do tornozelo e do pé| \ Traumatismo de artéria e veia tibial posterior (S85.-)

S95.0 Traumatismo da artéria dorsal do pé |

S95.1 Traumatismo da artéria plantar do pé |

S95.2 Traumatismo da veia dorsal do pé |

S95.7 Traumatismo de múltiplos vasos sangüíneos ao nível do tornozelo e do pé |

S95.8 Traumatismo de outros vasos sangüíneos ao nível do tornozelo e do pé |

S95.9 Traumatismo de vaso sangüíneo não especificado ao nível do tornozelo e do pé |

S96.- Traumatismos do músculo e tendão ao nível do tornozelo e do pé | \ Traumatismo do tendão de Aquiles (S86.0)

S96.0 Traumatismo do músculo e tendão do músculo flexor longo do(s) artelho(s) ao nível do tornozelo e do pé |

S96.1 Traumatismo do músculo e tendão do extensor longo do(s) artelho(s) ao nível do tornozelo e do pé |

S96.2 Traumatismo de músculo intrínseco e tendão ao nível do tornozelo e do pé |

S96.7 Traumatismo de múltiplos músculos e tendões ao nível do tornozelo e do pé |

S96.8 Traumatismo de outros tendões e músculos ao nível do tornozelo e do pé |

S96.9 Traumatismo de músculo e tendão não especificados do tornozelo e do pé |

S97.- Lesão por esmagamento do tornozelo e do pé |

S97.0 Lesão por esmagamento do tornozelo |

S97.1 Lesão por esmagamento do(s) artelho(s) |

S97.8 Lesão por esmagamento de outras partes do tornozelo e do pé | | Lesão por esmagamento do pé SOE

S98.- Amputação traumática do tornozelo e do pé |

S98.0 Amputação traumática do pé ao nível do tornozelo |

S98.1 Amputação traumática de apenas um artelho |

S98.2 Amputação traumática de dois ou mais artelhos |

S98.3 Amputação traumática de outras partes do pé | | Amputação traumática combinada de artelho(s) e de outras partes do pé

S98.4 Amputação traumática do pé ao nível não especificado |

S99.- Outros traumatismos e os não especificados do tornozelo e do pé |

S99.7 Traumatismos múltiplos do tornozelo e do pé | Traumatismos classificáveis em mais de uma das categorias entre S90-S98

S99.8 Outros traumatismos especificados do tornozelo e do pé |

S99.9 Traumatismos não especificados do tornozelo e do pé |

T00.- Traumatismos superficiais envolvendo múltiplas regiões do corpo |

T00.0 Traumatismos superficiais envolvendo a cabeça com o pescoço | Traumatismos superficiais de locais classificáveis em S00.- e S10.- \ Com envolvimento de outra(s) região(ões) do corpo (T00.8)

T00.1 Traumatismos superficiais envolvendo o tórax com o abdome, parte inferior do dorso e da pelve | Traumatismos superficiais de locais classificáveis em S20.-, S30.- e T09.0 \ Com envolvimento de outra(s) região(ões) do corpo (T00.8)

T00.2 Traumatismos superficiais envolvendo regiões múltiplas do(s) membro(s) superior(es) | Traumatismos superficiais de locais classificáveis em S40.-, S50.-, S60.- e T11.0 \ Com envolvimento de: | - membro(s) inferior(es) (T00.6) | - tórax, abdome, parte inferior do dorso e da pelve (T00.8)

T00.3 Traumatismos superficiais envolvendo regiões múltiplas do(s) membro(s) inferior(es) | Traumatismos superficiais de locais classificáveis em S70.-, S80.-, S90.- e T13.0 \ Com envolvimento de: | - membro(s) superior(es) (T00.6) | - tórax, abdome, parte inferior do dorso e da pelve (T00.8)

T00.6 Traumatismos superficiais envolvendo regiões múltiplas dos membros superiores com membro(s) inferiores | Traumatismos superficiais de locais classificáveis em T00.2 e T00.3 \ Com envolvimento do tórax, abdome, parte inferior do dorso e da pelve (T00.8)

T00.8 Traumatismos superficiais envolvendo outras combinações de regiões do corpo |

T00.9 Traumatismos superficiais múltiplos não especificados | Abrasões @<@ | Contusões @#@ | Equimoses @#@ múltiplas(os) SOE | Hematomas @#@ | Picadas de inseto (não-venenoso) @#@ | Vesículas (não-térmicas) @>@

T01.- Ferimentos envolvendo múltiplas regiões do corpo | \ Amputações traumáticas envolvendo múltiplas regiões do corpo (T05.-)

T01.0 Ferimentos envolvendo a cabeça com o pescoço | Ferimentos de locais classificáveis em S01.- e S11.- \ Com envolvimento de outra(s) região(ões) do corpo (T01.8)

T01.1 Ferimentos envolvendo o tórax com o abdome, parte inferior do dorso e da pelve | Ferimentos de locais classificáveis em S21.-, S31.- e T09.1 \ Com envolvimento do(s) membro(s) de outra(s) região(ões) do corpo (T01.8)

T01.2 Ferimentos envolvendo regiões múltiplas do(s) membro(s) superior(es) | Ferimentos de locais classificáveis em S41.-, S51.-, S61.- e T11.1 \ Com envolvimento de: | - membro(s) inferior(es) (T01.6) | - tórax, abdome, parte inferior do dorso e da pelve (T01.8)

T01.3 Ferimentos envolvendo múltiplas regiões do(s) membro(s) inferior(es) | | Ferimentos de locais classificáveis em S71.-, S81.-, S91.- e T13.1\ Com envolvimento de: | - membro(s) superior(es) (T01.6) | - tórax, abdome, parte inferior do dorso e da pelve (T01.8)

T01.6 Ferimentos envolvendo regiões múltiplas do(s) membro(s) superior(es) com membro(s) inferior(es) | | Ferimentos de locais classificáveis em T01.2 e T01.3\ Com envolvimento de tórax, abdome, parte inferior do dorso e da pelve (T01.8)

T01.8 Ferimentos envolvendo outras combinações de regiões do corpo |

T01.9 Ferimentos múltiplos não especificados | | Cortes @<@ | Ferimentos puntiformes @#@ SOE | Lacerações @#@ | Mordeduras de animal @>@

T02.- Fraturas envolvendo múltiplas regiões do corpo | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar a fratura e o ferimento. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deverá ser classificada como fechada. | | 0 - fechada | | 1 - aberta |

T02.0 Fraturas envolvendo cabeça com pescoço | | Fraturas de locais classificáveis em S02.- e S12.-\ Com envolvimento de outra(s) região(ões) do corpo (T02.8)

T02.1 Fraturas envolvendo tórax com parte inferior do dorso e da pelve | | Fraturas de locais classificáveis em S22.-, S32.- e T08\ Quando combinadas com fraturas (de) (dos): | - membros (T02.7) | - outras regiões do corpo (T02.8)

T02.2 Fraturas envolvendo regiões múltiplas de um membro superior | | Fraturas de locais classificáveis em S42.-, S52.-, S62.- e T10 de um membro superior\ Quando combinadas com fraturas de: | - membro(s) inferior(es) (T02.6) | - outro membro superior (T02.4) | - tórax, parte inferior do dorso e da pelve (T02.7)

T02.3 Fraturas envolvendo regiões múltiplas de um membro inferior | | Fraturas de locais classificáveis em S72.-, S82.-, S92.- e T12 de um membro inferior\ Quando combinadas com fraturas de: | - membro(s) superior(es) (T02.6) | - outro membro inferior (T02.5) | - tórax, parte inferior do dorso e da pelve (T02.7)

T02.4 Fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros superiores | | Fraturas de locais classificáveis em S42.-, S52.-, S62.- e T10 especificadas como bilaterais\ Quando combinadas com fraturas de: | - membro(s) inferior(es) (T02.6) | - tórax, parte inferior do dorso e da pelve (T02.7)

T02.5 Fraturas envolvendo regiões múltiplas de ambos os membros inferiores | | Fraturas de locais classificáveis em S72.-, S82.-, S92.- e T12 especificadas como bilaterais\ Quando combinadas com fraturas de: | - membro(s) superior(es) (T02.6) | - tórax, parte inferior do dorso e da pelve (T02.7)

T02.6 Fraturas envolvendo regiões múltiplas do(s) membro(s) superior(es) com inferior(es) | \ Quando combinadas com fraturas de tórax, parte inferior do dorso e da pelve (T02.7)

T02.7 Fraturas envolvendo tórax com parte inferior do dorso e pelve com membro(s) |

T02.8 Fraturas envolvendo outras combinações de regiões do corpo |

T02.9 Fraturas múltiplas não especificadas |

T03.- Luxações, entorses e distensões envolvendo regiões múltiplas do corpo |

T03.0 Luxações, entorses e distensões envolvendo a cabeça com o pescoço | | Luxações, entorses e distensões de locais classificáveis em S03.- e S13.- \ Quando combinada com luxações, entorses e distensões de outra(s) região(ões) do corpo (T03.8)

T03.1 Luxações, entorses e distensões envolvendo tórax com parte inferior do dorso e da pelve | | Luxações, entorses e distensões de locais classificáveis em S23.-, S33.- e T09.2 \ Quando combinadas com luxações, entorses e distensões de outra(s) região(ões) do corpo (T03.8)

T03.2 Luxações, entorses e distensões envolvendo regiões múltiplas de membro(s) superior(es) | | Luxações, entorses e distensões de locais classificáveis em S43.-, S53.- e T11.2 \ Quando combinados com luxações, entorses e distensões de: | - membro(s) inferior(es) (T03.4) | - tórax, parte inferior do dorso e da pelve (T03.8)

T03.3 Luxações, entorses e distensões envolvendo regiões múltiplas do(s) membro(s) inferior(es) | | Luxações, entorses e distensões de locais classificáveis em S73.-, S83.-, S93.- e T13.2 \ Quando combinados com luxações, entorses e distensões de: | - membro(s) superior(es) (T03.4) | - tórax, parte inferior do dorso e da pelve (T03.8)

T03.4 Luxações, entorses e distensões envolvendo regiões múltiplas dos membros superiores com inferiores | \ Quando combinados com luxações, entorses e distensões do tórax, parte inferior do dorso e da pelve (T03.8)

T03.8 Luxações, entorses e distensões envolvendo outras combinações de regiões do corpo |

T03.9 Luxações, entorses e distensões múltiplas, não especificadas |

T04.- Traumatismos por esmagamento envolvendo múltiplas regiões do corpo |

T04.0 Traumatismos por esmagamento envolvendo a cabeça com o pescoço | | Traumatismos por esmagamento de locais classificáveis em S07.- e S17.- \ Com envolvimento de outra(s) região(ões) do corpo (T04.8)

T04.1 Traumatismos por esmagamento envolvendo tórax com o abdome, parte inferior do dorso e da pelve | | Traumatismo por esmagamento de: | - locais classificáveis em S28.- e S38.- | - tronco SOE \ Com envolvimento (de) (dos): | - membros (T04.7) | - outras regiões do corpo (T04.8)

T04.2 Traumatismos por esmagamento envolvendo regiões múltiplas do(s) membro(s) superior(es) | | Traumatismo por esmagamento de: | - locais classificáveis em S47.-, S57.- e S67.- | - membro superior SOE \ Com envolvimento de: | - membro(s) inferior(es) (T04.4) | - tórax, abdome, parte inferior do dorso e pelve (T04.7)

T04.3 Traumatismos por esmagamento envolvendo regiões múltiplas do(s) membro(s) inferior(es) | | Traumatismo por esmagamento de: | - locais classificáveis em S77.-, S87.- e S97.- | - membro inferior SOE\ Com envolvimento de: | - membro(s) superior(es) (T04.4) | - tórax, abdome, parte inferior do dorso e pelve (T04.7)

T04.4 Traumatismos por esmagamento envolvendo regiões múltiplas do(s) membro(s) superior(es) com inferior(es) | \ Com menção de envolvimento do tórax, abdome, parte inferior do dorso e da pelve (T04.7)

T04.7 Traumatismo por esmagamento do tórax com abdome, parte inferior do dorso, pelve e membro(s) |

T04.8 Traumatismos por esmagamento envolvendo outras combinações de regiões do corpo |

T04.9 Traumatismo múltiplos por esmagamento não especificados |

T05.- Amputações traumáticas envolvendo múltiplas regiões do corpo | | Avulsão envolvendo regiões múltiplas do corpo\ Amputação traumática de membro: | - inferior SOE (T11.6) | - superior SOE (T13.6) | Amputação traumática do tronco SOE (T09.6) | Decapitação (S18) | Ferimentos abertos envolvendo regiões múltiplas do corpo (T01.-)

T05.0 Amputação traumática de ambas as mãos |

T05.1 Amputação traumática de uma mão e de um outro braço [qualquer nível, exceto mão] |

T05.2 Amputação traumática de ambos os braços [qualquer nível] |

T05.3 Amputação traumática de ambos os pés |

T05.4 Amputação traumática de um pé e outra perna [qualquer nível, exceto pé] |

T05.5 Amputação traumática de ambas as pernas [qualquer nível] |

T05.6 Amputação traumática de membros superiores e inferiores, qualquer combinação [qualquer nível] |

T05.8 Amputações traumáticas envolvendo outras combinações de regiões do corpo | | Transecção de: | - abdome | - tórax

T05.9 Amputações traumáticas múltiplas não especificadas |

T06.- Outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo, não classificados em outra parte |

T06.0 Traumatismos de cérebro e nervos cranianos com traumatismos de nervos e da medula espinhal ao nível do pescoço | | Traumatismos classificáveis em S04.- e S06.- com traumatismos classificáveis em S14.-

T06.1 Traumatismos de nervos e da medula espinhal envolvendo outras regiões múltiplas do corpo |

T06.2 Traumatismos de nervos envolvendo regiões múltiplas do corpo | | Traumatismos múltiplos de nervos SOE\ Com envolvimento da medula espinhal (T06.0-T06.1)

T06.3 Traumatismos de vasos sangüíneos envolvendo regiões múltiplas do corpo|

T06.4 Traumatismos de músculos e de tendões envolvendo regiões múltiplas do corpo|

T06.5 Traumatismos de órgãos intratorácicos com órgãos intra-abdominais e pélvicos|

T06.8 Outros traumatismos especificados envolvendo regiões múltiplas do corpo|

T07 Traumatismos múltiplos não especificados| \ Traumatismo SOE (T14.9)

T08 Fratura da coluna, nível não especificado| \ Fraturas múltiplas da coluna, nível não especificado (T02.1)

T09.- Outros traumatismos de coluna e tronco, nível não especificado| \ Esmagamento do tronco SOE (T04.1)| Transecção do tronco (T05.8)| Traumatismos múltiplos do tronco (T00-T06)

T09.0 Traumatismo superficial do tronco, nível não especificado|

T09.1 Ferimento do tronco, nível não especificado|

T09.2 Luxação, entorse e distensão de articulações e ligamentos não especificados do tronco|

T09.3 Traumatismo de medula espinhal, nível não especificado|

T09.4 Traumatismo de nervos, de raízes de nervos espinhais e de plexos não especificados do tronco|

T09.5 Traumatismo de músculo e tendão não especificados do tronco|

T09.6 Amputação traumática do tronco, nível não especificado|

T09.8 Outros traumatismos especificados do tronco, nível não especificado|

T09.9 Traumatismo não especificado do tronco, nível não especificado| | Traumatismo de:| - dorso SOE| - tronco SOE

T10 Fratura do membro superior, nível não especificado| | Braço quebrado SOE| Fratura do braço SOE\ Fraturas múltiplas do braço, nível não especificado (T02.-)

T11.- Outros traumatismos de membro superior, nível não especificado| \ Fratura do membro superior, nível não especificado (T10)| Traumatismo por esmagamento do membro superior SOE (T04.2)| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo (T00-T06)

T11.0 Traumatismo superficial do membro superior, nível não especificado|

T11.1 Ferimento do membro superior, nível não especificado|

T11.2 Luxação, entorse e distensão de articulação e ligamento não especificados do membro superior, nível não especificado |

T11.3 Traumatismo de nervo não especificado do membro superior, nível não especificado |

T11.4 Traumatismo de vaso sanguíneo não especificado, do membro superior, nível não especificado |

T11.5 Traumatismo de músculo e tendão não especificado do membro superior, nível não especificado |

T11.6 Amputação traumática do membro superior, nível não especificado | | Amputação traumática do braço SOE

T11.8 Outros traumatismos especificados do membro superior nível não especificado |

T11.9 Traumatismo não especificado do membro superior nível não especificado | | Traumatismo de braço SOE

T12 Fratura do membro inferior, nível não especificado | | Fratura de perna SOE | Perna quebrada SOE \ Fraturas múltiplas da perna, nível não especificado (T02.-)

T13.- Outros traumatismos de membro inferior, nível não especificado | \ Fratura de membro inferior, nível não especificado (T12) | Traumatismo por esmagamento, nível não especificado (T04.3) | Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo (T00-T06)

T13.0 Traumatismo superficial de membro inferior, nível não especificado |

T13.1 Ferimento de membro inferior, nível não especificado |

T13.2 Luxação, entorse e distensão de articulação e ligamento não especificados de membro inferior, nível não especificado |

T13.3 Traumatismo de nervo não especificado de membro inferior, nível não especificado |

T13.4 Traumatismo de vaso sanguíneo não especificado de membro inferior, nível não especificado |

T13.5 Traumatismo de músculo e tendão não especificado de membro inferior, nível não especificado |

T13.6 Amputação traumática de membro inferior, nível não especificado | | Amputação traumática da perna SOE

T13.8 Outros traumatismos especificados de membro inferior, nível não especificado |

T13.9 Traumatismo não especificado do membro inferior, nível não especificado | | Traumatismo de perna SOE

T14.- Traumatismo de região não especificada do corpo | \ Traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo (T00-T07)

T14.0 Traumatismo superficial de região não especificada do corpo | | Abrasão @<@ | Contusão @#@ | Equimose @#@ | Flictena (não-térmica) @#@ | Hematoma @#@ SOE | Picada de inseto (não-venenoso) @#@ | Traumatismo (por): @#@ | - corpo estranho superficial @#@ | - (estilhaço) sem ferimento importante @#@ | - superficial @>@ \ Traumatismos superficiais múltiplos SOE (T00.9)

T14.1 Ferimento de região não especificada do corpo | | Corte @<@ | Ferimento: @#@ | - aberto @#@ | - puntiforme com corpo @#@ SOE | - estranho (penetrante) @#@ | Laceração @#@ | Mordedura de animal @>@ \ Amputação traumática SOE (T14.7) | Amputações traumáticas múltiplas SOE (T05.9) | Ferimentos múltiplos SOE (T01.9)

T14.2 Fratura de região não especificada do corpo | | Nota: As seguintes subdivisões são fornecidas, para uso opcional, quando não é possível ou não é desejável usar a codificação de causas múltiplas para identificar a fratura e o ferimento. Uma fratura não indicada como fechada ou aberta deverá ser classificada como fechada. | | 0 - fechada | | 1 - aberta | | Fratura (de): | - SOE | - aberta SOE | - deslocada SOE | - fechada SOE | - luxação SOE \ Fraturas múltiplas SOE (T02.9)

T14.3 Luxação, entorse e distensão de região não especificada do corpo | | Avulsão @1@ | Distensão @#@ | Entorse @#@ | Hemartrose traumática @#@ de articulação (cápsula) SOE | Laceração @#@ de ligamento | Luxação @#@ | Ruptura traumática @#@ | Subluxação traumática @2@ \ Luxações, entorses e distensões múltiplas SOE (T03.9)

T14.4 Traumatismo de nervo(s) de região não especificada do corpo | | Divisão traumática do nervo @<@ | Hematomielia traumática @#@ SOE | Paralisia traumática passageira @#@ | Traumatismo do nervo @>@ \ Traumatismos múltiplos de nervos SOE (T06.2)

T14.5 Traumatismo de vaso(s) sangüíneo(s) de região não especificada do corpo | | Aneurisma ou fístula (arteriovenosa) @<@ | traumática @#@ | Avulsão @#@ | Corte @#@ | Hematoma arterial traumático @#@ de vaso(s) sangüíneo(s) SOE | Laceração @#@ | Ruptura traumática @#@ | Secção @#@ | Traumatismo @>@ \ Traumatismos múltiplos de vasos sangüíneos SOE (T06.3)

T14.6 Traumatismo de músculos e tendões de região não especificada do corpo | | Avulsão @<@ | Corte @#@ | Laceração @#@ de músculo(s) SOE e tendão(ões) SOE | Secção @#@ | Traumatismo @>@ \ Traumatismos múltiplos de músculos e tendões SOE (T06.4)

T14.7 Traumatismo por esmagamento e amputação traumática de regiões não especificadas do corpo | | Amputação traumática SOE | Traumatismo por esmagamento SOE \ Amputações traumáticas múltiplas SOE (T05.9) | Traumatismos múltiplos por esmagamento SOE (T04.9)

T14.8 Outros traumatismos de região não especificada do corpo |

T14.9 Traumatismo não especificado | \ Traumatismos múltiplos SOE (T07)

T15.- Corpo estranho na parte externa do olho | \ Corpo estranho em ferimento penetrante do: | - olho e globo ocular (S05.4-S05.5) | - retido (antigo) (H05.5, H44.6-H44.7) | - retido na pálpebra (H02.8)

T15.0 Corpo estranho na córnea|

T15.1 Corpo estranho no saco conjuntival|

T15.8 Corpo estranho em outros locais e em locais múltiplos da parte externa do olho| |
Corpo estranho no ponto lacrimal

T15.9 Corpo estranho em parte não especificada da região externa do olho|

T16 Corpo estranho no ouvido| | Conduto auditivo

T17.- Corpo estranho no trato respiratório| | Asfixia devido a corpo estranho aspiração de líquido ou vômito SOE| Sufocação por:| - alimento (regurgitado)| - catarro

T17.0 Corpo estranho no seio nasal|

T17.1 Corpo estranho na narina| | Nariz SOE

T17.2 Corpo estranho na faringe| | Garganta SOE| Nasofaringe

T17.3 Corpo estranho na laringe|

T17.4 Corpo estranho na traquéia|

T17.5 Corpo estranho no brônquio|

T17.8 Corpo estranho em outras partes e partes múltiplas do trato respiratório| |
Bronquíolos| Pulmão

T17.9 Corpo estranho no trato respiratório, parte não especificada|

T18.- Corpo estranho no aparelho digestivo| \ Corpo estranho na faringe (T17.2)

T18.0 Corpo estranho na boca|

T18.1 Corpo estranho no esôfago|

T18.2 Corpo estranho no estômago|

T18.3 Corpo estranho no intestino delgado|

T18.4 Corpo estranho no cólon|

T18.5 Corpo estranho no ânus e reto| | Junção retossigmóide

T18.8 Corpo estranho em outras partes e partes múltiplas do aparelho digestivo|

T18.9 Corpo estranho em parte não especificada do aparelho digestivo| | Aparelho digestivo|
Corpo estranho deglutido SOE

T19.- Corpo estranho no trato geniturinário| \ Complicação mecânica (T83.3) @<@ de dispositivo anticoncepcional| Presença (Z97.5) @>@ (intra-uterino) (vaginal)

T19.0 Corpo estranho na uretra|

T19.1 Corpo estranho na bexiga|

T19.2 Corpo estranho na vulva e vagina|

T19.3 Corpo estranho no útero [qualquer parte]|

T19.8 Corpo estranho em outras partes e partes múltiplas do trato geniturinário|

T19.9 Corpo estranho no trato geniturinário, parte não especificada|

T20.- Queimadura e corrosão da cabeça e pescoço | | Couro cabeludo [qualquer parte]|
Lábio| Nariz (septo)| Olho com outras partes da face, da cabeça e do pescoço| Ouvido
[qualquer parte]| Região temporal\ Queimadura e corrosão (da):| - boca e faringe (T28.-)| -
limitada ao olho e anexos (T26.-)

T20.0 Queimadura da cabeça e do pescoço, grau não especificado|

T20.1 Queimadura de primeiro grau da cabeça e do pescoço|

T20.2 Queimadura de segundo grau da cabeça e do pescoço|

T20.3 Queimadura de terceiro grau da cabeça e do pescoço|

T20.4 Corrosão da cabeça e do pescoço, grau não especificado|

T20.5 Corrosão de primeiro grau da cabeça e do pescoço|

T20.6 Corrosão de segundo grau da cabeça e do pescoço|

T20.7 Corrosão de terceiro grau da cabeça e do pescoço|

T21.- Queimadura e corrosão do tronco | | Ânus| Dorso [qualquer parte]| Escroto| Flanco|
Lábio da vulva (grande) (pequeno)| Mama| Nádega| Parede:| - abdominal| - torácica| Pênis|
Períneo| Região interescapular| Testículo| Virilha| Vulva\ Queimadura e corrosão da:| - axila
(T22.-)| - região escapular (T22.-)

T21.0 Queimadura do tronco, grau não especificado|

T21.1 Queimadura de primeiro grau do tronco|

T21.2 Queimadura de segundo grau do tronco|

T21.3 Queimadura de terceiro grau do tronco|

T21.4 Corrosão do tronco, grau não especificado|

T21.5 Corrosão de primeiro grau do tronco|

T21.6 Corrosão de segundo grau do tronco|

T21.7 Corrosão de terceiro grau do tronco|

T22.- Queimadura e corrosão do ombro e membro superior, exceto punho e mão | Axila | Braço [qualquer parte, exceto punho e mão] | Região escapular\ Queimadura e corrosão (da) (do):| - punho e mão somente (T23.-) | - região interescapular (T21.-)

T22.0 Queimadura do ombro e do membro superior, exceto punho e mão, grau não especificado |

T22.1 Queimadura de primeiro grau do ombro e do membro superior, exceto punho e mão |

T22.2 Queimadura de segundo grau do ombro e do membro superior, exceto punho e mão |

T22.3 Queimadura de terceiro grau do ombro e do membro superior, exceto punho e mão |

T22.4 Corrosão do ombro e do membro superior, exceto punho e mão, grau não especificado |

T22.5 Corrosão de primeiro grau do ombro e do membro superior, exceto punho e mão |

T22.6 Corrosão de segundo grau do ombro e do membro superior, exceto punho e mão |

T22.7 Corrosão de terceiro grau do ombro e do membro superior, exceto punho e mão |

T23.- Queimadura e corrosão do punho e da mão | Dedo (unha) | Palma | Polegar (unha)

T23.0 Queimadura do punho e da mão, grau não especificado |

T23.1 Queimadura de primeiro grau do punho e da mão |

T23.2 Queimadura de segundo grau do punho e da mão |

T23.3 Queimadura de terceiro grau do punho e da mão |

T23.4 Corrosão do punho e da mão, grau não especificado |

T23.5 Corrosão de primeiro grau do punho e da mão |

T23.6 Corrosão de segundo grau do punho e da mão |

T23.7 Corrosão de terceiro grau do punho e da mão |

T24.- Queimadura e corrosão do quadril e membro inferior, exceto tornozelo e do pé | Perna [qualquer parte, exceto tornozelo e do pé somente]\ Queimadura e corrosão do tornozelo e do pé somente (T25.-)

T24.0 Queimadura do quadril e membro inferior, exceto tornozelo e do pé, grau não especificado |

T24.1 Queimadura de primeiro grau do quadril e do membro inferior, exceto tornozelo e do pé |

T24.2 Queimadura de segundo grau do quadril e do membro inferior, exceto tornozelo e do pé |

T24.3 Queimadura de terceiro grau do quadril e do membro inferior, exceto tornozelo e do pé|

T24.4 Corrosão do quadril e do membro inferior, exceto tornozelo e do pé, grau não especificado|

T24.5 Corrosão de primeiro grau do quadril e do membro inferior, exceto tornozelo e do pé|

T24.6 Corrosão de segundo grau do quadril e do membro inferior, exceto tornozelo e do pé|

T24.7 Corrosão de terceiro grau do quadril e do membro inferior, exceto tornozelo e do pé|

T25.- Queimadura e corrosão do tornozelo e do pé| | Artelho(s)

T25.0 Queimadura do tornozelo e do pé, grau não especificado|

T25.1 Queimadura de primeiro grau do tornozelo e do pé|

T25.2 Queimadura de segundo grau do tornozelo e do pé|

T25.3 Queimadura de terceiro grau do tornozelo e do pé|

T25.4 Corrosão do tornozelo e do pé, grau não especificado|

T25.5 Corrosão de primeiro grau do tornozelo e do pé|

T25.6 Corrosão de segundo grau do tornozelo e do pé|

T25.7 Corrosão de terceiro grau do tornozelo e do pé|

T26.- Queimadura e corrosão limitadas ao olho e seus anexos|

T26.0 Queimadura da pálpebra e da região periocular|

T26.1 Queimadura da córnea e do saco conjuntival|

T26.2 Queimadura com resultante ruptura e destruição do globo ocular|

T26.3 Queimadura de outras partes do olho e anexos|

T26.4 Queimadura do olho e anexos, parte não especificada|

T26.5 Corrosão da pálpebra e da região periocular|

T26.6 Corrosão da córnea e do saco conjuntival|

T26.7 Corrosão com resultante ruptura e destruição do globo ocular|

T26.8 Corrosão de outras partes do olho e anexos|

T26.9 Corrosão do olho e anexos, parte não especificada|

T27.- Queimadura e corrosão do trato respiratório|

T27.0 Queimadura da laringe e traquéia |

T27.1 Queimadura da laringe, traquéia com pulmão | \ Síndrome lesional devida ao deslocamento de ar de uma explosão (T70.8)

T27.2 Queimadura de outras partes do trato respiratório | | Cavidade torácica

T27.3 Queimadura do trato respiratório, parte não especificada |

T27.4 Corrosão da laringe e traquéia |

T27.5 Corrosão da laringe, traquéia com corrosão de pulmão |

T27.6 Corrosão de outras partes do trato respiratório |

T27.7 Corrosão do trato respiratório, parte não especificada |

T28.- Queimadura e corrosão de outros órgãos internos |

T28.0 Queimadura da boca e da faringe |

T28.1 Queimadura do esôfago |

T28.2 Queimadura de outras partes do trato alimentar |

T28.3 Queimadura dos órgãos genitourinários internos |

T28.4 Queimadura de outros órgãos internos e dos não especificados |

T28.5 Corrosão da boca e faringe |

T28.6 Corrosão do esôfago |

T28.7 Corrosão de outras partes do trato alimentar |

T28.8 Corrosão de órgãos genitourinários internos |

T28.9 Corrosão de outros órgãos internos e dos não especificados |

T29.- Queimaduras e corrosões de múltiplas regiões do corpo | | Queimaduras e corrosões classificáveis em mais de uma das categorias entre T20-T28

T29.0 Queimaduras múltiplas, grau não especificado | | Queimaduras múltiplas SOE

T29.1 Queimaduras múltiplas, sem mencionar queimadura(s) ultrapassando o primeiro grau |

T29.2 Queimaduras múltiplas, sem mencionar queimadura(s) ultrapassando o segundo grau |

T29.3 Queimaduras múltiplas, mencionando ao menos uma queimadura de terceiro grau |

T29.4 Corrosões múltiplas, grau não especificado | | Corrosões múltiplas SOE

T29.5 Corrosões múltiplas, sem mencionar corrosão(ões) ultrapassando o primeiro grau |

- T29.6 Corrosões múltiplas, sem mencionar corrosão(ões) ultrapassando o segundo grau |
- T29.7 Corrosões múltiplas, mencionado ao menos uma corrosão de terceiro grau |
- T30.- Queimadura e corrosão, parte não especificada do corpo | \ Queimadura e corrosão informadas com a extensão da superfície corporal (T31-T32)
- T30.0 Queimadura, parte do corpo não especificada, grau não especificado | | Queimadura SOE
- T30.1 Queimadura de primeiro grau, parte do corpo não especificada | | Queimadura de primeiro grau SOE
- T30.2 Queimadura de segundo grau, parte do corpo não especificada | | Queimadura de segundo grau SOE
- T30.3 Queimadura de terceiro grau, parte do corpo não especificada | | Queimadura de terceiro grau SOE
- T30.4 Corrosão, parte do corpo não especificada, grau não especificado | | Corrosão SOE
- T30.5 Corrosão de primeiro grau, parte do corpo não especificada | | Corrosão de primeiro grau SOE
- T30.6 Corrosão de segundo grau, parte do corpo não especificada | | Corrosão de segundo grau SOE
- T30.7 Corrosão de terceiro grau, parte do corpo não especificada | | Corrosão de terceiro grau SOE
- T31.- Queimaduras classificadas segundo a extensão da superfície corporal atingida | | Nota: Esta categoria só é utilizada para a codificação de causa única, quando o local da queimadura não é especificado. Pode-se também utilizá-la, se necessário, como código suplementar com as categorias T20-T29 quando o local for especificado. |
- T31.0 Queimaduras envolvendo menos de 10% da superfície corporal |
- T31.1 Queimaduras envolvendo de 10 - 19% da superfície corporal |
- T31.2 Queimaduras envolvendo de 20 - 29% da superfície corporal |
- T31.3 Queimaduras envolvendo de 30 - 39% da superfície corporal |
- T31.4 Queimaduras envolvendo de 40 - 49% da superfície corporal |
- T31.5 Queimaduras envolvendo de 50 - 59% da superfície corporal |
- T31.6 Queimaduras envolvendo de 60 - 69% da superfície corporal |
- T31.7 Queimaduras envolvendo de 70 - 79% da superfície corporal |
- T31.8 Queimaduras envolvendo de 80 - 89% da superfície corporal |

T31.9 Queimaduras envolvendo 90% ou mais da superfície corporal|

T32.- Corrosões classificadas segundo a extensão da superfície corporal atingida| | Nota: Esta categoria só é utilizada para a codificação de causa única quando o local da corrosão não é especificado. Pode-se também utilizá-la, se necessário, como código suplementar com as categorias T20-T29 quando o local for especificado. |

T32.0 Corrosões envolvendo menos de 10% da superfície corporal|

T32.1 Corrosões envolvendo 10 - 19% da superfície corporal|

T32.2 Corrosões envolvendo 20 - 29% da superfície corporal|

T32.3 Corrosões envolvendo 30 - 39% da superfície corporal|

T32.4 Corrosões envolvendo 40 - 49% da superfície corporal|

T32.5 Corrosões envolvendo 50 - 59% da superfície corporal|

T32.6 Corrosões envolvendo 60 - 69% da superfície corporal|

T32.7 Corrosões envolvendo 70 - 79% da superfície corporal|

T32.8 Corrosões envolvendo 80 - 89% da superfície corporal|

T32.9 Corrosões envolvendo 90% ou mais da superfície corporal|

T33.- Geladura superficial| | Geladura(s) com comprometimento parcial das camadas da pele\ Geladura superficial comprometendo múltiplas regiões do corpo (T35.0)

T33.0 Geladura superficial da cabeça|

T33.1 Geladura superficial do pescoço|

T33.2 Geladura superficial do tórax|

T33.3 Geladura superficial da parede abdominal, parte inferior do dorso e da pelve|

T33.4 Geladura superficial do braço| \ Geladura superficial somente punho e mão (T33.5)

T33.5 Geladura superficial do punho e da mão|

T33.6 Geladura superficial do quadril e da coxa|

T33.7 Geladura superficial do joelho e da perna| \ Geladura superficial somente do tornozelo e do pé (T33.8)

T33.8 Geladura superficial do tornozelo e do pé|

T33.9 Geladura superficial de outros locais e de locais não especificados| | Geladura superficial (de):| - SOE| - perna SOE| - tronco SOE

T34.- Geladura com necrose de tecidos | \ Geladura com necrose de tecidos, de múltiplas regiões do corpo (T35.1)

T34.0 Geladura, com necrose de tecidos, da cabeça |

T34.1 Geladura, com necrose de tecidos, do pescoço |

T34.2 Geladura, com necrose de tecidos, do tórax |

T34.3 Geladura, com necrose de tecidos, da parede abdominal, parte inferior do dorso e da pelve |

T34.4 Geladura, com necrose de tecidos, do braço | \ Geladura, com necrose de tecidos, somente do punho e da mão (T34.5)

T34.5 Geladura, com necrose de tecidos, do punho e da mão |

T34.6 Geladura, com necrose de tecidos, do quadril e da coxa |

T34.7 Geladura, com necrose de tecidos, do joelho e da perna | \ Somente do tornozelo e do pé (T34.8)

T34.8 Geladura, com necrose de tecidos, do tornozelo e do pé |

T34.9 Geladura, com necrose de tecidos, de localização não especificada | | Geladura com necrose de tecidos (de): | - SOE | - perna SOE | - tronco SOE

T35.- Geladura de múltiplas partes do corpo e das não especificadas |

T35.0 Geladura superficial envolvendo múltiplas partes do corpo | | Geladuras superficiais múltiplas SOE

T35.1 Geladura, com necrose de tecidos, de múltiplas partes do corpo | | Geladura múltipla, com necrose de tecidos SOE

T35.2 Geladura, de grau não especificado, da cabeça e do pescoço |

T35.3 Geladura, de grau não especificado, do tórax, abdome, parte inferior do dorso e da pelve | | Geladura do tronco SOE

T35.4 Geladura, de grau não especificado, do membro superior |

T35.5 Geladura, de grau não especificado, do membro inferior |

T35.6 Geladura, de grau não especificado, de múltiplas partes do corpo | | Geladuras múltiplas SOE

T35.7 Geladura, de grau não especificado, de localização não especificada | | Geladura SOE

T36.- Intoxicação por antibióticos sistêmicos | \ Antibióticos: | - antineoplásicos (T45.1) | - de uso tópico (em) (no): | - - aplicação local NCOP (T49.0) | - - nariz, ouvido e garganta (T49.6) | - - olho (T49.5)

T36.0 Intoxicação por penicilinas |

T36.1 Intoxicação por cefalosporinas e outras betalactaminas |

T36.2 Intoxicação pelo grupo do cloranfenicol |

T36.3 Intoxicação por macrolídios |

T36.4 Intoxicação por tetraciclinas |

T36.5 Intoxicação por aminoglicosídeos | | Estreptomicina

T36.6 Intoxicação por rifamicinas |

T36.7 Intoxicação por antibióticos antifúngicos administrados por via sistêmica |

T36.8 Intoxicação por outros antibióticos sistêmicos |

T36.9 Intoxicação por antibióticos sistêmicos não especificados |

T37.- Intoxicação por outras substâncias anti-infecciosas ou antiparasitárias sistêmicas | \ Anti-infecciosos de uso tópico (em) (no): | - aplicação local NCOP (T49.0) | - nariz, ouvido e garganta (T49.6) | - olho (T49.5)

T37.0 Intoxicação por sulfonamidas |

T37.1 Intoxicação por drogas antimicobacterianas | \ Estreptomicina (T36.5) | Rifamicinas (T36.6)

T37.2 Intoxicação por antimaláricos e drogas que atuam sobre outros protozoários do sangue | \ Derivados da hidroxiquinolina (T37.8)

T37.3 Intoxicação por outros medicamentos antiprotozoários |

T37.4 Intoxicação por anti-helmínticos |

T37.5 Intoxicação por drogas antivirais | \ Amantadina (T42.8) | Citaralina (T45.1)

T37.8 Intoxicação por outros agentes anti-infecciosos e antiparasitários especificados | | Derivados da hidroxiquinolina \ Drogas antimaláricas (T37.2)

T37.9 Intoxicação por agentes anti-infecciosos e antiparasitários sistêmicos não especificados |

T38.- Intoxicação por hormônios, seus substitutos sintéticos e seus antagonistas não classificados em outra parte | \ Hormônios e derivados paratireoidianos (T50.9) | Hormônios ocitócicos (T48.0) | Mineralocorticóides e seus antagonistas (T50.0)

T38.0 Intoxicação por glicocorticóides e análogos sintéticos | \ Glicocorticóides de uso tópico

T38.1 Intoxicação por hormônios tireoidianos e seus derivados |

T38.2 Intoxicação por medicamentos antitireoidianos |

- T38.3 Intoxicação por insulina e drogas hipoglicemiantes orais [antidiabéticos] |
- T38.4 Intoxicação por anticoncepcionais orais | | Preparados contendo uma ou várias substâncias
- T38.5 Intoxicação por outros estrógenos e progestágenos | | Associações e derivados
- T38.6 Intoxicação por antigonadotrofinas, antiestrógenos, antiandrógenos não classificados em outra parte | | Tamoxifeno
- T38.7 Intoxicação por andrógenos e anabolizantes congêneres |
- T38.8 Intoxicação por outros hormônios e substitutos sintéticos, e os não especificados | | Hormônios adenohipofisários [hormônios da hipófise anterior]
- T38.9 Intoxicação por outros antagonistas hormonais, e os não especificados |
- T39.- Intoxicação por analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos |
- T39.0 Intoxicação por salicilatos |
- T39.1 Intoxicação por derivados do 4-aminofenol |
- T39.2 Intoxicação por derivados pirazolônicos |
- T39.3 Intoxicação por outros antiinflamatórios não esteróides |
- T39.4 Intoxicação por anti-reumáticos não classificados em outra parte | \ Glicocorticóides (T38.0) | Salicilatos (T39.0)
- T39.8 Intoxicação por outros analgésicos não opiáceos e antipiréticos não classificados em outra parte |
- T39.9 Intoxicação por analgésico não-opiáceo, antipirético e anti-reumático, não especificados |
- T40.- Intoxicação por narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] | \ Dependência de drogas e transtornos mentais e comportamentais correlatos devidos ao uso de substância psicoativa (F10-F19)
- T40.0 Intoxicação por ópio |
- T40.1 Intoxicação por heroína |
- T40.2 Intoxicação por outros opiáceos | | Codeína | Morfina
- T40.3 Intoxicação por metadona |
- T40.4 Intoxicação por outros narcóticos sintéticos | | Petidina (meperidina)
- T40.5 Intoxicação por cocaína |
- T40.6 Intoxicação por outros narcóticos e os não especificados |

T40.7 Intoxicação por cannabis (derivados)|

T40.8 Intoxicação por lisérgida [LSD]|

T40.9 Intoxicação por outros psicodislépticos e os não especificados [alucinógenos]| |
Mescalina| Psilocibina| Psilocina

T41.- Intoxicação por anestésicos e gases terapêuticos| \ Benzodiazepinas (T42.4)| Cocaína
(T40.5)| Opiáceos (T40.0-T40.2)

T41.0 Intoxicação por anestésicos inalatórios| \ Oxigênio (T41.5)

T41.1 Intoxicação por anestésicos intravenosos| | Tiobarbitúricos

T41.2 Intoxicação por outros anestésicos gerais e os não especificados|

T41.3 Intoxicação por anestésicos locais|

T41.4 Intoxicação por anestésico não especificado|

T41.5 Intoxicação por gases terapêuticos| | Dióxido de carbono| Oxigênio

T42.- Intoxicação por antiepilépticos, sedativos-hipnóticos e antiparkinsonianos| \
Dependência de drogas e transtornos mentais e comportamentais correlatos devidos ao uso
de substância psicoativa (F10-F19)

T42.0 Intoxicação por derivados da hidantoína|

T42.1 Intoxicação por iminostilbenos| | Carbamazepina

T42.2 Intoxicação por succinimidas e oxazolidinadionas|

T42.3 Intoxicação por barbitúricos| \ Tiobarbitúricos (T41.1)

T42.4 Intoxicação por benzodiazepinas|

T42.5 Intoxicação por antiepiléticos em associação, não classificados em outra parte|

T42.6 Intoxicação por outras drogas antiepiléticas e sedativos-hipnóticos| | Ácido valpróico|
Metaqualona\ Carbamazepina (T42.1)

T42.7 Intoxicação por drogas antiepiléticos, sedativos-hipnóticos, não especificados| |
Soníferos:| - comprimido @<@ | - droga @#@ SOE| - poção @>@

T42.8 Intoxicação por drogas antiparkinsonianos e outros depressores centrais do tônus
muscular| | Amantadina

T43.- Intoxicação por drogas psicotrópicas não classificadas em outra parte| \ Barbitúricos
(T42.3)| Benzodiazepinas (T42.4)| Depressores do apetite (T50.5)| Dependência de drogas e
transtornos mentais correlatos devidos ao uso de substância psicoativa (F10-F19)|
Metaqualona (T42.6)| Psicodislépticos [alucinógenos] (T40.7-T40.9)

- T43.0 Intoxicação por antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos |
- T43.1 Intoxicação por antidepressivos inibidores da monoaminooxidase (MAO) |
- T43.2 Intoxicação por outros antidepressivos e os não especificados |
- T43.3 Intoxicação por antipsicóticos e neurolépticos derivados da fenotiazina |
- T43.4 Intoxicação por neurolépticos do tipo butirofenona e tioxanteno |
- T43.5 Intoxicação por outros antipsicóticos e neurolépticos e os não especificados | \
Rawvolfia (T46.5)
- T43.6 Intoxicação por psicoestimulantes que potencialmente podem provocar dependência |
\ Cocaína (T40.5)
- T43.8 Intoxicação por outras drogas psicotrópicas não classificadas em outra parte |
- T43.9 Intoxicação por droga psicotrópica não especificada |
- T44.- Intoxicação por drogas que afetam principalmente o sistema nervoso autônomo |
- T44.0 Intoxicação por agentes anticolinesterase |
- T44.1 Intoxicação por outros agentes parassimpaticomiméticos [colinérgicos] |
- T44.2 Intoxicação por bloqueadores ganglionares não classificadas em outra parte |
- T44.3 Intoxicação por outros parassimpaticolíticos [anticolinérgicos e antimuscarínicos] e
espasmolíticos não classificadas em outra parte | | Papaverina
- T44.4 Intoxicação por agonistas principalmente alfa-adrenorreceptores não classificadas em
outra parte | | Metaraminol
- T44.5 Intoxicação por agonistas principalmente beta-adrenorreceptores não classificadas em
outra parte | \ Salbutamol (T48.6)
- T44.6 Intoxicação por antagonistas alfa-adrenorreceptores não classificadas em outra parte |
\ Alcalóides da ergotamina (T48.0)
- T44.7 Intoxicação por antagonistas beta-adrenorreceptores não classificadas em outra parte |
- T44.8 Intoxicação por bloqueadores neuronais adrenérgicos e de ação central, não
classificadas em outra parte | \ Clonidina (T46.5) | Guanetidina (T46.5)
- T44.9 Intoxicação por outras drogas que afetam principalmente o sistema nervoso autônomo
e as não especificadas | | Drogas que estimulam tanto os alfa quanto os beta
adrenorreceptores
- T45.- Intoxicação por substâncias de ação essencialmente sistêmica e substâncias
hematológicas, não classificadas em outra parte |

T45.0 Intoxicação por drogas antialérgicas e antieméticas | \ Tranquilizantes à base de fenotiazina (T43.3)

T45.1 Intoxicação por drogas antineoplásicas e imunomupressoras | | Antibióticos antineoplásicos | Citarabina\ Tamoxifeno (T38.6)

T45.2 Intoxicação por vitaminas, não classificadas em outra parte | \ Ácido nicotínico (derivados do) (T46.7)| Vitamina K (T45.7)

T45.3 Intoxicação por enzimas, não classificadas em outra parte |

T45.4 Intoxicação por ferro e seus compostos |

T45.5 Intoxicação por anticoagulantes |

T45.6 Intoxicação por drogas que afetam a fibrinólise |

T45.7 Intoxicação por antagonistas de anticoagulantes, vitamina K e de outros fatores de coagulação |

T45.8 Intoxicação por outras substâncias primariamente sistêmicas e hematológicas | | Preparações à base de fígado e outros antianêmicos | Sangue natural e produtos do sangue | Sucedâneo do plasma\ Ferro (T45.4) | Imunoglobulina (T50.9)

T45.9 Intoxicação por substância essencialmente sistêmica e hematológica não especificada |

T46.- Intoxicação por substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho circulatório | \ Metaraminol (T44.4)

T46.0 Intoxicação por glicosídeos estimulantes do coração e substâncias de ação semelhante |

T46.1 Intoxicação por bloqueadores dos canais de cálcio |

T46.2 Intoxicação por outras drogas antidirítmicas não classificadas em outra parte | \ Antagonistas beta-adrenorreceptores (T44.7)

T46.3 Intoxicação por vasodilatadores coronarianos, não classificados em outra parte | | Dipyridamol\ Antagonistas beta-adrenorreceptores (T44.7) | Bloqueadores dos canais de cálcio (T46.1)

T46.4 Intoxicação por inibidores da enzima de conversão da angiotensina |

T46.5 Intoxicação por outras drogas anti-hipertensivas não classificadas em outra parte | | Clonidina | Guanetidina | Rauwolfia\ Bloqueadores beta-adrenorreceptores (T44.7) | Bloqueadores dos canais de cálcio (T46.1) | Diuréticos (T50.0-T50.2)

T46.6 Intoxicação por drogas antihiperlipêmicas e antiarterioscleróticas |

T46.7 Intoxicação por vasodilatadores periféricos | | Ácido nicotínico (derivados do)\ Papaverina (T44.3)

T46.8 Intoxicação por drogas antivaricosas, incluindo substâncias esclerosantes |

T46.9 Intoxicação por outras substâncias e as não especificadas que agem essencialmente sobre o aparelho circulatório|

T47.- Intoxicação por substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho gastrointestinal|

T47.0 Intoxicação por antagonistas dos receptores H2 da histamina|

T47.1 Intoxicação por outros antiácidos e drogas que inibem a secreção gástrica|

T47.2 Intoxicação por laxativos estimulantes|

T47.3 Intoxicação por laxativos salinos e osmóticos|

T47.4 Intoxicação por outros laxativos| | Drogas para atonia intestinal

T47.5 Intoxicação por digestivos|

T47.6 Intoxicação por drogas antidiarréicas| \ Antibióticos sistêmicos e outros antiinfeciosos (T36-T37)

T47.7 Intoxicação por eméticos|

T47.8 Intoxicação por outras substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho gastrintestinal|

T47.9 Intoxicação por substância não especificada que atua primariamente sobre o aparelho gastrointestinal|

T48.- Intoxicação por substâncias que atuam primariamente sobre os músculos lisos e esqueléticos e sobre o aparelho respiratório|

T48.0 Intoxicação por drogas ocitócicas| \ Estrógenos, progestágenos e antagomistas (T38.4-T38.6)

T48.1 Intoxicação por relaxantes musculares esqueléticos [bloqueadores neuromusculares]|

T48.2 Intoxicação por outras substâncias e as não especificadas que atuam sobre os músculos|

T48.3 Intoxicação por antitussígenos|

T48.4 Intoxicação por expectorantes|

T48.5 Intoxicação por drogas anti-resfriado|

T48.6 Intoxicação por antiasmáticos não classificados em outra parte| | Salbutamol\ Agonistas beta-adrenorreceptores (T44.5)| Hormônios da hipófise anterior [adenohipófise] (T38.8)

T48.7 Intoxicação por outras substâncias e as não especificadas que atuam primariamente sobre o aparelho respiratório|

T49.- Intoxicação por substâncias de uso tópico que atuam primariamente sobre a pele e as mucosas e por medicamentos utilizados em oftalmologia, otorrinolaringologia e odontologia | Glicocorticóides de uso tópico

T49.0 Intoxicação por antifúngicos, antiinfeciosos e antiinflamatórios de uso tópico, não classificados em outra parte |

T49.1 Intoxicação por antipruriginosos |

T49.2 Intoxicação por adstringentes e detergentes de uso local |

T49.3 Intoxicação por emolientes, demulcentes e protetores |

T49.4 Intoxicação por ceratolíticos, ceratoplásticos e outras drogas e preparados para o tratamento dos cabelos |

T49.5 Intoxicação por drogas e preparações de uso oftalmológico | | Antiinfeciosos oculares

T49.6 Intoxicação por drogas e preparações de uso otorrinolaringológico | | Antiinfeciosos para nariz, ouvido e garganta

T49.7 Intoxicação por drogas dentárias de uso tópico |

T49.8 Intoxicação por outras drogas de uso tópico | | Espermicidas

T49.9 Intoxicação por preparado de uso tópico, não especificado |

T50.- Intoxicação por diuréticos e outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas |

T50.0 Intoxicação por mineralocorticóides e seus antagonistas |

T50.1 Intoxicação por diuréticos de alça |

T50.2 Intoxicação por inibidores da anidrase carbônica, benzotiazidas e outros diuréticos | | Acetazolamida

T50.3 Intoxicação por produtos que agem sobre o equilíbrio eletrolítico, calórico e hídrico | | Sais de reidratação oral

T50.4 Intoxicação por drogas que agem sobre o metabolismo do ácido úrico |

T50.5 Intoxicação por inibidores do apetite |

T50.6 Intoxicação por antídotos e quelantes não classificados em outra parte |

T50.7 Intoxicação por analépticos e antagonistas dos receptores de opiáceos |

T50.8 Intoxicação por agentes de diagnóstico |

T50.9 Intoxicação por outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas | | Acidificantes| Agentes imunológicos| Alcalinizantes| Hormônios da paratireóide e derivados| Imunoglobulina| Lipotrópicos

T51.- Efeito tóxico do álcool|

T51.0 Efeito tóxico do etanol| | Álcool etílico\ Bebedeira (simples) (F10.0)| Intoxicação patológica pelo álcool (F10.0)| Intoxicação etílica aguda ou efeitos de "ressaca" (F10.0)

T51.1 Efeito tóxico do metanol| | Álcool metílico

T51.2 Efeito tóxico do 2-propanol| | Álcool isopropílico

T51.3 Efeito tóxico do óleo de fusel| | Álcool:| - amílico| - butílico [1-butanol]| - propílico [1-propanol]

T51.8 Efeito tóxico de outros álcoois|

T51.9 Efeito tóxico de álcool não especificado|

T52.- Efeito tóxico de solventes orgânicos| \ Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos (T53.-)

T52.0 Efeito tóxico de derivados do petróleo| | Éter de petróleo| Gasolina [petróleo]| Nafta de petróleo| Parafina| Querosene ou óleo de parafina

T52.1 Efeito tóxico do benzeno| \ Homólogos do benzeno (T52.2)| Nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus homólogos (T65.3)

T52.2 Efeito tóxico de homólogos do benzeno| | Tolueno [metilbenzeno]| Xileno [dimetilbenzeno]

T52.3 Efeito tóxico de glicóis|

T52.4 Efeito tóxico de cetonas|

T52.8 Efeito tóxico de outros solventes orgânicos|

T52.9 Efeito tóxico de solvente orgânico não especificado|

T53.- Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos|

T53.0 Efeito tóxico do tetracloreto de carbono| | Tetraclorometano

T53.1 Efeito tóxico do clorofórmio| | Triclorometano

T53.2 Efeito tóxico do tricloroetileno| | Tricloroeteno

T53.3 Efeito tóxico do tetracloroetileno| | Percloroetileno| Tetracloroeteno

T53.4 Efeito tóxico do diclorometano|

T53.5 Efeito tóxico do clorofluorcarbono|

T53.6 Efeito tóxico de outros derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos |

T53.7 Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos aromáticos |

T53.9 Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não especificados |

T54.- Efeito tóxico de corrosivos |

T54.0 Efeito tóxico do fenol e homólogos do fenol |

T54.1 Efeito tóxico de outros compostos corrosivos orgânicos |

T54.2 Efeito tóxico de ácidos corrosivos e substâncias semelhantes | | Ácido: | - clorídrico | - sulfúrico

T54.3 Efeito tóxico de bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes | | Hidróxido de: | - potássio | - sódio [soda cáustica]

T54.9 Efeito tóxico de substância corrosiva não especificada |

T55 Efeito tóxico de sabões e detergentes |

T56.- Efeito tóxico de metais | | Metais de todas as fontes, exceto drogas medicinais, fumaças e vapores de metais\ Arsênico e seus compostos (T57.0) | Manganês e seus compostos (T57.2) | Tálho (T60.4)

T56.0 Efeito tóxico do chumbo e seus compostos |

T56.1 Efeito tóxico do mercúrio e seus compostos |

T56.2 Efeito tóxico do cromo e seus compostos |

T56.3 Efeito tóxico do cádmio e seus compostos |

T56.4 Efeito tóxico do cobre e seus compostos |

T56.5 Efeito tóxico do zinco e seus compostos |

T56.6 Efeito tóxico do estanho e seus compostos |

T56.7 Efeito tóxico do berilo e seus compostos |

T56.8 Efeito tóxico de outros metais |

T56.9 Efeito tóxico de metal, não especificado |

T57.- Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas |

T57.0 Efeito tóxico do arsênico e seus compostos |

T57.1 Efeito tóxico do fósforo e seus compostos | \ Inseticidas organofosforados (T60.0)

T57.2 Efeito tóxico do manganês e seus compostos|

T57.3 Efeito tóxico do cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico)|

T57.8 Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas especificadas|

T57.9 Efeito tóxico de substância inorgânica não especificada|

T58 Efeito tóxico do monóxido de carbono| | De todas as fontes

T59.- Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores| | Propelentes de aerossol\
Clorofluorcarbonos (T53.5)

T59.0 Efeito tóxico de óxidos de nitrogênio|

T59.1 Efeito tóxico do dióxido de enxofre|

T59.2 Efeito tóxico de formaldeído|

T59.3 Efeito tóxico do gás lacrimogênio|

T59.4 Efeito tóxico do cloro gasoso|

T59.5 Efeito tóxico do fluoreto gasoso e ácido fluorídrico|

T59.6 Efeito tóxico do ácido sulfídrico|

T59.7 Efeito tóxico do dióxido de carbono|

T59.8 Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores especificados|

T59.9 Efeito tóxico de gases, fumaças e vapores não especificados|

T60.- Efeito tóxico de pesticidas| | Produtos de conservação de madeira

T60.0 Efeito tóxico de inseticidas organofosforados e carbamatos|

T60.1 Efeito tóxico de inseticidas halogenados| \ Hidrocarbonetos clorados (T53.-)

T60.2 Efeito tóxico de outros inseticidas|

T60.3 Efeito tóxico de herbicidas e fungicidas|

T60.4 Efeito tóxico de rodenticidas| | Tálho\ Estricnina e seus sais (T65.1)

T60.8 Efeito tóxico de outros pesticidas|

T60.9 Efeito tóxico de pesticida não especificado|

T61.- Efeito tóxico de substâncias nocivas consumidas como fruto do mar| \ Efeito tóxico de contaminantes tais como:| - ácido cianídrico (T57.3)| - aflatoxina e outras micotoxinas (T64)| - cianetos (T65.0)| - mercúrio (T56.1)| Intoxicações alimentares bacterianas (A05.-)| Reação

alérgica alimentar tal como: | - choque anafilático devido a intolerância alimentar (T78.0) | - dermatite (L23.6, L24.6, L25.4, L27.2) | - gastroenterite (não-infecciosa) (K52.-)

T61.0 Intoxicação pelo peixe ciguatera |

T61.1 Intoxicação por peixes escombrídeos | | Síndrome semelhante à histamina

T61.2 Outras intoxicações por peixes e mariscos |

T61.8 Efeito tóxico de outros frutos do mar |

T61.9 Efeito tóxico de frutos do mar não especificados |

T62.- Efeito tóxico de outras substâncias nocivas ingeridas como alimento | \ Efeito tóxico de contaminantes tais como: | - ácido cianídrico (T57.3) | - cianetos (T65.0) | - aflatoxina e outras micotoxinas (T64) | - mercúrio (T56.1) | Intoxicações alimentares bacterianas (A05.-) | Reação alérgica a alimentos tal como: | - choque anafilático devido à intolerância alimentar (T78.0) | - dermatite (L23.6, L24.6, L25.4, L27.2) | - gastroenterite (K52.-)

T62.0 Efeito tóxico de ingestão de cogumelos |

T62.1 Efeito tóxico de ingestão de frutos |

T62.2 Efeito tóxico de ingestão de outras (partes de) plantas |

T62.8 Efeito tóxico de outras substâncias nocivas ingeridas como alimento |

T62.9 Efeito tóxico de substâncias nocivas ingeridas como alimento, não especificadas |

T63.- Efeito tóxico de contato com animais venenosos |

T63.0 Efeito tóxico do veneno de serpente | | Veneno de serpentes marinhas

T63.1 Efeito tóxico do veneno de outros répteis | | Veneno de lagarto

T63.2 Efeito tóxico do veneno de escorpião |

T63.3 Efeito tóxico do veneno de aranha |

T63.4 Efeito tóxico do veneno de outros artrópodes | | Mordedura ou picada de inseto venenoso

T63.5 Efeito tóxico de contato com peixe | \ Envenenamento por ingestão de peixe (T61.0-T61.2)

T63.6 Efeito tóxico de contato com outros animais marinhos | | Anêmonas do mar | Estrelas do mar | Mariscos | Medusas \ Intoxicação por ingestão de mariscos (T61.2) | Veneno de serpentes marinhas (T63.0)

T63.8 Efeito tóxico de contato com outros animais venenosos | | Veneno de anfíbio

T63.9 Efeito tóxico de contato com animal venenoso não especificado |

T64 Efeito tóxico da aflatoxina e de outras micotoxinas contaminantes de alimentos|

T65.- Efeito tóxico de outras substâncias e as não especificadas|

T65.0 Efeito tóxico de cianetos| \ Ácido cianídrico (T57.3)

T65.1 Efeito tóxico da estricnina e seus sais|

T65.2 Efeito tóxico do tabaco e da nicotina|

T65.3 Efeito tóxico de nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus homólogos| | Anilina [benzenamina]| Nitrobenzeno| Trinitrotolueno

T65.4 Efeito tóxico do dissulfeto de carbono|

T65.5 Efeito tóxico da nitroglicerina e outros ácidos e ésteres nítricos| | Trinitrato de 1,2,3-propanetriol

T65.6 Efeito tóxico de tinturas e corantes, não classificadas em outra parte|

T65.8 Efeito tóxico de outras substâncias especificadas|

T65.9 Efeito tóxico de substância não especificada| | Intoxicação SOE

T66 Efeitos não especificados de radiação| | Doença de irradiação\ Efeitos adversos especificados da irradiação, tais como:| - gastroenterite e colite de irradiação (K52.0)| - leucemia (C91-C95)| - pneumonite de irradiação (J70.0)| - queimaduras (T20-T31)| - queimadura solar (L55.-)| - transtornos de pele e tecido subcutâneo, relacionados com a radiação (L55-L59)

T67.- Efeitos do calor e da luz| \ Afecções (da) (das):| - glândulas sudoríporas, devidas ao calor (L74-L75)| - pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação (L55-L59)| Eritema devido ao calor ou ao fogo [dermatite ab igne] (L59.0)| Hiperpirexia maligna devida a anestesia (T88.4)| Queimaduras (T20-T32)| Queimadura solar (L55.-)

T67.0 Golpe de calor e insolação| | Apoplexia @<@ | Pirexia @#@ devida ao calor| Siríase @>@ | Termoplegia

T67.1 Síncope devida ao calor| | Colapso devida ao calor

T67.2 Cãibras devidas ao calor|

T67.3 Exaustão devida ao calor e à perda hídrica| | Prostração devida ao calor e à perda hídrica\ Exaustão devida ao calor e à depleção salina (T67.4)

T67.4 Exaustão devida ao calor e à perda de sal| | Prostração devida ao calor e à depleção salina (e hídrica)

T67.5 Exaustão devida ao calor, sem especificação| | Prostração devida ao calor SOE

T67.6 Fadiga transitória devida ao calor|

T67.7 Edema devido ao calor|

T67.8 Outros efeitos do calor e da luz|

T67.9 Efeito do calor e da luz não especificado|

T68 Hipotermia| | Hipotermia acidental\ Efeitos do frio [geladura] (T33-T35)| Hipotermia:| - subsequente a anestesia (T88.5)| - do recém-nascido (P80.-)| - sem relação com uma baixa da temperatura ambiente (R68.0)

T69.- Outros efeitos da temperatura reduzida| \ Efeitos do frio [geladura] (T33-T35)

T69.0 Mão e pé de imersão| | Pé das trincheiras

T69.1 Congelamento [chilblains]|

T69.8 Outros efeitos especificados de temperatura reduzida|

T69.9 Efeito não especificado de temperatura reduzida|

T70.- Efeitos da pressão atmosférica e da pressão da água|

T70.0 Otite barotraumática| | Aero-otite média| Efeitos da alteração na pressão atmosférica ou da água no ambiente

T70.1 Sinusite barotraumática| | Aerossinusite| Efeitos da alteração na pressão atmosférica ambiente

T70.2 Outros efeitos das grandes altitude e os não especificados| | Anóxia devida à alta altitude| Barotrauma SOE| Hipobaropatia| Doença das montanhas| Doença de Monge| Doença dos Alpes\ Policitemia devida à alta altitude (D75.1)

T70.3 Mal dos caixões [doença de descompressão]| | Doença do ar comprimido| Paralisia dos mergulhadores

T70.4 Efeito dos fluidos em alta pressão| | Injeção traumática industrial de fluido em alta pressão

T70.8 Outros efeitos da pressão atmosférica ou da pressão da água| | Síndrome devida ao deslocamento de ar de uma explosão

T70.9 Efeitos não especificados da pressão atmosférica ou da pressão da água|

T71 Asfixia| | Insuficiência de oxigenação sistêmica devida a:| - baixo conteúdo de oxigênio do ar ambiente| - obstáculo mecânico à respiração| Sufocação (por estrangulamento)\ Anóxia devida à alta altitude (T70.2)| Asfixia por:| - aspiração de alimento ou corpo estranho (T17.-)| - monóxido de carbono (T58)| - outros gases, fumaças e vapores (T59.-)| Efeito tóxico de gases, fumaças ou vapores (T41, T51-T59)| Síndrome do desconforto respiratório (no):| - adulto (J80)| - recém-nascido (P22.-)

T73.- Efeitos de outras privações|

T73.0 Efeitos da fome| | Fome| Privação de alimento

T73.1 Efeitos da sede| | Privação de água

T73.2 Exaustão devida às intempéries|

T73.3 Exaustão devido a um esforço intenso| | Esgotamento

T73.8 Outros efeitos de privação|

T73.9 Efeito não especificado de privação|

T74.- Síndromes de maus tratos| | Utilizar, se necessário, código adicional para identificar o traumatismo atual

T74.0 Abandono|

T74.1 Sevícias físicas| | Síndrome da criança espancada SOE| Síndrome da esposa espancada SOE

T74.2 Abuso sexual|

T74.3 Abuso psicológico|

T74.8 Outras síndromes especificadas de maus tratos| | Formas mistas

T74.9 Síndrome não especificada de maus tratos| | Efeitos de sevícias infligidas a:| - adultos SOE| - crianças SOE

T75.- Efeitos de outras causas externas| \ Efeitos adversos NCOP (T78.-)| Queimaduras (elétricas) (T20-T31)

T75.0 Efeitos do raio| | Choque por raio| Golpe por raio SOE

T75.1 Afogamento e submersão não mortal| | Câibra dos nadadores| Imersão

T75.2 Efeitos da vibração| | Síndrome (do):| - martelo pneumático| - vasospática traumática| Vertigem do infrassom

T75.3 Doença causada pelo movimento| | Por transporte aéreo| Por transporte marítimo| Por transporte terrestre

T75.4 Efeitos da corrente elétrica| | Choque da corrente elétrica| Eletrocução

T75.8 Outros efeitos especificados de causas externas| | Efeitos de:| - forças de gravidade [G -] anormais| - imponderabilidade

T78.- Efeitos adversos não classificados em outra parte| | Nota: Esta categoria deve ser usada como código primário para identificar os efeitos, não classificados em outra parte, de causas desconhecidas, indeterminadas ou mal definidas. Para o propósito de codificação por causas múltiplas, esta categoria pode ser usada como código adicional para identificar os efeitos das

afecções classificadas em outra parte. | \ Complicações de cuidados médicos e cirúrgicos NCOP (T80-T88)

T78.0 Choque anafilático devido à intolerância alimentar |

T78.1 Outras reações de intolerância alimentar não classificadas em outra parte | \ Dermatite: | - de origem alimentar (L27.2) | - devida ao contato de alimentos com a pele (L23.6, L24.6, L25.4) | Intoxicações alimentares bacterianas (A05.-)

T78.2 Choque anafilático não especificado | | Anafilaxia @<@ | Choque alérgico @#@ SOE | Reação anafilática @>@ \ Choque anafilático devido (a) (ao): | - efeito adverso de substância medicinal correta administrada de maneira apropriada (T88.6) | - intolerância alimentar (T78.0) | - soro (T80.5)

T78.3 Edema angioneurótico | | Edema de Quincke | Urticária gigante \ Urticária (L50.-) | - sérica (T80.6)

T78.4 Alergia não especificada | | Hipersensibilidade SOE | Idiossincrasia SOE | Reação alérgica SOE \ Reação alérgica SOE a substância medicinal correta administrada de maneira apropriada (T88.5) | Tipos especificados de reação alérgica tais como: | - dermatite (L23-L25, L27.-) | - febre do feno (J30.1) | - gastroenterite e colite alérgicas (K52.2)

T78.8 Outros efeitos adversos não classificados em outra parte |

T78.9 Efeito adverso não especificado | \ Efeito adverso de cuidados médicos e cirúrgicos SOE (T88.9)

T79.- Algumas complicações precoces dos traumatismos não classificadas em outra parte | \ Complicações de cuidados médicos e cirúrgicos NCOP (T80-T88) | Síndrome de desconforto respiratório do: | - adulto (J80) | - recém-nascido (P22.0)

T79.0 Embolia gasosa (traumática) | \ Embolia gasosa complicando: | - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.2) | - gravidez, parto e puerpério (O88.0)

T79.1 Embolia gordurosa (traumática) | \ Embolia gasosa complicando: | - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.2) | - gravidez, parto e puerpério (O88.8)

T79.2 Hemorragia traumática secundária e recidivante |

T79.3 Infecção pós-traumática de ferimento não classificada em outra parte | | Nota: Usar código adicional (B95-B97), se necessário, para identificar o agente infeccioso. |

T79.4 Choque traumático | | Choque (imediate) (tardio) subsequente a traumatismo \ Choque: | - anestésico (T88.2) | - anafilático: | - - SOE (T78.2) | - - devido a: | - - - efeitos adversos de droga corretamente prescrita e administrada (T88.2) | - - - intolerância alimentar (T78.0) | - - - soro (T80.5) | - após raio (T75.0) | - complicando aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.3) | - elétrico (T75.4) | - não-traumático NCOP (R57.-) | - obstétrico (O75.1) | - pós-operatório (T81.1)

T79.5 Anúria traumática | | Insuficiência renal subsequente a esmagamento | Síndrome do esmagamento

T79.6 Isquemia muscular traumática | | Contratura isquêmica de Volkmann | Síndrome segmentar\ Síndrome do tibial anterior (M76.8)

T79.7 Enfisema subcutâneo de origem traumática | \ Enfisema (subcutâneo) resultante de um procedimento (T81.8)

T79.8 Outras complicações precoces de traumatismo |

T79.9 Complicação precoce não especificada de traumatismo |

T80.- Complicações conseqüentes à infusão, transfusão ou injeção terapêutica | | Perfusão\ Rejeição a transplante de medula óssea (T86.0)

T80.0 Embolia aérea subsequente à infusão, transfusão e injeção terapêutica |

T80.1 Complicações vasculares subsequentes à infusão, transfusão e injeção terapêutica | | Flebite @<@ subsequente à infusão, transfusão | Tromboembolismo @#@ e injeção terapêutica | Tromboflebite @>@ \ As afecções listadas quando especificadas como: | - devidas a dispositivos, implantes e enxertos (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) | - pós-procedimento (T81.7)

T80.2 Infecções subsequentes à infusão, transfusão e injeção terapêutica | | Choque séptico @<@ | Infecção @#@ subsequente à infusão, transfusão | Sepsis @#@ e injeção terapêutica | Septicemia @>@ \ As afecções listadas quando especificadas como: | - devidas a dispositivos, implantes e enxertos (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7) | - pós-procedimento (T81.4)

T80.3 Reação de incompatibilidade ABO | | Reação à incompatibilidade de grupo sanguíneo em infusão ou transfusão | Transfusão de sangue incompatível

T80.4 Reação de incompatibilidade Rh | | Reações devidas ao fator Rh em infusão ou transfusão

T80.5 Choque anafilático devido a soro | \ Choque: | - alérgico SOE (T78.2) | - anafilático: | -- SOE (T78.2) | -- devido a efeito adverso de substância medicinal correta administrada de maneira apropriada (T88.6)

T80.6 Outras reações ao soro | | Doença do soro | Erupção pelo soro | Intoxicação (por): | - proteínas | - sérica\ Hepatite por soro (B16.-)

T80.8 Outras complicações subsequentes à infusão, transfusão e injeção terapêutica |

T80.9 Complicação não especificada subsequente à infusão, transfusão e injeção terapêutica | | Reação à transfusão SOE

T81.- Complicações de procedimentos não classificadas em outra parte | \ Complicações especificados em outra parte, tais como: | - complicações de dispositivos, implantes e enxertos (T82-T85) | - dermatite devida a drogas e medicamentos (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) | -

intoxicação e efeitos tóxicos de drogas e produtos químicos (T36-T65)| Complicação subsequente a: | - imunização (T88.0-T88.1)| - infusão, transfusão e injeção terapêutico (T80.-)| Efeito adverso de droga SOE (T88.7)

T81.0 Hemorragia e hematoma complicando procedimento não classificado em outra parte| | Hemorragia em qualquer local resultante de um procedimento\ Hematoma de incisão obstétrica (O90.2)| Hemorragia devida a dispositivos, implantes e enxertos (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T81.1 Choque durante ou resultante de procedimento não classificado em outra parte| | Choque (endotóxico) @<@ | (hipovolêmico) (séptico) @#@ durante ou subsequente| Choque pós-operatório SOE @#@ a procedimento| Colapso SOE @>@ \ Choque: | - anafilático: | - - SOE (T78.2)| - - devido a: | - - - substância medicinal correta administrada de maneira apropriada (T88.2)| - - - soro (T80.5)| - anestésico (T88.2)| - elétrico (T75.4)| - obstétrico (O75.1)| - subsequente a aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.3)| - traumático (T79.4)

T81.2 Perfuração e laceração acidentais durante um procedimento não classificado em outra parte| | Perfuração acidental de: | - nervo @1@ por cateter| - órgão @#@ por endoscópio durante um procedimento| - vaso sanguíneo @#@ por instrumento| @2@ por sonda\ Complicações especificadas classificadas em outra parte, tais como a síndrome de laceração do ligamento largo [Allen-Masters] (N83.8)| Perfuração, punção ou laceração causada por dispositivo ou implante deixado intencionalmente na ferida cirúrgica (T82-T85)| Traumatismo ocasionado por instrumentos durante o parto (O70-O71)

T81.3 Deiscência de ferida cirúrgica não classificada em outra parte| | Desunião @<@ de ferida cirúrgica| Ruptura @>@ \ Ruptura de incisão (de):| - cesariana (O90.0)| - obstétrica no períneo (O90.1)

T81.4 Infecção subsequente a procedimento não classificada em outra parte| | Abscesso (de):| - ferida @<@ | - intra-abdominal @#@ | - subfrênico @#@ pós-procedimento| - sutura @#@ | Septicemia @>@ \ Infecção devida a: | - dispositivos, implantes e enxertos (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7)| - infecção de incisão cirúrgica de origem obstétrica (O86.0)| - infusão, transfusão e injeção terapêutica (T80.2)

T81.5 Corpo estranho deixado acidentalmente em cavidade corporal ou em ferida operatória subsequente a procedimento| | Aderências @<@ devida(s) a corpo estranho deixado| Obstrução @#@ acidentalmente na ferida operatória| Perfuração @>@ ou cavidade corporal\ Obstrução ou perfuração causada por dispositivos, implantes e enxertos deixados intencionalmente no corpo (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)

T81.6 Reação aguda à substância estranha deixada acidentalmente durante um procedimento| | Peritonite: | - asséptica| - química

T81.7 Complicações vasculares subsequentes a um procedimento não classificado em outra parte| | Embolia aérea pós-procedimento NCOP\ Embolia: | - complicando: | - - aborto ou gravidez ectópica ou molar (O00-O07, O08.2)| - - gravidez, parto e puerpério (O88.-)| - devida

a dispositivos, implantes e enxertos (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) | - subsequente à infusão, transfusão e injeção terapêutica (T80.0) | - traumática (T79.0)

T81.8 Outras complicações de procedimentos não classificadas em outra parte | | Complicações de terapêutica inalatória | Enfisema (subcutâneo) resultante de um procedimento | Fístula pós-operatória persistente\ Hipertermia maligna devida à anestesia (T88.3) | Hipotermia subsequente à anestesia (T88.5)

T81.9 Complicação não especificada de procedimento |

T82.- Complicações de dispositivos protéticos, implantes e enxertos cardíacos e vasculares | \ Falha e rejeição de órgãos e tecidos transplantados (T86.-)

T82.0 Complicação mecânica de prótese valvular cardíaca | | Deslocamento @<@ | Má- posição @#@ | Obstrução mecânica @#@ | Perfuração @#@ devida à prótese de válvula cardíaca | Protrusão @#@ | Quebra (mecânica) @#@ | Vazamento @>@

T82.1 Complicação mecânica de dispositivo eletrônico cardíaco | | Afecções listadas em T82.0 devidas a: | - eletrodos | - gerador de pulso (bateria)

T82.2 Complicação mecânica de enxerto de ponte coronária e implantes de valvas | | Afecções listadas em T82.0 devidas a enxerto de ponte coronária e implantes de valvas

T82.3 Complicações mecânicas de outros enxertos vasculares | | Afecções listadas em T82.0 devidas a: | - enxerto (substituição) aórtico (bifurcação) | - enxerto (ponte) arterial (carótida) (femural)

T82.4 Complicação mecânica de cateter vascular de diálise | | Afecções listadas em T82.0 devidas a cateter vascular de diálise\ Complicação mecânica de cateter de diálise intraperitoneal (T85.6)

T82.5 Complicações mecânicas de outros dispositivos e implantes cardiovasculares | | Afecções listadas em T82.0 devidas a: | - aparelho do tipo guarda-chuva | - balão de contrapulsção | - cateter de infusão | - coração artificial | - fístula @<@ artério-venoso, criado cirurgicamente | - shunt @>@ \ Complicação mecânica de cateter de infusão epidural e subdural (T85.6)

T82.6 Infecção e reação inflamatórias devidas à prótese valvular cardíaca |

T82.7 Infecção e reação inflamatórias devidas a outros dispositivos, implantes e enxertos cardíacos e vasculares |

T82.8 Outras complicações de dispositivos protéticos, implantes e enxertos cardíacos e vasculares | | Complicações @<@ | Dor @#@ | Embolia @#@ devidas a dispositivos protéticos, implantes e | Estenose @#@ enxertos cardíacos e vasculares | Fibrose @#@ | Hemorragia @#@ | Trombose @>@

T82.9 Complicações não especificada de dispositivo protético, implante e enxerto cardíacos e vasculares |

T83.- Complicações de dispositivos protéticos, implantes e enxertos geniturinários internos | \ Falha e rejeição de órgãos e tecidos transplantados (T86.-)

T83.0 Complicação mecânica de cateter (de demora) urinário | | Afecções listadas em T82.0 devidas a: | - cateter: | - - cistostomia | - - uretral, de demora

T83.1 Complicação mecânica de outros dispositivos e implantes urinários | | Afecções listadas em T82.0 devidas a: | - dispositivo estimulador eletrônico @<@ | - implante de esfíncter @#@ urinário | - "stent" @>@

T83.2 Complicação mecânica de enxerto de órgão urinário | | Afecções listadas em T82.0 devida a enxerto de órgão urinário

T83.3 Complicação mecânica de dispositivo intra-uterino (anticoncepcional) | | Afecções listadas em T82.0 devidas a dispositivo intra-uterino (anticoncepcional)

T83.4 Complicação mecânica de outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos do trato genital | | Afecções listadas em T82.0 devidas à prótese peniana (implantada)

T83.5 Infecção e reação inflamatória devidas à dispositivo protético, implante e enxerto no aparelho urinário |

T83.6 Infecção e reação inflamatória devidas à dispositivo protético, implante e enxerto no trato genital |

T83.8 Outras complicações de dispositivos protéticos, implantes e enxertos geniturinários | | Afecções listadas em T82.8 devidas à dispositivo protético, implante e enxerto geniturinários

T83.9 Complicação não especificada de prótese, implante e enxerto geniturinários |

T84.- Complicações de dispositivos protéticos, implantes e enxertos ortopédicos internos | \ Fratura do osso subsequente a implante ortopédico, prótese articular ou placa óssea (M96.6) | Falha e rejeição de órgãos e tecidos transplantados (T86.-)

T84.0 Complicação mecânica de prótese articular interna | | Afecções listadas em T82.0 devidas à prótese articular

T84.1 Complicação mecânica de dispositivo de fixação interna de ossos dos membros | | Afecções listadas em T82.0 devidas a dispositivo de fixação interna de ossos dos membros

T84.2 Complicação mecânica de dispositivo de fixação interna de outros ossos | | Afecções listadas em T82.0 devidas a dispositivo de fixação interna de outros ossos

T84.3 Complicação mecânica de outros dispositivos, implantes e enxertos ósseos | | Afecções listadas em T82.0 devida a: | - enxerto ósseo | - estimulador ósseo eletrônico

T84.4 Complicação mecânica de outros dispositivos, implantes e enxertos ortopédicos internos | | Afecções listadas em T82.0 devidas a enxerto muscular e de tendão

T84.5 Infecção e reação inflamatória devidas à prótese articular interna |

T84.6 Infecção e reação inflamatória devidas a dispositivo de fixação interna [qualquer local] |

T84.7 Infecção e reação inflamatória devidas a outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos ortopédicos internos |

T84.8 Outras complicações de dispositivos protéticos, implantes e enxertos ortopédicos internos | | Afecções listadas em T82.8 devidas a dispositivo protético, implante e enxerto ortopédico interno

T84.9 Complicação não especificada de dispositivo protético, implante e enxerto ortopédicos internos |

T85.- Complicações de outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos internos | \ Falha e rejeição de órgãos e tecidos transplantados (T86.-)

T85.0 Complicação mecânica de shunt ventricular (comunicação) intracraniano | | Afecções listadas em T82.0 devidas a shunt ventricular (comunicação) intracraniano

T85.1 Complicação mecânica de estimulador eletrônico implantado no sistema nervoso | | Afecções listadas em T82.0 devidas a (eletrodo) neuroestimulador eletrônico do: | - cérebro | - medula espinhal | - nervo periférico

T85.2 Complicação mecânica de lente intraocular | | Afecções listadas em T82.0 devidas à lente intraocular

T85.3 Complicações mecânicas de outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos oculares | | Afecções listadas em T82.0 devida a: | - enxerto corneano | - prótese de órbita do olho

T85.4 Complicação mecânica de prótese e implante mamários | | Afecções listadas em T82.0 devidas a prótese e implante mamários

T85.5 Complicação mecânica de dispositivos protéticos, implante e enxerto gastrointestinais | | Afecções listadas em T82.0 devida a: | - dispositivo anti-refluxo esofágico | - prótese de duto biliar

T85.6 Complicação mecânica de outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos internos especificados | | Afecções listadas em T82.0 devidas a: | - cateter de: | - - diálise intraperitoneal | - - infusão epidural e subdural | - material cirúrgico não-absorvível SOE | - suturas permanentes \ Complicação mecânica de sutura fiometálica permanente usada em reparo ósseo (T84.1-T84.2)

T85.7 Infecção e reação inflamatória devida a outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos internos |

T85.8 Outras complicações de dispositivos protéticos, implantes e enxertos internos não classificados em outra parte | | Afecções listadas em T82.8 devidas a dispositivo protético, implante e enxerto interno NCOP

T85.9 Complicação não especificada de outros dispositivos protéticos, implantes e enxertos internos | | Complicação de dispositivo protético, implante e enxerto interno SOE

T86.- Falha e rejeição de órgãos e tecidos transplantados |

T86.0 Rejeição a transplante de medula óssea | | Reação ou doença enxerto-versus-hospedeiro

T86.1 Falência ou rejeição de transplante de rim |

T86.2 Falência ou rejeição de transplante de coração | \ Complicação de: | - dispositivo artificial do coração (T82.5) | - transplante duplo de coração e pulmão (T86.3)

T86.3 Falência ou rejeição de transplante duplo de coração e pulmão |

T86.4 Falência ou rejeição de transplante de fígado |

T86.8 Outra insuficiência ou rejeição de outros órgãos ou tecidos transplantados | | Falência ou rejeição de transplante de: | - intestino | - osso | - pâncreas | - pele (alotransplante) (autotransplante) | - pulmão

T86.9 Falência e rejeição a transplante de órgão ou tecido não especificado |

T87.- Complicações próprias de reimplante e amputação |

T87.0 Complicações de reimplante (de parte) de extremidade superior |

T87.1 Complicações de reimplante (de parte) de extremidade inferior |

T87.2 Complicações de outras partes reimplantadas do corpo |

T87.3 Neuroma de coto da amputação |

T87.4 Infecção de coto da amputação |

T87.5 Necrose do coto da amputação |

T87.6 Outras complicações e as não especificadas do coto de amputação | | Contratura (flexão) (da articulação proximal seguinte) @<@ | Edema @#@ do coto da amputação | Hematoma @>@ \ Síndrome do membro fantasma (G54.6-G54.7)

T88.- Outras complicações de cuidados médicos e cirúrgicos não classificadas em outra parte | \ Complicações subseqüentes a: | - infusão, transfusão e injeção terapêutica (T80.-) | - procedimento NCOP (T81.-) | Complicações especificadas classificadas em outra parte, tais como: | - complicação de: | - - anestesia: | - - - na gravidez (O29.-) | - - - no puerpério (O89.-) | - - - no trabalho de parto e parto (O74.-) | - - dispositivos, implantes e enxertos (T82-T85) | - - cirurgia e procedimentos obstétricos (O75.4) | - dermatite devida a drogas e medicamentos (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1) | - intoxicação e efeitos tóxicos de drogas e produtos químicos (T36-T65) | Punção ou laceração acidental durante procedimento (T81.2)

T88.0 Infecção subsequente à imunização | | Sepse @<@ subsequente à imunização |
Septicemia @>@

T88.1 Outras complicações subsequentes à imunização não classificadas em outra parte | |
Erupção (rash cutâneo) subsequente à imunização\ Artropatia pós-imunização (M02.2)|
Choque anafilático devido ao soro (T80.5)| Encefalite pós-imunização (G04.0)| Outras reações
ao soro (T80.6)

T88.2 Choque devido à anestesia | | Choque devido à anestesia em que a substância correta
foi administrada de maneira apropriada\ Choque pós-operatório SOE (T81.1)| Complicações
da anestesia: | - de superdosagem ou substância dada erroneamente (T36-T50)| - na gravidez
(O29.-)| - no puerpério (O89.-)| - no trabalho de parto e parto (O74.-)

T88.3 Hipertermia maligna devida à anestesia|

T88.4 Entubação falha ou difícil|

T88.5 Outras complicações de anestesia | | Hipotermia subsequente à anestesia

T88.6 Choque anafilático devido a efeito adverso de droga ou medicamento corretos e
administrados de maneira apropriada | \ Choque anafilático devido ao soro (T80.5)

T88.7 Efeito adverso não especificado de droga ou medicamento | | Efeito adverso @<@ |
Hipersensibilidade @#@ à droga ou medicamento correto| Idiossincrasia @#@ administrado
de maneira apropriada| Reação alérgica @>@ | Hipersensibilidade à droga SOE| Reação à
droga SOE\ Efeitos adversos especificados de drogas e medicamentos (A00-R99, T80-T88.6,
T88.8)

T88.8 Outras complicações de cuidados médicos e cirúrgicos especificados não classificados
em outra parte|

T88.9 Complicação não especificada de cuidados médicos e cirúrgicos| \ Efeito adverso SOE
(T78.9)

T90.- Seqüelas de traumatismo da cabeça|

T90.0 Seqüelas de traumatismo superficial da cabeça | | Seqüelas de traumatismo classificado
em S00.-

T90.1 Seqüelas de ferimento da cabeça | | Seqüelas de traumatismo classificado em S01.-

T90.2 Seqüelas de fratura de crânio e de ossos da face | | Seqüelas de traumatismo
classificado em S02.-

T90.3 Seqüelas de traumatismo de nervos cranianos | | Seqüelas de traumatismo classificado
em S04.-

T90.4 Seqüelas de traumatismo do olho e da órbita | | Seqüelas de traumatismo classificado
em S05.-

T90.5 Seqüelas de traumatismo intracraniano | | Seqüelas de traumatismo classificado em S06.-

T90.8 Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça | | Seqüelas de traumatismo classificado em S03.-, S07.-, S08.- e S09.0-S09.8

T90.9 Seqüelas de traumatismo não especificado da cabeça | | Seqüelas de traumatismo classificado em S09.9

T91.- Seqüelas de traumatismos do pescoço e do tronco |

T91.0 Seqüelas de traumatismo superficial e ferimento do pescoço e do tronco | | Seqüelas de traumatismo classificadas em S10.-, S11.-, S20.-, S21.-, S30.-, S31.- e T09.0-T09.1

T91.1 Seqüelas de fratura de coluna vertebral | | Seqüelas de traumatismo classificado em S12.-, S22.0-S22.1, S32.0, S32.7 e T08

T91.2 Seqüelas de outra fratura do tórax e da pelve | | Seqüelas de traumatismo classificado em S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 e S32.8

T91.3 Seqüelas de traumatismo de medula espinhal | | Seqüelas de traumatismo classificado em S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 e T09.3

T91.4 Seqüelas de traumatismo de órgãos intratorácicos | | Seqüelas de traumatismo classificado em S26 e S27

T91.5 Seqüelas de traumatismo de órgãos intra-abdominais e órgãos pélvicos | | Seqüelas de traumatismo classificado em S36-S37

T91.8 Seqüelas de outros traumatismos especificados do pescoço e do tronco | | Seqüelas de traumatismos classificados em S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 e T09.4-T09.8

T91.9 Seqüelas de traumatismo não especificado do pescoço e do tronco | | Seqüelas de traumatismo classificado em S19.9, S29.9, S39.9 e T09.9

T92.- Seqüelas de traumatismos do membro superior |

T92.0 Seqüelas de ferimento do membro superior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S41.-, S51.-, S61.- e T11.1

T92.1 Seqüelas de fratura do braço | | Seqüelas de traumatismo classificado em S42.-, S52.- e T10

T92.2 Seqüelas de fratura ao nível do punho e da mão | | Seqüelas de traumatismo classificado em S62.-

T92.3 Seqüelas de luxação, entorse e distensão do membro superior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S43.-, S53.-, S63.- e T11.2

T92.4 Seqüelas de traumatismo de nervo de membro superior | | Seqüela de traumatismo classificado em S44.-, S54.-, S64.- e T11.3

T92.5 Seqüelas de traumatismo de músculo e tendão do membro superior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S46.-, S56.-, S66.- e T11.5

T92.6 Seqüelas de esmagamento e amputação traumática do membro superior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S47-S48, S57-S58, S67-S68 e T11.6

T92.8 Seqüelas de outros traumatismos especificados do membro superior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.- | , S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 e T11.8

T92.9 Seqüelas de traumatismo não especificado do membro superior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S49.9, S59.9, S69.9 e T11.9

T93.- Seqüelas de traumatismos do membro inferior |

T93.0 Seqüelas de ferimento do membro inferior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S71.-, S81.-, S91.- e T13.1

T93.1 Seqüelas de fratura do fêmur | | Seqüelas de traumatismo classificado em S72.-

T93.2 Seqüelas de outras fraturas do membro inferior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S82.-, S92.- e T12

T93.3 Seqüelas de luxação, entorse e distensão do membro inferior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S73.-, S83.-, S93.- e T13.2

T93.4 Seqüelas de traumatismo de nervo do membro inferior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S74.-, S84.-, S94.- e T13.3

T93.5 Seqüelas de traumatismo de músculo e tendão do membro inferior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S76.-, S86.-, S96.- e T13.5

T93.6 Seqüelas de esmagamento e amputação traumática do membro inferior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S77-S78, S87-S88, S97-S98 e T13.6

T93.8 Seqüelas de outros traumatismos especificados do membro inferior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 e T13.8

T93.9 Seqüelas de traumatismo não especificado do membro inferior | | Seqüelas de traumatismo classificado em S79.9, S89.9, S99.9 e T13.9

T94.- Seqüelas de traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo e as não especificadas |

T94.0 Seqüelas de traumatismos envolvendo regiões múltiplas do corpo | | Seqüelas de traumatismo classificado em T00-T07

T94.1 Seqüelas de traumatismos não especificados por regiões do corpo| | Seqüelas de traumatismo classificado em T14.-

T95.- Seqüelas de queimaduras, corrosões e geladuras|

T95.0 Seqüelas de queimadura, corrosão e geladura da cabeça e pescoço| | Seqüelas de traumatismo classificado em T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 e T35.2

T95.1 Seqüelas de queimadura, corrosão e geladura do tronco| | Seqüelas de traumatismo classificado em T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 e T35.3

T95.2 Seqüelas de queimadura, corrosão e geladura do membro superior| | Seqüelas de traumatismo classificado em T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 e T35.4

T95.3 Seqüelas de queimadura, corrosão e geladura do membro inferior| | Seqüelas de traumatismo classificado em T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 e T35.5

T95.4 Seqüelas de queimadura e corrosão classificável só de acordo com a extensão da área corporal envolvida| | Seqüelas de traumatismo classificado em T31-T32

T95.8 Seqüelas de outra queimadura, corrosões e geladuras especificadas| | Seqüelas de traumatismo classificado em T26-T29, T35.0-T35.1 e T35.6

T95.9 Seqüelas de queimadura, corrosão e geladura de local não especificado| | Seqüelas de traumatismo classificado em T30.-, T33.9, T34.9 e T35.7

T96 Seqüelas de intoxicação por drogas, medicamentos e substâncias biológicas| | Seqüelas de intoxicação classificada em T36-T50

T97 Seqüelas de efeitos tóxicos de substâncias de origem predominantemente não-medicinal| | Seqüelas de efeitos tóxicos classificados em T51-T65

T98.- Seqüelas de outros efeitos de causas externas e dos não especificados|

T98.0 Seqüelas dos efeitos da penetração de corpo estranho através de orifício natural| | Seqüelas dos efeitos classificáveis em T15-T19

T98.1 Seqüelas em outros efeitos de causas externas e os não especificados| | Seqüelas de efeitos classificados em T66-T78

T98.2 Seqüelas de algumas complicações precoces de traumatismos| | Seqüelas de complicações classificadas em T79.-

T98.3 Seqüelas de complicações dos cuidados médicos e cirúrgicos não classificados em outra parte| | Seqüelas de complicações classificadas em T80-T88

V01.- Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a pedal|

V01.0 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a pedal - acidente não-de-trânsito|

V01.1 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a pedal - acidente de trânsito|

V01.9 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a pedal - acidente não especificado se de trânsito ou não de trânsito |

V02.- Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas |

V02.0 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - acidente não-de-trânsito |

V02.1 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - acidente de trânsito |

V02.9 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - acidente não especificado se de trânsito ou não de trânsito |

V03.- Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete |

V03.0 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - acidente não-de-trânsito |

V03.1 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - acidente de trânsito |

V03.9 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - acidente não especificado se de trânsito ou não de trânsito |

V04.- Pedestre traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou com um ônibus |

V04.0 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou com um ônibus - acidente não-de-trânsito |

V04.1 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou com um ônibus - acidente de trânsito |

V04.9 Pedestre traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou com um ônibus - acidente não especificado se de trânsito ou não de trânsito |

V05.- Pedestre traumatizado em colisão com trem [comboio] ou um veículo ferroviário |

V05.0 Pedestre traumatizado em colisão com trem [comboio] ou um veículo ferroviário - acidente não-de-trânsito |

V05.1 Pedestre traumatizado em colisão com trem [comboio] ou um veículo ferroviário - acidente de trânsito |

V05.9 Pedestre traumatizado em colisão com trem [comboio] ou um veículo ferroviário - acidente não especificado se de trânsito ou não de trânsito |

V06.- Pedestre traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado | | Colisão com veículo de tração animal, animal montado, bonde

V06.0 Pedestre traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - acidente não-de-trânsito |

V06.1 Pedestre traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - acidente de trânsito |

V06.9 Pedestre traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - acidente não especificado se de trânsito ou não de trânsito |

V09.- Pedestre traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados | | Pedestre traumatizado por um veículo do tipo especial

V09.0 Pedestre traumatizado em um acidente não-de-trânsito, envolvendo outros veículos a motor e os não especificados |

V09.1 Pedestre traumatizado em um acidente não-de-trânsito não especificado |

V09.2 Pedestre traumatizado em um acidente de trânsito envolvendo outros veículos e os não especificados, a motor |

V09.3 Pedestre traumatizado em um acidente de trânsito não especificado |

V09.9 Pedestre traumatizado em um acidente de transporte não especificado |

V10.- Ciclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal | \ Colisão com um veículo a tração animal ou um animal montado (V16.-)

V10.0 Ciclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V10.1 Ciclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V10.2 Ciclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ciclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V10.3 Ciclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V10.4 Ciclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V10.5 Ciclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V10.9 Ciclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ciclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V11.- Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo a pedal |

V11.0 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo a pedal - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V11.1 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo a pedal - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V11.2 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo a pedal - ciclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V11.3 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo a pedal - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V11.4 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo a pedal - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V11.5 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V11.9 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo a pedal - ciclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V12.- Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas |

V12.0 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V12.1 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V12.2 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - ciclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V12.3 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V12.4 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V12.5 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V12.9 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - ciclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V13.- Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete |

V13.0 Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V13.1 Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V13.2 Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - ciclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V13.3 Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V13.4 Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V13.5 Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V13.9 Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - ciclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V14.- Ciclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus |

V14.0 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V14.1 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V14.2 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - ciclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V14.3 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V14.4 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V14.5 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V14.9 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - ciclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V15.- Ciclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário |

V15.0 Ciclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V15.1 Ciclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V15.2 Ciclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - ciclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V15.3 Ciclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V15.4 Ciclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V15.5 Ciclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V15.9 Ciclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - ciclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V16.- Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado | | Colisão com um veículo a tração animal, animal montado, bonde [carro elétrico]

V16.0 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V16.1 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V16.2 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - ciclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V16.3 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V16.4 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V16.5 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V16.9 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - ciclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V17.- Ciclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado |

V17.0 Ciclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V17.1 Ciclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V17.2 Ciclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ciclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V17.3 Ciclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V17.4 Ciclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V17.5 Ciclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V17.9 Ciclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ciclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V18.- Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão | | Capotamento:| - SOE| - sem colisão| Queda ou projeção de um veículo a pedal (sem colisão antecedente)

V18.0 Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V18.1 Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V18.2 Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ciclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V18.3 Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V18.4 Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V18.5 Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V18.9 Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ciclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V19.- Ciclista traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados |

V19.0 Condutor traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |

V19.1 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |

V19.2 Ciclista não especificado traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito | | Colisão de veículo a pedal SOE, não-de-trânsito

V19.3 Ciclista [qualquer] traumatizado em um acidente não especificado e não-de-trânsito | | Acidente de veículo a pedal SOE, não-de-trânsito| Ciclista traumatizado em um acidente não-de-trânsito

V19.4 Condutor traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V19.5 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V19.6 Ciclista não especificado traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito | | Colisão de veículo a pedal SOE (acidente de trânsito)

V19.8 Ciclista [qualquer] traumatizado em outros acidentes de transporte especificados | | Apanhado por parte de um veículo a pedal

V19.9 Ciclista [qualquer] traumatizado em um acidente de trânsito não especificado | | Acidente de veículo a pedal SOE

V20.- Motociclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal | \ Colisão com um veículo a tração animal ou um animal montado (V26.-)

V20.0 Motociclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V20.1 Motociclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V20.2 Motociclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - motociclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V20.3 Motociclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V20.4 Motociclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V20.5 Motociclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V20.9 Motociclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - motociclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V21.- Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a pedal |

V21.0 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V21.1 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V21.2 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a pedal - motociclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V21.3 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V21.4 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V21.5 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V21.9 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a pedal - motociclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V22.- Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas |

V22.0 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V22.1 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V22.2 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - motociclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V22.3 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V22.4 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V22.5 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V22.9 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - motociclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V23.- Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete |

V23.0 Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V23.1 Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V23.2 Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - motociclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V23.3 Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V23.4 Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V23.5 Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V23.9 Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - motociclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V24.- Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus |

V24.0 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V24.1 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V24.2 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - motociclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V24.3 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V24.4 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V24.5 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V24.9 Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - motociclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V25.- Motociclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário |

V25.0 Motociclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V25.1 Motociclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V25.2 Motociclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - motociclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V25.3 Motociclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V25.4 Motociclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V25.5 Motociclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V25.9 Motociclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário - motociclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V26.- Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado | | Colisão com um veículo de tração animal, animal montado, bonde [carro elétrico]

V26.0 Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V26.1 Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V26.2 Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - motociclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V26.3 Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V26.4 Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V26.5 Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V26.9 Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - motociclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V27.- Motociclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado |

V27.0 Motociclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V27.1 Motociclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V27.2 Motociclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - motociclista não especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V27.3 Motociclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V27.4 Motociclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V27.5 Motociclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V27.9 Motociclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - motociclista não especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V28.- Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão | |
Capotamento:| - SOE | - sem colisão | Queda ou projeção de uma motocicleta (sem colisão
anterior)

V28.0 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor
traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V28.1 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro
traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V28.2 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - motociclista não
especificado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V28.3 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa
traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V28.4 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor
traumatizado em um acidente de trânsito |

V28.5 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro
traumatizado em um acidente de trânsito |

V28.9 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - motociclista não
especificado traumatizado em um acidente de trânsito |

V29.- Motociclista traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de
transporte não especificados |

V29.0 Condutor traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não
especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |

V29.1 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos com veículos não
especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |

V29.2 Motociclista não especificado traumatizado em colisão com outros veículos e com
veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito | | Colisão de
motocicleta SOE, não-de-trânsito

V29.3 Motociclista [qualquer] traumatizado em um acidente não especificado, não-de-
trânsito | | Acidente de motocicleta SOE não-de-trânsito | Motociclista traumatizado em
acidente não-de-trânsito SOE

V29.4 Condutor traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não
especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V29.5 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não
especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V29.6 Motociclista não especificado traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor em um acidente de trânsito | | Colisão de motocicleta SOE (acidente de trânsito)

V29.8 Motociclista [qualquer] traumatizado em outros acidentes de transporte especificados | | Apanhado por parte de uma motocicleta

V29.9 Motociclista [qualquer] traumatizado em um acidente de trânsito não especificado | | Acidente de motocicleta SOE

V30.- Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal | \ Colisão com um veículo a tração animal ou um animal montado (V36.-)

V30.0 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V30.1 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V30.2 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V30.3 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V30.4 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V30.5 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V30.6 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V30.7 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V30.9 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de trânsito |

V31.- Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a pedal |

V31.0 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V31.1 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V31.2 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V31.3 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V31.4 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V31.5 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V31.6 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V31.7 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V31.9 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de trânsito |

V32.- Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas |

V32.0 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V32.1 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V32.2 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V32.3 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V32.4 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V32.5 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V32.6 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V32.7 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V32.9 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de trânsito |

V33.- Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete |

V33.0 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V33.1 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V33.2 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V33.3 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V33.4 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V33.5 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V33.6 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V33.7 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V33.9 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de trânsito |

V34.- Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus |

V34.0 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V34.1 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V34.2 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V34.3 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V34.4 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V34.5 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V34.6 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V34.7 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V34.9 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de trânsito |

V35.- Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário |

V35.0 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V35.1 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V35.2 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V35.3 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V35.4 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V35.5 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V35.6 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V35.7 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V35.9 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de trânsito |

V36.- Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado | | Colisão com um veículo a tração animal, animal montado, bonde [carro elétrico]

V36.0 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V36.1 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V36.2 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V36.3 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V36.4 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V36.5 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V36.6 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V36.7 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V36.9 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de trânsito |

V37.- Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado |

V37.0 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V37.1 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V37.2 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V37.3 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V37.4 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V37.5 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V37.6 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V37.7 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V37.9 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de trânsito |

V38.- Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão | | Capotamento:| - SOE| - sem colisão| Queda ou projeção de um veículo a motor de três rodas

V38.0 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V38.1 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V38.2 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V38.3 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em acidente não-de-trânsito |

V38.4 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V38.5 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor traumatizado em um acidente de trânsito |

V38.6 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V38.7 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V38.9 Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de trânsito |

V39.- Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados |

V39.0 Condutor traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |

V39.1 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |

V39.2 Ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito | | Colisão SOE envolvendo triciclo motorizado, em um acidente não-de-trânsito

V39.3 Ocupante [qualquer] de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente não especificado e não-de-trânsito | | Acidente SOE envolvendo triciclo motorizado não-de-trânsito | Ocupante de triciclo motorizado traumatizado em acidente não-de-trânsito SOE

V39.4 Condutor traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V39.5 Passageiro traumatizado em colisão outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V39.6 Ocupante não especificado de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito | | Colisão SOE envolvendo triciclo motorizado (acidente de trânsito)

V39.8 Ocupante [qualquer] de um triciclo motorizado traumatizado em outros acidentes de trânsito especificados | | Apanhado pela porta ou por outra parte de um triciclo motorizado

V39.9 Ocupante [qualquer] de um triciclo motorizado, traumatizado em acidente de trânsito não especificado | | Acidente SOE envolvendo triciclo motorizado

V40.- Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal | \ Colisão com um veículo a tração animal ou um animal montado (V46.-)

V40.0 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V40.1 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V40.2 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V40.3 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V40.4 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V40.5 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V40.6 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V40.7 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V40.9 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de trânsito |

V41.- Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a pedal |

V41.0 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V41.1 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V41.2 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V41.3 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a pedal - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V41.4 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V41.5 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V41.6 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V41.7 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V41.9 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a pedal - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de trânsito |

V42.- Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas |

V42.0 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V42.1 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V42.2 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V42.3 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V42.4 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V42.5 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V42.6 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V42.7 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V42.9 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo a motor de duas ou três rodas - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de trânsito |

V43.- Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete |

V43.0 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V43.1 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V43.2 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V43.3 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V43.4 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V43.5 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V43.6 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V43.7 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V43.9 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou caminhonete - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de trânsito |

V44.- Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus |

V44.0 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V44.1 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V44.2 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V44.3 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V44.4 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V44.5 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V44.6 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V44.7 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V44.9 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de trânsito |

V45.- Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário |

V45.0 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V45.1 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V45.2 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V45.3 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V45.4 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V45.5 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V45.6 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V45.7 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V45.9 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de trânsito |

V46.- Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado | | Colisão com um veículo com tração animal, animal montado, bonde [carro elétrico] |

V46.0 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V46.1 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V46.2 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V46.3 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V46.4 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V46.5 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V46.6 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V46.7 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V46.9 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de trânsito |

V47.- Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado |

V47.0 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V47.1 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V47.2 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V47.3 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V47.4 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V47.5 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V47.6 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V47.7 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V47.9 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de trânsito |

V48.- Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão | | Capotamento:| - SOE| - sem colisão

V48.0 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V48.1 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V48.2 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V48.3 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V48.4 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa traumatizada ao subir ou descer do veículo |

V48.5 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V48.6 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V48.7 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V48.9 Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de trânsito |

V49.- Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em outro acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados |

V49.0 Condutor [motorista] traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor em um acidente não-de-trânsito |

- V49.1 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |
- V49.2 Ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito | | Colisão de automóvel [carro] SOE, não-de-trânsito
- V49.3 Ocupante [qualquer] de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente não especificado e não-de-trânsito | | Acidente de automóvel [carro] SOE não-de-trânsito | Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em acidente não-de-trânsito SOE
- V49.4 Condutor [motorista] traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |
- V49.5 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |
- V49.6 Ocupante não especificado de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito | | Colisão de um automóvel [carro] SOE (acidente de trânsito)
- V49.8 Ocupante [qualquer] de um automóvel [carro] traumatizado em outros acidentes de transporte especificados | | Apanhado pela porta ou por outra parte do automóvel [carro]
- V49.9 Ocupante [qualquer] de um automóvel [carro], traumatizado em um acidente de trânsito não especificado | | Acidente de automóvel [carro] SOE
- V50.- Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal | \ Colisão com um veículo a tração animal ou um animal montado (V56.-)
- V50.0 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |
- V50.1 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |
- V50.2 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |
- V50.3 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente não-de-trânsito |
- V50.4 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |
- V50.5 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V50.6 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V50.7 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V50.9 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente de trânsito |

V51.- Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a pedal |

V51.0 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V51.1 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V51.2 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V51.3 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a pedal - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V51.4 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V51.5 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V51.6 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V51.7 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V51.9 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a pedal - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente de trânsito |

V52.- Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor de duas ou três rodas |

V52.0 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor de duas ou três rodas - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V52.1 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V52.2 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V52.3 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor de duas ou três rodas - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V52.4 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V52.5 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor de duas ou três rodas - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V52.6 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V52.7 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V52.9 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor de duas ou três rodas - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente de trânsito |

V53.- Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete |

V53.0 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V53.1 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V53.2 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V53.3 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V53.4 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V53.5 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V53.6 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V53.7 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V53.9 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente de trânsito |

V54.- Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus |

V54.0 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V54.1 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V54.2 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V54.3 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V54.4 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V54.5 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V54.6 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V54.7 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V54.9 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente de trânsito |

V55.- Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou veículo ferroviário |

V55.0 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou veículo ferroviário - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V55.1 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V55.2 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou veículo ferroviário - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V55.3 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou veículo ferroviário - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V55.4 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou veículo ferroviário - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V55.5 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou veículo ferroviário - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V55.6 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V55.7 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou veículo ferroviário - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V55.9 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou veículo ferroviário - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente de trânsito |

V56.- Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado | | Colisão com um veículo a tração animal, animal montado, bonde [carro elétrico]

V56.0 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V56.1 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V56.2 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V56.3 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V56.4 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V56.5 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V56.6 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V56.7 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V56.9 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente de trânsito |

V57.- Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado |

V57.0 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V57.1 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V57.2 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V57.3 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V57.4 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V57.5 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V57.6 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V57.7 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V57.9 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente de trânsito |

V58.- Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão | | Capotamento: | - SOE | - sem colisão

V58.0 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V58.1 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V58.2 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V58.3 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V58.4 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V58.5 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V58.6 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V58.7 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V58.9 Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em um acidente de trânsito |

V59.- Ocupante de uma caminhonete traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados |

V59.0 Condutor [motorista] traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |

V59.1 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |

V59.2 Ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito | | Colisão SOE envolvendo caminhonete, não-de-trânsito

V59.3 Ocupante [qualquer] de uma caminhonete traumatizado em um acidente não especificado e não-de-trânsito | | Acidente SOE envolvendo caminhonete, não-de-trânsito |
Ocupante de uma caminhonete traumatizado em acidente não-de-trânsito SOE

V59.4 Condutor [motorista] traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V59.5 Passageiro de uma caminhonete traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V59.6 Ocupante não especificado de uma caminhonete traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito | | Colisão SOE envolvendo caminhonete (acidente de trânsito)

V59.8 Ocupante [qualquer] de uma caminhonete traumatizado em outros acidentes de transporte especificados | | Apanhado pela porta ou por outra parte da caminhonete

V59.9 Ocupante [qualquer] de uma caminhonete traumatizado em um acidente de trânsito não especificado | | Acidente SOE envolvendo caminhonete

V60.- Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal | \ Colisão com um veículo a tração animal ou um animal montado (V66.-)

V60.0 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V60.1 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V60.2 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V60.3 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V60.4 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V60.5 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V60.6 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V60.7 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V60.9 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de trânsito |

V61.- Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a pedal |

V61.0 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V61.1 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V61.2 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V61.3 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V61.4 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V61.5 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V61.6 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V61.7 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V61.9 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a pedal - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de trânsito |

V62.- Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas |

V62.0 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V62.1 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V62.2 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V62.3 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V62.4 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V62.5 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V62.6 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V62.7 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V62.9 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de trânsito |

V63.- Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete |

V63.0 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V63.1 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V63.2 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V63.3 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V63.4 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V63.5 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V63.6 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V63.7 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V63.9 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de trânsito |

V64.- Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus |

V64.0 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V64.1 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V64.2 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V64.3 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V64.4 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V64.5 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V64.6 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V64.7 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V64.9 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de trânsito |

V65.- Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário |

V65.0 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V65.1 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V65.2 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V65.3 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V65.4 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V65.5 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V65.6 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V65.7 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V65.9 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de trânsito |

V66.- Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado | | Colisão com um veículo a tração animal, animal montado, bonde [carro elétrico]

V66.0 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V66.1 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V66.2 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V66.3 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V66.4 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V66.5 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V66.6 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V66.7 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V66.9 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de trânsito |

V67.- Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado |

V67.0 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V67.1 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V67.2 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V67.3 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V67.4 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V67.5 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V67.6 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V67.7 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V67.9 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de trânsito |

V68.- Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão | | Capotamento: | - SOE | - sem colisão

V68.0 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

- V68.1 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |
- V68.2 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |
- V68.3 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não-de-trânsito |
- V68.4 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |
- V68.5 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |
- V68.6 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |
- V68.7 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |
- V68.9 Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de trânsito |
- V69.- Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em outros acidentes de transporte não especificados |
- V69.0 Condutor [motorista] traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |
- V69.1 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |
- V69.2 Ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito | | Colisão SOE envolvendo veículo de transporte pesado (não-de-trânsito)
- V69.3 Ocupante [qualquer] de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não especificado e não-de-trânsito | | Acidente SOE envolvendo veículo de transporte pesado, não-de-trânsito | Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente não-de-trânsito SOE
- V69.4 Condutor [motorista] traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V69.5 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V69.6 Ocupante não especificado de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito | | Colisão SOE envolvendo veículo de transporte pesado (acidente de trânsito)

V69.8 Ocupante [qualquer] de um veículo de transporte pesado traumatizado em outros acidentes de transporte especificados | | Apanhado pela porta ou por outra parte de um veículo de transporte pesado

V69.9 Ocupante [qualquer] de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de trânsito não especificado | | Acidente SOE envolvendo veículo de transporte pesado

V70.- Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal | \ Colisão com um veículo a tração animal ou um animal montado (V76.-)

V70.0 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V70.1 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V70.2 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V70.3 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V70.4 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V70.5 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V70.6 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V70.7 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V70.9 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente de trânsito |

V71.- Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal |

V71.0 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V71.1 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V71.2 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V71.3 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V71.4 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V71.5 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V71.6 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V71.7 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V71.9 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente de trânsito |

V72.- Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor de duas ou três rodas |

V72.0 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor de duas ou três rodas - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V72.1 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V72.2 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V72.3 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor de duas ou três rodas - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V72.4 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V72.5 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor de duas ou três rodas - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V72.6 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor de duas ou três rodas - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V72.7 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor de duas ou três rodas - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V72.9 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor de duas ou três rodas - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente de trânsito |

V73.- Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete |

V73.0 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V73.1 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V73.2 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V73.3 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V73.4 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V73.5 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V73.6 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V73.7 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V73.9 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou uma caminhonete - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente de trânsito |

V74.- Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus |

V74.0 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V74.1 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V74.2 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V74.3 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V74.4 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V74.5 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V74.6 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V74.7 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V74.9 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um ônibus - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente de trânsito |

V75.- Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário |

V75.0 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V75.1 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V75.2 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V75.3 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V75.4 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V75.5 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V75.6 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V75.7 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V75.9 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente de trânsito |

V76.- Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado | Colisão com veículo a tração animal, animal montado, bonde [carro elétrico]

V76.0 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V76.1 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V76.2 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V76.3 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V76.4 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V76.5 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V76.6 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V76.7 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V76.9 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente de trânsito |

V77.- Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado |

V77.0 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V77.1 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V77.2 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V77.3 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V77.4 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V77.5 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V77.6 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V77.7 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V77.9 Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente de trânsito |

V78.- Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem colisão | Capotamento: | - SOE | - sem colisão

V78.0 Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor [motorista] traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V78.1 Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V78.2 Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente não-de-trânsito |

V78.3 Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V78.4 Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa traumatizado ao subir ou descer do veículo |

V78.5 Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - condutor [motorista] traumatizado em um acidente de trânsito |

V78.6 Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - passageiro traumatizado em um acidente de trânsito |

V78.7 Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - pessoa viajando no exterior do veículo traumatizada em um acidente de trânsito |

V78.9 Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem colisão - ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em um acidente de trânsito |

V79.- Ocupante de um ônibus traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados |

V79.0 Condutor [motorista] traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |

V79.1 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito |

V79.2 Ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em colisão com outros veículos e com um veículos não especificados, a motor, em um acidente não-de-trânsito | | Colisão de um ônibus SOE (não-de-trânsito)

V79.3 Ocupante [qualquer] de um ônibus traumatizado em um acidente não-de-trânsito | | Acidente de um ônibus SOE, não-de-trânsito | Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente SOE, não-de-trânsito

V79.4 Conductor [motorista] traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V79.5 Passageiro traumatizado em colisão com outros veículos e com veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito |

V79.6 Ocupante não especificado de um ônibus traumatizado em colisão com um outros veículos e com um veículos não especificados, a motor, em um acidente de trânsito | | Colisão de um ônibus SOE (em trânsito)

V79.8 Ocupante [qualquer] de um ônibus traumatizado em outros acidentes de transporte especificados | | Apanhado pela porta ou por outra parte de um ônibus

V79.9 Ocupante [qualquer] de um ônibus traumatizado em um acidente de trânsito não especificado | | Acidente de ônibus SOE

V80.- Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em um acidente de transporte |

V80.0 Queda ou ejeção de uma pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal em um acidente sem colisão | | Capotamento: | - SOE | - sem colisão

V80.1 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal | \ Colisão com um veículo a tração animal ou um animal montado (V80.7)

V80.2 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em colisão com um veículo a pedal |

V80.3 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas |

V80.4 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em colisão com um automóvel [carro], uma caminhonete, um veículo de transporte pesado ou um ônibus |

V80.5 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em colisão com um outro veículo a motor especificado |

V80.6 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou um veículo ferroviário |

V80.7 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em colisão com um outro veículo não-motorizado | | Colisão com: | - animal montado | - trem [bonde] | - veículo a tração animal

V80.8 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado |

V80.9 Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de transporte não especificados | | Acidente (de) (um) (uma): | - pessoa montada em animal SOE | - veículo a tração animal SOE

V81.- Ocupante de um trem [comboio] ou um veículo ferroviário traumatizado em um acidente de transporte | | Pessoa viajando na parte exterior do trem

V81.0 Ocupante de um trem [comboio] ou de um veículo ferroviário traumatizado em colisão com um veículo a motor em um acidente não-de-trânsito |

V81.1 Ocupante de um trem [comboio] ou de um veículo ferroviário traumatizado em colisão com um veículo a motor em um acidente de trânsito |

V81.2 Ocupante de um trem [comboio] ou de um veículo ferroviário traumatizado em colisão com ou atingido por material rodante |

V81.3 Ocupante de um trem [comboio] ou de um veículo ferroviário traumatizado em colisão com outro objeto | | Colisão de trem SOE

V81.4 Pessoa traumatizada ao subir ou descer de um trem [comboio] ou de um veículo ferroviário |

V81.5 Ocupante de um trem [comboio] ou de um veículo ferroviário traumatizado devido a uma queda no interior dos mesmos | \ Queda: | - ao subir ou descer (V81.4) | - durante descarrilhamento: | - - com colisão antecedente (V81.0-V81.3) | - - sem colisão antecedente (V81.7)

V81.6 Ocupante de um trem [comboio] ou de um veículo ferroviário traumatizado devido a uma queda do trem ou do veículo ferroviário | \ Queda: | - ao subir ou descer (V81.4) | - durante descarrilhamento: | - - com colisão antecedente (V81.0-V81.3) | - - sem colisão antecedente (V81.7)

V81.7 Ocupante de um trem [comboio] ou de um veículo ferroviário traumatizado em razão de um descarrilhamento sem colisão antecedente |

V81.8 Ocupante de um trem [comboio] ou de um veículo ferroviário traumatizado em outro acidente ferroviário especificado | | Atingido por queda de: | - árvore | - rochas | - terra | Explosão ou incêndio\ Descarrilhamento: | - com colisão antecedente (V81.0-V81.3) | - sem colisão antecedente (V81.7)

V81.9 Ocupante de um trem [comboio] ou de um veículo ferroviário traumatizado em um acidente ferroviário não especificado | | Acidente ferroviário SOE

V82.- Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado em um acidente de transporte | | Pessoa viajando no exterior do bonde [carro elétrico]

V82.0 Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado em uma colisão com um veículo a motor em um acidente não-de-trânsito |

V82.1 Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado em uma colisão com um veículo a motor em um acidente de trânsito |

V82.2 Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado em uma colisão com ou atingido por material rodante |

V82.3 Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado em uma colisão com outro objeto | \ Colisão com veículo a tração animal ou animal montado (V82.8)

V82.4 Pessoa traumatizada ao subir ou descer de um bonde [carro elétrico] |

V82.5 Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado devido a uma queda no interior do mesmo | \ Queda: | - ao subir ou descer (V82.4) | - com colisão antecedente (V82.0-V82.3)

V82.6 Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado devido a uma queda do mesmo | \ Queda: | - ao subir ou descer (V82.4) | - com colisão antecedente (V82.0-V82.3)

V82.7 Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado devido a um descarrilhamento sem colisão antecedente |

V82.8 Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado em outros acidentes de transporte especificados | | Colisão com um trem ou um outros veículos não-motorizados

V82.9 Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado em um acidente de trânsito não especificado | | Acidente de bonde [carro elétrico] SOE

V83.- Ocupante de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais traumatizado em um acidente de transporte | \ Uso do veículo parado ou em manutenção (W31.-)

V83.0 Condutor [motorista] de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais traumatizado em um acidente de trânsito |

V83.1 Passageiro de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais traumatizado em um acidente de trânsito |

V83.2 Pessoa viajando no exterior de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais traumatizado em um acidente de trânsito |

V83.3 Ocupante não especificado de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais traumatizado em um acidente de trânsito |

V83.4 Pessoa traumatizada ao subir ou descer de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais |

V83.5 Condutor [motorista] de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V83.6 Passageiro de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V83.7 Pessoa viajando no exterior de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V83.9 Ocupante não especificado de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais traumatizado em um acidente não-de-trânsito | | Acidente SOE de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas industriais

V84.- Ocupante de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola traumatizado em um acidente de transporte | \ Quando o uso é com o veículo parado ou em manutenção (W30.-)

V84.0 Condutor [motorista] de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola traumatizado em um acidente de trânsito |

V84.1 Passageiro de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola traumatizado em um acidente de trânsito |

V84.2 Pessoa viajando no exterior de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola traumatizado em um acidente de trânsito |

V84.3 Ocupante não especificado de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola traumatizado em um acidente de trânsito |

V84.4 Pessoa traumatizado ao subir ou descer de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola |

V84.5 Condutor [motorista] de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V84.6 Passageiro de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V84.7 Pessoa viajando no exterior de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V84.9 Ocupante não especificado de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola traumatizada em um acidente não-de-trânsito | | Acidente SOE de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola

V85.- Ocupante de um veículo a motor especial de construções traumatizado em um acidente de transporte | \ Uso do veículo parado ou em manutenção (W31.-)

V85.0 Condutor [motorista] de um veículo a motor especial de construções traumatizado em um acidente de trânsito |

- V85.1 Passageiro de um veículo a motor especial de construções traumatizado em um acidente de trânsito |
- V85.2 Pessoa viajando no exterior de um veículo a motor especial de construções traumatizado em um acidente de trânsito |
- V85.3 Ocupante não especificado de um veículo a motor especial de construções traumatizado em um acidente de trânsito |
- V85.4 Pessoa traumatizada ao subir ou descer de um veículo a motor especial de construções |
- V85.5 Condutor [motorista] de um veículo a motor especial de construções traumatizado em um acidente não-de-trânsito |
- V85.6 Passageiro de um veículo a motor especial de construções traumatizado em um acidente não-de-trânsito |
- V85.7 Pessoa viajando no exterior de um veículo a motor especial de construções traumatizado em um acidente não-de-trânsito |
- V85.9 Ocupante não especificado de um veículo a motor especial de construções traumatizado em um acidente não-de-trânsito | | Acidente SOE de veículo a motor especial de construções
- V86.- Ocupante de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública, traumatizado em um acidente de transporte | \ Uso do veículo parado ou em manutenção (W31.-)
- V86.0 Condutor [motorista] de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública, traumatizado em um acidente de trânsito |
- V86.1 Passageiro de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública, traumatizado em um acidente de trânsito |
- V86.2 Pessoa viajando no exterior de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública, traumatizado em um acidente de trânsito |
- V86.3 Ocupante não especificado de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública traumatizado em um acidente de trânsito |
- V86.4 Pessoa traumatizada ao subir ou descer de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública |
- V86.5 Condutor [motorista] de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V86.6 Passageiro de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V86.7 Pessoa viajando no exterior de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública traumatizado em um acidente não-de-trânsito |

V86.9 Ocupante não especificado de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública traumatizado em um acidente não-de-trânsito | | Acidente SOE de um: | - veículo a motor projetado essencialmente para uso não em via pública | - veículo especial para qualquer terreno

V87.- Acidente de trânsito de tipo especificado, mas sendo desconhecido o modo de transporte da vítima | \ Colisão que envolva: | - pedestre (V01-V09) | - veículo a pedal (V10-V19)

V87.0 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um automóvel [carro] e um veículo a motor de duas ou três rodas (acidente de trânsito) |

V87.1 Pessoa traumatizada em uma colisão entre outro veículo a motor e um veículo a motor de duas ou três rodas (acidente de trânsito) |

V87.2 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um automóvel [carro] e uma caminhonete (acidente de trânsito) |

V87.3 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um automóvel [carro] e um ônibus (acidente de trânsito) |

V87.4 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um automóvel [carro] e um veículo de transporte pesado (acidente de trânsito) |

V87.5 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um veículo de transporte pesado e um ônibus (acidente de trânsito) |

V87.6 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um trem ou um veículo ferroviário e um automóvel [carro] (acidente de trânsito) |

V87.7 Pessoa traumatizada em uma colisão entre outros veículos a motor especificados (acidente de trânsito) |

V87.8 Pessoa traumatizada em outros acidentes de transporte especificados com veículo a motor, sem colisão (acidente de trânsito) |

V87.9 Pessoa traumatizada em outros acidentes de transporte especificados (com colisão) (sem colisão) envolvendo um veículo não-motorizado (acidente de trânsito) |

V88.- Acidente não-de-trânsito de tipo especificado, mas sendo desconhecido o modo de transporte da vítima | \ Colisão que envolva: | - ciclista (V10-V19) | - pedestre (V01-V09)

V88.0 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um automóvel [carro] e um veículo a motor de duas ou três rodas, não-de-trânsito |

V88.1 Pessoa traumatizada em uma colisão entre outro veículo a motor e um veículo a motor de duas ou três rodas, não-de-trânsito |

V88.2 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um automóvel [carro] e uma caminhonete, não-de-trânsito |

V88.3 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um automóvel [carro] e um ônibus, não-de-trânsito |

V88.4 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um automóvel [carro] e um veículo de transporte pesado, não-de-trânsito |

V88.5 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um veículo de transporte pesado e um ônibus, não-de-trânsito |

V88.6 Pessoa traumatizada em uma colisão entre um trem ou um veículo ferroviário e um automóvel [carro], não-de-trânsito |

V88.7 Pessoa traumatizada em uma colisão entre outros veículos a motor especificados, não-de-trânsito |

V88.8 Pessoa traumatizada em outros acidentes de transporte especificados, com um veículo a motor, sem colisão, não-de-trânsito |

V88.9 Pessoa traumatizada em outros acidente de transporte especificados (com colisão) (sem colisão), envolvendo um veículo não-motorizado, não-de-trânsito |

V89.- Acidente com um veículo a motor ou não-motorizado, tipo(s) de veículo(s) não especificado(s) |

V89.0 Pessoa traumatizada em um acidente com um veículo a motor não especificado, não-de-trânsito | | Acidente de veículo a motor SOE, não-de-trânsito

V89.1 Pessoa traumatizada em um acidente com veículo não-motorizado, não especificado, não-de-trânsito | | Acidente de veículo não-motorizado SOE, não-de-trânsito

V89.2 Pessoa traumatizada em um acidente de trânsito com um veículo a motor não especificado | | Acidente (de): | - trânsito SOE | - veículo a motor SOE

V89.3 Pessoa traumatizado em um acidente de trânsito com um veículo não-motorizado, não especificado | | Acidente de trânsito com um veículo não-motorizado SOE

V89.9 Pessoa traumatizada em um acidente com um veículo não especificado | | Colisão SOE

V90.- Acidente com embarcação causando afogamento e submersão | | Afogamento e submersão devido a: | - embarcação @<@ | - naufrágio @#@ de uma embarcação | - submersão @>@ | - outro acidente com embarcações | - queda ou salto de embarcação: | - -

avariada por colisão ou choque | - - em chamas\ Afogamento ou submersão relacionado com transporte por água porém sem acidente com a embarcação (V92.-)

V90.0 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão - navio mercante |

V90.1 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão - navio de passageiros |
| Balsa ("Ferry-boat")

V90.2 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão - barco de pesca |

V90.3 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão - outras embarcações a motor | | "Hovercraft" | "Jet Skis"

V90.4 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão - barco a vela | | late

V90.5 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão - caiaque ou canoa |

V90.6 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão - bote inflável (sem motor) |

V90.7 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão - esqui aquático |

V90.8 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão - outras embarcações sem motor | | Prancha a vela | Prancha de surfe

V90.9 Acidente com embarcação causando afogamento e submersão - embarcação não especificada | | Barco SOE | Embarcação SOE | Navio SOE

V91.- Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo | | Atingido pela embarcação ou suas partes após cair ou saltar de uma embarcação avariada esmagamento entre barcos que colidem | Esmagamento por bote salva-vidas depois de haver abandonado a embarcação | Ferimento causado por objeto que cai como resultado de acidente com a embarcação | Traumatismo: | - devido a acidente ocorrido com a embarcação envolvendo colisão | - qualquer, exceto o afogamento e submersão ocorridos como resultado de um acidente com a embarcação | Queda devida a uma colisão ou a outro acidente com a embarcação | Queimaduras devidas a um incêndio na embarcação\ Queimaduras devidas a um incêndio localizado ou a uma explosão a bordo de um barco (V93.-)

V91.0 Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo - navio mercante |

V91.1 Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo - navio de passageiros |
| Balsa ("Ferry-boat")

V91.2 Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo - barco de pesca |

V91.3 Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo - outras embarcações a motor | | "Hovercraft" | "Jet Skis"

V91.4 Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo - barco a vela | | late

V91.5 Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo - caiaque ou canoa |

V91.6 Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo - bote inflável (sem motor)|

V91.7 Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo - esqui aquático|

V91.8 Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo - outras embarcações sem motor| | Prancha a vela| Prancha de surfe

V91.9 Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo - embarcação não especificada| | Barco SOE| Embarcação SOE| Navio SOE

V92.- Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação| | Afogamento e submersão resultantes de um acidente que não seja com a embarcação, tal como queda de:| - barco (na água)| - amurada ou tombadilho (de barco) (na água)| - pontilhão| Lançado na água pelo movimento do navio| Levado pela água (por uma onda) do convés de um navio\ Afogamento ou submersão de banhista ou mergulhador que salta voluntariamente de um barco não envolvido em um acidente (W69.-, W73.-)

V92.0 Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação - navio mercante|

V92.1 Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação - navio de passageiros| | Balsa ("Ferry-boat")

V92.2 Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação - barco de pesca|

V92.3 Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação - outras embarcações a motor| | "Hovercraft"| "Jet Skis"

V92.4 Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação - barco a vela| | late

V92.5 Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação - caiaque ou canoa|

V92.6 Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação - bote inflável (sem motor)|

V92.7 Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação - esqui aquático|

V92.8 Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação - outras embarcações sem motor| | Prancha a vela| Prancha de surfe

V92.9 Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente com a embarcação - embarcação não especificada| | Barco SOE| Embarcação SOE| Navio SOE

V93.- Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando afogamento ou submersão| | Acidente de maquinaria ocorrido em transporte por água| Calor

excessivo na: | - sala de aquecimento | - sala de caldeiras | - sala de evaporadores
[condensadores] | - sala de máquinas | Esmagamento por queda de um objeto no navio |
Explosão da caldeira de um navio a vapor | Incêndio localizado a bordo do navio | Intoxicação
acidental por gases ou vapores emanados no navio | Mau funcionamento do reator atômico de
embarcação movida a energia nuclear | Queda (de): | - degraus ou escada na embarcação | -
um nível a outro, ocorrida na embarcação | Traumatismos ocorridos em transporte por água
causados pela maquinaria de (da) (do): | - carga | - cozinha | - lavanderia | - sala de máquinas | -
tombadilho

V93.0 Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando
afogamento ou submersão - navio mercante |

V93.1 Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando
afogamento ou submersão - navio de passageiros | | Balsa ("Ferry-boat")

V93.2 Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando
afogamento ou submersão - barco de pesca |

V93.3 Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando
afogamento ou submersão - outras embarcações a motor | | "Hovercraft" | "Jet Skis"

V93.4 Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando
afogamento ou submersão - barco a vela | | late

V93.5 Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando
afogamento ou submersão - caiaque ou canoa |

V93.6 Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando
afogamento ou submersão - bote inflável (sem motor) |

V93.7 Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando
afogamento ou submersão - esqui aquático |

V93.8 Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando
afogamento ou submersão - outras embarcações sem motor | | Prancha a vela | Prancha de
surfe

V93.9 Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não causando
afogamento ou submersão - embarcação não especificada | | Barco SOE | Embarcação SOE |
Navio SOE

V94.- Outros acidentes de transporte por água e os não especificados | | Acidente envolvendo
pessoa que não ocupava a embarcação atingido por um barco durante a prática de esqui
aquático

V94.0 Outros acidentes de transporte por água e os não especificados - navio mercante |

V94.1 Outros acidentes de transporte por água e os não especificados - navio de passageiros |
| Balsa ("Ferry-boat")

V94.2 Outros acidentes de transporte por água e os não especificados - barco de pesca|

V94.3 Outros acidentes de transporte por água e os não especificados - outras embarcações a motor| | "Hovercraft"| "Jet Skis"

V94.4 Outros acidentes de transporte por água e os não especificados - barco a vela| | late

V94.5 Outros acidentes de transporte por água e os não especificados - caiaque ou canoa|

V94.6 Outros acidentes de transporte por água e os não especificados - bote inflável (sem motor)|

V94.7 Outros acidentes de transporte por água e os não especificados - esqui aquático|

V94.8 Outros acidentes de transporte por água e os não especificados - outras embarcações sem motor| | Prancha a vela| Prancha de surfe

V94.9 Outros acidentes de transporte por água e os não especificados - embarcação não especificada| | Barco SOE| Embarcação SOE| Navio SOE

V95.- Acidente de aeronave a motor causando traumatismo ao ocupante| | Aterragem forçada @<@ | Colisão com qualquer objeto fixo, @#@ | móvel ou em movimento @#@ de ou em aeronave (motorizada)| Explosão @#@ | Fogo @#@ | Queda ou destruição @>@

V95.0 Acidente de helicóptero causando traumatismo a ocupante|

V95.1 Acidente de planador motorizado e ultraleve causando traumatismo a ocupante|

V95.2 Acidente de outra aeronave de asa fixa de uso particular causando traumatismo a ocupante|

V95.3 Acidente de aeronave de asa fixa de uso comercial causando traumatismo a ocupante|

V95.4 Acidente de nave espacial causando traumatismo a ocupante|

V95.8 Outros acidente de aeronaves causando traumatismo a ocupante|

V95.9 Acidente de aeronave não especificada causando traumatismo a ocupante| | Acidente (de):| - aeronave SOE| - transporte aéreo SOE

V96.- Acidente de uma aeronave sem motor causando traumatismo a ocupante| | Aterragem forçada @<@ | Colisão com qualquer objeto fixo, @#@ | móvel ou em movimento @#@ de ou em aeronave sem motor| Explosão @#@ | Fogo @#@ | Queda ou destruição @>@

V96.0 Acidente de balão causando traumatismo a ocupante|

V96.1 Acidente de asa delta causando traumatismo a ocupante|

V96.2 Acidente de planador (não-motorizado) causando traumatismo a ocupante|

V96.8 Outros acidentes de aeronaves não-motorizadas causando traumatismo a ocupante| | Pipa carregando uma pessoa

V96.9 Acidente não especificado de aeronave não-motorizada causando traumatismo a ocupante| | Acidente de aeronave não motorizada SOE

V97.- Outros acidentes especificados de transporte aéreo| | Acidentes nos quais a vítima não é um ocupante da aeronave

V97.0 Ocupante de uma aeronave traumatizado em outros acidentes de transporte aéreo especificados| | Queda no interior ou da aeronave em acidente de transporte aéreo\ Acidente durante embarque e desembarque (V97.1)

V97.1 Pessoa traumatizada ao embarcar em ou desembarcar de uma aeronave|

V97.2 Paraquedista traumatizado em acidente de transporte aéreo| \ Pessoa efetuando a descida após o acidente com a aeronave (V95-V96)

V97.3 Pessoa em terra traumatizada em acidente de transporte aéreo| | Ferido por objeto (caído de) aeronave| Sugado por motor a jato| Traumatizado por hélice em rotação

V97.8 Outros acidentes de transporte aéreo não classificados em outra parte| | Traumatismo por maquinaria em aeronave\ Acidente de aeronave SOE (V95.9)| Exposição às variações da pressão do ar durante decolagem ou aterrissagem (W94.-)

V98 Outros acidentes de transporte especificados| | Acidente com, de, em ou comprometendo:| - cadeira @<@ de transporte para a prática de esqui| - gôndola @>@ | - veículo de tração a cabo, exceto os de movimentação sobre trilhos| Apanhado ou arrastado @<@ veículo de tração a cabo| por objeto lançado de @#@ exceto os de movimentação| Queda ou salto de (em) @>@ sobre trilhos| Veleiro sobre gelo| Veleiro sobre a terra

V99 Acidente de transporte não especificado|

W00.- Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve| \ Queda com menção de:| - escadas e degraus (W10.-)| - patins para gelo ou esqui (W02.-)

W00.0 Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve - residência|

W00.1 Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve - habitação coletiva|

W00.2 Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

W00.3 Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve - área para a prática de esportes e atletismo|

W00.4 Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve - rua e estrada|

W00.5 Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve - áreas de comércio e de serviços|

W00.6 Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve - áreas industriais e em construção|

W00.7 Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve - fazenda|

- W00.8 Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve - outros locais especificados |
- W00.9 Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve - local não especificado |
- W01.- Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] | \
Queda envolvendo gelo ou neve (W00.-)
- W01.0 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] -
residência |
- W01.1 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] -
habitação coletiva |
- W01.2 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] -
escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W01.3 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] - área
para a prática de esportes e atletismo |
- W01.4 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] - rua e
estrada |
- W01.5 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] - áreas
de comércio e de serviços |
- W01.6 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] - áreas
industriais e em construção |
- W01.7 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] -
fazenda |
- W01.8 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] - outros
locais especificados |
- W01.9 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos [traspés] - local
não especificado |
- W02.- Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas |
- W02.0 Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas -
residência |
- W02.1 Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas -
habitação coletiva |
- W02.2 Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas - escolas,
outras instituições e áreas de administração pública |
- W02.3 Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas - área
para a prática de esportes e atletismo |

W02.4 Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas - rua e estrada|

W02.5 Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas - áreas de comércio e de serviços|

W02.6 Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas - áreas industriais e em construção|

W02.7 Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas - fazenda|

W02.8 Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas - outros locais especificados|

W02.9 Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas - local não especificado|

W03.- Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa | | Queda devido a colisão de um pedestre com outro pedestre\ Esmagado, empurrado ou pisado por multidão ou debandada em massa de pessoas (W52.-)| Queda envolvendo gelo ou neve (W00.-)

W03.0 Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa - residência|

W03.1 Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa - habitação coletiva|

W03.2 Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

W03.3 Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa - área para a prática de esportes e atletismo|

W03.4 Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa - rua e estrada|

W03.5 Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa - áreas de comércio e de serviços|

W03.6 Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa - áreas industriais e em construção|

W03.7 Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa - fazenda|

W03.8 Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa - outros locais especificados|

W03.9 Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa - local não especificado|

W04.- Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) | | Queda acidental da pessoa que estava sendo carregada

W04.0 Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) - residência |

W04.1 Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) - habitação coletiva |

W04.2 Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W04.3 Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) - área para a prática de esportes e atletismo |

W04.4 Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) - rua e estrada |

W04.5 Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) - áreas de comércio e de serviços |

W04.6 Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) - áreas industriais e em construção |

W04.7 Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) - fazenda |

W04.8 Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) - outros locais especificados |

W04.9 Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) - local não especificado |

W05.- Queda envolvendo uma cadeira de rodas |

W05.0 Queda envolvendo uma cadeira de rodas - residência |

W05.1 Queda envolvendo uma cadeira de rodas - habitação coletiva |

W05.2 Queda envolvendo uma cadeira de rodas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W05.3 Queda envolvendo uma cadeira de rodas - área para a prática de esportes e atletismo |

W05.4 Queda envolvendo uma cadeira de rodas - rua e estrada |

W05.5 Queda envolvendo uma cadeira de rodas - áreas de comércio e de serviços |

W05.6 Queda envolvendo uma cadeira de rodas - áreas industriais e em construção |

W05.7 Queda envolvendo uma cadeira de rodas - fazenda |

W05.8 Queda envolvendo uma cadeira de rodas - outros locais especificados |

W05.9 Queda envolvendo uma cadeira de rodas - local não especificado |

W06.- Queda de um leito |

W06.0 Queda de um leito - residência |

W06.1 Queda de um leito - habitação coletiva |

W06.2 Queda de um leito - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W06.3 Queda de um leito - área para a prática de esportes e atletismo |

W06.4 Queda de um leito - rua e estrada |

W06.5 Queda de um leito - áreas de comércio e de serviços |

W06.6 Queda de um leito - áreas industriais e em construção |

W06.7 Queda de um leito - fazenda |

W06.8 Queda de um leito - outros locais especificados |

W06.9 Queda de um leito - local não especificado |

W07.- Queda de uma cadeira |

W07.0 Queda de uma cadeira - residência |

W07.1 Queda de uma cadeira - habitação coletiva |

W07.2 Queda de uma cadeira - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W07.3 Queda de uma cadeira - área para a prática de esportes e atletismo |

W07.4 Queda de uma cadeira - rua e estrada |

W07.5 Queda de uma cadeira - áreas de comércio e de serviços |

W07.6 Queda de uma cadeira - áreas industriais e em construção |

W07.7 Queda de uma cadeira - fazenda |

W07.8 Queda de uma cadeira - outros locais especificados |

W07.9 Queda de uma cadeira - local não especificado |

W08.- Queda de outro tipo de mobília |

W08.0 Queda de outro tipo de mobília - residência |

W08.1 Queda de outro tipo de mobília - habitação coletiva |

W08.2 Queda de outro tipo de mobília - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W08.3 Queda de outro tipo de mobília - área para a prática de esportes e atletismo |

W08.4 Queda de outro tipo de mobília - rua e estrada |

W08.5 Queda de outro tipo de mobília - áreas de comércio e de serviços |

W08.6 Queda de outro tipo de mobília - áreas industriais e em construção |

W08.7 Queda de outro tipo de mobília - fazenda |

W08.8 Queda de outro tipo de mobília - outros locais especificados |

W08.9 Queda de outro tipo de mobília - local não especificado |

W09.- Queda envolvendo equipamento de "playground" | \ Queda envolvendo maquinaria de recreação [parque de diversões] (W31.-)

W09.0 Queda envolvendo equipamento de "playground" - residência |

W09.1 Queda envolvendo equipamento de "playground" - habitação coletiva |

W09.2 Queda envolvendo equipamento de "playground" - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W09.3 Queda envolvendo equipamento de "playground" - área para a prática de esportes e atletismo |

W09.4 Queda envolvendo equipamento de "playground" - rua e estrada |

W09.5 Queda envolvendo equipamento de "playground" - áreas de comércio e de serviços |

W09.6 Queda envolvendo equipamento de "playground" - áreas industriais e em construção |

W09.7 Queda envolvendo equipamento de "playground" - fazenda |

W09.8 Queda envolvendo equipamento de "playground" - outros locais especificados |

W09.9 Queda envolvendo equipamento de "playground" - local não especificado |

W10.- Queda em ou de escadas ou degraus | | Queda (de) (em): | - envolvendo a presença de gelo ou de neve nas escadas ou nos degraus | - escada rolante | - plano inclinado | - rampa

W10.0 Queda em ou de escadas ou degraus - residência |

W10.1 Queda em ou de escadas ou degraus - habitação coletiva |

W10.2 Queda em ou de escadas ou degraus - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W10.3 Queda em ou de escadas ou degraus - área para a prática de esportes e atletismo |

W10.4 Queda em ou de escadas ou degraus - rua e estrada |

- W10.5 Queda em ou de escadas ou degraus - áreas de comércio e de serviços |
- W10.6 Queda em ou de escadas ou degraus - áreas industriais e em construção |
- W10.7 Queda em ou de escadas ou degraus - fazenda |
- W10.8 Queda em ou de escadas ou degraus - outros locais especificados |
- W10.9 Queda em ou de escadas ou degraus - local não especificado |
- W11.- Queda em ou de escadas de mão |
- W11.0 Queda em ou de escadas de mão - residência |
- W11.1 Queda em ou de escadas de mão - habitação coletiva |
- W11.2 Queda em ou de escadas de mão - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W11.3 Queda em ou de escadas de mão - área para a prática de esportes e atletismo |
- W11.4 Queda em ou de escadas de mão - rua e estrada |
- W11.5 Queda em ou de escadas de mão - áreas de comércio e de serviços |
- W11.6 Queda em ou de escadas de mão - áreas industriais e em construção |
- W11.7 Queda em ou de escadas de mão - fazenda |
- W11.8 Queda em ou de escadas de mão - outros locais especificados |
- W11.9 Queda em ou de escadas de mão - local não especificado |
- W12.- Queda em ou de um andaime |
- W12.0 Queda em ou de um andaime - residência |
- W12.1 Queda em ou de um andaime - habitação coletiva |
- W12.2 Queda em ou de um andaime - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W12.3 Queda em ou de um andaime - área para a prática de esportes e atletismo |
- W12.4 Queda em ou de um andaime - rua e estrada |
- W12.5 Queda em ou de um andaime - áreas de comércio e de serviços |
- W12.6 Queda em ou de um andaime - áreas industriais e em construção |
- W12.7 Queda em ou de um andaime - fazenda |
- W12.8 Queda em ou de um andaime - outros locais especificados |

W12.9 Queda em ou de um andaime - local não especificado |

W13.- Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas | | Queda através de, de ou para fora de: | - balcão ou sacada | - edifício | - janela | - mastro ou pau de bandeira | - muro | - piso | - ponte | - telhado | - torre | - viaduto \ Desabamento de edifício ou construção (W20.-) | Queda ou salto de edifício em chamas (X00.-)

W13.0 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas - residência |

W13.1 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas - habitação coletiva |

W13.2 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W13.3 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas - área para a prática de esportes e atletismo |

W13.4 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas - rua e estrada |

W13.5 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas - áreas de comércio e de serviços |

W13.6 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas - áreas industriais e em construção |

W13.7 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas - fazenda |

W13.8 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas - outros locais especificados |

W13.9 Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas - local não especificado |

W14.- Queda de árvore |

W14.0 Queda de árvore - residência |

W14.1 Queda de árvore - habitação coletiva |

W14.2 Queda de árvore - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W14.3 Queda de árvore - área para a prática de esportes e atletismo |

W14.4 Queda de árvore - rua e estrada |

W14.5 Queda de árvore - áreas de comércio e de serviços |

W14.6 Queda de árvore - áreas industriais e em construção |

W14.7 Queda de árvore - fazenda |

W14.8 Queda de árvore - outros locais especificados |

W14.9 Queda de árvore - local não especificado |

W15.- Queda de penhasco |

W15.0 Queda de penhasco - residência |

W15.1 Queda de penhasco - habitação coletiva |

W15.2 Queda de penhasco - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W15.3 Queda de penhasco - área para a prática de esportes e atletismo |

W15.4 Queda de penhasco - rua e estrada |

W15.5 Queda de penhasco - áreas de comércio e de serviços |

W15.6 Queda de penhasco - áreas industriais e em construção |

W15.7 Queda de penhasco - fazenda |

W15.8 Queda de penhasco - outros locais especificados |

W15.9 Queda de penhasco - local não especificado |

W16.- Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão | | Golpe ou pancada: | - contra o fundo ao mergulhar ou pular em águas pouco profundas | - na parede ou borda da piscina | - na superfície da água\ Afogamento e submersão acidentais (W65-W74)| Efeitos de pressão do ar ao mergulhar (W94.-)| Mergulho sem suficiente suprimento a ar (W81.-)

W16.0 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão - residência |

W16.1 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão - habitação coletiva |

W16.2 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W16.3 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão - área para a prática de esportes e atletismo |

W16.4 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão - rua e estrada |

W16.5 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão - áreas de comércio e de serviços |

W16.6 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão - áreas industriais e em construção |

W16.7 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão - fazenda |

W16.8 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão - outros locais especificados |

W16.9 Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento ou submersão - local não especificado |

W17.- Outras quedas de um nível a outro | | Queda de ou dentro de: | - buraco | - cavidade | - cova | - dique | - doca seca | - fossa | - monte de ferro | - poço | - tanque

W17.0 Outras quedas de um nível a outro - residência |

W17.1 Outras quedas de um nível a outro - habitação coletiva |

W17.2 Outras quedas de um nível a outro - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W17.3 Outras quedas de um nível a outro - área para a prática de esportes e atletismo |

W17.4 Outras quedas de um nível a outro - rua e estrada |

W17.5 Outras quedas de um nível a outro - áreas de comércio e de serviços |

W17.6 Outras quedas de um nível a outro - áreas industriais e em construção |

W17.7 Outras quedas de um nível a outro - fazenda |

W17.8 Outras quedas de um nível a outro - outros locais especificados |

W17.9 Outras quedas de um nível a outro - local não especificado |

W18.- Outras quedas no mesmo nível | | Queda | - de ou fora de toailete (bacia da privada) | - no mesmo nível SOE | - provocada por choque contra objeto

W18.0 Outras quedas no mesmo nível - residência |

W18.1 Outras quedas no mesmo nível - habitação coletiva |

W18.2 Outras quedas no mesmo nível - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W18.3 Outras quedas no mesmo nível - área para a prática de esportes e atletismo |

W18.4 Outras quedas no mesmo nível - rua e estrada |

W18.5 Outras quedas no mesmo nível - áreas de comércio e de serviços |

W18.6 Outras quedas no mesmo nível - áreas industriais e em construção |

W18.7 Outras quedas no mesmo nível - fazenda |

W18.8 Outras quedas no mesmo nível - outros locais especificados |

W18.9 Outras quedas no mesmo nível - local não especificado |

W19.- Queda sem especificação | | Queda acidental SOE

W19.0 Queda sem especificação - residência |

W19.1 Queda sem especificação - habitação coletiva |

W19.2 Queda sem especificação - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W19.3 Queda sem especificação - área para a prática de esportes e atletismo |

W19.4 Queda sem especificação - rua e estrada |

W19.5 Queda sem especificação - áreas de comércio e de serviços |

W19.6 Queda sem especificação - áreas industriais e em construção |

W19.7 Queda sem especificação - fazenda |

W19.8 Queda sem especificação - outros locais especificados |

W19.9 Queda sem especificação - local não especificado |

W20.- Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda | | Desabamento de edifício, exceto por incêndio desmoronamento sem asfixia ou sufocação | Queda (deslizamento) de: | - árvore | - pedra | - rocha \ Equipamento esportivo (W21.-) | Desabamento de edifício em chamas (X00.-) | Objeto colocado em movimento por: | - arma de fogo (W32-W34) | - explosão (W35-W40) | Queda de um objeto em: | - acidentes com maquinaria (W24.-, W28-W31) | - acidentes de transporte (V01-V99) | - cataclismas (X34-X39)

W20.0 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda - residência |

W20.1 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda - habitação coletiva |

W20.2 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W20.3 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda - área para a prática de esportes e atletismo |

W20.4 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda - rua e estrada |

W20.5 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda - áreas de comércio e de serviços |

W20.6 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda - áreas industriais e em construção |

W20.7 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda - fazenda |

W20.8 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda - outros locais especificados |

W20.9 Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda - local não especificado|

W21.- Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo| | Atingido por:| - bastão, bola, ou disco de hóquei| - bola arremessada ou atirada

W21.0 Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo - residência|

W21.1 Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo - habitação coletiva|

W21.2 Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

W21.3 Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo - área para a prática de esportes e atletismo|

W21.4 Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo - rua e estrada|

W21.5 Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo - áreas de comércio e de serviços|

W21.6 Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo - áreas industriais e em construção|

W21.7 Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo - fazenda|

W21.8 Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo - outros locais especificados|

W21.9 Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo - local não especificado|

W22.- Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos| | Choque contra um muro

W22.0 Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos - residência|

W22.1 Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos - habitação coletiva|

W22.2 Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

W22.3 Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos - área para a prática de esportes e atletismo|

W22.4 Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos - rua e estrada|

W22.5 Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos - áreas de comércio e de serviços|

W22.6 Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos - áreas industriais e em construção |

W22.7 Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos - fazenda |

W22.8 Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos - outros locais especificados |

W22.9 Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos - local não especificado |

W23.- Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos | | Apanhado, colhido, comprimido ou esmagado: | @1@ espremedor (torcedor) de máquina | @#@ de lavar | - dentro de objetos @#@ objeto dobradiço | - entre objetos: @#@ tais como porta de correr | - - em movimento @#@ em batente de porta | - - um estacionário e outro em @#@ queda de caixote | movimento @#@ devido a desprendimento da | @2@ sustentação | Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda (W20.-) | Traumatismo causado por: | - elevadores e instrumentos de transmissão (W24.-) | - ferramentas manuais sem motor (W27.-) | - instrumento cortante ou penetrante (W25-W27) | - maquinaria (W28-W31) | - veículos de transporte (V01-V99)

W23.0 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos - residência |

W23.1 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos - habitação coletiva |

W23.2 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W23.3 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos - área para a prática de esportes e atletismo |

W23.4 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos - rua e estrada |

W23.5 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos - áreas de comércio e de serviços |

W23.6 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos - áreas industriais e em construção |

W23.7 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos - fazenda |

W23.8 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos - outros locais especificados |

W23.9 Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos - local não especificado |

W24.- Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte | | Corrente de: | - guindaste | - transmissão | Cabo @<@ | Correia @#@ de transmissão | Polia @#@ | Guincho @>@ \ Acidente de transporte (V01-V99)

W24.0 Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte - residência |

W24.1 Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte - habitação coletiva |

W24.2 Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W24.3 Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte - área para a prática de esportes e atletismo |

W24.4 Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte - rua e estrada |

W24.5 Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte - áreas de comércio e de serviços |

W24.6 Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte - áreas industriais e em construção |

W24.7 Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte - fazenda |

W24.8 Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte - outros locais especificados |

W24.9 Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em outra parte - local não especificado |

W25.- Contato com vidro cortante | \ Estilhaços de vidro resultante de explosão ou descarga de arma de fogo (W32-W40) | Queda envolvendo vidro (W00-W19)

W25.0 Contato com vidro cortante - residência |

W25.1 Contato com vidro cortante - habitação coletiva |

W25.2 Contato com vidro cortante - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W25.3 Contato com vidro cortante - área para a prática de esportes e atletismo |

W25.4 Contato com vidro cortante - rua e estrada |

W25.5 Contato com vidro cortante - áreas de comércio e de serviços |

W25.6 Contato com vidro cortante - áreas industriais e em construção |

W25.7 Contato com vidro cortante - fazenda |

W25.8 Contato com vidro cortante - outros locais especificados |

W25.9 Contato com vidro cortante - local não especificado |

W26.- Contato com faca, espada e punhal |

W26.0 Contato com faca, espada e punhal - residência |

W26.1 Contato com faca, espada e punhal - habitação coletiva |

W26.2 Contato com faca, espada e punhal - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W26.3 Contato com faca, espada e punhal - área para a prática de esportes e atletismo |

W26.4 Contato com faca, espada e punhal - rua e estrada |

W26.5 Contato com faca, espada e punhal - áreas de comércio e de serviços |

W26.6 Contato com faca, espada e punhal - áreas industriais e em construção |

W26.7 Contato com faca, espada e punhal - fazenda |

W26.8 Contato com faca, espada e punhal - outros locais especificados |

W26.9 Contato com faca, espada e punhal - local não especificado |

W27.- Contato com ferramentas manuais sem motor | | Abridor de latas SOE | Agulha | Ancinho | Chave de fenda | Enxada | Foice | Forcado | Formão | Garfo | Guilhotina (papel) | Machado | Máquina de costura, sem motor | Picador de gelo | Serrote | Tesoura

W27.0 Contato com ferramentas manuais sem motor - residência |

W27.1 Contato com ferramentas manuais sem motor - habitação coletiva |

W27.2 Contato com ferramentas manuais sem motor - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W27.3 Contato com ferramentas manuais sem motor - área para a prática de esportes e atletismo |

W27.4 Contato com ferramentas manuais sem motor - rua e estrada |

W27.5 Contato com ferramentas manuais sem motor - áreas de comércio e de serviços |

W27.6 Contato com ferramentas manuais sem motor - áreas industriais e em construção |

W27.7 Contato com ferramentas manuais sem motor - fazenda |

W27.8 Contato com ferramentas manuais sem motor - outros locais especificados |

W27.9 Contato com ferramentas manuais sem motor - local não especificado |

W28.- Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama | \ Exposição à corrente elétrica (W86.-)

W28.0 Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama - residência |

W28.1 Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama - habitação coletiva |

W28.2 Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W28.3 Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama - área para a prática de esportes e atletismo |

W28.4 Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama - rua e estrada |

W28.5 Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama - áreas de comércio e de serviços |

W28.6 Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama - áreas industriais e em construção |

W28.7 Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama - fazenda |

W28.8 Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama - outros locais especificados |

W28.9 Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama - local não especificado |

W29.- Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor | Os seguintes aparelhos elétricos: | - abridor | - batedeira ou liquidificador | - faca | - lavadora | - máquina de costura | - podadeira | - serra circular | - utensílios para jardinagem | - ventilador \ Exposição à corrente elétrica (W86.-)

W29.0 Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor - residência |

W29.1 Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor - habitação coletiva |

W29.2 Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W29.3 Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor - área para a prática de esportes e atletismo |

W29.4 Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor - rua e estrada |

W29.5 Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor - áreas de comércio e de serviços |

W29.6 Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor - áreas industriais e em construção |

W29.7 Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor - fazenda |

W29.8 Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor - outros locais especificados |

W29.9 Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com motor - local não especificado |

W30.- Contato com maquinaria agrícola | | Ancinho (ou ceifeira) de ferro | Debulhadora (máquina de ceifar e enfeixar) | Debulhadora | Guindaste (para feno) | Máquina agrícola de tração animal | Máquina combinada para ceifar e debulhar | Segadora mecânica | Trator de fazenda \ Contato com maquinaria agrícola quando estiver se autolocomovendo ou quando rebocado por outro veículo (V01-V99) | Exposição à corrente elétrica (W86.-)

W30.0 Contato com maquinaria agrícola - residência |

W30.1 Contato com maquinaria agrícola - habitação coletiva |

W30.2 Contato com maquinaria agrícola - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W30.3 Contato com maquinaria agrícola - área para a prática de esportes e atletismo |

W30.4 Contato com maquinaria agrícola - rua e estrada |

W30.5 Contato com maquinaria agrícola - áreas de comércio e de serviços |

W30.6 Contato com maquinaria agrícola - áreas industriais e em construção |

W30.7 Contato com maquinaria agrícola - fazenda |

W30.8 Contato com maquinaria agrícola - outros locais especificados |

W30.9 Contato com maquinaria agrícola - local não especificado |

W31.- Contato com outras máquinas e com as não especificadas | | Maquinaria: | - SOE | - recreacional \ Contato com maquinaria quando estiver se autolocomovendo ou quando rebocada por outro veículo (V01-V99) | Exposição à corrente elétrica (W86.-)

W31.0 Contato com outras máquinas e com as não especificadas - residência |

W31.1 Contato com outras máquinas e com as não especificadas - habitação coletiva |

W31.2 Contato com outras máquinas e com as não especificadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W31.3 Contato com outras máquinas e com as não especificadas - área para a prática de esportes e atletismo|

W31.4 Contato com outras máquinas e com as não especificadas - rua e estrada|

W31.5 Contato com outras máquinas e com as não especificadas - áreas de comércio e de serviços|

W31.6 Contato com outras máquinas e com as não especificadas - áreas industriais e em construção|

W31.7 Contato com outras máquinas e com as não especificadas - fazenda|

W31.8 Contato com outras máquinas e com as não especificadas - outros locais especificados|

W31.9 Contato com outras máquinas e com as não especificadas - local não especificado|

W32.- Projétil de revólver| | Arma utilizada com o uso apenas da mão| Pistola| Revólver\
Pistola de sinalização (W34.-)

W32.0 Projétil de revólver - residência|

W32.1 Projétil de revólver - habitação coletiva|

W32.2 Projétil de revólver - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

W32.3 Projétil de revólver - área para a prática de esportes e atletismo|

W32.4 Projétil de revólver - rua e estrada|

W32.5 Projétil de revólver - áreas de comércio e de serviços|

W32.6 Projétil de revólver - áreas industriais e em construção|

W32.7 Projétil de revólver - fazenda|

W32.8 Projétil de revólver - outros locais especificados|

W32.9 Projétil de revólver - local não especificado|

W33.- Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho| | Espingarda de caça| Fuzil militar| Metralhadora\
Espingarda ou pistola de ar comprimido (W34.-)

W33.0 Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho - residência|

W33.1 Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho - habitação coletiva|

W33.2 Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

W33.3 Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho - área para a prática de esportes e atletismo|

W33.4 Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho - rua e estrada |

W33.5 Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho - áreas de comércio e de serviços |

W33.6 Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho - áreas industriais e em construção |

W33.7 Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho - fazenda |

W33.8 Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho - outros locais especificados |

W33.9 Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho - local não especificado |

W34.- Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas | | Espingarda ou pistola de ar comprimido ferimento por tiro (projétil) SOE | Pistola de sinalização | Tiro SOE

W34.0 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas - residência |

W34.1 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas - habitação coletiva |

W34.2 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W34.3 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas - área para a prática de esportes e atletismo |

W34.4 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas - rua e estrada |

W34.5 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas - áreas de comércio e de serviços |

W34.6 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas - áreas industriais e em construção |

W34.7 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas - fazenda |

W34.8 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas - outros locais especificados |

W34.9 Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas - local não especificado |

W35.- Explosão ou ruptura de caldeira |

W35.0 Explosão ou ruptura de caldeira - residência |

W35.1 Explosão ou ruptura de caldeira - habitação coletiva |

W35.2 Explosão ou ruptura de caldeira - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W35.3 Explosão ou ruptura de caldeira - área para a prática de esportes e atletismo |

W35.4 Explosão ou ruptura de caldeira - rua e estrada |

W35.5 Explosão ou ruptura de caldeira - áreas de comércio e de serviços |

W35.6 Explosão ou ruptura de caldeira - áreas industriais e em construção |

W35.7 Explosão ou ruptura de caldeira - fazenda |

W35.8 Explosão ou ruptura de caldeira - outros locais especificados |

W35.9 Explosão ou ruptura de caldeira - local não especificado |

W36.- Explosão ou ruptura de cilindro de gás | | Frasco de aerossol | Tanque de: | - ar | - gás pressurizado

W36.0 Explosão ou ruptura de cilindro de gás - residência |

W36.1 Explosão ou ruptura de cilindro de gás - habitação coletiva |

W36.2 Explosão ou ruptura de cilindro de gás - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W36.3 Explosão ou ruptura de cilindro de gás - área para a prática de esportes e atletismo |

W36.4 Explosão ou ruptura de cilindro de gás - rua e estrada |

W36.5 Explosão ou ruptura de cilindro de gás - áreas de comércio e de serviços |

W36.6 Explosão ou ruptura de cilindro de gás - áreas industriais e em construção |

W36.7 Explosão ou ruptura de cilindro de gás - fazenda |

W36.8 Explosão ou ruptura de cilindro de gás - outros locais especificados |

W36.9 Explosão ou ruptura de cilindro de gás - local não especificado |

W37.- Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados |

W37.0 Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados - residência |

W37.1 Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados - habitação coletiva |

W37.2 Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W37.3 Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados - área para a prática de esportes e atletismo |

W37.4 Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados - rua e estrada |

W37.5 Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados - áreas de comércio e de serviços |

W37.6 Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados - áreas industriais e em construção |

W37.7 Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados - fazenda |

W37.8 Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados - outros locais especificados |

W37.9 Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados - local não especificado |

W38.- Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados |

W38.0 Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados - residência |

W38.1 Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados - habitação coletiva |

W38.2 Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W38.3 Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

W38.4 Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados - rua e estrada |

W38.5 Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados - áreas de comércio e de serviços |

W38.6 Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados - áreas industriais e em construção |

W38.7 Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados - fazenda |

W38.8 Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados - outros locais especificados |

W38.9 Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados - local não especificado |

W39.- Queima de fogos de artifício |

W39.0 Queima de fogos de artifício - residência |

W39.1 Queima de fogos de artifício - habitação coletiva |

W39.2 Queima de fogos de artifício - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W39.3 Queima de fogos de artifício - área para a prática de esportes e atletismo |

W39.4 Queima de fogos de artifício - rua e estrada |

W39.5 Queima de fogos de artifício - áreas de comércio e de serviços |

W39.6 Queima de fogos de artifício - áreas industriais e em construção |

W39.7 Queima de fogos de artifício - fazenda |

W39.8 Queima de fogos de artifício - outros locais especificados |

W39.9 Queima de fogos de artifício - local não especificado |

W40.- Explosão de outros materiais | | Explosão (em): | - SOE | - arsenal | - depósito | - fábrica |
- silo (de grãos) | Gases explosivos | Materiais explosivos

W40.0 Explosão de outros materiais - residência |

W40.1 Explosão de outros materiais - habitação coletiva |

W40.2 Explosão de outros materiais - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W40.3 Explosão de outros materiais - área para a prática de esportes e atletismo |

W40.4 Explosão de outros materiais - rua e estrada |

W40.5 Explosão de outros materiais - áreas de comércio e de serviços |

W40.6 Explosão de outros materiais - áreas industriais e em construção |

W40.7 Explosão de outros materiais - fazenda |

W40.8 Explosão de outros materiais - outros locais especificados |

W40.9 Explosão de outros materiais - local não especificado |

W41.- Exposição a um jato de alta pressão | | Jato: | - hidráulico | - pneumático

W41.0 Exposição a um jato de alta pressão - residência |

W41.1 Exposição a um jato de alta pressão - habitação coletiva |

W41.2 Exposição a um jato de alta pressão - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W41.3 Exposição a um jato de alta pressão - área para a prática de esportes e atletismo |

W41.4 Exposição a um jato de alta pressão - rua e estrada |

W41.5 Exposição a um jato de alta pressão - áreas de comércio e de serviços |

W41.6 Exposição a um jato de alta pressão - áreas industriais e em construção |

W41.7 Exposição a um jato de alta pressão - fazenda |

W41.8 Exposição a um jato de alta pressão - outros locais especificados |

W41.9 Exposição a um jato de alta pressão - local não especificado |

W42.- Exposição ao ruído | | Ondas: | - sonoras | - supersônicas

W42.0 Exposição ao ruído - residência |

W42.1 Exposição ao ruído - habitação coletiva |

W42.2 Exposição ao ruído - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W42.3 Exposição ao ruído - área para a prática de esportes e atletismo |

W42.4 Exposição ao ruído - rua e estrada |

W42.5 Exposição ao ruído - áreas de comércio e de serviços |

W42.6 Exposição ao ruído - áreas industriais e em construção |

W42.7 Exposição ao ruído - fazenda |

W42.8 Exposição ao ruído - outros locais especificados |

W42.9 Exposição ao ruído - local não especificado |

W43.- Exposição à vibração | | Ondas subsônicas

W43.0 Exposição à vibração - residência |

W43.1 Exposição à vibração - habitação coletiva |

W43.2 Exposição à vibração - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W43.3 Exposição à vibração - área para a prática de esportes e atletismo |

W43.4 Exposição à vibração - rua e estrada |

W43.5 Exposição à vibração - áreas de comércio e de serviços |

W43.6 Exposição à vibração - áreas industriais e em construção |

W43.7 Exposição à vibração - fazenda |

W43.8 Exposição à vibração - outros locais especificados |

W43.9 Exposição à vibração - local não especificado |

W44.- Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural | \ Inalação ou ingestão do corpo estranho com obstrução do trato respiratório (W78-W80) | Líquido corrosivo (X49.-)

W44.0 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural - residência |

W44.1 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural - habitação coletiva |

- W44.2 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W44.3 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural - área para a prática de esportes e atletismo |
- W44.4 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural - rua e estrada |
- W44.5 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural - áreas de comércio e de serviços |
- W44.6 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural - áreas industriais e em construção |
- W44.7 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural - fazenda |
- W44.8 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural - outros locais especificados |
- W44.9 Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural - local não especificado |
- W45.- Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele | | Borda de papel rígido | Dardo | Estilhaço | Farpa | Flecha | Prego | Tampa de lata | Unha \ Contato com: | - faca, espada ou punhal (W26.-) | - ferramentas manuais (elétricas) (sem motor) (W27-W29) | - vidro cortante (W25.-) | Impacto causado por objetos (W20-W22)
- W45.0 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele - residência |
- W45.1 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele - habitação coletiva |
- W45.2 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W45.3 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele - área para a prática de esportes e atletismo |
- W45.4 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele - rua e estrada |
- W45.5 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele - áreas de comércio e de serviços |
- W45.6 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele - áreas industriais e em construção |
- W45.7 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele - fazenda |
- W45.8 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele - outros locais especificados |
- W45.9 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele - local não especificado |

W49.- Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas | | Forças gravitacionais [G] anormais

W49.0 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas - residência |

W49.1 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas - habitação coletiva |

W49.2 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W49.3 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas - área para a prática de esportes e atletismo |

W49.4 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas - rua e estrada |

W49.5 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas - áreas de comércio e de serviços |

W49.6 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas - áreas industriais e em construção |

W49.7 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas - fazenda |

W49.8 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas - outros locais especificados |

W49.9 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas - local não especificado |

W50.- Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa | \ Agressão (X85-Y09) | Impacto por objetos (W20-W22)

W50.0 Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa - residência |

W50.1 Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa - habitação coletiva |

W50.2 Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W50.3 Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa - área para a prática de esportes e atletismo |

W50.4 Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa - rua e estrada |

W50.5 Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa - áreas de comércio e de serviços |

W50.6 Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa - áreas industriais e em construção |

W50.7 Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa - fazenda |

W50.8 Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa - outros locais especificados |

W50.9 Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa - local não especificado |

W51.- Colisão entre duas pessoas | \ Queda devida a colisão de um pedestre com outro pedestre (W03.-)

W51.0 Colisão entre duas pessoas - residência |

W51.1 Colisão entre duas pessoas - habitação coletiva |

W51.2 Colisão entre duas pessoas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W51.3 Colisão entre duas pessoas - área para a prática de esportes e atletismo |

W51.4 Colisão entre duas pessoas - rua e estrada |

W51.5 Colisão entre duas pessoas - áreas de comércio e de serviços |

W51.6 Colisão entre duas pessoas - áreas industriais e em construção |

W51.7 Colisão entre duas pessoas - fazenda |

W51.8 Colisão entre duas pessoas - outros locais especificados |

W51.9 Colisão entre duas pessoas - local não especificado |

W52.- Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas |

W52.0 Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas - residência |

W52.1 Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas - habitação coletiva |

W52.2 Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W52.3 Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas - área para a prática de esportes e atletismo |

W52.4 Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas - rua e estrada |

W52.5 Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas - áreas de comércio e de serviços |

W52.6 Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas - áreas industriais e em construção |

W52.7 Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas - fazenda |

W52.8 Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas - outros locais especificados |

W52.9 Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de pessoas - local não especificado |

W53.- Mordedura de rato |

W53.0 Mordedura de rato - residência |

W53.1 Mordedura de rato - habitação coletiva |

W53.2 Mordedura de rato - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W53.3 Mordedura de rato - área para a prática de esportes e atletismo |

W53.4 Mordedura de rato - rua e estrada |

W53.5 Mordedura de rato - áreas de comércio e de serviços |

W53.6 Mordedura de rato - áreas industriais e em construção |

W53.7 Mordedura de rato - fazenda |

W53.8 Mordedura de rato - outros locais especificados |

W53.9 Mordedura de rato - local não especificado |

W54.- Mordedura ou golpe provocado por cão |

W54.0 Mordedura ou golpe provocado por cão - residência |

W54.1 Mordedura ou golpe provocado por cão - habitação coletiva |

W54.2 Mordedura ou golpe provocado por cão - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W54.3 Mordedura ou golpe provocado por cão - área para a prática de esportes e atletismo |

W54.4 Mordedura ou golpe provocado por cão - rua e estrada |

W54.5 Mordedura ou golpe provocado por cão - áreas de comércio e de serviços |

W54.6 Mordedura ou golpe provocado por cão - áreas industriais e em construção |

W54.7 Mordedura ou golpe provocado por cão - fazenda |

W54.8 Mordedura ou golpe provocado por cão - outros locais especificados |

W54.9 Mordedura ou golpe provocado por cão - local não especificado |

W55.- Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos | \ Animal marinho mamífero (W56.-)

W55.0 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - residência |

W55.1 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - habitação coletiva |

W55.2 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W55.3 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - área para a prática de esportes e atletismo |

W55.4 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - rua e estrada |

W55.5 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - áreas de comércio e de serviços |

W55.6 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - áreas industriais e em construção |

W55.7 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - fazenda |

W55.8 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - outros locais especificados |

W55.9 Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos - local não especificado |

W56.- Contato com animais marinhos | | Mordedura ou golpe provocado por animal marinho

W56.0 Contato com animais marinhos - residência |

W56.1 Contato com animais marinhos - habitação coletiva |

W56.2 Contato com animais marinhos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W56.3 Contato com animais marinhos - área para a prática de esportes e atletismo |

W56.4 Contato com animais marinhos - rua e estrada |

W56.5 Contato com animais marinhos - áreas de comércio e de serviços |

W56.6 Contato com animais marinhos - áreas industriais e em construção |

W56.7 Contato com animais marinhos - fazenda |

W56.8 Contato com animais marinhos - outros locais especificados |

W56.9 Contato com animais marinhos - local não especificado |

W57.- Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos |

W57.0 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos - residência |

W57.1 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos - habitação coletiva |

W57.2 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W57.3 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos - área para a prática de esportes e atletismo |

W57.4 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos - rua e estrada |

W57.5 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos - áreas de comércio e de serviços |

W57.6 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos - áreas industriais e em construção |

W57.7 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos - fazenda |

W57.8 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos - outros locais especificados |

W57.9 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos - local não especificado |

W58.- Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador |

W58.0 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador - residência |

W58.1 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador - habitação coletiva |

W58.2 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W58.3 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador - área para a prática de esportes e atletismo |

W58.4 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador - rua e estrada |

W58.5 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador - áreas de comércio e de serviços |

W58.6 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador - áreas industriais e em construção |

W58.7 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador - fazenda |

W58.8 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador - outros locais especificados |

W58.9 Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligador - local não especificado |

W59.- Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis | | Cobras não-venenosas |
Lagartos

W59.0 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis - residência |

W59.1 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis - habitação coletiva |

W59.2 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W59.3 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis - área para a prática de esportes e atletismo |

W59.4 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis - rua e estrada |

W59.5 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis - áreas de comércio e de serviços |

W59.6 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis - áreas industriais e em construção |

W59.7 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis - fazenda |

W59.8 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis - outros locais especificados |

W59.9 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis - local não especificado |

W60.- Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas |

W60.0 Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas - residência |

W60.1 Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas - habitação coletiva |

W60.2 Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W60.3 Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas - área para a prática de esportes e atletismo |

W60.4 Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas - rua e estrada |

W60.5 Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas - áreas de comércio e de serviços |

W60.6 Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas - áreas industriais e em construção |

W60.7 Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas - fazenda |

W60.8 Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas - outros locais especificados |

W60.9 Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas - local não especificado |

W64.- Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas |

W64.0 Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas - residência |

W64.1 Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas - habitação coletiva |

W64.2 Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W64.3 Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas - área para a prática de esportes e atletismo |

W64.4 Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas - rua e estrada |

W64.5 Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas - áreas de comércio e de serviços |

W64.6 Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas - áreas industriais e em construção |

W64.7 Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas - fazenda |

W64.8 Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas - outros locais especificados |

W64.9 Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas - local não especificado |

W65.- Afogamento e submersão durante banho em banheira |

W65.0 Afogamento e submersão durante banho em banheira - residência |

W65.1 Afogamento e submersão durante banho em banheira - habitação coletiva |

W65.2 Afogamento e submersão durante banho em banheira - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W65.3 Afogamento e submersão durante banho em banheira - área para a prática de esportes e atletismo |

W65.4 Afogamento e submersão durante banho em banheira - rua e estrada |

W65.5 Afogamento e submersão durante banho em banheira - áreas de comércio e de serviços |

W65.6 Afogamento e submersão durante banho em banheira - áreas industriais e em construção |

W65.7 Afogamento e submersão durante banho em banheira - fazenda |

W65.8 Afogamento e submersão durante banho em banheira - outros locais especificados |

W65.9 Afogamento e submersão durante banho em banheira - local não especificado |

W66.- Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira |

W66.0 Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira - residência |

W66.1 Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira - habitação coletiva |

W66.2 Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W66.3 Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira - área para a prática de esportes e atletismo |

W66.4 Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira - rua e estrada |

W66.5 Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira - áreas de comércio e de serviços |

W66.6 Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira - áreas industriais e em construção |

W66.7 Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira - fazenda |

W66.8 Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira - outros locais especificados |

W66.9 Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira - local não especificado |

W67.- Afogamento e submersão em piscina |

W67.0 Afogamento e submersão em piscina - residência |

W67.1 Afogamento e submersão em piscina - habitação coletiva |

- W67.2 Afogamento e submersão em piscina - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W67.3 Afogamento e submersão em piscina - área para a prática de esportes e atletismo |
- W67.4 Afogamento e submersão em piscina - rua e estrada |
- W67.5 Afogamento e submersão em piscina - áreas de comércio e de serviços |
- W67.6 Afogamento e submersão em piscina - áreas industriais e em construção |
- W67.7 Afogamento e submersão em piscina - fazenda |
- W67.8 Afogamento e submersão em piscina - outros locais especificados |
- W67.9 Afogamento e submersão em piscina - local não especificado |
- W68.- Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina |
- W68.0 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina - residência |
- W68.1 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina - habitação coletiva |
- W68.2 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W68.3 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina - área para a prática de esportes e atletismo |
- W68.4 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina - rua e estrada |
- W68.5 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina - áreas de comércio e de serviços |
- W68.6 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina - áreas industriais e em construção |
- W68.7 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina - fazenda |
- W68.8 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina - outros locais especificados |
- W68.9 Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina - local não especificado |
- W69.- Afogamento e submersão em águas naturais | | Córrego | Curso d'água | Lago | Mar aberto | Rio
- W69.0 Afogamento e submersão em águas naturais - residência |
- W69.1 Afogamento e submersão em águas naturais - habitação coletiva |

W69.2 Afogamento e submersão em águas naturais - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W69.3 Afogamento e submersão em águas naturais - área para a prática de esportes e atletismo |

W69.4 Afogamento e submersão em águas naturais - rua e estrada |

W69.5 Afogamento e submersão em águas naturais - áreas de comércio e de serviços |

W69.6 Afogamento e submersão em águas naturais - áreas industriais e em construção |

W69.7 Afogamento e submersão em águas naturais - fazenda |

W69.8 Afogamento e submersão em águas naturais - outros locais especificados |

W69.9 Afogamento e submersão em águas naturais - local não especificado |

W70.- Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais |

W70.0 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais - residência |

W70.1 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais - habitação coletiva |

W70.2 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W70.3 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais - área para a prática de esportes e atletismo |

W70.4 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais - rua e estrada |

W70.5 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais - áreas de comércio e de serviços |

W70.6 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais - áreas industriais e em construção |

W70.7 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais - fazenda |

W70.8 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais - outros locais especificados |

W70.9 Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais - local não especificado |

W73.- Outros afogamentos e submersão especificados | | Reservatório | Tanque de resfriamento

W73.0 Outros afogamentos e submersão especificados - residência |

W73.1 Outros afogamentos e submersão especificados - habitação coletiva |

W73.2 Outros afogamentos e submersão especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W73.3 Outros afogamentos e submersão especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

W73.4 Outros afogamentos e submersão especificados - rua e estrada |

W73.5 Outros afogamentos e submersão especificados - áreas de comércio e de serviços |

W73.6 Outros afogamentos e submersão especificados - áreas industriais e em construção |

W73.7 Outros afogamentos e submersão especificados - fazenda |

W73.8 Outros afogamentos e submersão especificados - outros locais especificados |

W73.9 Outros afogamentos e submersão especificados - local não especificado |

W74.- Afogamento e submersão não especificados | | Afogamento SOE | Queda dentro da água SOE

W74.0 Afogamento e submersão não especificados - residência |

W74.1 Afogamento e submersão não especificados - habitação coletiva |

W74.2 Afogamento e submersão não especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W74.3 Afogamento e submersão não especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

W74.4 Afogamento e submersão não especificados - rua e estrada |

W74.5 Afogamento e submersão não especificados - áreas de comércio e de serviços |

W74.6 Afogamento e submersão não especificados - áreas industriais e em construção |

W74.7 Afogamento e submersão não especificados - fazenda |

W74.8 Afogamento e submersão não especificados - outros locais especificados |

W74.9 Afogamento e submersão não especificados - local não especificado |

W75.- Sufocação e estrangulamento acidental na cama | | Sufocação e estrangulamento devido a: | - corpo da mãe | - lençóis ou cobertores | - travesseiro

W75.0 Sufocação e estrangulamento acidental na cama - residência |

W75.1 Sufocação e estrangulamento acidental na cama - habitação coletiva |

W75.2 Sufocação e estrangulamento acidental na cama - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W75.3 Sufocação e estrangulamento acidental na cama - área para a prática de esportes e atletismo |

W75.4 Sufocação e estrangulamento acidental na cama - rua e estrada |

W75.5 Sufocação e estrangulamento acidental na cama - áreas de comércio e de serviços |

W75.6 Sufocação e estrangulamento acidental na cama - áreas industriais e em construção |

W75.7 Sufocação e estrangulamento acidental na cama - fazenda |

W75.8 Sufocação e estrangulamento acidental na cama - outros locais especificados |

W75.9 Sufocação e estrangulamento acidental na cama - local não especificado |

W76.- Outro enforcamento e estrangulamento acidental |

W76.0 Outro enforcamento e estrangulamento acidental - residência |

W76.1 Outro enforcamento e estrangulamento acidental - habitação coletiva |

W76.2 Outro enforcamento e estrangulamento acidental - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W76.3 Outro enforcamento e estrangulamento acidental - área para a prática de esportes e atletismo |

W76.4 Outro enforcamento e estrangulamento acidental - rua e estrada |

W76.5 Outro enforcamento e estrangulamento acidental - áreas de comércio e de serviços |

W76.6 Outro enforcamento e estrangulamento acidental - áreas industriais e em construção |

W76.7 Outro enforcamento e estrangulamento acidental - fazenda |

W76.8 Outro enforcamento e estrangulamento acidental - outros locais especificados |

W76.9 Outro enforcamento e estrangulamento acidental - local não especificado |

W77.- Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias |
| Desmoronamento SOE\ Desmoronamento causado por cataclismo(s) (X34-X39) |
Desmoronamento sem asfixia ou sufocação (W20.-)

W77.0 Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias -
residência |

W77.1 Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias -
habitação coletiva |

W77.2 Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W77.3 Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias - área para a prática de esportes e atletismo |

W77.4 Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias - rua e estrada |

W77.5 Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias - áreas de comércio e de serviços |

W77.6 Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias - áreas industriais e em construção |

W77.7 Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias - fazenda |

W77.8 Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias - outros locais especificados |

W77.9 Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras substâncias - local não especificado |

W78.- Inalação do conteúdo gástrico | | Asfixia @<@ por vômito (alimento regurgitado) | Sufocação @>@ | Aspiração e inalação de vômito (para dentro das vias respiratórias) SOE | Compressão da traquéia @<@ | Interrupção da respiração @#@ por vômito no esôfago | Obstrução da respiração @#@ | Lesão, exceto asfixia ou obstrução do trato respiratório, causado por vômitos (W44.-) @>@ \ Obstrução do esôfago por vômito sem menção de asfixia ou obstrução do trato respiratório (W44.-)

W78.0 Inalação do conteúdo gástrico - residência |

W78.1 Inalação do conteúdo gástrico - habitação coletiva |

W78.2 Inalação do conteúdo gástrico - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W78.3 Inalação do conteúdo gástrico - área para a prática de esportes e atletismo |

W78.4 Inalação do conteúdo gástrico - rua e estrada |

W78.5 Inalação do conteúdo gástrico - áreas de comércio e de serviços |

W78.6 Inalação do conteúdo gástrico - áreas industriais e em construção |

W78.7 Inalação do conteúdo gástrico - fazenda |

W78.8 Inalação do conteúdo gástrico - outros locais especificados |

W78.9 Inalação do conteúdo gástrico - local não especificado |

W79.- Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório | | Asfixia @<@ por alimento (incluindo osso e sementes)| Sufocação @>@ | Aspiração e inalação de alimentos [qualquer um] (para dentro do trato respiratório) SOE| Compressão da traquéia @<@ | Interrupção da respiração @#@ por alimento no esôfago| Obstrução da respiração @>@ | Obstrução da faringe por alimento ("bolus")\ Inalação de vômito (W78.-)| Lesão, exceto asfixia ou obstrução do trato respiratório, causado por alimento (W44.-)| Obstrução do esôfago por alimento sem menção de asfixia ou obstrução do trato respiratório (W44.-)

W79.0 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório - residência |

W79.1 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório - habitação coletiva |

W79.2 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W79.3 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório - área para a prática de esportes e atletismo |

W79.4 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório - rua e estrada |

W79.5 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório - áreas de comércio e de serviços |

W79.6 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório - áreas industriais e em construção |

W79.7 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório - fazenda |

W79.8 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório - outros locais especificados |

W79.9 Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório - local não especificado |

W80.- Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório | | Asfixia @<@ por qualquer objeto, exceto alimento ou vômito,| Sufocação @>@ que penetre pelo nariz ou pela boca | Aspiração e inalação de corpo estranho exceto alimento ou vômito (pelo trato respiratório) SOE| Compressão da traquéia @<@ | Interrupção da respiração @#@ por um corpo estranho no esôfago | Obstrução da respiração @#@ | Objeto estranho no nariz @>@ | Obstrução da faringe por corpo estranho\ Inalação de vômito ou alimento (W78-W79)| Lesão, exceto asfixia ou obstrução do trato respiratório, causado por corpo estranho (W44.-)| Obstrução do esôfago por corpo estranho sem menção de asfixia ou obstrução das vias respiratórias (W44.-)

W80.0 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório - residência |

W80.1 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório - habitação coletiva |

W80.2 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W80.3 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório - área para a prática de esportes e atletismo |

W80.4 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório - rua e estrada |

W80.5 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório - áreas de comércio e de serviços |

W80.6 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório - áreas industriais e em construção |

W80.7 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório - fazenda |

W80.8 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório - outros locais especificados |

W80.9 Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório - local não especificado |

W81.- Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio | | Aprisionado acidentalmente em um refrigerador ou outro ambiente hermeticamente fechado | Mergulho com suprimento insuficiente de ar \ Sufocação por saco plástico (W83.-)

W81.0 Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio - residência |

W81.1 Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio - habitação coletiva |

W81.2 Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W81.3 Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio - área para a prática de esportes e atletismo |

W81.4 Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio - rua e estrada |

W81.5 Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio - áreas de comércio e de serviços |

W81.6 Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio - áreas industriais e em construção |

W81.7 Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio - fazenda |

W81.8 Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio - outros locais especificados |

W81.9 Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio - local não especificado |

W83.- Outros riscos especificados à respiração | | Sufocação por saco plástico

W83.0 Outros riscos especificados à respiração - residência |

W83.1 Outros riscos especificados à respiração - habitação coletiva |

W83.2 Outros riscos especificados à respiração - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W83.3 Outros riscos especificados à respiração - área para a prática de esportes e atletismo |

W83.4 Outros riscos especificados à respiração - rua e estrada |

W83.5 Outros riscos especificados à respiração - áreas de comércio e de serviços |

W83.6 Outros riscos especificados à respiração - áreas industriais e em construção |

W83.7 Outros riscos especificados à respiração - fazenda |

W83.8 Outros riscos especificados à respiração - outros locais especificados |

W83.9 Outros riscos especificados à respiração - local não especificado |

W84.- Riscos não especificados à respiração | | Asfixia SOE | Aspiração SOE | Sufocação SOE

W84.0 Riscos não especificados à respiração - residência |

W84.1 Riscos não especificados à respiração - habitação coletiva |

W84.2 Riscos não especificados à respiração - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W84.3 Riscos não especificados à respiração - área para a prática de esportes e atletismo |

W84.4 Riscos não especificados à respiração - rua e estrada |

W84.5 Riscos não especificados à respiração - áreas de comércio e de serviços |

W84.6 Riscos não especificados à respiração - áreas industriais e em construção |

W84.7 Riscos não especificados à respiração - fazenda |

W84.8 Riscos não especificados à respiração - outros locais especificados |

W84.9 Riscos não especificados à respiração - local não especificado |

W85.- Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica |

- W85.0 Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica - residência |
- W85.1 Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica - habitação coletiva |
- W85.2 Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W85.3 Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica - área para a prática de esportes e atletismo |
- W85.4 Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica - rua e estrada |
- W85.5 Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica - áreas de comércio e de serviços |
- W85.6 Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica - áreas industriais e em construção |
- W85.7 Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica - fazenda |
- W85.8 Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica - outros locais especificados |
- W85.9 Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica - local não especificado |
- W86.- Exposição a outra corrente elétrica especificada |
- W86.0 Exposição a outra corrente elétrica especificada - residência |
- W86.1 Exposição a outra corrente elétrica especificada - habitação coletiva |
- W86.2 Exposição a outra corrente elétrica especificada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W86.3 Exposição a outra corrente elétrica especificada - área para a prática de esportes e atletismo |
- W86.4 Exposição a outra corrente elétrica especificada - rua e estrada |
- W86.5 Exposição a outra corrente elétrica especificada - áreas de comércio e de serviços |
- W86.6 Exposição a outra corrente elétrica especificada - áreas industriais e em construção |
- W86.7 Exposição a outra corrente elétrica especificada - fazenda |
- W86.8 Exposição a outra corrente elétrica especificada - outros locais especificados |
- W86.9 Exposição a outra corrente elétrica especificada - local não especificado |
- W87.- Exposição a corrente elétrica não especificada | | Choque elétrico SOE | Eletrocussão SOE | Queimadura ou outra lesão devida a corrente elétrica SOE
- W87.0 Exposição a corrente elétrica não especificada - residência |

- W87.1 Exposição a corrente elétrica não especificada - habitação coletiva |
- W87.2 Exposição a corrente elétrica não especificada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W87.3 Exposição a corrente elétrica não especificada - área para a prática de esportes e atletismo |
- W87.4 Exposição a corrente elétrica não especificada - rua e estrada |
- W87.5 Exposição a corrente elétrica não especificada - áreas de comércio e de serviços |
- W87.6 Exposição a corrente elétrica não especificada - áreas industriais e em construção |
- W87.7 Exposição a corrente elétrica não especificada - fazenda |
- W87.8 Exposição a corrente elétrica não especificada - outros locais especificados |
- W87.9 Exposição a corrente elétrica não especificada - local não especificado |
- W88.- Exposição a radiação ionizante | | Isótopos radioativos | Raio-X
- W88.0 Exposição a radiação ionizante - residência |
- W88.1 Exposição a radiação ionizante - habitação coletiva |
- W88.2 Exposição a radiação ionizante - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- W88.3 Exposição a radiação ionizante - área para a prática de esportes e atletismo |
- W88.4 Exposição a radiação ionizante - rua e estrada |
- W88.5 Exposição a radiação ionizante - áreas de comércio e de serviços |
- W88.6 Exposição a radiação ionizante - áreas industriais e em construção |
- W88.7 Exposição a radiação ionizante - fazenda |
- W88.8 Exposição a radiação ionizante - outros locais especificados |
- W88.9 Exposição a radiação ionizante - local não especificado |
- W89.- Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta | | Luz de solda (arco)
- W89.0 Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta - residência |
- W89.1 Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta - habitação coletiva |
- W89.2 Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W89.3 Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta - área para a prática de esportes e atletismo |

W89.4 Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta - rua e estrada |

W89.5 Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta - áreas de comércio e de serviços |

W89.6 Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta - áreas industriais e em construção |

W89.7 Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta - fazenda |

W89.8 Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta - outros locais especificados |

W89.9 Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta - local não especificado |

W90.- Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante | | Radiação (de): | - frequência radiofônica | - infravermelha | - laser

W90.0 Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante - residência |

W90.1 Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante - habitação coletiva |

W90.2 Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W90.3 Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante - área para a prática de esportes e atletismo |

W90.4 Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante - rua e estrada |

W90.5 Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante - áreas de comércio e de serviços |

W90.6 Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante - áreas industriais e em construção |

W90.7 Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante - fazenda |

W90.8 Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante - outros locais especificados |

W90.9 Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante - local não especificado |

W91.- Exposição a tipo não especificado de radiação |

W91.0 Exposição a tipo não especificado de radiação - residência |

W91.1 Exposição a tipo não especificado de radiação - habitação coletiva |

W91.2 Exposição a tipo não especificado de radiação - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W91.3 Exposição a tipo não especificado de radiação - área para a prática de esportes e atletismo |

W91.4 Exposição a tipo não especificado de radiação - rua e estrada |

W91.5 Exposição a tipo não especificado de radiação - áreas de comércio e de serviços |

W91.6 Exposição a tipo não especificado de radiação - áreas industriais e em construção |

W91.7 Exposição a tipo não especificado de radiação - fazenda |

W91.8 Exposição a tipo não especificado de radiação - outros locais especificados |

W91.9 Exposição a tipo não especificado de radiação - local não especificado |

W92.- Exposição a um calor excessivo de origem artificial |

W92.0 Exposição a um calor excessivo de origem artificial - residência |

W92.1 Exposição a um calor excessivo de origem artificial - habitação coletiva |

W92.2 Exposição a um calor excessivo de origem artificial - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W92.3 Exposição a um calor excessivo de origem artificial - área para a prática de esportes e atletismo |

W92.4 Exposição a um calor excessivo de origem artificial - rua e estrada |

W92.5 Exposição a um calor excessivo de origem artificial - áreas de comércio e de serviços |

W92.6 Exposição a um calor excessivo de origem artificial - áreas industriais e em construção |

W92.7 Exposição a um calor excessivo de origem artificial - fazenda |

W92.8 Exposição a um calor excessivo de origem artificial - outros locais especificados |

W92.9 Exposição a um calor excessivo de origem artificial - local não especificado |

W93.- Exposição a um frio excessivo de origem artificial | | Contato com ou inalação de: | - ar @<@ | - hidrogênio @#@ líquido | - nitrogênio @>@ | - neve carbônica (gelo seco) | Exposição prolongada no interior de: | - congelador | - refrigerador

W93.0 Exposição a um frio excessivo de origem artificial - residência |

W93.1 Exposição a um frio excessivo de origem artificial - habitação coletiva |

W93.2 Exposição a um frio excessivo de origem artificial - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W93.3 Exposição a um frio excessivo de origem artificial - área para a prática de esportes e atletismo |

W93.4 Exposição a um frio excessivo de origem artificial - rua e estrada |

W93.5 Exposição a um frio excessivo de origem artificial - áreas de comércio e de serviços |

W93.6 Exposição a um frio excessivo de origem artificial - áreas industriais e em construção |

W93.7 Exposição a um frio excessivo de origem artificial - fazenda |

W93.8 Exposição a um frio excessivo de origem artificial - outros locais especificados |

W93.9 Exposição a um frio excessivo de origem artificial - local não especificado |

W94.- Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica | | Elevação da pressão atmosférica por descida rápida na água | Modificação brusca da pressão atmosférica em aeronaves durante a decolagem ou a aterrissagem | Redução da pressão atmosférica devido a: | - subida de águas profundas | - subida de profundidade | Residência ou estadia prolongadas em altitudes elevadas como causa de: | - anóxia | - barodontalgia | - barotite | - hipóxia | - mal das montanhas

W94.0 Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica - residência |

W94.1 Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica - habitação coletiva |

W94.2 Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W94.3 Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica - área para a prática de esportes e atletismo |

W94.4 Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica - rua e estrada |

W94.5 Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica - áreas de comércio e de serviços |

W94.6 Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica - áreas industriais e em construção |

W94.7 Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica - fazenda |

W94.8 Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica - outros locais especificados |

W94.9 Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica - local não especificado |

W99.- Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados |

W99.0 Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados - residência |

W99.1 Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados - habitação coletiva |

W99.2 Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

W99.3 Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

W99.4 Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados - rua e estrada |

W99.5 Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados - áreas de comércio e de serviços |

W99.6 Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados - áreas industriais e em construção |

W99.7 Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados - fazenda |

W99.8 Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados - outros locais especificados |

W99.9 Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados - local não especificado |

X00.- Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção | | Desabamento @<@ | Impacto dado por @#@ | Objeto em queda @#@ de um edifício ou outro tipo de | Queda @#@ construção em chamas | Salto @>@ | Combustão @<@ | Fogo @#@ de guarnições ou de mobiliário | Queima @>@

X00.0 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção - residência |

X00.1 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção - habitação coletiva |

X00.2 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X00.3 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção - área para a prática de esportes e atletismo |

X00.4 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção - rua e estrada |

X00.5 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção - áreas de comércio e de serviços |

X00.6 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção - áreas industriais e em construção |

X00.7 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção - fazenda |

X00.8 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção - outros locais especificados |

X00.9 Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção - local não especificado |

X01.- Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção | | Incêndio em floresta

X01.0 Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - residência |

X01.1 Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - habitação coletiva |

X01.2 Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X01.3 Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - área para a prática de esportes e atletismo |

X01.4 Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - rua e estrada |

X01.5 Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - áreas de comércio e de serviços |

X01.6 Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - áreas industriais e em construção |

X01.7 Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - fazenda |

X01.8 Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - outros locais especificados |

X01.9 Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - local não especificado |

X02.- Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção | | Fogo em: | - fogão | - lareira

X02.0 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção - residência |

X02.1 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção - habitação coletiva |

X02.2 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

- X02.3 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção - área para a prática de esportes e atletismo |
- X02.4 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção - rua e estrada |
- X02.5 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção - áreas de comércio e de serviços |
- X02.6 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção - áreas industriais e em construção |
- X02.7 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção - fazenda |
- X02.8 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção - outros locais especificados |
- X02.9 Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção - local não especificado |
- X03.- Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção | | Fogueira (de acampamento)
- X03.0 Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - residência |
- X03.1 Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - habitação coletiva |
- X03.2 Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X03.3 Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - área para a prática de esportes e atletismo |
- X03.4 Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - rua e estrada |
- X03.5 Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - áreas de comércio e de serviços |
- X03.6 Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - áreas industriais e em construção |
- X03.7 Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - fazenda |
- X03.8 Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - outros locais especificados |
- X03.9 Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção - local não especificado |

X04.- Exposição a combustão de substância muito inflamável| | Combustão de:| - gasolina| - petróleo| - querosene

X04.0 Exposição a combustão de substância muito inflamável - residência|

X04.1 Exposição a combustão de substância muito inflamável - habitação coletiva|

X04.2 Exposição a combustão de substância muito inflamável - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

X04.3 Exposição a combustão de substância muito inflamável - área para a prática de esportes e atletismo|

X04.4 Exposição a combustão de substância muito inflamável - rua e estrada|

X04.5 Exposição a combustão de substância muito inflamável - áreas de comércio e de serviços|

X04.6 Exposição a combustão de substância muito inflamável - áreas industriais e em construção|

X04.7 Exposição a combustão de substância muito inflamável - fazenda|

X04.8 Exposição a combustão de substância muito inflamável - outros locais especificados|

X04.9 Exposição a combustão de substância muito inflamável - local não especificado|

X05.- Exposição a combustão de roupa de dormir|

X05.0 Exposição a combustão de roupa de dormir - residência|

X05.1 Exposição a combustão de roupa de dormir - habitação coletiva|

X05.2 Exposição a combustão de roupa de dormir - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

X05.3 Exposição a combustão de roupa de dormir - área para a prática de esportes e atletismo|

X05.4 Exposição a combustão de roupa de dormir - rua e estrada|

X05.5 Exposição a combustão de roupa de dormir - áreas de comércio e de serviços|

X05.6 Exposição a combustão de roupa de dormir - áreas industriais e em construção|

X05.7 Exposição a combustão de roupa de dormir - fazenda|

X05.8 Exposição a combustão de roupa de dormir - outros locais especificados|

X05.9 Exposição a combustão de roupa de dormir - local não especificado|

X06.- Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios| | Combustão de bijuteria plástica

- X06.0 Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios - residência |
- X06.1 Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios - habitação coletiva |
- X06.2 Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X06.3 Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios - área para a prática de esportes e atletismo |
- X06.4 Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios - rua e estrada |
- X06.5 Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios - áreas de comércio e de serviços |
- X06.6 Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios - áreas industriais e em construção |
- X06.7 Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios - fazenda |
- X06.8 Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios - outros locais especificados |
- X06.9 Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios - local não especificado |
- X08.- Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas |
- X08.0 Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas - residência |
- X08.1 Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas - habitação coletiva |
- X08.2 Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X08.3 Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas - área para a prática de esportes e atletismo |
- X08.4 Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas - rua e estrada |
- X08.5 Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas - áreas de comércio e de serviços |
- X08.6 Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas - áreas industriais e em construção |
- X08.7 Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas - fazenda |
- X08.8 Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas - outros locais especificados |

X08.9 Exposição a outro tipo especificado de fumaças, fogo ou chamas - local não especificado |

X09.- Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas | | Incineração SOE | Incêndio SOE | Queimadura SOE

X09.0 Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas - residência |

X09.1 Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas - habitação coletiva |

X09.2 Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X09.3 Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas - área para a prática de esportes e atletismo |

X09.4 Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas - rua e estrada |

X09.5 Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas - áreas de comércio e de serviços |

X09.6 Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas - áreas industriais e em construção |

X09.7 Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas - fazenda |

X09.8 Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas - outros locais especificados |

X09.9 Exposição a tipo não especificado de fumaças, fogo ou chamas - local não especificado |

X10.- Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes |

X10.0 Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes - residência |

X10.1 Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes - habitação coletiva |

X10.2 Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X10.3 Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes - área para a prática de esportes e atletismo |

X10.4 Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes - rua e estrada |

X10.5 Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes - áreas de comércio e de serviços |

X10.6 Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes - áreas industriais e em construção |

- X10.7 Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes - fazenda |
- X10.8 Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes - outros locais especificados |
- X10.9 Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes - local não especificado |
- X11.- Contato com água corrente quente de torneira | | Banheira | Banho | Tina | Torneira | Tubulação
- X11.0 Contato com água corrente quente de torneira - residência |
- X11.1 Contato com água corrente quente de torneira - habitação coletiva |
- X11.2 Contato com água corrente quente de torneira - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X11.3 Contato com água corrente quente de torneira - área para a prática de esportes e atletismo |
- X11.4 Contato com água corrente quente de torneira - rua e estrada |
- X11.5 Contato com água corrente quente de torneira - áreas de comércio e de serviços |
- X11.6 Contato com água corrente quente de torneira - áreas industriais e em construção |
- X11.7 Contato com água corrente quente de torneira - fazenda |
- X11.8 Contato com água corrente quente de torneira - outros locais especificados |
- X11.9 Contato com água corrente quente de torneira - local não especificado |
- X12.- Contato com outros líquidos quentes | | Água aquecida em fogão \ Metais quentes (líquidos) (X18.-)
- X12.0 Contato com outros líquidos quentes - residência |
- X12.1 Contato com outros líquidos quentes - habitação coletiva |
- X12.2 Contato com outros líquidos quentes - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X12.3 Contato com outros líquidos quentes - área para a prática de esportes e atletismo |
- X12.4 Contato com outros líquidos quentes - rua e estrada |
- X12.5 Contato com outros líquidos quentes - áreas de comércio e de serviços |
- X12.6 Contato com outros líquidos quentes - áreas industriais e em construção |
- X12.7 Contato com outros líquidos quentes - fazenda |

- X12.8 Contato com outros líquidos quentes - outros locais especificados |
- X12.9 Contato com outros líquidos quentes - local não especificado |
- X13.- Contato com vapor d'água e com vapores quentes |
- X13.0 Contato com vapor d'água e com vapores quentes - residência |
- X13.1 Contato com vapor d'água e com vapores quentes - habitação coletiva |
- X13.2 Contato com vapor d'água e com vapores quentes - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X13.3 Contato com vapor d'água e com vapores quentes - área para a prática de esportes e atletismo |
- X13.4 Contato com vapor d'água e com vapores quentes - rua e estrada |
- X13.5 Contato com vapor d'água e com vapores quentes - áreas de comércio e de serviços |
- X13.6 Contato com vapor d'água e com vapores quentes - áreas industriais e em construção |
- X13.7 Contato com vapor d'água e com vapores quentes - fazenda |
- X13.8 Contato com vapor d'água e com vapores quentes - outros locais especificados |
- X13.9 Contato com vapor d'água e com vapores quentes - local não especificado |
- X14.- Contato com ar e gases quentes | | Inalação de ar ou gases quentes
- X14.0 Contato com ar e gases quentes - residência |
- X14.1 Contato com ar e gases quentes - habitação coletiva |
- X14.2 Contato com ar e gases quentes - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X14.3 Contato com ar e gases quentes - área para a prática de esportes e atletismo |
- X14.4 Contato com ar e gases quentes - rua e estrada |
- X14.5 Contato com ar e gases quentes - áreas de comércio e de serviços |
- X14.6 Contato com ar e gases quentes - áreas industriais e em construção |
- X14.7 Contato com ar e gases quentes - fazenda |
- X14.8 Contato com ar e gases quentes - outros locais especificados |
- X14.9 Contato com ar e gases quentes - local não especificado |

X15.- Contato com aparelhos domésticos quentes| | Aquecedores de pratos| Cassarolas (vidro) (metal)| Forno de cozinha| Torradeira de pão| Utensílios de cozinha\ Aquecedores (domésticos) (X16.-)

X15.0 Contato com aparelhos domésticos quentes - residência|

X15.1 Contato com aparelhos domésticos quentes - habitação coletiva|

X15.2 Contato com aparelhos domésticos quentes - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

X15.3 Contato com aparelhos domésticos quentes - área para a prática de esportes e atletismo|

X15.4 Contato com aparelhos domésticos quentes - rua e estrada|

X15.5 Contato com aparelhos domésticos quentes - áreas de comércio e de serviços|

X15.6 Contato com aparelhos domésticos quentes - áreas industriais e em construção|

X15.7 Contato com aparelhos domésticos quentes - fazenda|

X15.8 Contato com aparelhos domésticos quentes - outros locais especificados|

X15.9 Contato com aparelhos domésticos quentes - local não especificado|

X16.- Contato com aquecedores, radiadores e tubulação|

X16.0 Contato com aquecedores, radiadores e tubulação - residência|

X16.1 Contato com aquecedores, radiadores e tubulação - habitação coletiva|

X16.2 Contato com aquecedores, radiadores e tubulação - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

X16.3 Contato com aquecedores, radiadores e tubulação - área para a prática de esportes e atletismo|

X16.4 Contato com aquecedores, radiadores e tubulação - rua e estrada|

X16.5 Contato com aquecedores, radiadores e tubulação - áreas de comércio e de serviços|

X16.6 Contato com aquecedores, radiadores e tubulação - áreas industriais e em construção|

X16.7 Contato com aquecedores, radiadores e tubulação - fazenda|

X16.8 Contato com aquecedores, radiadores e tubulação - outros locais especificados|

X16.9 Contato com aquecedores, radiadores e tubulação - local não especificado|

X17.- Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes| \ Aparelhos domésticos quentes (X15.-)| Aquecedores, radiadores e tubulação quentes (X16.-)

- X17.0 Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes - residência |
- X17.1 Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes - habitação coletiva |
- X17.2 Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X17.3 Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes - área para a prática de esportes e atletismo |
- X17.4 Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes - rua e estrada |
- X17.5 Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes - áreas de comércio e de serviços |
- X17.6 Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes - áreas industriais e em construção |
- X17.7 Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes - fazenda |
- X17.8 Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes - outros locais especificados |
- X17.9 Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes - local não especificado |
- X18.- Contato com outros metais quentes | | Metais líquidos
- X18.0 Contato com outros metais quentes - residência |
- X18.1 Contato com outros metais quentes - habitação coletiva |
- X18.2 Contato com outros metais quentes - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X18.3 Contato com outros metais quentes - área para a prática de esportes e atletismo |
- X18.4 Contato com outros metais quentes - rua e estrada |
- X18.5 Contato com outros metais quentes - áreas de comércio e de serviços |
- X18.6 Contato com outros metais quentes - áreas industriais e em construção |
- X18.7 Contato com outros metais quentes - fazenda |
- X18.8 Contato com outros metais quentes - outros locais especificados |
- X18.9 Contato com outros metais quentes - local não especificado |
- X19.- Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados | \
Objetos que não são usualmente quentes, por exemplo, objetos que se tornam quentes devido a um incêndio na casa (X00-X09)
- X19.0 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados - residência |

X19.1 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados - habitação coletiva |

X19.2 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X19.3 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

X19.4 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados - rua e estrada |

X19.5 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados - áreas de comércio e de serviços |

X19.6 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados - áreas industriais e em construção |

X19.7 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados - fazenda |

X19.8 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados - outros locais especificados |

X19.9 Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não especificados - local não especificado |

X20.- Contato com serpentes e lagartos venenosos | | Caiçara (jararaca) | Cascavel | Cobra | Monstro de Gila | Serpente: | - marinha | - víbora \ Cobra não-venenosa (W59.-) | Lagarto (não-venenoso) (W59.-)

X20.0 Contato com serpentes e lagartos venenosos - residência |

X20.1 Contato com serpentes e lagartos venenosos - habitação coletiva |

X20.2 Contato com serpentes e lagartos venenosos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X20.3 Contato com serpentes e lagartos venenosos - área para a prática de esportes e atletismo |

X20.4 Contato com serpentes e lagartos venenosos - rua e estrada |

X20.5 Contato com serpentes e lagartos venenosos - áreas de comércio e de serviços |

X20.6 Contato com serpentes e lagartos venenosos - áreas industriais e em construção |

X20.7 Contato com serpentes e lagartos venenosos - fazenda |

X20.8 Contato com serpentes e lagartos venenosos - outros locais especificados |

X20.9 Contato com serpentes e lagartos venenosos - local não especificado |

X21.- Contato com aranhas venenosas | | Tarântula| Viúva negra

X21.0 Contato com aranhas venenosas - residência |

X21.1 Contato com aranhas venenosas - habitação coletiva |

X21.2 Contato com aranhas venenosas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X21.3 Contato com aranhas venenosas - área para a prática de esportes e atletismo |

X21.4 Contato com aranhas venenosas - rua e estrada |

X21.5 Contato com aranhas venenosas - áreas de comércio e de serviços |

X21.6 Contato com aranhas venenosas - áreas industriais e em construção |

X21.7 Contato com aranhas venenosas - fazenda |

X21.8 Contato com aranhas venenosas - outros locais especificados |

X21.9 Contato com aranhas venenosas - local não especificado |

X22.- Contato com escorpiões |

X22.0 Contato com escorpiões - residência |

X22.1 Contato com escorpiões - habitação coletiva |

X22.2 Contato com escorpiões - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X22.3 Contato com escorpiões - área para a prática de esportes e atletismo |

X22.4 Contato com escorpiões - rua e estrada |

X22.5 Contato com escorpiões - áreas de comércio e de serviços |

X22.6 Contato com escorpiões - áreas industriais e em construção |

X22.7 Contato com escorpiões - fazenda |

X22.8 Contato com escorpiões - outros locais especificados |

X22.9 Contato com escorpiões - local não especificado |

X23.- Contato com abelhas, vespas e vespões | | Vespa americana

X23.0 Contato com abelhas, vespas e vespões - residência |

X23.1 Contato com abelhas, vespas e vespões - habitação coletiva |

X23.2 Contato com abelhas, vespas e vespões - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

- X23.3 Contato com abelhas, vespas e vespões - área para a prática de esportes e atletismo |
- X23.4 Contato com abelhas, vespas e vespões - rua e estrada |
- X23.5 Contato com abelhas, vespas e vespões - áreas de comércio e de serviços |
- X23.6 Contato com abelhas, vespas e vespões - áreas industriais e em construção |
- X23.7 Contato com abelhas, vespas e vespões - fazenda |
- X23.8 Contato com abelhas, vespas e vespões - outros locais especificados |
- X23.9 Contato com abelhas, vespas e vespões - local não especificado |
- X24.- Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) |
- X24.0 Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) - residência |
- X24.1 Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) - habitação coletiva |
- X24.2 Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X24.3 Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) - área para a prática de esportes e atletismo |
- X24.4 Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) - rua e estrada |
- X24.5 Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) - áreas de comércio e de serviços |
- X24.6 Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) - áreas industriais e em construção |
- X24.7 Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) - fazenda |
- X24.8 Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) - outros locais especificados |
- X24.9 Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) - local não especificado |
- X25.- Contato com outros artrópodes venenosos especificados | | Formiga | Lagarta
- X25.0 Contato com outros artrópodes venenosos especificados - residência |
- X25.1 Contato com outros artrópodes venenosos especificados - habitação coletiva |
- X25.2 Contato com outros artrópodes venenosos especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X25.3 Contato com outros artrópodes venenosos especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

X25.4 Contato com outros artrópodes venenosos especificados - rua e estrada |

X25.5 Contato com outros artrópodes venenosos especificados - áreas de comércio e de serviços |

X25.6 Contato com outros artrópodes venenosos especificados - áreas industriais e em construção |

X25.7 Contato com outros artrópodes venenosos especificados - fazenda |

X25.8 Contato com outros artrópodes venenosos especificados - outros locais especificados |

X25.9 Contato com outros artrópodes venenosos especificados - local não especificado |

X26.- Contato com animais e plantas marinhos venenosos | | Água-viva | Anêmona do mar | Coral | Espinho de ouriço do mar | Nematocistos | Outros animais ou plantas marinhos | Pepino do mar \ Animais marinhos não-venenosos (W56.-) | Serpentes marinhas (X20.-)

X26.0 Contato com animais e plantas marinhos venenosos - residência |

X26.1 Contato com animais e plantas marinhos venenosos - habitação coletiva |

X26.2 Contato com animais e plantas marinhos venenosos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X26.3 Contato com animais e plantas marinhos venenosos - área para a prática de esportes e atletismo |

X26.4 Contato com animais e plantas marinhos venenosos - rua e estrada |

X26.5 Contato com animais e plantas marinhos venenosos - áreas de comércio e de serviços |

X26.6 Contato com animais e plantas marinhos venenosos - áreas industriais e em construção |

X26.7 Contato com animais e plantas marinhos venenosos - fazenda |

X26.8 Contato com animais e plantas marinhos venenosos - outros locais especificados |

X26.9 Contato com animais e plantas marinhos venenosos - local não especificado |

X27.- Contato com outros animais venenosos especificados |

X27.0 Contato com outros animais venenosos especificados - residência |

X27.1 Contato com outros animais venenosos especificados - habitação coletiva |

X27.2 Contato com outros animais venenosos especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X27.3 Contato com outros animais venenosos especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

X27.4 Contato com outros animais venenosos especificados - rua e estrada|

X27.5 Contato com outros animais venenosos especificados - áreas de comércio e de serviços|

X27.6 Contato com outros animais venenosos especificados - áreas industriais e em construção|

X27.7 Contato com outros animais venenosos especificados - fazenda|

X27.8 Contato com outros animais venenosos especificados - outros locais especificados|

X27.9 Contato com outros animais venenosos especificados - local não especificado|

X28.- Contato com outras plantas venenosas especificadas| | Inoculação de venenos ou de toxinas através da pele por espinhos ou outras estruturas vegetais\ Ferimento puncionante SOE causado por picada de espinhos de plantas (W60.-)| Ingestão de plantas venenosas (X49.-)

X28.0 Contato com outras plantas venenosas especificadas - residência|

X28.1 Contato com outras plantas venenosas especificadas - habitação coletiva|

X28.2 Contato com outras plantas venenosas especificadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

X28.3 Contato com outras plantas venenosas especificadas - área para a prática de esportes e atletismo|

X28.4 Contato com outras plantas venenosas especificadas - rua e estrada|

X28.5 Contato com outras plantas venenosas especificadas - áreas de comércio e de serviços|

X28.6 Contato com outras plantas venenosas especificadas - áreas industriais e em construção|

X28.7 Contato com outras plantas venenosas especificadas - fazenda|

X28.8 Contato com outras plantas venenosas especificadas - outros locais especificados|

X28.9 Contato com outras plantas venenosas especificadas - local não especificado|

X29.- Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação| | Mordedura venenosa SOE| Picada (venenosa) SOE

X29.0 Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação - residência|

X29.1 Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação - habitação coletiva|

X29.2 Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

X29.3 Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação - área para a prática de esportes e atletismo|

- X29.4 Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação - rua e estrada |
- X29.5 Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação - áreas de comércio e de serviços |
- X29.6 Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação - áreas industriais e em construção |
- X29.7 Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação - fazenda |
- X29.8 Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação - outros locais especificados |
- X29.9 Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação - local não especificado |
- X30.- Exposição a calor natural excessivo | | Calor excessivo como causa de insolação |
Exposição ao calor SOE\ Calor excessivo de fonte artificial (W92.-)
- X30.0 Exposição a calor natural excessivo - residência |
- X30.1 Exposição a calor natural excessivo - habitação coletiva |
- X30.2 Exposição a calor natural excessivo - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X30.3 Exposição a calor natural excessivo - área para a prática de esportes e atletismo |
- X30.4 Exposição a calor natural excessivo - rua e estrada |
- X30.5 Exposição a calor natural excessivo - áreas de comércio e de serviços |
- X30.6 Exposição a calor natural excessivo - áreas industriais e em construção |
- X30.7 Exposição a calor natural excessivo - fazenda |
- X30.8 Exposição a calor natural excessivo - outros locais especificados |
- X30.9 Exposição a calor natural excessivo - local não especificado |
- X31.- Exposição a frio natural excessivo | | Exposição (a) (ao): | - condições climáticas | - frio SOE | Frio excessivo como causa de: | - pé ou mão de imersão | - úlceras de frio SOE\ Contato com ou inalação de: | - gás líquido (W93.-) | - neve carbônica (gelo seco) (W93.-) | Frio de origem artificial (W93.-)
- X31.0 Exposição a frio natural excessivo - residência |
- X31.1 Exposição a frio natural excessivo - habitação coletiva |
- X31.2 Exposição a frio natural excessivo - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X31.3 Exposição a frio natural excessivo - área para a prática de esportes e atletismo |

- X31.4 Exposição a frio natural excessivo - rua e estrada |
- X31.5 Exposição a frio natural excessivo - áreas de comércio e de serviços |
- X31.6 Exposição a frio natural excessivo - áreas industriais e em construção |
- X31.7 Exposição a frio natural excessivo - fazenda |
- X31.8 Exposição a frio natural excessivo - outros locais especificados |
- X31.9 Exposição a frio natural excessivo - local não especificado |
- X32.- Exposição à luz solar |
- X32.0 Exposição à luz solar - residência |
- X32.1 Exposição à luz solar - habitação coletiva |
- X32.2 Exposição à luz solar - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X32.3 Exposição à luz solar - área para a prática de esportes e atletismo |
- X32.4 Exposição à luz solar - rua e estrada |
- X32.5 Exposição à luz solar - áreas de comércio e de serviços |
- X32.6 Exposição à luz solar - áreas industriais e em construção |
- X32.7 Exposição à luz solar - fazenda |
- X32.8 Exposição à luz solar - outros locais especificados |
- X32.9 Exposição à luz solar - local não especificado |
- X33.- Vítima de raio | \ Fogo causado por raio (X00-X09) | Traumatismo por queda de árvore ou outro objeto, causado por raio (W20.-)
- X33.0 Vítima de raio - residência |
- X33.1 Vítima de raio - habitação coletiva |
- X33.2 Vítima de raio - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X33.3 Vítima de raio - área para a prática de esportes e atletismo |
- X33.4 Vítima de raio - rua e estrada |
- X33.5 Vítima de raio - áreas de comércio e de serviços |
- X33.6 Vítima de raio - áreas industriais e em construção |
- X33.7 Vítima de raio - fazenda |
- X33.8 Vítima de raio - outros locais especificados |

X33.9 Vítima de raio - local não especificado |

X34.- Vítima de terremoto |

X34.0 Vítima de terremoto - residência |

X34.1 Vítima de terremoto - habitação coletiva |

X34.2 Vítima de terremoto - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X34.3 Vítima de terremoto - área para a prática de esportes e atletismo |

X34.4 Vítima de terremoto - rua e estrada |

X34.5 Vítima de terremoto - áreas de comércio e de serviços |

X34.6 Vítima de terremoto - áreas industriais e em construção |

X34.7 Vítima de terremoto - fazenda |

X34.8 Vítima de terremoto - outros locais especificados |

X34.9 Vítima de terremoto - local não especificado |

X35.- Vítima de erupção vulcânica |

X35.0 Vítima de erupção vulcânica - residência |

X35.1 Vítima de erupção vulcânica - habitação coletiva |

X35.2 Vítima de erupção vulcânica - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X35.3 Vítima de erupção vulcânica - área para a prática de esportes e atletismo |

X35.4 Vítima de erupção vulcânica - rua e estrada |

X35.5 Vítima de erupção vulcânica - áreas de comércio e de serviços |

X35.6 Vítima de erupção vulcânica - áreas industriais e em construção |

X35.7 Vítima de erupção vulcânica - fazenda |

X35.8 Vítima de erupção vulcânica - outros locais especificados |

X35.9 Vítima de erupção vulcânica - local não especificado |

X36.- Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre | | Deslizamento da lama de natureza cataclísmica\ Acidente de transporte em que ocorre a colisão com avalanche ou desabamento de terra não-em-movimento (V01-V99) | Terremoto (X34.-)

X36.0 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre - residência |

X36.1 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre - habitação coletiva |

X36.2 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X36.3 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre - área para a prática de esportes e atletismo |

X36.4 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre - rua e estrada |

X36.5 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre - áreas de comércio e de serviços |

X36.6 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre - áreas industriais e em construção |

X36.7 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre - fazenda |

X36.8 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre - outros locais especificados |

X36.9 Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície terrestre - local não especificado |

X37.- Vítima de tempestade cataclísmica | | Aguaceiro | Chuva torrencial | Ciclone | Enchente | Furacão | Inundação | Macaréu causado por tempestade | Nevasca | Tempestade de neve | Tornado | Veículo de transporte carregado para fora da estrada pela tempestade \ Acidente de transporte que ocorre após a tempestade (V01-V99) | Ruptura de barragem ou de outra obra causando movimento da superfície terrestre (X36.-)

X37.0 Vítima de tempestade cataclísmica - residência |

X37.1 Vítima de tempestade cataclísmica - habitação coletiva |

X37.2 Vítima de tempestade cataclísmica - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X37.3 Vítima de tempestade cataclísmica - área para a prática de esportes e atletismo |

X37.4 Vítima de tempestade cataclísmica - rua e estrada |

X37.5 Vítima de tempestade cataclísmica - áreas de comércio e de serviços |

X37.6 Vítima de tempestade cataclísmica - áreas industriais e em construção |

X37.7 Vítima de tempestade cataclísmica - fazenda |

X37.8 Vítima de tempestade cataclísmica - outros locais especificados |

X37.9 Vítima de tempestade cataclísmica - local não especificado |

X38.- Vítima de inundação | | Inundação: | - cataclísmica, resultante do degelo da neve | - provocada por uma tempestade a distância | - resultante diretamente de uma tempestade \ Macaréu [ondas de maré]: | - SOE (X39.-) | - causado por tempestade (X37.-) | Ruptura de barragem ou de outra obra causando movimento da superfície terrestre (X36.-)

X38.0 Vítima de inundação - residência |

X38.1 Vítima de inundação - habitação coletiva |

X38.2 Vítima de inundação - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X38.3 Vítima de inundação - área para a prática de esportes e atletismo |

X38.4 Vítima de inundação - rua e estrada |

X38.5 Vítima de inundação - áreas de comércio e de serviços |

X38.6 Vítima de inundação - áreas industriais e em construção |

X38.7 Vítima de inundação - fazenda |

X38.8 Vítima de inundação - outros locais especificados |

X38.9 Vítima de inundação - local não especificado |

X39.- Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas | | Radiação natural SOE | Ondas de maré SOE (macaréu) \ Exposição SOE (X59.-)

X39.0 Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas - residência |

X39.1 Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas - habitação coletiva |

X39.2 Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X39.3 Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas - área para a prática de esportes e atletismo |

X39.4 Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas - rua e estrada |

X39.5 Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas - áreas de comércio e de serviços |

X39.6 Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas - áreas industriais e em construção |

X39.7 Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas - fazenda |

X39.8 Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas - outros locais especificados |

X39.9 Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas - local não especificado |

X40.- Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos | | Derivados (do): | - 4-aminofenol | - pirazolona | Medicamentos antiinflamatórios não-esteróides | Salicilatos

X40.0 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - residência |

X40.1 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - habitação coletiva |

X40.2 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X40.3 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - área para a prática de esportes e atletismo |

X40.4 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - rua e estrada |

X40.5 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - áreas de comércio e de serviços |

X40.6 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - áreas industriais e em construção |

X40.7 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - fazenda |

X40.8 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - outros locais especificados |

X40.9 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - local não especificado |

X41.- Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte | | Antidepressivos | Barbitúricos | Derivados da hidantoína | Iminostilbenos | Metaqualona e derivados | Neurolépticos | Psicoestimulantes | Succimidias e oxazelidinas | Tranqüilizantes

X41.0 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte - residência |

X41.1 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte - habitação coletiva |

X41.2 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X41.3 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte - área para a prática de esportes e atletismo |

X41.4 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte - rua e estrada |

X41.5 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte - áreas de comércio e de serviços |

X41.6 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte - áreas industriais e em construção |

X41.7 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte - fazenda |

X41.8 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte - outros locais especificados |

X41.9 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificadas em outra parte - local não especificado |

X42.- Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificadas em outra parte | | Cannabis (derivados da) | Cocaína | Codeína | Heroína | Lisérgida [LSD] | Maconha | Mescalina | Metadona | Morfina | Ópio (alcalóides)

X42.0 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificadas em outra parte - residência |

X42.1 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificadas em outra parte - habitação coletiva |

X42.2 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X42.3 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - área para a prática de esportes e atletismo |

X42.4 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - rua e estrada |

X42.5 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - áreas de comércio e de serviços |

X42.6 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - áreas industriais e em construção |

X42.7 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - fazenda |

X42.8 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - outros locais especificados |

X42.9 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - local não especificado |

X43.- Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo | | Parassimpaticolíticos [anticolinérgicos e antimuscarínicos] e espasmolíticos | Parassimpaticomiméticos [colinérgicos] | Simpaticolíticos [antidrenérgicos] | Simpaticomiméticos [adrenérgicos]

X43.0 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - residência |

X43.1 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - habitação coletiva |

X43.2 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X43.3 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - área para a prática de esportes e atletismo |

X43.4 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - rua e estrada |

X43.5 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - áreas de comércio e de serviços |

X43.6 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - áreas industriais e em construção |

X43.7 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - fazenda |

X43.8 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - outros locais especificados |

X43.9 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - local não especificado |

X44.- Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas | Anestésicos (gerais) (locais) | Antibióticos sistêmicos e outros medicamentos antiinfeciosos | Gases terapêuticos | Hormônios e seus substitutos sintéticos | Medicamentos de ação sobre o aparelho: | - cardiovascular | - gastrointestinal | Medicamentos e drogas de ação sobre o metabolismo da água, dos sais minerais e do ácido úrico | Medicamentos sistêmicos e hematológicos preparados de uso tópico | Produtos que atuam sobre os músculos lisos e esqueléticos e sobre o aparelho respiratório | Vacinas

X44.0 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - residência |

X44.1 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - habitação coletiva |

X44.2 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X44.3 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - área para a prática de esportes e atletismo |

X44.4 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - rua e estrada |

X44.5 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - áreas de comércio e de serviços |

X44.6 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - áreas industriais e em construção |

X44.7 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - fazenda |

X44.8 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - outros locais especificados |

X44.9 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas - local não especificado |

X45.- Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool | | Álcool: | - SOE | - butílico [1-butanol] | - etílico [etanol] | - isopropílico [2-propanol] | - metílico [metanol] | - propílico [1-propanol] | Fusel [óleo fusel] |

X45.0 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool - residência |

X45.1 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool - habitação coletiva |

X45.2 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X45.3 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool - área para a prática de esportes e atletismo |

X45.4 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool - rua e estrada |

X45.5 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool - áreas de comércio e de serviços |

X45.6 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool - áreas industriais e em construção |

X45.7 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool - fazenda |

X45.8 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool - outros locais especificados |

X45.9 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool - local não especificado |

X46.- Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores | | Benzeno e seus homólogos | Clorofluorcarbonos | Petróleo (derivados) | Tetracloroeto de carbono [tetraclorometano] |

X46.0 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - residência |

X46.1 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - habitação coletiva |

X46.2 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X46.3 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - área para a prática de esportes e atletismo |

- X46.4 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - rua e estrada |
- X46.5 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - áreas de comércio e de serviços |
- X46.6 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - áreas industriais e em construção |
- X46.7 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - fazenda |
- X46.8 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - outros locais especificados |
- X46.9 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - local não especificado |
- X47.- Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores | | Dióxido de enxofre | Gás (de): | - escape de um veículo a motor | - iluminação | - lacrimogênio | Monóxido de carbono | Óxidos de nitrogênio \ Emissões e vapores de metais (X49.-)
- X47.0 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - residência |
- X47.1 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - habitação coletiva |
- X47.2 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X47.3 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - área para a prática de esportes e atletismo |
- X47.4 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - rua e estrada |
- X47.5 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - áreas de comércio e de serviços |
- X47.6 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - áreas industriais e em construção |
- X47.7 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - fazenda |
- X47.8 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - outros locais especificados |
- X47.9 Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores - local não especificado |
- X48.- Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas | | Desinfetantes por fumigação (fumigantes) fungicidas | Herbicidas | Inseticidas | Produtos usados na proteção de florestas | Raticidas \ Adubos e fertilizantes (X49.-)

X48.0 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas - residência |

X48.1 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas - habitação coletiva |

X48.2 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X48.3 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas - área para a prática de esportes e atletismo |

X48.4 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas - rua e estrada |

X48.5 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas - áreas de comércio e de serviços |

X48.6 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas - áreas industriais e em construção |

X48.7 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas - fazenda |

X48.8 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas - outros locais especificados |

X48.9 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas - local não especificado |

X49.- Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas | | Adubos e fertilizantes | Aromáticos corrosivos, ácidos e álcalis cáusticos | Colas e adesivos | Intoxicação SOE [envenenamento SOE] | Sabões e detergentes | Metais, incluindo suas emanções e vapores | Plantas e substâncias alimentares venenosas | Tintas e corantes \ Contato com animais ou plantas venenosos (X20-X29)

X49.0 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas - residência |

X49.1 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas - habitação coletiva |

X49.2 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X49.3 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas - área para a prática de esportes e atletismo |

X49.4 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas - rua e estrada |

X49.5 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas - áreas de comércio e de serviços |

X49.6 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas - áreas industriais e em construção |

X49.7 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas - fazenda |

X49.8 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas - outros locais especificados |

X49.9 Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias químicas nocivas e às não especificadas - local não especificado |

X50.- Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos | | Corrida da maratona | Levantamento de: | - objetos pesados | - peso | Remo

X50.0 Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos - residência |

X50.1 Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos - habitação coletiva |

X50.2 Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X50.3 Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos - área para a prática de esportes e atletismo |

X50.4 Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos - rua e estrada |

X50.5 Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos - áreas de comércio e de serviços |

X50.6 Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos - áreas industriais e em construção |

X50.7 Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos - fazenda |

X50.8 Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos - outros locais especificados |

X50.9 Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos - local não especificado |

X51.- Viagem e movimento |

X51.0 Viagem e movimento - residência |

X51.1 Viagem e movimento - habitação coletiva |

X51.2 Viagem e movimento - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X51.3 Viagem e movimento - área para a prática de esportes e atletismo |

X51.4 Viagem e movimento - rua e estrada |

X51.5 Viagem e movimento - áreas de comércio e de serviços |

X51.6 Viagem e movimento - áreas industriais e em construção |

X51.7 Viagem e movimento - fazenda |

X51.8 Viagem e movimento - outros locais especificados |

X51.9 Viagem e movimento - local não especificado |

X52.- Estadia prolongada em ambiente agravitacional | | Ambiente agravitacional em nave espacial (simulador)

X52.0 Estadia prolongada em ambiente agravitacional - residência |

X52.1 Estadia prolongada em ambiente agravitacional - habitação coletiva |

X52.2 Estadia prolongada em ambiente agravitacional - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X52.3 Estadia prolongada em ambiente agravitacional - área para a prática de esportes e atletismo |

X52.4 Estadia prolongada em ambiente agravitacional - rua e estrada |

X52.5 Estadia prolongada em ambiente agravitacional - áreas de comércio e de serviços |

X52.6 Estadia prolongada em ambiente agravitacional - áreas industriais e em construção |

X52.7 Estadia prolongada em ambiente agravitacional - fazenda |

X52.8 Estadia prolongada em ambiente agravitacional - outros locais especificados |

X52.9 Estadia prolongada em ambiente agravitacional - local não especificado |

X53.- Falta de alimento | | Falta de alimento como causa de: | - desnutrição | - inanição\ Negligência ou abandono (Y06.-)

X53.0 Falta de alimento - residência |

X53.1 Falta de alimento - habitação coletiva |

X53.2 Falta de alimento - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X53.3 Falta de alimento - área para a prática de esportes e atletismo |

X53.4 Falta de alimento - rua e estrada |

X53.5 Falta de alimento - áreas de comércio e de serviços |

X53.6 Falta de alimento - áreas industriais e em construção |

X53.7 Falta de alimento - fazenda |

X53.8 Falta de alimento - outros locais especificados|

X53.9 Falta de alimento - local não especificado|

X54.- Falta de água| | Falta de água como causa de:| - desidratação| - inanição\ Negligência ou abandono (Y06.-)

X54.0 Falta de água - residência|

X54.1 Falta de água - habitação coletiva|

X54.2 Falta de água - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

X54.3 Falta de água - área para a prática de esportes e atletismo|

X54.4 Falta de água - rua e estrada|

X54.5 Falta de água - áreas de comércio e de serviços|

X54.6 Falta de água - áreas industriais e em construção|

X54.7 Falta de água - fazenda|

X54.8 Falta de água - outros locais especificados|

X54.9 Falta de água - local não especificado|

X57.- Privação não especificada| | Indigência| Miséria

X57.0 Privação não especificada - residência|

X57.1 Privação não especificada - habitação coletiva|

X57.2 Privação não especificada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública|

X57.3 Privação não especificada - área para a prática de esportes e atletismo|

X57.4 Privação não especificada - rua e estrada|

X57.5 Privação não especificada - áreas de comércio e de serviços|

X57.6 Privação não especificada - áreas industriais e em construção|

X57.7 Privação não especificada - fazenda|

X57.8 Privação não especificada - outros locais especificados|

X57.9 Privação não especificada - local não especificado|

X58.- Exposição a outros fatores especificados|

X58.0 Exposição a outros fatores especificados - residência|

- X58.1 Exposição a outros fatores especificados - habitação coletiva |
- X58.2 Exposição a outros fatores especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X58.3 Exposição a outros fatores especificados - área para a prática de esportes e atletismo |
- X58.4 Exposição a outros fatores especificados - rua e estrada |
- X58.5 Exposição a outros fatores especificados - áreas de comércio e de serviços |
- X58.6 Exposição a outros fatores especificados - áreas industriais e em construção |
- X58.7 Exposição a outros fatores especificados - fazenda |
- X58.8 Exposição a outros fatores especificados - outros locais especificados |
- X58.9 Exposição a outros fatores especificados - local não especificado |
- X59.- Exposição a fatores não especificados | | Acidente SOE | Exposição SOE
- X59.0 Exposição a fatores não especificados - residência |
- X59.1 Exposição a fatores não especificados - habitação coletiva |
- X59.2 Exposição a fatores não especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X59.3 Exposição a fatores não especificados - área para a prática de esportes e atletismo |
- X59.4 Exposição a fatores não especificados - rua e estrada |
- X59.5 Exposição a fatores não especificados - áreas de comércio e de serviços |
- X59.6 Exposição a fatores não especificados - áreas industriais e em construção |
- X59.7 Exposição a fatores não especificados - fazenda |
- X59.8 Exposição a fatores não especificados - outros locais especificados |
- X59.9 Exposição a fatores não especificados - local não especificado |
- X60.- Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos | | Derivados (da) (do): | - pirazolona | - 4-animofenol | Drogas antiinflamatórias não esteróides | Salicatos
- X60.0 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - residência |
- X60.1 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - habitação coletiva |

X60.2 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X60.3 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - área para a prática de esportes e atletismo |

X60.4 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - rua e estrada |

X60.5 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - áreas de comércio e de serviços |

X60.6 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - áreas industriais e em construção |

X60.7 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - fazenda |

X60.8 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - outros locais especificados |

X60.9 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos - local não especificado |

X61.- Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte | | Antidepressivos | Barbitúricos | Derivados da hidantoína | Iminostilbenos | Metaqualona e seus derivados | Neurolépticos | Psicoestimulantes | Succimidias e oxazolidinadiona | Tranqüilizantes

X61.0 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte - residência |

X61.1 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte - habitação coletiva |

X61.2 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X61.3 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte - área para a prática de esportes e atletismo |

X61.4 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte - rua e estrada |

X61.5 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte - áreas de comércio e de serviços |

X61.6 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte - áreas industriais e em construção |

X61.7 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte - fazenda |

X61.8 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte - outros locais especificados |

X61.9 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes [antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte - local não especificado |

X62.- Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte | | Cannabis (derivados da)| Cocaína | Codeína | Heroína | Lisérgida [LSD] | Maconha | Mescalina | Metadona | Morfina | Ópio (alcalóides)

X62.0 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - residência |

X62.1 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - habitação coletiva |

X62.2 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X62.3 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - área para a prática de esportes e atletismo |

X62.4 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - rua e estrada |

X62.5 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - áreas de comércio e de serviços |

X62.6 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - áreas industriais e em construção |

X62.7 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - fazenda |

X62.8 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - outros locais especificados |

X62.9 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte - local não especificado |

X63.- Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo | | Parassimpaticolíticos [anticolinérgicos e antimuscarínicos] e espasmolíticos | Parassimpaticomiméticos [colinérgicos] | Simpaticolíticos [antiadrenérgicos] | Simpaticomiméticos [adrenérgicos]

X63.0 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - residência |

X63.1 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - habitação coletiva |

X63.2 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X63.3 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - área para a prática de esportes e atletismo |

X63.4 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - rua e estrada |

X63.5 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - áreas de comércio e de serviços |

X63.6 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - áreas industriais e em construção |

X63.7 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - fazenda |

X63.8 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - outros locais especificados |

X63.9 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo - local não especificado |

X64.- Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas | | Anestésicos (gerais) (locais) | Antibióticos sistêmicos e outros medicamentos antiinfeciosos | Gases terapêuticos | Hormônios e seus substitutos sintéticos | Medicamentos de ação sobre o aparelho: | - cardiovascular | - gastrointestinal | Medicamentos e drogas de ação sobre o metabolismo da água, dos sais minerais e do ácido úrico | Medicamentos sistêmicos e hematológicos preparações de uso tópico | Produtos que atuam sobre os músculos lisos e esqueléticos e sobre o aparelho respiratório | Vacinas

X64.0 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas - residência |

X64.1 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas - habitação coletiva |

X64.2 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X64.3 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas - área para a prática de esportes e atletismo |

X64.4 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas - rua e estrada |

X64.5 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas - áreas de comércio e de serviços |

X64.6 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas - áreas industriais e em construção |

X64.7 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas - fazenda |

X64.8 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas - outros locais especificados |

X64.9 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e às não especificadas - local não especificado |

X65.- Auto-intoxicação voluntária por álcool | | Álcool: | - SOE | - butílico [1-butanol] | - etílico [etanol] | - isopropílico [2-propanol] | - metílico [metanol] | - propílico [1-propanol] | Fusel [óleo fusel]

X65.0 Auto-intoxicação voluntária por álcool - residência |

X65.1 Auto-intoxicação voluntária por álcool - habitação coletiva |

X65.2 Auto-intoxicação voluntária por álcool - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X65.3 Auto-intoxicação voluntária por álcool - área para a prática de esportes e atletismo |

X65.4 Auto-intoxicação voluntária por álcool - rua e estrada |

X65.5 Auto-intoxicação voluntária por álcool - áreas de comércio e de serviços |

X65.6 Auto-intoxicação voluntária por álcool - áreas industriais e em construção |

X65.7 Auto-intoxicação voluntária por álcool - fazenda |

X65.8 Auto-intoxicação voluntária por álcool - outros locais especificados |

X65.9 Auto-intoxicação voluntária por álcool - local não especificado |

X66.- Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores | | Benzeno e seus homólogos | Clorofluorcarbonos | Petróleo (derivados) | Tetracloroeto de carbono [tetraclorometano]

X66.0 Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - residência |

X66.1 Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - habitação coletiva |

X66.2 Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X66.3 Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - área para a prática de esportes e atletismo |

X66.4 Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - rua e estrada |

X66.5 Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - áreas de comércio e de serviços |

X66.6 Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - áreas industriais e em construção |

X66.7 Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - fazenda |

X66.8 Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - outros locais especificados |

X66.9 Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos halogenados e seus vapores - local não especificado |

X67.- Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores | | Dióxido de enxofre | Gás (de): | - escapamento de um veículo a motor | - iluminação | - lacrimogêneo | Monóxido de carbono | Óxidos de nitrogênio \ Emanações e vapores de metal (X69.-)

X67.0 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores - residência |

X67.1 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores - habitação coletiva |

X67.2 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X67.3 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores - área para a prática de esportes e atletismo |

- X67.4 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores - rua e estrada |
- X67.5 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores - áreas de comércio e de serviços |
- X67.6 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores - áreas industriais e em construção |
- X67.7 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores - fazenda |
- X67.8 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores - outros locais especificados |
- X67.9 Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores - local não especificado |
- X68.- Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas | | Desinfetantes por fumigação (fumigantes) | Fungicidas | Herbicidas | Inseticidas | Produtos usados na proteção de florestas | Raticidas\ Adubos e fertilizantes (X69.-)
- X68.0 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas - residência |
- X68.1 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas - habitação coletiva |
- X68.2 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X68.3 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas - área para a prática de esportes e atletismo |
- X68.4 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas - rua e estrada |
- X68.5 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas - áreas de comércio e de serviços |
- X68.6 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas - áreas industriais e em construção |
- X68.7 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas - fazenda |
- X68.8 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas - outros locais especificados |
- X68.9 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas - local não especificado |
- X69.- Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas | | Adubos e fertilizantes | Aromáticos corrosivos, ácidos e álcalis cáusticos | Colas e adesivos | Metais, incluindo suas emanações e vapores | Plantas e substâncias alimentares venenosas | Sabões e detergentes | Tintas e corantes
- X69.0 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas - residência |
- X69.1 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas - habitação coletiva |

X69.2 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X69.3 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas - área para a prática de esportes e atletismo |

X69.4 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas - rua e estrada |

X69.5 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas - áreas de comércio e de serviços |

X69.6 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas - áreas industriais e em construção |

X69.7 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas - fazenda |

X69.8 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas - outros locais especificados |

X69.9 Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e substâncias nocivas não especificadas - local não especificado |

X70.- Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação |

X70.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação - residência |

X70.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação - habitação coletiva |

X70.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X70.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação - área para a prática de esportes e atletismo |

X70.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação - rua e estrada |

X70.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação - áreas de comércio e de serviços |

X70.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação - áreas industriais e em construção |

X70.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação - fazenda |

- X70.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação - outros locais especificados |
- X70.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação - local não especificado |
- X71.- Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão |
- X71.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão - residência |
- X71.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão - habitação coletiva |
- X71.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X71.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão - área para a prática de esportes e atletismo |
- X71.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão - rua e estrada |
- X71.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão - áreas de comércio e de serviços |
- X71.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão - áreas industriais e em construção |
- X71.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão - fazenda |
- X71.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão - outros locais especificados |
- X71.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão - local não especificado |
- X72.- Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão |
- X72.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão - residência |
- X72.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão - habitação coletiva |
- X72.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X72.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão - área para a prática de esportes e atletismo |
- X72.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão - rua e estrada |

X72.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão - áreas de comércio e de serviços |

X72.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão - áreas industriais e em construção |

X72.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão - fazenda |

X72.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão - outros locais especificados |

X72.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão - local não especificado |

X73.- Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre |

X73.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre - residência |

X73.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre - habitação coletiva |

X73.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X73.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre - área para a prática de esportes e atletismo |

X73.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre - rua e estrada |

X73.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre - áreas de comércio e de serviços |

X73.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre - áreas industriais e em construção |

X73.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre - fazenda |

X73.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre - outros locais especificados |

X73.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre - local não especificado |

X74.- Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada |

X74.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada - residência |

X74.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada - habitação coletiva |

X74.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X74.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada - área para a prática de esportes e atletismo |

X74.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada - rua e estrada |

X74.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada - áreas de comércio e de serviços |

X74.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada - áreas industriais e em construção |

X74.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada - fazenda |

X74.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada - outros locais especificados |

X74.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada - local não especificado |

X75.- Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos |

X75.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos - residência |

X75.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos - habitação coletiva |

X75.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X75.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos - área para a prática de esportes e atletismo |

X75.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos - rua e estrada |

X75.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos - áreas de comércio e de serviços |

X75.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos - áreas industriais e em construção |

X75.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos - fazenda |

- X75.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos - outros locais especificados |
- X75.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos - local não especificado |
- X76.- Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas |
- X76.0 Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas - residência |
- X76.1 Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas - habitação coletiva |
- X76.2 Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X76.3 Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas - área para a prática de esportes e atletismo |
- X76.4 Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas - rua e estrada |
- X76.5 Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas - áreas de comércio e de serviços |
- X76.6 Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas - áreas industriais e em construção |
- X76.7 Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas - fazenda |
- X76.8 Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas - outros locais especificados |
- X76.9 Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas - local não especificado |
- X77.- Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes |
- X77.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes - residência |
- X77.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes - habitação coletiva |
- X77.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X77.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes - área para a prática de esportes e atletismo |

X77.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes - rua e estrada |

X77.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes - áreas de comércio e de serviços |

X77.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes - áreas industriais e em construção |

X77.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes - fazenda |

X77.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes - outros locais especificados |

X77.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos quentes - local não especificado |

X78.- Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante |

X78.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante - residência |

X78.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante - habitação coletiva |

X78.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X78.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante - área para a prática de esportes e atletismo |

X78.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante - rua e estrada |

X78.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante - áreas de comércio e de serviços |

X78.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante - áreas industriais e em construção |

X78.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante - fazenda |

X78.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante - outros locais especificados |

X78.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante - local não especificado |

X79.- Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente |

X79.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente - residência |

X79.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente - habitação coletiva |

X79.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X79.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente - área para a prática de esportes e atletismo |

X79.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente - rua e estrada |

X79.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente - áreas de comércio e de serviços |

X79.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente - áreas industriais e em construção |

X79.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente - fazenda |

X79.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente - outros locais especificados |

X79.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente - local não especificado |

X80.- Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado | | Queda intencional de um nível a outro

X80.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado - residência |

X80.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado - habitação coletiva |

X80.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X80.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado - área para a prática de esportes e atletismo |

X80.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado - rua e estrada |

X80.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado - áreas de comércio e de serviços |

X80.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado - áreas industriais e em construção |

X80.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado - fazenda |

X80.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado - outros locais especificados |

X80.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado - local não especificado |

X81.- Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento |

X81.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento - residência |

X81.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento - habitação coletiva |

X81.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X81.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento - área para a prática de esportes e atletismo |

X81.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento - rua e estrada |

X81.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento - áreas de comércio e de serviços |

X81.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento - áreas industriais e em construção |

X81.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento - fazenda |

X81.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento - outros locais especificados |

X81.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante de um objeto em movimento - local não especificado |

X82.- Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor | | Colisão intencional com: | - bonde (carro elétrico) | - trem (comboio) | - veículo a motor\ Queda de aeronave (X83.-)

X82.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor - residência |

X82.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor - habitação coletiva |

X82.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X82.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor - área para a prática de esportes e atletismo |

X82.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor - rua e estrada |

X82.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor - áreas de comércio e de serviços |

X82.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor - áreas industriais e em construção |

X82.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor - fazenda |

X82.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor - outros locais especificados |

X82.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor - local não especificado |

X83.- Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados | | Lesão autoprovocada intencionalmente por: | - eletrocussão | - queda de aeronave | - substâncias cáusticas, exceto intoxicação (envenenamento)

X83.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados - residência |

X83.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados - habitação coletiva |

X83.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X83.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

X83.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados - rua e estrada |

X83.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados - áreas de comércio e de serviços |

X83.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados - áreas industriais e em construção |

X83.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados - fazenda |

X83.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados - outros locais especificados |

X83.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados - local não especificado |

X84.- Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados |

X84.0 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - residência |

X84.1 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - habitação coletiva |

X84.2 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X84.3 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

X84.4 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - rua e estrada |

X84.5 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - áreas de comércio e de serviços |

X84.6 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - áreas industriais e em construção |

X84.7 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - fazenda |

X84.8 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - outros locais especificados |

X84.9 Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados - local não especificado |

X85.- Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas | |
Envenenamento homicida [qualquer] por meio de: | - drogas | - substâncias biológicas

X85.0 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas - residência |

X85.1 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas - habitação coletiva |

X85.2 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X85.3 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas - área para a prática de esportes e atletismo |

X85.4 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas - rua e estrada |

X85.5 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas - áreas de comércio e de serviços |

X85.6 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas - áreas industriais e em construção |

X85.7 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas - fazenda |

X85.8 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas - outros locais especificados |

X85.9 Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas - local não especificado |

X86.- Agressão por meio de substâncias corrosivas | \ Gás corrosivo (X88.-)

X86.0 Agressão por meio de substâncias corrosivas - residência |

X86.1 Agressão por meio de substâncias corrosivas - habitação coletiva |

X86.2 Agressão por meio de substâncias corrosivas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X86.3 Agressão por meio de substâncias corrosivas - área para a prática de esportes e atletismo |

X86.4 Agressão por meio de substâncias corrosivas - rua e estrada |

X86.5 Agressão por meio de substâncias corrosivas - áreas de comércio e de serviços |

X86.6 Agressão por meio de substâncias corrosivas - áreas industriais e em construção |

X86.7 Agressão por meio de substâncias corrosivas - fazenda |

X86.8 Agressão por meio de substâncias corrosivas - outros locais especificados |

X86.9 Agressão por meio de substâncias corrosivas - local não especificado |

X87.- Agressão por pesticidas | | Produtos usados na proteção de florestas\ Adubos e fertilizantes (X89.-)

X87.0 Agressão por pesticidas - residência |

X87.1 Agressão por pesticidas - habitação coletiva |

X87.2 Agressão por pesticidas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X87.3 Agressão por pesticidas - área para a prática de esportes e atletismo |

X87.4 Agressão por pesticidas - rua e estrada |

X87.5 Agressão por pesticidas - áreas de comércio e de serviços |

X87.6 Agressão por pesticidas - áreas industriais e em construção |

X87.7 Agressão por pesticidas - fazenda |

X87.8 Agressão por pesticidas - outros locais especificados |

X87.9 Agressão por pesticidas - local não especificado |

X88.- Agressão por meio de gases e vapores |

X88.0 Agressão por meio de gases e vapores - residência |

X88.1 Agressão por meio de gases e vapores - habitação coletiva |

X88.2 Agressão por meio de gases e vapores - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X88.3 Agressão por meio de gases e vapores - área para a prática de esportes e atletismo |

X88.4 Agressão por meio de gases e vapores - rua e estrada |

X88.5 Agressão por meio de gases e vapores - áreas de comércio e de serviços |

X88.6 Agressão por meio de gases e vapores - áreas industriais e em construção |

X88.7 Agressão por meio de gases e vapores - fazenda |

X88.8 Agressão por meio de gases e vapores - outros locais especificados |

X88.9 Agressão por meio de gases e vapores - local não especificado |

X89.- Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados |
Adubos e fertilizantes

X89.0 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados -
residência |

X89.1 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados -
habitação coletiva |

X89.2 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados -
escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X89.3 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados -
área para a prática de esportes e atletismo |

X89.4 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados -
rua e estrada |

X89.5 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados -
áreas de comércio e de serviços |

X89.6 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados -
áreas industriais e em construção |

X89.7 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados -
fazenda |

X89.8 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados -
outros locais especificados |

X89.9 Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas especificados - local não especificado |

X90.- Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados | |
Homicídio por envenenamento SOE

X90.0 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados - residência |

X90.1 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados - habitação coletiva |

X90.2 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X90.3 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

X90.4 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados - rua e estrada |

X90.5 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados - áreas de comércio e de serviços |

X90.6 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados - áreas industriais e em construção |

X90.7 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados - fazenda |

X90.8 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados - outros locais especificados |

X90.9 Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não especificados - local não especificado |

X91.- Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação |

X91.0 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação - residência |

X91.1 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação - habitação coletiva |

X91.2 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X91.3 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação - área para a prática de esportes e atletismo |

X91.4 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação - rua e estrada |

X91.5 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação - áreas de comércio e de serviços |

X91.6 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação - áreas industriais e em construção |

X91.7 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação - fazenda |

X91.8 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação - outros locais especificados |

X91.9 Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação - local não especificado |

X92.- Agressão por meio de afogamento e submersão |

X92.0 Agressão por meio de afogamento e submersão - residência |

X92.1 Agressão por meio de afogamento e submersão - habitação coletiva |

X92.2 Agressão por meio de afogamento e submersão - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X92.3 Agressão por meio de afogamento e submersão - área para a prática de esportes e atletismo |

X92.4 Agressão por meio de afogamento e submersão - rua e estrada |

X92.5 Agressão por meio de afogamento e submersão - áreas de comércio e de serviços |

X92.6 Agressão por meio de afogamento e submersão - áreas industriais e em construção |

X92.7 Agressão por meio de afogamento e submersão - fazenda |

X92.8 Agressão por meio de afogamento e submersão - outros locais especificados |

X92.9 Agressão por meio de afogamento e submersão - local não especificado |

X93.- Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão |

X93.0 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - residência |

X93.1 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - habitação coletiva |

X93.2 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X93.3 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - área para a prática de esportes e atletismo |

X93.4 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - rua e estrada |

- X93.5 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - áreas de comércio e de serviços |
- X93.6 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - áreas industriais e em construção |
- X93.7 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - fazenda |
- X93.8 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - outros locais especificados |
- X93.9 Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão - local não especificado |
- X94.- Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre |
- X94.0 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre - residência |
- X94.1 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre - habitação coletiva |
- X94.2 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X94.3 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre - área para a prática de esportes e atletismo |
- X94.4 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre - rua e estrada |
- X94.5 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre - áreas de comércio e de serviços |
- X94.6 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre - áreas industriais e em construção |
- X94.7 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre - fazenda |
- X94.8 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre - outros locais especificados |
- X94.9 Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de maior calibre - local não especificado |
- X95.- Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada |
- X95.0 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada - residência |

X95.1 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada - habitação coletiva |

X95.2 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X95.3 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada - área para a prática de esportes e atletismo |

X95.4 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada - rua e estrada |

X95.5 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada - áreas de comércio e de serviços |

X95.6 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada - áreas industriais e em construção |

X95.7 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada - fazenda |

X95.8 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada - outros locais especificados |

X95.9 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada - local não especificado |

X96.- Agressão por meio de material explosivo | \ Dispositivos incendiários (X97.-)

X96.0 Agressão por meio de material explosivo - residência |

X96.1 Agressão por meio de material explosivo - habitação coletiva |

X96.2 Agressão por meio de material explosivo - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X96.3 Agressão por meio de material explosivo - área para a prática de esportes e atletismo |

X96.4 Agressão por meio de material explosivo - rua e estrada |

X96.5 Agressão por meio de material explosivo - áreas de comércio e de serviços |

X96.6 Agressão por meio de material explosivo - áreas industriais e em construção |

X96.7 Agressão por meio de material explosivo - fazenda |

X96.8 Agressão por meio de material explosivo - outros locais especificados |

X96.9 Agressão por meio de material explosivo - local não especificado |

X97.- Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas | | Cigarros | Dispositivos incendiários | Incêndio proposital

- X97.0 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas - residência |
- X97.1 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas - habitação coletiva |
- X97.2 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X97.3 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas - área para a prática de esportes e atletismo |
- X97.4 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas - rua e estrada |
- X97.5 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas - áreas de comércio e de serviços |
- X97.6 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas - áreas industriais e em construção |
- X97.7 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas - fazenda |
- X97.8 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas - outros locais especificados |
- X97.9 Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas - local não especificado |
- X98.- Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes |
- X98.0 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes - residência |
- X98.1 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes - habitação coletiva |
- X98.2 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- X98.3 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes - área para a prática de esportes e atletismo |
- X98.4 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes - rua e estrada |
- X98.5 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes - áreas de comércio e de serviços |
- X98.6 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes - áreas industriais e em construção |
- X98.7 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes - fazenda |
- X98.8 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes - outros locais especificados |
- X98.9 Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes - local não especificado |
- X99.- Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante | | Facada SOE
- X99.0 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - residência |

X99.1 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - habitação coletiva |

X99.2 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

X99.3 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - área para a prática de esportes e atletismo |

X99.4 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - rua e estrada |

X99.5 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - áreas de comércio e de serviços |

X99.6 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - áreas industriais e em construção |

X99.7 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - fazenda |

X99.8 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - outros locais especificados |

X99.9 Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - local não especificado |

Y00.- Agressão por meio de um objeto contundente |

Y00.0 Agressão por meio de um objeto contundente - residência |

Y00.1 Agressão por meio de um objeto contundente - habitação coletiva |

Y00.2 Agressão por meio de um objeto contundente - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y00.3 Agressão por meio de um objeto contundente - área para a prática de esportes e atletismo |

Y00.4 Agressão por meio de um objeto contundente - rua e estrada |

Y00.5 Agressão por meio de um objeto contundente - áreas de comércio e de serviços |

Y00.6 Agressão por meio de um objeto contundente - áreas industriais e em construção |

Y00.7 Agressão por meio de um objeto contundente - fazenda |

Y00.8 Agressão por meio de um objeto contundente - outros locais especificados |

Y00.9 Agressão por meio de um objeto contundente - local não especificado |

Y01.- Agressão por meio de projeção de um lugar elevado |

Y01.0 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado - residência |

Y01.1 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado - habitação coletiva |

Y01.2 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y01.3 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado - área para a prática de esportes e atletismo |

Y01.4 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado - rua e estrada |

Y01.5 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado - áreas de comércio e de serviços |

Y01.6 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado - áreas industriais e em construção |

Y01.7 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado - fazenda |

Y01.8 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado - outros locais especificados |

Y01.9 Agressão por meio de projeção de um lugar elevado - local não especificado |

Y02.- Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento |

Y02.0 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento - residência |

Y02.1 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento - habitação coletiva |

Y02.2 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y02.3 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento - área para a prática de esportes e atletismo |

Y02.4 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento - rua e estrada |

Y02.5 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento - áreas de comércio e de serviços |

Y02.6 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento - áreas industriais e em construção |

Y02.7 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento - fazenda |

Y02.8 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento - outros locais especificados |

Y02.9 Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento - local não especificado |

Y03.- Agressão por meio de impacto de um veículo a motor | | Pancada, golpe ou atropelamento, de modo deliberado com veículo a motor

Y03.0 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor - residência |

Y03.1 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor - habitação coletiva |

Y03.2 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y03.3 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor - área para a prática de esportes e atletismo |

Y03.4 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor - rua e estrada |

Y03.5 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor - áreas de comércio e de serviços |

Y03.6 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor - áreas industriais e em construção |

Y03.7 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor - fazenda |

Y03.8 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor - outros locais especificados |

Y03.9 Agressão por meio de impacto de um veículo a motor - local não especificado |

Y04.- Agressão por meio de força corporal | | Briga ou luta desarmada\ Agressão por meio de: | - estrangulamento (X91.-)| - submersão (X92.-)| - uso de arma (X93-X95, X99.-, Y00.-)| Agressão sexual por força física (Y05.-)

Y04.0 Agressão por meio de força corporal - residência |

Y04.1 Agressão por meio de força corporal - habitação coletiva |

Y04.2 Agressão por meio de força corporal - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y04.3 Agressão por meio de força corporal - área para a prática de esportes e atletismo |

Y04.4 Agressão por meio de força corporal - rua e estrada |

Y04.5 Agressão por meio de força corporal - áreas de comércio e de serviços |

Y04.6 Agressão por meio de força corporal - áreas industriais e em construção |

Y04.7 Agressão por meio de força corporal - fazenda |

Y04.8 Agressão por meio de força corporal - outros locais especificados |

Y04.9 Agressão por meio de força corporal - local não especificado |

Y05.- Agressão sexual por meio de força física | | Estupro (tentativa de) | Sodomia (tentativa de)

Y05.0 Agressão sexual por meio de força física - residência |

Y05.1 Agressão sexual por meio de força física - habitação coletiva |

Y05.2 Agressão sexual por meio de força física - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y05.3 Agressão sexual por meio de força física - área para a prática de esportes e atletismo |

Y05.4 Agressão sexual por meio de força física - rua e estrada |

Y05.5 Agressão sexual por meio de força física - áreas de comércio e de serviços |

Y05.6 Agressão sexual por meio de força física - áreas industriais e em construção |

Y05.7 Agressão sexual por meio de força física - fazenda |

Y05.8 Agressão sexual por meio de força física - outros locais especificados |

Y05.9 Agressão sexual por meio de força física - local não especificado |

Y06.- Negligência e abandono |

Y06.0 Negligência e abandono pelo esposo ou companheiro |

Y06.1 Negligência e abandono pelos pais |

Y06.2 Negligência e abandono por conhecido ou amigo |

Y06.8 Negligência e abandono por outra pessoa especificada |

Y06.9 Negligência e abandono por pessoa não especificada |

Y07.- Outras síndromes de maus tratos | | Abuso sexual | Crueldade mental | Sevícias físicas | Tortura \ Agressão sexual por meio de força corporal (Y05.-) | Negligência e abandono (Y06.-)

Y07.0 Outras síndromes de maus tratos pelo esposo ou companheiro |

Y07.1 Outras síndromes de maus tratos pelos pais |

Y07.2 Outras síndromes de maus tratos por conhecido ou amigo |

Y07.3 Outras síndromes de maus tratos por autoridades oficiais |

Y07.8 Outras síndromes de maus tratos por outra pessoa especificada |

Y07.9 Outras síndromes de maus tratos por pessoa não especificada |

Y08.- Agressão por outros meios especificados |

Y08.0 Agressão por outros meios especificados - residência |

Y08.1 Agressão por outros meios especificados - habitação coletiva |

Y08.2 Agressão por outros meios especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y08.3 Agressão por outros meios especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

Y08.4 Agressão por outros meios especificados - rua e estrada |

Y08.5 Agressão por outros meios especificados - áreas de comércio e de serviços |

Y08.6 Agressão por outros meios especificados - áreas industriais e em construção |

Y08.7 Agressão por outros meios especificados - fazenda |

Y08.8 Agressão por outros meios especificados - outros locais especificados |

Y08.9 Agressão por outros meios especificados - local não especificado |

Y09.- Agressão por meios não especificados | | Assassinato (tentativa de) SOE | Homicídio (tentativa de) SOE | Homicídio não premeditado

Y09.0 Agressão por meios não especificados - residência |

Y09.1 Agressão por meios não especificados - habitação coletiva |

Y09.2 Agressão por meios não especificados - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y09.3 Agressão por meios não especificados - área para a prática de esportes e atletismo |

Y09.4 Agressão por meios não especificados - rua e estrada |

Y09.5 Agressão por meios não especificados - áreas de comércio e de serviços |

Y09.6 Agressão por meios não especificados - áreas industriais e em construção |

Y09.7 Agressão por meios não especificados - fazenda |

Y09.8 Agressão por meios não especificados - outros locais especificados |

Y09.9 Agressão por meios não especificados - local não especificado |

Y10.- Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada | | Derivados (da) (do): | - pirazolona | - 4-animofenol | Drogas antiinflamatórias não-esteróides | Salicilatos

Y10.0 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada - residência |

Y10.1 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y10.2 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y10.3 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y10.4 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada - rua e estrada |

Y10.5 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y10.6 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y10.7 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada - fazenda |

Y10.8 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y10.9 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada - local não especificado |

Y11.- Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada | | Antidepressivos | Barbitúricos | Derivados da hidantoína | Iminostilbenos | Metaqualona e seus derivados | Neurolépticos | Psicoestimulantes | Succimidas e oxazolidina-diona | Tranqüilizantes

Y11.0 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada - residência |

Y11.1 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y11.2 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y11.3 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y11.4 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada - rua e estrada |

Y11.5 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y11.6 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y11.7 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada - fazenda |

Y11.8 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y11.9 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes [antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não classificados em outra parte, intenção não determinada - local não especificado |

Y12.- Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada | | Cannabis (derivados da) | Cocaína | Codeína | Heroína | Lisérgida [LSD] | Maconha | Mescalina | Metadona | Morfina | Ópio (alcalóides)

Y12.0 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada - residência |

Y12.1 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y12.2 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y12.3 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y12.4 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada - rua e estrada |

Y12.5 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y12.6 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y12.7 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada - fazenda |

Y12.8 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y12.9 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada - local não especificado |

Y13.- Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada | | Parassimpaticolíticos [anticolinérgicos e antimuscarínicos] e espasmolíticos | Parassimpaticomiméticos [colinérgicos] | Simpaticolíticos [antiadrenérgicos] | Simpaticomiméticos [adrenérgicos]

Y13.0 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada - residência |

Y13.1 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y13.2 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y13.3 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y13.4 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada - rua e estrada |

Y13.5 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y13.6 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y13.7 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada - fazenda |

Y13.8 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y13.9 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não determinada - local não especificado |

Y14.- Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada | | Anestésicos (gerais) (locais) | Antibióticos sistêmicos e outros medicamentos anti-infecciosos | Gases terapêuticos | Hormônios e seus substitutos sintéticos | Medicamentos de ação sobre o aparelho: | - cardiovascular | - gastrointestinal | Medicamentos e drogas de ação sobre o metabolismo da água, dos sais minerais e do ácido úrico | Medicamentos sistêmicos e hematológicos preparados de uso tópico | Produtos que atuam sobre os músculos lisos e esqueléticos e sobre o aparelho respiratório | Vacinas

Y14.0 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada - residência |

Y14.1 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y14.2 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y14.3 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y14.4 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada - rua e estrada |

Y14.5 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y14.6 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y14.7 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada - fazenda |

Y14.8 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y14.9 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada - local não especificado |

Y15.- Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada | | Álcool: | - SOE | - butílico [1-butanol] | - etílico [etanol] | - isopropílico [2-propanol] | - metílico [metanol] | - propílico [1-propanol] | Fusel [óleo fusel]

Y15.0 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada - residência |

Y15.1 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y15.2 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y15.3 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y15.4 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada - rua e estrada |

Y15.5 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y15.6 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y15.7 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada - fazenda |

Y15.8 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y15.9 Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não determinada - local não especificado |

Y16.- Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada | | Benzeno e seus homólogos | Clorofluorcarbonos | Petróleo (derivados) | Tetracloro de carbono [tetraclorometano]

Y16.0 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada - residência |

Y16.1 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y16.2 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y16.3 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y16.4 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada - rua e estrada |

Y16.5 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y16.6 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y16.7 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada - fazenda |

Y16.8 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y16.9 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada - local não especificado |

Y17.- Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada | | Dióxido de enxofre | Gás (de): | - escapamento de (veículo a) motor | - iluminação | - lacrimogênio | Monóxido de carbono | Óxidos de nitrogênio \ Emissões e vapores metálicos (Y19.-)

Y17.0 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada - residência |

Y17.1 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y17.2 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y17.3 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y17.4 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada - rua e estrada |

Y17.5 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y17.6 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y17.7 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada - fazenda |

Y17.8 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y17.9 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, intenção não determinada - local não especificado |

Y18.- Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada | Desinfetantes por fumigação (fumigantes) | Fungicidas | Herbicidas | Inseticidas | Produtos usados na proteção de florestas | Raticidas\ Aduos e fertilizantes (X19.-)

Y18.0 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada - residência |

Y18.1 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y18.2 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y18.3 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y18.4 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada - rua e estrada |

Y18.5 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y18.6 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y18.7 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada - fazenda |

Y18.8 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y18.9 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não determinada - local não especificado |

Y19.- Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada | | Aduos e fertilizantes | Aromáticos corrosivos, ácidos e álcalis cáusticos | Colas e adesivos | Metais, incluindo suas

emanações e vapores | Plantas e substâncias alimentares venenosas | Sabões e detergentes |
Tintas e corantes

Y19.0 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada - residência |

Y19.1 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y19.2 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y19.3 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y19.4 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada - rua e estrada |

Y19.5 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y19.6 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y19.7 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada - fazenda |

Y19.8 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y19.9 Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada - local não especificado |

Y20.- Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada |

Y20.0 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada - residência |

Y20.1 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y20.2 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y20.3 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y20.4 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada - rua e estrada |

Y20.5 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y20.6 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y20.7 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada - fazenda |

Y20.8 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y20.9 Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada - local não especificado |

Y21.- Afogamento e submersão, intenção não determinada |

Y21.0 Afogamento e submersão, intenção não determinada - residência |

Y21.1 Afogamento e submersão, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y21.2 Afogamento e submersão, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y21.3 Afogamento e submersão, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y21.4 Afogamento e submersão, intenção não determinada - rua e estrada |

Y21.5 Afogamento e submersão, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y21.6 Afogamento e submersão, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y21.7 Afogamento e submersão, intenção não determinada - fazenda |

Y21.8 Afogamento e submersão, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y21.9 Afogamento e submersão, intenção não determinada - local não especificado |

Y22.- Disparo de pistola, intenção não determinada |

Y22.0 Disparo de pistola, intenção não determinada - residência |

Y22.1 Disparo de pistola, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y22.2 Disparo de pistola, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y22.3 Disparo de pistola, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y22.4 Disparo de pistola, intenção não determinada - rua e estrada |

- Y22.5 Disparo de pistola, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |
- Y22.6 Disparo de pistola, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |
- Y22.7 Disparo de pistola, intenção não determinada - fazenda |
- Y22.8 Disparo de pistola, intenção não determinada - outros locais especificados |
- Y22.9 Disparo de pistola, intenção não determinada - local não especificado |
- Y23.- Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada |
- Y23.0 Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada - residência |
- Y23.1 Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada - habitação coletiva |
- Y23.2 Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- Y23.3 Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |
- Y23.4 Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada - rua e estrada |
- Y23.5 Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |
- Y23.6 Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |
- Y23.7 Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada - fazenda |
- Y23.8 Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada - outros locais especificados |
- Y23.9 Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não determinada - local não especificado |
- Y24.- Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada |
- Y24.0 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada - residência |
- Y24.1 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y24.2 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y24.3 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y24.4 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada - rua e estrada |

Y24.5 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y24.6 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y24.7 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada - fazenda |

Y24.8 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y24.9 Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção não determinada - local não especificado |

Y25.- Contato com material explosivo, intenção não determinada |

Y25.0 Contato com material explosivo, intenção não determinada - residência |

Y25.1 Contato com material explosivo, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y25.2 Contato com material explosivo, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y25.3 Contato com material explosivo, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y25.4 Contato com material explosivo, intenção não determinada - rua e estrada |

Y25.5 Contato com material explosivo, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y25.6 Contato com material explosivo, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y25.7 Contato com material explosivo, intenção não determinada - fazenda |

Y25.8 Contato com material explosivo, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y25.9 Contato com material explosivo, intenção não determinada - local não especificado |

Y26.- Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada |

- Y26.0 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada - residência |
- Y26.1 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada - habitação coletiva |
- Y26.2 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- Y26.3 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |
- Y26.4 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada - rua e estrada |
- Y26.5 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |
- Y26.6 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |
- Y26.7 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada - fazenda |
- Y26.8 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada - outros locais especificados |
- Y26.9 Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada - local não especificado |
- Y27.- Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada |
- Y27.0 Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada - residência |
- Y27.1 Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada - habitação coletiva |
- Y27.2 Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- Y27.3 Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |
- Y27.4 Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada - rua e estrada |
- Y27.5 Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |
- Y27.6 Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |
- Y27.7 Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada - fazenda |

Y27.8 Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y27.9 Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não determinada - local não especificado |

Y28.- Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada |

Y28.0 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada - residência |

Y28.1 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y28.2 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y28.3 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y28.4 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada - rua e estrada |

Y28.5 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y28.6 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y28.7 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada - fazenda |

Y28.8 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y28.9 Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada - local não especificado |

Y29.- Contato com objeto contundente, intenção não determinada |

Y29.0 Contato com objeto contundente, intenção não determinada - residência |

Y29.1 Contato com objeto contundente, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y29.2 Contato com objeto contundente, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y29.3 Contato com objeto contundente, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y29.4 Contato com objeto contundente, intenção não determinada - rua e estrada |

Y29.5 Contato com objeto contundente, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y29.6 Contato com objeto contundente, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y29.7 Contato com objeto contundente, intenção não determinada - fazenda |

Y29.8 Contato com objeto contundente, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y29.9 Contato com objeto contundente, intenção não determinada - local não especificado |

Y30.- Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada | | Queda de um nível a outro, intenção não determinada

Y30.0 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada - residência |

Y30.1 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y30.2 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y30.3 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y30.4 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada - rua e estrada |

Y30.5 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y30.6 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y30.7 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada - fazenda |

Y30.8 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y30.9 Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada - local não especificado |

Y31.- Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada |

Y31.0 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada - residência |

Y31.1 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y31.2 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y31.3 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y31.4 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada - rua e estrada |

Y31.5 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y31.6 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y31.7 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada - fazenda |

Y31.8 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y31.9 Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção não determinada - local não especificado |

Y32.- Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada |

Y32.0 Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada - residência |

Y32.1 Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada - habitação coletiva |

Y32.2 Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |

Y32.3 Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |

Y32.4 Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada - rua e estrada |

Y32.5 Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |

Y32.6 Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |

Y32.7 Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada - fazenda |

Y32.8 Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada - outros locais especificados |

Y32.9 Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada - local não especificado |

Y33.- Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada |

- Y33.0 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada - residência |
- Y33.1 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada - habitação coletiva |
- Y33.2 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- Y33.3 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |
- Y33.4 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada - rua e estrada |
- Y33.5 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |
- Y33.6 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada - áreas industriais e em construção |
- Y33.7 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada - fazenda |
- Y33.8 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada - outros locais especificados |
- Y33.9 Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada - local não especificado |
- Y34.- Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada |
- Y34.0 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - residência |
- Y34.1 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - habitação coletiva |
- Y34.2 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - escolas, outras instituições e áreas de administração pública |
- Y34.3 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - área para a prática de esportes e atletismo |
- Y34.4 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - rua e estrada |
- Y34.5 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - áreas de comércio e de serviços |
- Y34.6 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - áreas industriais e em construção |
- Y34.7 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - fazenda |
- Y34.8 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - outros locais especificados |

Y34.9 Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada - local não especificado|

Y35.- Intervenção legal|

Y35.0 Intervenção legal envolvendo o uso de armas de fogo| | Intervenção legal por:| - bala de borracha| - disparo de arma de fogo| - espingarda| - metralhadora| - revólver

Y35.1 Intervenção legal envolvendo o uso de explosivos| | Intervenção legal por:| - bomba de morteiro| - dinamite| - granada| - projétil explosivo (bomba)

Y35.2 Intervenção legal envolvendo o uso de gás| | Intervenção legal por:| - asfixia por gás| - intoxicação por gás| - lesões por gás lacrimogêneo

Y35.3 Intervenção legal envolvendo o uso de objetos contundentes| | Golpe ou pancada por: @<@ | - bastão @#@ | - cassetete @#@ devido a intervenção legal| - objeto contundente @#@ | - pau ou pedaço de madeira @>@

Y35.4 Intervenção legal envolvendo o uso de objetos cortantes e penetrantes| | Apunhalado @<@ | Corte @#@ | Ferimento (de) (por): @#@ devido a intervenção legal| - baioneta @#@ | - espada @>@

Y35.5 Execução legal| | Execução realizada por determinação de autoridades judiciárias ou do poder público [permanente ou temporário], tal como:| - asfixia por gás| - decapitação ou degola (por guilhotina)| - eletrocussão| - enforcamento| - envenenamento| - fuzilamento| - pena capital

Y35.6 Intervenção legal envolvendo o uso de outros meios especificados| | Empurrão| Golpe [murro]

Y35.7 Intervenção legal, meio não especificado|

Y36.- Operações de guerra| | Nota: As lesões devidas a operações de guerra que ocorrem após o término das hostilidades são classificadas em Y36.8. | | Lesões a pessoal militar ou a população civil causadas por operações de guerra ou por rebeliões civis

Y36.0 Operações de guerra envolvendo explosão de armamento naval| | Bomba de artilharia naval| Carga de profundidade| Explosão debaixo da água| Mina:| - flutuante| - submarina| Mina SOE, no mar ou nos portos| Torpedo

Y36.1 Operações de guerra envolvendo destruição de aeronave| | Aeronave:| - abatida| - destruída por explosão| - incendiada| Esmagamento por queda de uma aeronave

Y36.2 Operações de guerra envolvendo outras explosões ou fragmentos| | Bomba antipessoal (fragmentos) @<@ | Explosão (de): @#@ | - bloco de canhão @#@ | - bloco de culatra @#@ | - morteiro @#@ | - projétil de artilharia @#@ | Explosão acidental de: @#@ | - munições usadas na guerra @#@ | - armamentos próprios @#@ durante operações de guerra| Fragmentos de: @#@ | - bomba @#@ | - foguete @#@ | - granada @#@ | - mina terrestre @#@ | - morteiro @#@ | - projétil de artilharia @#@ | - projétil teleguiado @#@ | Mina SOE @>@

Y36.3 Operações de guerra envolvendo incêndio, fogo e substâncias quentes | | Asfixia @<@ originada(s) por incêndio causado diretamente | Queimaduras @#@ por artefato incendiário ou indiretamente | Outras lesões @>@ por meio de qualquer arma convencional | Bomba feita com gasolina

Y36.4 Operações de guerra envolvendo disparo de armas de fogo e de outras formas convencionais de combate | | Afogamento durante operações de guerra SOE | Bala de: | - borracha (fuzil) | - carabina | - fuzil | - metralhadora | - pistola | Ferimentos em batalha | Lesão por baioneta

Y36.5 Operações de guerra envolvendo armamento nuclear | | Calor | Efeitos da: | - bola de fogo | - explosão nuclear | Exposição a irradiações ionizantes emitidas por armamento nuclear | Outros efeitos diretos e secundários devidos a armamento nuclear

Y36.6 Operações de guerra envolvendo armas biológicas |

Y36.7 Operações de guerra envolvendo armas químicas e outros meios de combate não-convencionais | | Gases, vapores e substâncias químicas | Lasers

Y36.8 Operações de guerra ocorridas após a cessação das hostilidades | | Lesões: | - devidas a operações de guerra e classificáveis em Y36.0-Y36.7 ou Y36.9 mas ocorridas depois de cessadas as hostilidades | - pela explosão de bombas ou minas colocadas durante as operações de guerra, desde que a explosão ocorra depois de cessadas as hostilidades.

Y36.9 Operações de guerra não especificadas |

Y40.- Efeitos adversos de antibióticos sistêmicos | \ Antibióticos: | - antineoplásicos (Y43.3) | - de uso local (Y56.-)

Y40.0 Efeitos adversos de penicilinas |

Y40.1 Efeitos adversos de cefalosporinas e outras betalactaminas |

Y40.2 Efeitos adversos do grupo do cloranfenicol |

Y40.3 Efeitos adversos de macrolídeos |

Y40.4 Efeitos adversos de tetraciclinas |

Y40.5 Efeitos adversos de aminoglicosídeos | | Estreptomicina

Y40.6 Efeitos adversos de rifamicinas |

Y40.7 Efeitos adversos de antibióticos antifúngicos administrados por via sistêmica |

Y40.8 Efeitos adversos de outros antibióticos administrados por via sistêmica |

Y40.9 Efeitos adversos de antibiótico sistêmico, não especificado |

Y41.- Efeitos adversos de outros antiinfeciosos e antiparasitários sistêmicos | \ Antiinfeciosos de uso local (Y56.-)

Y41.0 Efeitos adversos de sulfonamidas |

Y41.1 Efeitos adversos de drogas antimicrobianas | \ Estreptomicina (Y40.5) | Rifamicina (Y40.6)

Y41.2 Efeitos adversos de antimaláricos e drogas que atuam sobre outros protozoários parasitas do sangue | \ Derivados da hidroxiquinoleína (Y41.8)

Y41.3 Efeitos adversos de outras drogas antiprotozoários |

Y41.4 Efeitos adversos de anti-helmínticos |

Y41.5 Efeitos adversos de drogas antivirais | \ Amantadina (Y46.7) | Citarabina (Y43.1)

Y41.8 Efeitos adversos de outros anti-infecciosos e antiparasitários especificados | | Derivados da hidroxiquinoleína

Y41.9 Efeitos adversos de anti-infecciosos e antiparasitários sistêmicos não especificados |

Y42.- Efeitos adversos de hormônios e seus substitutos sintéticos e antagonistas, não classificados em outra parte | \ Hormônios e derivados da paratiróide (Y54.7) | Hormônios oxitócicos (Y55.0) | Mineralocorticóides e seus antagonistas (Y54.0-Y54.1)

Y42.0 Efeitos adversos de glicocorticóides e análogos sintéticos | \ Glicocorticóides de uso local (Y56.-)

Y42.1 Efeitos adversos de hormônios e substitutos da tireóide |

Y42.2 Efeitos adversos de drogas antitireoidianas |

Y42.3 Efeitos adversos de insulina e hipoglicêmicos orais (antidiabéticos) |

Y42.4 Efeitos adversos de anticoncepcionais [contraceptivos] orais | | Preparações compostas de único ou múltiplos ingredientes

Y42.5 Efeitos adversos de outros estrógenos e progestágenos | | Associações e substitutos

Y42.6 Efeitos adversos de antagonistas de estrogênio, antiestrogênio e antiandrogênio, não classificados em outra parte | | Tamoxifeno

Y42.7 Efeitos adversos de andrógenos e anabolizantes congêneres |

Y42.8 Efeitos adversos de outros hormônios e os não especificados e seus substitutos sintéticos | | Hormônios da hipófise anterior [adenohipofisários]

Y42.9 Efeitos adversos de outros antagonistas hormonais e os não especificados |

Y43.- Efeitos adversos de substâncias de ação primariamente sistêmica | \ Vitaminas não classificadas em outra parte (Y57.7)

Y43.0 Efeitos adversos de drogas antialérgicas e antieméticas | \ Neurolépticos fenotiazínicos (Y49.3)

Y43.1 Efeitos adversos de antimetabólicos antineoplásicos | | Citarabina

Y43.2 Efeitos adversos de produtos naturais antineoplásicos |

Y43.3 Efeitos adversos de outras drogas antineoplásicas | | Antibióticos antineoplásicos\
Tamoxifeno (Y42.6)

Y43.4 Efeitos adversos de agentes imunossupressores |

Y43.5 Efeitos adversos de acidificantes e alcalinizantes |

Y43.6 Efeitos adversos de enzimas, não classificadas em outra parte |

Y43.8 Efeitos adversos de outras substâncias farmacológicas de ação primariamente sistêmica,
não classificadas em outra parte | | Antagonistas de metais pesados

Y43.9 Efeitos adversos de substância farmacológica de ação sistêmica, não especificada |

Y44.- Efeitos adversos de substâncias farmacológicas que atuam primariamente sobre os
constituintes do sangue |

Y44.0 Efeitos adversos de preparações a base de ferro e outros preparações prescritas na
anemia hipocrômica |

Y44.1 Efeitos adversos da vitamina B12, ácido fólico e outros preparações prescritas nas
anemias megaloblásticas |

Y44.2 Efeitos adversos de anticoagulantes |

Y44.3 Efeitos adversos de antagonistas de anticoagulantes, vitamina K e outros coagulantes |

Y44.4 Efeitos adversos de drogas antitrombóticas [inibidores da agregação de plaquetas] | \
Ácido acetilsalicílico (Y45.1) | Dipyridamol (Y52.3)

Y44.5 Efeitos adversos de trombolíticos |

Y44.6 Efeitos adversos do sangue natural e produtos do sangue | \ Imunoglobulina (Y59.3)

Y44.8 Efeitos adversos de substitutos do plasma |

Y44.9 Efeitos adversos de outras substâncias farmacológicas que atuam sobre os constituintes
do sangue e as não especificadas |

Y45.- Efeitos adversos de substâncias analgésicas, antipiréticas e antiinflamatórias |

Y45.0 Efeitos adversos de opiáceos e analgésicos correlatos |

Y45.1 Efeitos adversos de salicilatos |

Y45.2 Efeitos adversos de derivados do ácido propiônico | | Derivados do ácido propanóico

Y45.3 Efeitos adversos de outras drogas antiinflamatórias não-esteróides |

Y45.4 Efeitos adversos de anti-reumáticos | \ Cloroquina (Y41.2)| Glicocorticóides (Y42.0)| Salicilatos (Y45.1)

Y45.5 Efeitos adversos de derivados do 4-aminofenol|

Y45.8 Efeitos adversos de outros analgésicos e antipiréticos|

Y45.9 Efeitos adversos de substâncias analgésicas e antipiréticas não especificadas|

Y46.- Efeitos adversos de drogas anticonvulsivantes (antiepilépticas) e antiparkinsonianas| \ Acetazolamida (Y54.2)| Barbitúricos NCOP (Y47.0)| Benzodiazepínicos (Y47.1)| Paralaldeído (Y47.3)

Y46.0 Efeitos adversos de succimidas|

Y46.1 Efeitos adversos de oxazolidíνας|

Y46.2 Efeitos adversos de derivados da hidantoína|

Y46.3 Efeitos adversos de desoxibarbitúricos|

Y46.4 Efeitos adversos de iminostilbenos| | Carbamazepina

Y46.5 Efeitos adversos do ácido valpróico|

Y46.6 Efeitos adversos de outros anticonvulsivantes (antiepilépticos) e os não especificados|

Y46.7 Efeitos adversos de drogas antiparkinsonianas| | Amantadina

Y46.8 Efeitos adversos de substâncias miorelaxantes (anti-espásticas)| \ Benzodiazepínicos (Y47.1)

Y47.- Efeitos adversos de sedativos, hipnóticos e tranquilizantes [ansiolíticos]|

Y47.0 Efeitos adversos de barbitúricos, não classificados em outra parte| \ Desoxibarbitúricos (Y46.3)| Tiobarbitúricos (Y48.1)

Y47.1 Efeitos adversos de benzodiazepínicos|

Y47.2 Efeitos adversos de derivados do cloral|

Y47.3 Efeitos adversos de paralaldeído|

Y47.4 Efeitos adversos de compostos de bromo|

Y47.5 Efeitos adversos de sedativos e hipnóticos em associações não classificados em outra parte|

Y47.8 Efeitos adversos de outros sedativos, hipnóticos e tranquilizantes [ansiolíticos]| | Metalqualona

Y47.9 Efeitos adversos de sedativos, hipnóticos e tranquilizantes [ansiolíticos], não especificados| | Soníferos:| - comprimidos @<@ | - drogas @#@ SOE| - poções @>@

Y48.- Efeitos adversos de anestésicos e gases terapêuticos|

Y48.0 Efeitos adversos de anestésicos por inalação|

Y48.1 Efeitos adversos de anestésicos por via parenteral| | Tiobarbitúricos

Y48.2 Efeitos adversos de outros anestésicos gerais e os não especificados|

Y48.3 Efeitos adversos de anestésicos locais|

Y48.4 Efeitos adversos de anestésico, não especificado|

Y48.5 Efeitos adversos de gases terapêuticos|

Y49.- Efeitos adversos de substâncias psicotrópicas, não classificadas em outra parte| \
Barbitúricos NCOP (Y47.0)| Benzodiazepínicos (Y47.1)| Cafeína (Y50.2)| Cocaína (Y48.3)|
Depressores do apetite [anoréxicos] (Y57.0)| Metaqualona (Y47.8)

Y49.0 Efeitos adversos de antidepressivos triciclos e tetracíclicos|

Y49.1 Efeitos adversos de antidepressivos inibidores da mono-amino-oxidase|

Y49.2 Efeitos adversos de outros antidepressivos e os não especificados|

Y49.3 Efeitos adversos de antipsicóticos e neurolépticos fenotiazínicos|

Y49.4 Efeitos adversos de neurolépticos a base da butirofenona e do tioxanteno|

Y49.5 Efeitos adversos de outros antipsicóticos e neurolépticos| \ Rauwolfia (Y52.2)

Y49.6 Efeitos adversos de psicodislépticos [alucinógenos]|

Y49.7 Efeitos adversos de psicoestimulantes que podem provocar dependência|

Y49.8 Efeitos adversos de outras substâncias psicotrópicas, não classificados em outra parte|

Y49.9 Efeitos adversos de substância psicotrópica, não especificada|

Y50.- Efeitos adversos de estimulantes do sistema nervoso central, não classificados em outra parte|

Y50.0 Efeitos adversos de analépticos|

Y50.1 Efeitos adversos de antagonistas de receptores dos opiáceos|

Y50.2 Efeitos adversos de metilxantinas, não classificadas em outra parte| | Cafeína\
Aminofilina (Y55.6)| Teobromina (Y55.6)| Teofilina (Y55.6)

Y50.8 Efeitos adversos de outros estimulantes do sistema nervoso central|

Y50.9 Efeitos adversos de estimulante do sistema nervoso central, não especificado|

Y51.- Efeitos adversos de drogas que atuam primariamente sobre o sistema nervoso autônomo|

Y51.0 Efeitos adversos de agentes anticolinesterásicos|

Y51.1 Efeitos adversos de outros parasimpaticomiméticos [colinérgicos]|

Y51.2 Efeitos adversos de ganglioplégicos, não classificados em outra parte|

Y51.3 Efeitos adversos de outros parassimpaticolíticos [anticolinérgicos e antimuscarínicos] e espasmolíticos, não classificados em outra parte| | Papaverina

Y51.4 Efeitos adversos de agonistas predominantemente alfa-adrenorreceptores, não classificados em outra parte| | Metaraminol

Y51.5 Efeitos adversos de agonistas predominantemente beta-adrenorreceptores, não classificados em outra parte| \ Salbutamol (Y55.6)

Y51.6 Efeitos adversos de antagonistas alfa-adrenorreceptores, não classificados em outra parte| \ Alcalóides da ergotamina (Y55.0)

Y51.7 Efeitos adversos de antagonistas beta-adrenorreceptores, não classificados em outra parte|

Y51.8 Efeitos adversos de bloqueadores nervosos de ação central e adrenérgicos, não classificados em outra parte| \ Clonidina (Y52.5)| Guanetidina (Y52.5)

Y51.9 Efeitos adversos de outras drogas que atuam primariamente sobre o sistema nervoso autônomo e as não especificadas| | Drogas que estimulam ambos receptores alfa e beta-adrenorreceptores

Y52.- Efeitos adversos de substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho cardiovascular|

Y52.0 Efeitos adversos de glicosídeos estimulantes do coração e substâncias de ação semelhante|

Y52.1 Efeitos adversos de antagonistas do cálcio [inibidores do cálcio]|

Y52.2 Efeitos adversos de outras drogas antidisrímicas, não classificadas em outra parte| \ Antagonistas beta-adrenorreceptores (Y51.7)

Y52.3 Efeitos adversos de vasodilatadores coronarianos, não classificados em outra parte| | Dipiridamol\ Antagonistas (do):| - beta-adrenorreceptores (Y51.7)| - cálcio (Y52.1)

Y52.4 Efeitos adversos de inibidores da enzima de conversão da angiotensina|

Y52.5 Efeitos adversos de outras drogas anti-hipertensivas, não classificadas em outra parte| | Clonidina| Guanetidina| Rauwolfia\ Antagonistas (do):| - beta-adrenorreceptores (Y51.7)| - cálcio (Y52.1)| Diuréticos (Y54.0-Y54.5)

Y52.6 Efeitos adversos de drogas anti-hiperlipidêmicas e antiarterioscleróticas|

Y52.7 Efeitos adversos de vasodilatadores periféricos| | Ácido nicotínico (derivados do)\ Papaverina (Y51.3)

Y52.8 Efeitos adversos de drogas antivaricosas, incluindo os agentes esclerosantes|

Y52.9 Efeitos adversos de outras drogas que atuam primariamente sobre o aparelho cardiovascular e as não especificadas|

Y53.- Efeitos adversos de substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho gastrointestinal|

Y53.0 Efeitos adversos de antagonistas dos receptores H2 da histamina|

Y53.1 Efeitos adversos de outros medicamentos antiácidos e anti-secreção gástrica|

Y53.2 Efeitos adversos de laxativos estimulantes|

Y53.3 Efeitos adversos de laxativos salinos e osmóticos|

Y53.4 Efeitos adversos de outros laxativos| | Drogas para a atonia intestinal

Y53.5 Efeitos adversos de medicamentos que facilitam a digestão|

Y53.6 Efeitos adversos de antidiarréicos| \ Antibióticos sistêmicos e outros antiinfeciosos (Y40-Y41)

Y53.7 Efeitos adversos de eméticos|

Y53.8 Efeitos adversos de outras substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho gastrointestinal|

Y53.9 Efeitos adversos de substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho gastrointestinal, não especificadas|

Y54.- Efeitos adversos de substâncias que atuam primariamente sobre o metabolismo da água, dos sais minerais e do ácido úrico|

Y54.0 Efeitos adversos de mineralocorticóides|

Y54.1 Efeitos adversos de antagonistas dos mineralocorticóides [antagonistas da aldosterona]|

Y54.2 Efeitos adversos de inibidores da anidrase carbônica| | Acetazolamida

Y54.3 Efeitos adversos de derivados da benzotiadiazina|

Y54.4 Efeitos adversos de diuréticos de alça|

Y54.5 Efeitos adversos de outros diuréticos|

Y54.6 Efeitos adversos de agentes que atuam sobre o equilíbrio eletrolítico, calórico e hídrico |
| Sais para reidratação oral

Y54.7 Efeitos adversos de medicamentos que atuam sobre o metabolismo de cálcio | | Grupo da vitamina D | Hormônios paratireoidianos e seus derivados

Y54.8 Efeitos adversos de drogas que atuam sobre o metabolismo de ácido úrico |

Y54.9 Efeitos adversos de sais minerais não classificados em outra parte |

Y55.- Efeitos adversos de substâncias que atuam primariamente sobre os músculos lisos e esqueléticos e sobre o aparelho respiratório |

Y55.0 Efeitos adversos de ocitócicos | | Alcalóides de ergot\ Estrógenos, progestágenos e antagonistas (Y42.5-Y42.6)

Y55.1 Efeitos adversos de relaxantes da musculatura esquelética [bloqueadores neuromusculares] [curarizantes] | \ Substâncias miorelaxantes (anti-espásticas) (Y46.8)

Y55.2 Efeitos adversos de outras substâncias que atuam primariamente sobre os músculos e as não especificadas |

Y55.3 Efeitos adversos de antitússicos |

Y55.4 Efeitos adversos de expectorantes |

Y55.5 Efeitos adversos de drogas anti-resfriado comum |

Y55.6 Efeitos adversos de antiasmáticos, não classificados em outra parte | | Aminofilina | Salbutamol | Teobromina | Teofilina\ Agonistas beta-adrenorreceptores (Y51.5) | Hormônios da hipófise anterior [adenohipófise] (Y42.8)

Y55.9 Efeitos adversos de outras drogas que atuam sobre o aparelho respiratório e as não especificadas |

Y56.- Efeitos adversos de substâncias de uso tópico que atuam primariamente sobre a pele e as membranas mucosas e drogas de uso oftalmológico, otorrinolaringológico e dentário | | Glicocorticóides de uso local

Y56.0 Efeitos adversos de drogas antifúngicas, antiinfeciosas e antiinflamatórias de uso local, não classificados em outra parte |

Y56.1 Efeitos adversos de antipruriginosos |

Y56.2 Efeitos adversos de adstringentes e detergentes locais |

Y56.3 Efeitos adversos de emolientes, suavizantes e protetores da pele |

Y56.4 Efeitos adversos de ceratolíticos, ceratoplásticos e outros medicamentos e preparações capilares |

Y56.5 Efeitos adversos de medicamentos e preparações de uso oftalmológico |

Y56.6 Efeitos adversos de medicamentos e preparações usados em otorrinolaringologia |

Y56.7 Efeitos adversos de drogas de uso dentário aplicadas topicamente |

Y56.8 Efeitos adversos de outras substâncias de uso tópico | | Espermicidas

Y56.9 Efeitos adversos de substância não especificada de uso tópico |

Y57.- Efeitos adversos de outras drogas e medicamentos e as não especificadas |

Y57.0 Efeitos adversos de depressores do apetite [anoréxicos] |

Y57.1 Efeitos adversos de lipotrópicos |

Y57.2 Efeitos adversos de antídotos e agentes quelantes, não classificados em outra parte |

Y57.3 Efeitos adversos de substâncias para restringir a ingestão de álcool |

Y57.4 Efeitos adversos de excipientes farmacêuticos |

Y57.5 Efeitos adversos de substâncias utilizadas como contraste em radiologia |

Y57.6 Efeitos adversos de outras substâncias para fins diagnósticos |

Y57.7 Efeitos adversos de vitaminas, não classificadas em outra parte | \ Ácido nicotínico (Y52.7) | Vitamina: | - B12 (Y44.1) | - D (Y54.7) | - K (Y44.3)

Y57.8 Efeitos adversos de outras drogas e medicamentos |

Y57.9 Efeitos adversos de droga e medicamento não especificado |

Y58.- Efeitos adversos de vacinas bacterianas |

Y58.0 Efeitos adversos da vacina BCG |

Y58.1 Efeitos adversos de vacinas antitifoídica e antiparafoídica |

Y58.2 Efeitos adversos da vacina anticolérica |

Y58.3 Efeitos adversos da vacina antipeste |

Y58.4 Efeitos adversos de vacina antitetânica |

Y58.5 Efeitos adversos da vacina antidiftérica |

Y58.6 Efeitos adversos da vacina antipertussis, incluindo as combinações em que um dos componentes é a antipertussis |

Y58.8 Efeitos adversos de vacinas bacterianas mistas, exceto as combinações em que um dos componentes é a antipertussis |

Y58.9 Efeitos adversos de outras vacinas bacterianas e as não especificadas |

Y59.- Efeitos adversos de outras vacinas e substâncias biológicas e as não especificadas |

Y59.0 Efeitos adversos de vacinas antivirais |

Y59.1 Efeitos adversos de vacinas anti-rickettsias |

Y59.2 Efeitos adversos de vacinas antiprotozoários |

Y59.3 Efeitos adversos da imunoglobulina |

Y59.8 Efeitos adversos de outras vacinas e substâncias biológicas especificadas |

Y59.9 Efeitos adversos de vacina ou substância biológica, não especificada |

Y60.- Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante a prestação de cuidados médicos ou cirúrgicos |

Y60.0 Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante intervenção cirúrgica |

Y60.1 Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante infusão ou transfusão |

Y60.2 Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante hemodiálise ou outras perfusões |

Y60.3 Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante injeção ou vacinação (imunização) |

Y60.4 Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante exame endoscópico |

Y60.5 Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante cateterismo cardíaco |

Y60.6 Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante aspiração, punção ou outro tipo de cateterização |

Y60.7 Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante a administração de enema |

Y60.8 Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante a prestação de outros cuidados cirúrgicos e médicos |

Y60.9 Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante a prestação de cuidado cirúrgico e médico, não especificados |

Y61.- Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante a prestação de cuidados cirúrgicos e médicos |

Y61.0 Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante intervenção cirúrgica |

Y61.1 Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante infusão ou transfusão |

Y61.2 Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante hemodiálise ou outras perfusões |

Y61.3 Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante injeção ou vacinação (imunização)|

Y61.4 Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante exame endoscópico|

Y61.5 Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante cateterismo cardíaco|

Y61.6 Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante aspiração, punção ou outro tipo de cateterização|

Y61.7 Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante a extração de um cateter ou de compressas|

Y61.8 Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante a prestação de outro cuidado cirúrgico e médico|

Y61.9 Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante a prestação de cuidado cirúrgico e médico não especificados|

Y62.- Assepsia insuficiente durante a prestação de cuidados cirúrgicos e médicos|

Y62.0 Assepsia insuficiente durante intervenção cirúrgica|

Y62.1 Assepsia insuficiente durante infusão ou transfusão|

Y62.2 Assepsia insuficiente durante hemodiálise ou outras perfusões|

Y62.3 Assepsia insuficiente durante injeção ou vacinação (imunização)|

Y62.4 Assepsia insuficiente durante exame endoscópico|

Y62.5 Assepsia insuficiente durante cateterismo cardíaco|

Y62.6 Assepsia insuficiente durante aspiração, punção ou outro tipo de cateterização|

Y62.8 Assepsia insuficiente durante a prestação de outro cuidado cirúrgico e médico|

Y62.9 Assepsia insuficiente durante a prestação de cuidado cirúrgico e médico não especificados|

Y63.- Erros de dosagem durante a prestação de cuidados médicos e cirúrgicos| \ Superdosagem acidental ou administração errônea de drogas (X40-X44)

Y63.0 Administração de quantidade excessiva de sangue ou de um outro líquido durante transfusão ou infusão|

Y63.1 Diluição incorreta de líquido usado durante a infusão|

Y63.2 Superdosagem de radiação administrada durante a terapia|

Y63.3 Exposição inadvertida de paciente a radiação durante a prestação de cuidado médico|

Y63.4 Erro de dosagem na terapia por eletrochoque ou choque insulínico|

Y63.5 Temperatura inadequada durante aplicação local ou curativo |

Y63.6 Não administração de droga, medicamento ou substância biológica necessária |

Y63.8 Erros de dosagem durante a prestação de outro cuidado médico e cirúrgico |

Y63.9 Erros de dosagem durante a prestação de cuidados médico e cirúrgico, não especificados |

Y64.- Medicamentos ou substâncias biológicas contaminados |

Y64.0 Transfusão ou infusão de medicamento ou substância biológica contaminados |

Y64.1 Injeção ou vacinação com medicamento ou substância biológica contaminados |

Y64.8 Administração por outros meios de medicamento ou substância biológicas contaminados |

Y64.9 Medicamento e substância biológica contaminados, administrada por meios não especificados | | Administração de medicamento ou substância biológica contaminada SOE

Y65.- Outros acidentes durante a prestação de cuidados médicos e cirúrgicos |

Y65.0 Uso de sangue incompatível em transfusão |

Y65.1 Uso de líquido errado em infusão |

Y65.2 Falha de sutura ou de ligadura durante intervenção cirúrgica |

Y65.3 Cânula endotraqueal mal posicionada durante procedimento anestésico |

Y65.4 Falha na introdução ou na remoção de outras cânulas ou instrumentos |

Y65.5 Realização de uma operação inapropriada |

Y65.8 Outros acidentes especificados durante a prestação de cuidado médico e cirúrgico |

Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico | | Cessação prematura da prestação de cuidado médico e cirúrgico

Y69 Acidente não especificado durante a prestação de cuidado médico e cirúrgico |

Y70.- Dispositivos (aparelhos) de anestesiologia, associados a incidentes adversos |

Y70.0 Dispositivos (aparelhos) de anestesiologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização |

Y70.1 Dispositivos (aparelhos) de anestesiologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação |

Y70.2 Dispositivos (aparelhos) de anestesiologia, associados a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios |

Y70.3 Dispositivos (aparelhos) de anestesiologia, associados a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas) |

Y70.8 Dispositivos (aparelhos) de anestesiologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |

Y71.- Dispositivos (aparelhos) cardiovasculares, associados a incidentes adversos |

Y71.0 Dispositivos (aparelhos) cardiovasculares, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização |

Y71.1 Dispositivos (aparelhos) cardiovasculares, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação |

Y71.2 Dispositivos (aparelhos) cardiovasculares, associados a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios |

Y71.3 Dispositivos (aparelhos) cardiovasculares, associados a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas) |

Y71.8 Dispositivos (aparelhos) cardiovasculares, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |

Y72.- Dispositivos (aparelhos) utilizados em otorrinolaringologia, associados a incidentes adversos |

Y72.0 Dispositivos (aparelhos) utilizados em otorrinolaringologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização |

Y72.1 Dispositivos (aparelhos) utilizados em otorrinolaringologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação |

Y72.2 Dispositivos (aparelhos) utilizados em otorrinolaringologia, associados a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios |

Y72.3 Dispositivos (aparelhos) utilizados em otorrinolaringologia, associados a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas) |

Y72.8 Dispositivos (aparelhos) utilizados em otorrinolaringologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |

Y73.- Dispositivos (aparelhos) usados em gastroenterologia e em urologia, associados a incidentes adversos |

Y73.0 Dispositivos (aparelhos) usados em gastroenterologia e em urologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização |

- Y73.1 Dispositivos (aparelhos) usados em gastroenterologia e em urologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação |
- Y73.2 Dispositivos (aparelhos) usados em gastroenterologia e em urologia, associados a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios |
- Y73.3 Dispositivos (aparelhos) usados em gastroenterologia e em urologia, associados a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas) |
- Y73.8 Dispositivos (aparelhos) usados em gastroenterologia e em urologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |
- Y74.- Dispositivos (aparelhos) gerais de uso hospitalar ou pessoal, associados a incidentes adversos |
- Y74.0 Dispositivos (aparelhos) gerais de uso hospitalar ou pessoal, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização |
- Y74.1 Dispositivos (aparelhos) gerais de uso hospitalar ou pessoal, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação |
- Y74.2 Dispositivos (aparelhos) gerais de uso hospitalar ou pessoal, associados a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios |
- Y74.3 Dispositivos (aparelhos) gerais de uso hospitalar ou pessoal, associados a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas) |
- Y74.8 Dispositivos (aparelhos) gerais de uso hospitalar ou pessoal, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |
- Y75.- Dispositivos (aparelhos) utilizados em neurologia, associados a incidentes adversos |
- Y75.0 Dispositivos (aparelhos) utilizados em neurologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização |
- Y75.1 Dispositivos (aparelhos) utilizados em neurologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação |
- Y75.2 Dispositivos (aparelhos) utilizados em neurologia, associados a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios |
- Y75.3 Dispositivos (aparelhos) utilizados em neurologia, associados a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas) |
- Y75.8 Dispositivos (aparelhos) utilizados em neurologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |

Y76.- Dispositivos (aparelhos) utilizados em obstetrícia e em ginecologia, associados a incidentes adversos|

Y76.0 Dispositivos (aparelhos) utilizados em obstetrícia e em ginecologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização|

Y76.1 Dispositivos (aparelhos) utilizados em obstetrícia e em ginecologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação|

Y76.2 Dispositivos (aparelhos) utilizados em obstetrícia e em ginecologia, associados a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios|

Y76.3 Dispositivos (aparelhos) utilizados em obstetrícia e em ginecologia, associados a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas)|

Y76.8 Dispositivos (aparelhos) utilizados em obstetrícia e em ginecologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte|

Y77.- Dispositivos (aparelhos) utilizados em oftalmologia, associados a incidentes adversos|

Y77.0 Dispositivos (aparelhos) utilizados em oftalmologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização|

Y77.1 Dispositivos (aparelhos) utilizados em oftalmologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação|

Y77.2 Dispositivos (aparelhos) utilizados em oftalmologia, associados a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios|

Y77.3 Dispositivos (aparelhos) utilizados em oftalmologia, associados a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas)|

Y77.8 Dispositivos (aparelhos) utilizados em oftalmologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte|

Y78.- Dispositivos (aparelhos) utilizados em radiologia, associados a incidentes adversos|

Y78.0 Dispositivos (aparelhos) utilizados em radiologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização|

Y78.1 Dispositivos (aparelhos) utilizados em radiologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação|

Y78.2 Dispositivos (aparelhos) utilizados em radiologia, associados a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios|

Y78.3 Dispositivos (aparelhos) utilizados em radiologia, associados a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas)|

Y78.8 Dispositivos (aparelhos) utilizados em radiologia, associados a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |

Y79.- Dispositivos (aparelhos) ortopédicos, associado a incidentes adversos |

Y79.0 Dispositivos (aparelhos) ortopédicos, associado a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização |

Y79.1 Dispositivos (aparelhos) ortopédicos, associado a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação |

Y79.2 Dispositivos (aparelhos) ortopédicos, associado a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios |

Y79.3 Dispositivos (aparelhos) ortopédicos, associado a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas) |

Y79.8 Dispositivos (aparelhos) ortopédicos, associado a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |

Y80.- Dispositivos (aparelhos) utilizados em medicina física (fisioterapia), associado a incidentes adversos |

Y80.0 Dispositivos (aparelhos) utilizados em medicina física (fisioterapia), associado a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização |

Y80.1 Dispositivos (aparelhos) utilizados em medicina física (fisioterapia), associado a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação |

Y80.2 Dispositivos (aparelhos) utilizados em medicina física (fisioterapia), associado a incidentes adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios |

Y80.3 Dispositivos (aparelhos) utilizados em medicina física (fisioterapia), associado a incidentes adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas) |

Y80.8 Dispositivos (aparelhos) utilizados em medicina física (fisioterapia), associado a incidentes adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |

Y81.- Dispositivos (aparelhos) utilizados em cirurgia geral ou cirurgia plástica, associados a incidente adversos |

Y81.0 Dispositivos (aparelhos) utilizados em cirurgia geral ou cirurgia plástica, associados a incidente adversos - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização |

Y81.1 Dispositivos (aparelhos) utilizados em cirurgia geral ou cirurgia plástica, associados a incidente adversos - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação |

Y81.2 Dispositivos (aparelhos) utilizados em cirurgia geral ou cirurgia plástica, associados a incidente adversos - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios |

Y81.3 Dispositivos (aparelhos) utilizados em cirurgia geral ou cirurgia plástica, associados a incidente adversos - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas) |

Y81.8 Dispositivos (aparelhos) utilizados em cirurgia geral ou cirurgia plástica, associados a incidente adversos - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |

Y82.- Outros dispositivos (aparelhos) associados a incidentes adversos e os não especificados |

Y82.0 Outros dispositivos (aparelhos) associados a incidentes adversos e os não especificados - dispositivos (aparelhos) para fins diagnósticos ou de monitorização |

Y82.1 Outros dispositivos (aparelhos) associados a incidentes adversos e os não especificados - dispositivos (aparelhos) para fins terapêuticos (não-cirúrgicos) e aparelhagem de reabilitação |

Y82.2 Outros dispositivos (aparelhos) associados a incidentes adversos e os não especificados - próteses e outros implantes, incluindo materiais e acessórios |

Y82.3 Outros dispositivos (aparelhos) associados a incidentes adversos e os não especificados - instrumentos, materiais e aparelhos cirúrgicos (incluindo suturas) |

Y82.8 Outros dispositivos (aparelhos) associados a incidentes adversos e os não especificados - dispositivos (aparelhos) diversos, inclusive combinações, não classificada em outra parte |

Y83.- Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por intervenção cirúrgica e por outros atos cirúrgicos, sem menção de acidente durante a intervenção |

Y83.0 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por intervenção cirúrgica com transplante de todo o órgão, sem menção de acidente durante a intervenção |

Y83.1 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por intervenção cirúrgica com implante de uma prótese interna, sem menção de acidente durante a intervenção |

Y83.2 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por intervenção cirúrgica com anastomose, derivação ("bypass") ou enxerto, sem menção de acidente durante a intervenção |

Y83.3 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por intervenção cirúrgica com formação de estoma externo, sem menção de acidente durante a intervenção |

Y83.4 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por outras cirurgias reparadoras, sem menção de acidente durante a intervenção |

Y83.5 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por amputação de membro(s), sem menção de acidente durante a intervenção |

Y83.6 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por remoção de um outro órgão (parcial) (total), sem menção de acidente durante a intervenção |

Y83.8 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por outras intervenções ou procedimentos cirúrgicos, sem menção de acidente durante a intervenção |

Y83.9 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por intervenção cirúrgica, não especificada, sem menção de acidente durante a intervenção |

Y84.- Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por outros procedimentos médicos, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y84.0 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por cateterismo cardíaco, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y84.1 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por hemodiálise, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y84.2 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por procedimento radiológico e radioterapia, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y84.3 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por terapia por choque, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y84.4 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por aspiração de líquido, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y84.5 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por colocação de sonda gástrica ou duodenal, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y84.6 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por cateterismo urinário, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y84.7 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por amostra de sangue, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y84.8 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por outros procedimentos médicos, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y84.9 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por procedimento médico, não especificado, sem menção de acidente durante o procedimento |

Y85.- Seqüelas de acidentes de transporte |

Y85.0 Seqüelas de um acidente de veículo a motor |

Y85.9 Seqüelas de outros acidentes de transporte e dos não especificados |

Y86 Seqüelas de outros acidentes |

Y87.- Seqüelas de uma lesão autoprovocada intencionalmente, de agressão ou de um fato cuja intenção é indeterminada |

Y87.0 Seqüelas de lesões autoprovocadas intencionalmente |

Y87.1 Seqüelas de uma agressão |

Y87.2 Seqüelas de um fato cuja intenção é indeterminada |

Y88.- Seqüelas de cuidado médico ou cirúrgico considerados como uma causa externa |

Y88.0 Seqüelas de efeitos adversos causados por drogas, medicamentos ou substâncias biológicas usados com finalidade terapêutica |

Y88.1 Seqüelas de acidentes durante a prestação de cuidado médico e cirúrgico |

Y88.2 Seqüelas de incidentes adversos associados com o uso de dispositivos (aparelhos) médicos durante atos diagnósticos ou terapêuticos |

Y88.3 Seqüelas de reação anormal em paciente ou complicação tardia causada por procedimento médico e cirúrgico sem menção de acidente durante o procedimento |

Y89.- Seqüelas de outras causas externas |

Y89.0 Seqüelas de intervenção legal |

Y89.1 Seqüelas de operações de guerra |

Y89.9 Seqüelas de causa externa não especificada |

Y90.- Evidência de alcoolismo determinada por taxas de alcoolemia |

Y90.0 Alcoolemia inferior a 20 mg/100 ml |

Y90.1 Alcoolemia de 20-39 mg/100ml |

Y90.2 Alcoolemia de 40-59 mg/100ml |

Y90.3 Alcoolemia de 60-79 mg/100ml |

Y90.4 Alcoolemia de 80-99 mg/100ml |

Y90.5 Alcoolemia de 100-119 mg/100ml |

Y90.6 Alcoolemia de 120-199 mg/100ml |

Y90.7 Alcoolemia de 200-239 mg/100ml |

Y90.8 Alcoolemia igual ou superior a 240 mg/100ml |

Y90.9 Presença de álcool no sangue, taxa não especificada |

Y91.- Evidência de alcoolismo determinada pelo nível da intoxicação| \ Evidência do álcool confirmada por taxas de alcoolemia (Y90.-)

Y91.0 Intoxicação alcoólica leve| | Odor alcoólico no hálito, distúrbios pequenos de comportamento relativos às funções e respostas, ou distúrbios pequenos de coordenação

Y91.1 Intoxicação alcoólica moderada| | Odor alcoólico no hálito, distúrbios moderados de comportamentos relativos às funções e respostas, ou distúrbios moderados de coordenação

Y91.2 Intoxicação alcoólica grave| | Distúrbios graves de funções e de respostas, distúrbios graves de coordenação ou comprometimento da capacidade de cooperação

Y91.3 Intoxicação alcoólica muito grave| | Distúrbios muito graves de funções e de respostas, distúrbios muito grave de coordenação ou perda da capacidade de cooperação

Y91.9 Envolvimento com álcool não especificado de outra forma| | Suspeita de envolvimento do álcool SOE

Y95 Circunstância relativa as condições nosocomiais (hospitalares)|

Y96 Circunstância relativa às condições de trabalho|

Y97 Circunstâncias relativas a condições de poluição ambiental|

Y98 Circunstâncias relativas a condições do modo de vida|

Z00.- Exame geral e investigação de pessoas sem queixas ou diagnóstico relatado| \ Exame com finalidades administrativas (Z02.-)| Exames especiais de rastreamento ("screening") (Z11-Z13)

Z00.0 Exame médico geral| | "Check-up" de saúde (exame de rotina) SOE| Exame (médico) periódico (anual)\ "Check-up" geral de saúde (de) (da):| - criança (Z00.1)| - subpopulações definidas (Z10.-)

Z00.1 Exame de rotina de saúde da criança| | Vigilância do desenvolvimento da criança\ Supervisão de saúde de criança institucionalizada ou de outra criança sadia (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 Exame no período de crescimento rápido na infância|

Z00.3 Exame do adolescente durante o crescimento na puberdade| | Estado de crescimento da puberdade

Z00.4 Exame psiquiátrico geral não classificado em outra parte| \ Exame requisitado por razões médico-legais (Z04.6)

Z00.5 Exame de doador potencial de órgão e tecido|

Z00.6 Exame para comparação ou de controle de normalidade num programa de investigação clínica|

Z00.8 Outros exames gerais| | Exames de saúde em inquéritos populacionais

Z01.- Outros exames e investigações especiais de pessoas sem queixa ou diagnóstico relatado | | Exame de rotina de aparelho específico\ Exame para: | - afecções suspeitas não provadas (Z03.-) | - propósito administrativo (Z02.-) | Exames especiais de rastreamento ("screening") (Z11-Z13)

Z01.0 Exame dos olhos e da visão | \ Exame para licença para conduzir veículos (Z02.4)

Z01.1 Exame dos ouvidos e da audição |

Z01.2 Exame dentário |

Z01.3 Exame da pressão arterial |

Z01.4 Exame ginecológico (geral) (de rotina) | | Esfregaço de Papanicolau do colo do útero | Exame pélvico (anual) (periódico)\ Exame ou teste para gravidez (Z32.-) | Exame de rotina para manutenção de contracepção (Z30.4-Z30.5)

Z01.5 Testes cutâneos de diagnóstico e sensibilização | | Testes alérgicos | Testes cutâneos para: | - doença bacteriana | - hipersensibilidade

Z01.6 Exame radiológico não classificado em outra parte | | Mamografia @<@ de rotina | RX de tórax @>@

Z01.7 Exame de laboratório |

Z01.8 Outros exames especiais especificados |

Z01.9 Exame especial não especificado |

Z02.- Exame médico e consulta com finalidades administrativas |

Z02.0 Exame para admissão a instituição educacional | | Exame para a admissão a pré-escola

Z02.1 Exame pré-emprego (pré-admissional) | \ Exame de saúde ocupacional (Z10.0)

Z02.2 Exame para admissão em instituição residencial | \ Exame geral ["check-up"] de residentes de instituições (Z10.1) | Exame para admissão à prisão (Z02.8)

Z02.3 Exame para a incorporação nas forças armadas | \ Exame geral ["check-up"] de pessoas das forças armadas (Z10.2)

Z02.4 Exame para licença para a condução de veículos (carteira de motorista) |

Z02.5 Exame para participação em esporte | \ Exame geral ["check-up"] de pessoas membros de uma equipe esportiva (Z10.3) | Teste para álcool e para drogas no sangue (Z04.0)

Z02.6 Exame para fins de seguro |

Z02.7 Obtenção de atestado médico | | Obtenção de atestado médico de: | - capacidade | - causa de morte | - incapacidade | - invalidez\ Consulta para exame médico geral (Z00-Z01, Z02.0-Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-)

Z02.8 Outros exames para propósitos administrativos | | Exames (para):| - admissão | - acampamento | - prisão | - adoção | - imigração | - naturalização | - pré-nupcial\ Supervisão de saúde de criança institucionalizada ou de outra criança sadia (Z76.1-Z76.2)

Z02.9 Exame não especificado com finalidades administrativas |

Z03.- Observação e avaliação médica por doenças e afecções suspeitas | | Pessoas que apresentam alguns sintomas ou evidência de uma afecção anormal que requer estudo mas que, após exame e observação mostram não necessitar de tratamento ou assistência médica adicionais\ Pessoa com medo da queixa em quem não se fez diagnóstico (Z71.1)

Z03.0 Observação por suspeita de tuberculose |

Z03.1 Observação por suspeita de neoplasia maligna |

Z03.2 Observação por suspeita de transtornos mentais e do comportamento | | Observação por:| - atividade de "gang" @<@ | - comportamento dissocial @#@ sem transtorno psiquiátrico manifesto | - comportamento piromaniaco @#@ | - roubo de loja @>@

Z03.3 Observação por suspeita de transtorno do sistema nervoso |

Z03.4 Observação por suspeita de infarto do miocárdio |

Z03.5 Observação por suspeita de outras doenças cardiovasculares |

Z03.6 Observação por suspeita de efeito tóxico de substância ingerida | | Observação por suspeita de:| - efeito adverso de droga | - intoxicação [envenenamento]

Z03.8 Observação por suspeita de outras doenças e afecções |

Z03.9 Observação por suspeita de doença ou afecção não especificada |

Z04.- Exame e observação por outras razões | | Exame por razões médico-legais

Z04.0 Teste para álcool e para drogas no sangue | \ Presença de:| - álcool no sangue (R78.0)| - drogas no sangue (R78.-)

Z04.1 Exame e observação após acidente de transporte | \ Após acidente de trabalho (Z04.2)

Z04.2 Exame e observação após acidente de trabalho |

Z04.3 Exame e observação após outro acidente |

Z04.4 Exame e observação após alegação de estupro e sedução | | Exame da vítima ou do culpado após alegação de estupro e sedução

Z04.5 Exame e observação após outros ferimentos infligidos | | Exame da vítima ou do culpado após outros ferimentos infligidos

Z04.6 Exame psiquiátrico geral, requerido por autoridade |

Z04.8 Exame e observação por outras razões especificadas | | Solicitação de perícia especializada

Z04.9 Exame e observação por razão não especificada | | Observação SOE

Z08.- Exame de seguimento após tratamento por neoplasia maligna | | Controle médico após tratamento\ Assistência médica de seguimento e convalescença (Z42-Z51, Z54.-)

Z08.0 Exame de seguimento após tratamento cirúrgico de neoplasia maligna |

Z08.1 Exame de seguimento após radioterapia por neoplasia maligna | \ Sessão de radioterapia (Z51.0)

Z08.2 Exame de seguimento após quimioterapia por neoplasia maligna | \ Sessão de quimioterapia (Z51.1)

Z08.7 Exame de seguimento após tratamento misto por neoplasia maligna |

Z08.8 Exame de seguimento após outro tratamento por neoplasia maligna |

Z08.9 Exame de seguimento após tratamento não especificado por neoplasia maligna |

Z09.- Exame de seguimento após tratamento de outras afecções que não neoplasias malignas | | Controle médico após tratamento\ Assistência médica de seguimento e convalescença (Z42-Z51, Z54.-) | Vigilância (da) (de): | - contracepção (Z03.4-Z03.5) | - próteses e outros dispositivos médicos (Z44-Z46) | - médica subsequente a tratamento de neoplasia maligna (Z08.-)

Z09.0 Exame de seguimento após cirurgia por outras afecções |

Z09.1 Exame de seguimento após radioterapia por outras afecções | \ Sessão de radioterapia (Z51.0)

Z09.2 Exame de seguimento após quimioterapia por outras afecções | \ Sessão de quimioterapia (Z51.1-Z51.2)

Z09.3 Exame de seguimento após psicoterapia |

Z09.4 Exame de seguimento após tratamento de fratura |

Z09.7 Exame de seguimento após tratamento combinado por outras afecções |

Z09.8 Exame de seguimento após outro tratamento por outras afecções |

Z09.9 Exame de seguimento após tratamento não especificado por outras afecções |

Z10.- Exame geral de rotina ("check up") de uma subpopulação definida | \ Exame médico com finalidades administrativas (Z02.-)

Z10.0 Exame de saúde ocupacional | \ Exame pré-emprego (Z02.1)

Z10.1 Exame geral de rotina de residentes de instituições | \ Exame admissional (Z02.2)

Z10.2 Exame geral de rotina de pessoas das forças armadas| \ Exame para a incorporação nas forças armadas (Z02.3)

Z10.3 Exame geral de rotina de equipe esportiva| \ Exame para participação no esporte (Z02.5)| Teste sanguíneo para álcool e drogas (Z04.0)

Z10.8 Exame geral de rotina de outra subpopulação definida| | Escolares| Estudantes

Z11.- Exame especial de rastreamento ("screening") de doenças infecciosas e parasitárias|

Z11.0 Exame especial de rastreamento de doenças infecciosas intestinais|

Z11.1 Exame especial de rastreamento de tuberculose pulmonar|

Z11.2 Exame especial de rastreamento de outras doenças bacterianas|

Z11.3 Exame especial de rastreamento de infecções de transmissão predominantemente sexual|

Z11.4 Exame especial de rastreamento de vírus da imunodeficiência humana [HIV]|

Z11.5 Exame especial de rastreamento de outras doenças virais| \ Para doenças intestinais virais (Z11.0)

Z11.6 Exame especial de rastreamento de outras doenças por protozoários e por helmintos| \ Para doenças intestinais por protozoários (Z11.0)

Z11.8 Exame especial de rastreamento de outras doenças infecciosas e parasitárias| | Doenças por:| - clamídias| - espiroquetas| - rickétsias| Micoses

Z11.9 Exame especial de rastreamento para doença infecciosa e parasitária não especificada|

Z12.- Exame especial de rastreamento ("screening") de neoplasias|

Z12.0 Exame especial de rastreamento de neoplasia do estômago|

Z12.1 Exame especial de rastreamento de neoplasia do trato intestinal|

Z12.2 Exame especial de rastreamento de neoplasia de órgãos respiratórios|

Z12.3 Exame especial de rastreamento de neoplasia de mama| \ Mamografia de rotina (Z01.6)

Z12.4 Exame especial de rastreamento de neoplasia do colo do útero| \ Quando teste de rotina ou parte de um exame ginecológico geral (Z01.4)

Z12.5 Exame especial de rastreamento de neoplasia da próstata|

Z12.6 Exame especial de rastreamento de neoplasia da bexiga|

Z12.8 Exame especial de rastreamento de neoplasias de outras localizações|

Z12.9 Exame especial de rastreamento de neoplasia não especificada|

Z13.- Exame especial de rastreamento ("screening") de outros transtornos e doenças |

Z13.0 Exame especial de rastreamento de doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos de alguns transtornos imunitários |

Z13.1 Exame especial de rastreamento de diabetes mellitus |

Z13.2 Exame especial de rastreamento de transtornos nutricionais |

Z13.3 Exame especial de rastreamento de transtornos mentais e do comportamento | |
Alcoolismo | Depressão | Retardo mental

Z13.4 Exame especial de rastreamento de alguns transtornos do desenvolvimento na infância |
\ Teste de rotina do desenvolvimento da criança (Z00.1)

Z13.5 Exame especial de rastreamento de doenças dos ouvidos e dos olhos |

Z13.6 Exame especial de rastreamento de doenças cardiovasculares |

Z13.7 Exame especial de rastreamento de malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas |

Z13.8 Exame especial de rastreamento de outras doenças e transtornos especificados | |
Transtornos: | - dentários | - endócrinos e metabólicos \ Diabetes mellitus (Z13.1)

Z13.9 Exame especial de rastreamento não especificado |

Z20.- Contato com e exposição a doenças transmissíveis |

Z20.0 Contato com e exposição a doenças infecciosas intestinais |

Z20.1 Contato com e exposição à tuberculose |

Z20.2 Contato com e exposição a infecções de transmissão predominantemente sexual |

Z20.3 Contato com e exposição à raiva |

Z20.4 Contato com e exposição à rubéola |

Z20.5 Contato com e exposição à hepatite viral |

Z20.6 Contato com e exposição ao vírus da imunodeficiência humana [HIV] | \ Estado de infecção assintomática pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] (Z21)

Z20.7 Contato com e exposição à pediculose, acariase e outras infestações |

Z20.8 Contato com e exposição a outras doenças transmissíveis |

Z20.9 Contato com e exposição a doença transmissível não especificada |

Z21 Estado de infecção assintomática pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | | HIV positivo SOE \ Contato com e exposição ao vírus da imunodeficiência humana [HIV] (Z20.6) |

Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] (B20-B24)| Evidência laboratorial do vírus da imunodeficiência humana [HIV] (R75)

Z22.- Portador de doença infecciosa | | Suspeita do estado de portador

Z22.0 Portador de febre tifóide|

Z22.1 Portador de outras doenças infecciosas intestinais|

Z22.2 Portador de difteria|

Z22.3 Portador de outras doenças bacterianas especificadas| | Portador de doença bacteriana devida a:| - estafilococos | - estreptococos | - meningococos

Z22.4 Portador de infecções com modo de transmissão predominantemente sexual| | Portador de:| - gonorréia | - sífilis

Z22.5 Portador de hepatite viral| | Portador do antígeno de superfície da hepatite B [HBsAg]

Z22.6 Portador de infecção pelo vírus T-linfotrópico tipo 1 [HTLV-1]|

Z22.8 Portador de outras doenças infecciosas|

Z22.9 Portador de doença infecciosa não especificada|

Z23.- Necessidade de imunização contra uma única doença bacteriana| \ Imunização:| - contra combinações de doenças infecciosas (Z27.-)| - não realizada (Z28.-)

Z23.0 Necessidade de imunização somente contra cólera|

Z23.1 Necessidade de imunização somente contra febre tifóide e paratifóide [TAB]|

Z23.2 Necessidade de imunização contra tuberculose [BCG]|

Z23.3 Necessidade de imunização contra a peste|

Z23.4 Necessidade de imunização contra a tularemia|

Z23.5 Necessidade de imunização somente contra o tétano|

Z23.6 Necessidade de imunização somente contra a difteria|

Z23.7 Necessidade de imunização somente contra a coqueluche|

Z23.8 Vacinação contra outras doenças bacterianas únicas|

Z24.- Necessidade de imunização contra algumas doenças virais únicas| \ Imunização:| - contra combinações de doenças infecciosas (Z27.-)| - não realizada (Z28.-)

Z24.0 Necessidade de imunização contra a poliomielite|

Z24.1 Necessidade de imunização contra a encefalite viral transmitida por artrópodes|

Z24.2 Necessidade de imunização contra a raiva |

Z24.3 Necessidade de imunização contra a febre amarela |

Z24.4 Necessidade de imunização somente contra o sarampo |

Z24.5 Necessidade de imunização somente contra a rubéola |

Z24.6 Necessidade de imunização somente contra a hepatite viral |

Z25.- Necessidade de imunização contra outras doenças virais únicas | \ Imunização: | - contra combinações de doenças infecciosas (Z27.-) | - não realizada (Z28.-)

Z25.0 Necessidade de imunização somente contra a caxumba [parotidite epidêmica] |

Z25.1 Necessidade de imunização somente contra a influenza [gripe] |

Z25.8 Necessidade de imunização contra outras doenças virais únicas especificadas |

Z26.- Necessidade de imunização contra outras doenças infecciosas únicas | \ Imunização: | - contra combinações de doença infecciosas (Z27.-) | - não realizada (Z28.-)

Z26.0 Necessidade de imunização contra a leishmaniose |

Z26.8 Necessidade de imunização contra outras doenças infecciosas especificadas únicas |

Z26.9 Necessidade de imunização contra doença infecciosa não especificada | | Necessidade de imunização SOE

Z27.- Necessidade de imunização associada contra combinações de doenças infecciosas | \ Imunização não realizada (Z28.-)

Z27.0 Necessidade de imunização contra a cólera e as febres tifóide e paratifóides [Cólera + TAB] |

Z27.1 Necessidade de imunização associada contra a difteria-pertussis-tétano, combinada [DPT] |

Z27.2 Necessidade de imunização contra a difteria-pertussis-tétano com febres tifóide e paratifóides [DPT+TAB] |

Z27.3 Necessidade de imunização contra a difteria-pertussis-tétano com poliomielite [DPT + pólio] |

Z27.4 Necessidade de imunização contra o sarampo-caxumba-rubéola |

Z27.8 Necessidade de imunização contra outras combinações de doenças infecciosas |

Z27.9 Necessidade de imunização contra combinações não especificadas de doenças infecciosas |

Z28.- Imunização não realizada |

Z28.0 Imunização não realizada por contra-indicação |

Z28.1 Imunização não realizada por decisão do paciente devida à crença ou a grupo de pressão |

Z28.2 Imunização não realizada por decisão do paciente devida a razões outras e às não especificadas |

Z28.8 Imunização não realizada por outras razões |

Z28.9 Imunização não realizada por razões não especificadas |

Z29.- Necessidade de outras medidas profiláticas | \ Cirurgia profilática (Z40.-) |
Dessensibilização a alérgenos (Z51.6)

Z29.0 Isolamento | | Admissão para proteger o indivíduo de seu meio ou para isolá-lo após contato com pessoa com doença infecciosa

Z29.1 Imunoterapia profilática | | Administração de imunoglobulina

Z29.2 Outras quimioterapias profiláticas | | Antibioticoterapia profilática | Quimioprofilaxia

Z29.8 Outras medidas profiláticas especificadas |

Z29.9 Medida profilática não especificada |

Z30.- Anticoncepção |

Z30.0 Aconselhamento geral sobre contracepção | | Planejamento familiar SOE | Prescrição inicial de anticoncepcionais

Z30.1 Inserção de dispositivo anticoncepcional (intra-uterino) |

Z30.2 Esterilização | | Admissão para a laqueação de trompas de Falópio ou dos canais deferentes

Z30.3 Extração menstrual | | Interrupção da gravidez | Regulação menstrual

Z30.4 Supervisão do uso de medicamentos anticoncepcionais | | Exame de rotina para manutenção de anticoncepcionais | Renovação de prescrição de pílulas ou de outros medicamentos anticoncepcionais

Z30.5 Supervisão de dispositivo anticoncepcional (intra-uterino) | | Verificação (checagem), reinserção ou remoção de dispositivo anticoncepcional (intra-uterino)

Z30.8 Outro procedimento anticoncepcional | | Contagem espermática pós-vasectomia

Z30.9 Procedimento anticoncepcional não especificado |

Z31.- Medidas de procriação | \ Complicações associadas com a fertilização artificial (N98.-)

Z31.0 Tuboplastia ou vasoplastia após esterilização prévia |

Z31.1 Inseminação artificial |

Z31.2 Fecundação "in vitro" | | Admissão para colheita ou implantação de óvulos

Z31.3 Outros métodos assistidos de fertilização |

Z31.4 Investigação e testes com relação à procriação | | Espermograma | Insuflação tubária \
Contagem espermática pós-vasectomia (Z30.8)

Z31.5 Aconselhamento genético |

Z31.6 Aconselhamento geral sobre a procriação |

Z31.8 Outra medida especificada de procriação |

Z31.9 Medida procriativa não especificada |

Z32.- Exame ou teste de gravidez |

Z32.0 Gravidez (ainda) não confirmada |

Z32.1 Gravidez confirmada |

Z33 Gravidez como achado casual | | Gravidez SOE

Z34.- Supervisão de gravidez normal |

Z34.0 Supervisão de primeira gravidez normal |

Z34.8 Supervisão de outra gravidez normal |

Z34.9 Supervisão de gravidez normal, não especificada |

Z35.- Supervisão de gravidez de alto risco |

Z35.0 Supervisão de gravidez com história de esterilidade |

Z35.1 Supervisão de gravidez com história de aborto | | Supervisão de gravidez com história
de: | - mola hidatiforme | - mola vesicular \ Aborto habitual: | - assistência durante a gravidez
(O26.2) | - sem gravidez atual (N96)

Z35.2 Supervisão de gravidez com outros antecedentes de procriação problemática | |
Supervisão de gravidez com história de: | - afecções classificáveis em O10-O92 | -
natimortalidade [fetomortalidade] | - morte neonatal

Z35.3 Supervisão de gravidez com história de assistência pré-natal insuficiente | | Gravidez
escondida

Z35.4 Supervisão de gravidez com grande multiparidade | \ Multiparidade sem gravidez atual
(Z64.1)

Z35.5 Supervisão de primigesta idosa |

Z35.6 Supervisão de primigesta muito jovem |

Z35.7 Supervisão de gravidez de alto risco devido a problemas sociais |

Z35.8 Supervisão de outras gravidezes de alto risco |

Z35.9 Supervisão não especificada de gravidez de alto risco |

Z36.- Rastreamento ("screening") pré-natal | \ Assistência pré-natal de rotina (Z34-Z35) | Achados anormais do rastreamento ["screening"] antenatal da mãe (O28.-)

Z36.0 Rastreamento de anomalias cromossômicas | | Amniocentese | Amostra placentária (por via vaginal)

Z36.1 Rastreamento pré-natal de taxa elevada de alfa-fetoproteínas |

Z36.2 Outros rastreamentos pré-natais por amniocentese |

Z36.3 Rastreamento pré-natal de malformações por ultrassom e outros meios físicos |

Z36.4 Rastreamento pré-natal do retardo de crescimento do feto por ultrassom e outros métodos físicos |

Z36.5 Rastreamento pré-natal de isoimunização |

Z36.8 Outros rastreamentos pré-natais | | Rastreamento de hemoglobinopatia

Z36.9 Rastreamento pré-natal não especificado |

Z37.- Resultado do parto | | Nota: Esta categoria se destina a ser usada como código adicional para identificar o resultado do parto no prontuário da mãe. |

Z37.0 Nascimento único, nativo [nado-vivo] |

Z37.1 Nascimento único, natimorto [feto-morto] |

Z37.2 Nascimento gemelar, gêmeos (ambos) nativos [nado-vivos] |

Z37.3 Nascimento gemelar, um dos gêmeos, nativo [nado-vivo], o outro, natimorto [feto-morto] |

Z37.4 Nascimento gemelar, gêmeos natimortos [feto-mortos] |

Z37.5 Outros nascimentos múltiplos, todos nativos [nado-vivos] |

Z37.6 Outros nascimentos múltiplos, alguns nativos [nado-vivos] |

Z37.7 Outros nascimentos múltiplos, todos natimortos [feto-mortos] |

Z37.9 Nascimento não especificado | | Nascimento: | - múltiplo SOE | - único SOE

Z38.- Nascidos vivos [nado-vivos] segundo o local de nascimento |

Z38.0 Criança única, nascida em hospital|

Z38.1 Criança única, nascida fora do hospital|

Z38.2 Criança única, não especificado quanto ao local de nascimento| | Nado-vivo SOE|
Nativo SOE

Z38.3 Gêmeos (duplos), nascidos em hospital|

Z38.4 Gêmeos (duplos), nascidos fora de hospital|

Z38.5 Gêmeos, não especificados quanto ao local de nascimento|

Z38.6 Outros nascimentos múltiplos, em hospital|

Z38.7 Outros nascimentos múltiplos, fora de hospital|

Z38.8 Outros nascimentos múltiplos, não especificados quanto ao local de nascimento|

Z39.- Assistência e exame pós-natal|

Z39.0 Assistência e exame imediatamente após o parto| | Assistência e observação em casos
não complicados\ Assistência por complicações pós-parto - ver Índice Alfabético

Z39.1 Assistência e exame da mãe nutriz| | Supervisão do aleitamento materno\ Transtornos
da lactação (O92.-)

Z39.2 Seguimento pós-parto de rotina|

Z40.- Cirurgia profilática|

Z40.0 Cirurgia profilática para fatores de risco relacionados com neoplasias malignas| |
Admissão para remoção profilática de órgãos

Z40.8 Outra cirurgia profilática|

Z40.9 Cirurgia profilática não especificada|

Z41.- Procedimentos para outros propósitos exceto cuidados de saúde|

Z41.0 Transplante de cabelo|

Z41.1 Outras intervenções de cirurgia plástica por razões estéticas| | Plástica de mama\
Cirurgia plástica e reconstrutora que se segue a traumatismo cicatrizado ou operação (Z42.-)

Z41.2 Circuncisão ritual e de rotina|

Z41.3 Perfuração do lobo da orelha|

Z41.8 Outros procedimentos para outros propósitos exceto cuidados de saúde|

Z41.9 Procedimentos não especificado para outros propósitos exceto cuidados de saúde|

Z42.- Seguimento envolvendo cirurgia plástica | | Cirurgia plástica e reconstrutora que se segue a traumatismo cicatrizado ou operação reparação de tecido cicatricial\ Cirurgia plástica: | - como tratamento de lesão atual - codifique o traumatismo relevante - ver Índice Alfabético | - por razões estéticas (Z41.1)

Z42.0 Seguimento envolvendo cirurgia plástica da cabeça e do pescoço |

Z42.1 Seguimento envolvendo cirurgia plástica de mama |

Z42.2 Seguimento envolvendo cirurgia plástica de outras partes do tronco |

Z42.3 Seguimento envolvendo cirurgia plástica das extremidades superiores |

Z42.4 Seguimento envolvendo cirurgia plástica das extremidades inferiores |

Z42.8 Seguimento envolvendo cirurgia plástica de outras partes do corpo |

Z42.9 Seguimento envolvendo cirurgia plástica não especificada |

Z43.- Atenção a orifícios artificiais | | Fechamento | Limpeza | Oclusão | Passagem de sonda ou vela | Refazer o orifício | Remoção de cateter\ Colocação e ajustamento de próteses e outros dispositivos (Z44-Z46) | Complicações de orifícios exteriores artificiais (J95.0, K91.4, N99.5) | Existência de orifício artificial sem necessidade de cuidados médicos (Z93.-)

Z43.0 Cuidados à traqueostomia |

Z43.1 Cuidados à gastrostomia |

Z43.2 Cuidados à ileostomia |

Z43.3 Cuidados à colostomia |

Z43.4 Cuidados a outros orifícios artificiais do tubo digestivo |

Z43.5 Cuidados à cistostomia |

Z43.6 Cuidados a outros orifícios artificiais das vias urinárias | | Nefrostomia | Ureterostomia | Uretrostomia

Z43.7 Cuidados à vagina artificial |

Z43.8 Cuidados a outros orifícios artificiais |

Z43.9 Cuidados a orifício artificial não especificado |

Z44.- Colocação e ajustamento de aparelhos de prótese externa | \ Presença de aparelho de prótese (Z97.-)

Z44.0 Colocação e ajustamento de braço artificial (parcial) (total) |

Z44.1 Colocação e ajustamento de perna artificial (parcial) (total) |

Z44.2 Colocação e ajustamento de olho artificial | \ Complicação mecânica de prótese ocular (T85.3)

Z44.3 Colocação e ajustamento de prótese externa de mama |

Z44.8 Colocação e ajustamento de outros aparelhos de prótese externa |

Z44.9 Colocação e ajustamento de aparelho de prótese externa não especificado |

Z45.- Ajustamento e manuseio de dispositivo implantado | \ Má-função ou outras complicações do dispositivo - ver Índice Alfabético | Presença de dispositivo de prótese e outros dispositivos (Z95-Z97)

Z45.0 Ajustamento e manuseio de marca-passo cardíaco | | Checagem e teste de gerador de pulso [bateria]

Z45.1 Ajustamento e manuseio de bomba de infusão |

Z45.2 Ajustamento e manuseio de dispositivo de acesso vascular |

Z45.3 Ajustamento e manuseio de dispositivo implantado de audição | | Dispositivo coclear | Dispositivo de condução óssea

Z45.8 Ajustamento e manuseio de outros dispositivos implantados |

Z45.9 Ajustamento e manuseio de dispositivo implantado não especificado |

Z46.- Colocação e ajustamento de outros aparelhos | \ Emissão de prescrição de repetição somente (Z76.0) | Má-função ou outras complicações do dispositivo - ver Índice Alfabético | Presença de aparelho de prótese ou de outro aparelho (Z95-Z97)

Z46.0 Colocação e ajustamento de óculos e lentes de contato |

Z46.1 Colocação e ajustamento de aparelho auditivo |

Z46.2 Colocação e ajustamento de outros aparelhos relacionados com o sistema nervoso e órgãos dos sentidos |

Z46.3 Colocação e ajustamento de dispositivo de prótese dentária |

Z46.4 Colocação e ajustamento de aparelho ortodôntico |

Z46.5 Colocação e ajustamento de ileostomia e de outros dispositivos intestinais |

Z46.6 Colocação e ajustamento de prótese urinária |

Z46.7 Colocação e ajustamento de aparelho ortopédico | | Armadura @<@ | Cintura @#@
ortopédica(o)(os) | Colete @#@ | Sapatos @>@

Z46.8 Colocação e ajustamento de outros aparelhos especificados | | Cadeira de rodas

Z46.9 Colocação e ajustamento de aparelho não especificado |

Z47.- Outros cuidados de seguimento ortopédico | \ Complicação de dispositivos, implantes e enxertos ortopédicos internos (T84.-)| Cuidados envolvendo procedimentos de reabilitação (Z50.-)| Exame de seguimento após tratamento de fratura (Z09.4)

Z47.0 Seguimento envolvendo remoção de placa de fratura e outros dispositivos de fixação interna | | Remoção de: | - parafusos | - pinos | - placas | - varetas\ Remoção de dispositivo de fixação externa (Z47.8)

Z47.8 Outros seguimentos ortopédicos especificados | | Alteração, remoção ou verificação de: | - dispositivo de fixação externa ou tração | - gesso

Z47.9 Seguimento ortopédico não especificado |

Z48.- Outro seguimento cirúrgico | \ Colocação e ajustamento de próteses e outros dispositivos (Z44-Z46)| Cuidados a aberturas artificiais (Z43.-)| Exame de seguimento após: | - cirurgia (Z09.0)| - tratamento de fratura (Z09.4)| Seguimento ortopédico (Z47.-)

Z48.0 Cuidados a curativos e suturas cirúrgicas | | Mudança de curativos| Remoção de suturas

Z48.8 Outro seguimento cirúrgico especificado |

Z48.9 Seguimento cirúrgico não especificado |

Z49.- Cuidados envolvendo diálise | | Preparação da diálise e tratamento\ Estado de diálise renal (Z99.2)

Z49.0 Cuidado preparatório para diálise |

Z49.1 Diálise extracorpórea | | Diálise (renal) SOE

Z49.2 Outras diálises | | Diálise peritoneal

Z50.- Cuidados envolvendo o uso de procedimentos de reabilitação | \ Aconselhamento (Z70-Z71)

Z50.0 Reabilitação cardíaca |

Z50.1 Outra fisioterapia | | Exercícios terapêuticos e curativos

Z50.2 Reabilitação de alcoólatra |

Z50.3 Reabilitação de toxicodependentes |

Z50.4 Psicoterapia, não classificada em outra parte |

Z50.5 Reabilitação da linguagem |

Z50.6 Treinamento ortóptico |

Z50.7 Terapia ocupacional e reabilitação vocacional não classificada em outra parte |

Z50.8 Cuidados envolvendo uso de outros procedimentos de reabilitação | | Reabilitação de abuso de tabaco | Treinamento em atividades de vida diária NCOP

Z50.9 Cuidados envolvendo uso de procedimento de reabilitação não especificado | | Reabilitação SOE

Z51.- Outros cuidados médicos | \ Exame de seguimento após o tratamento (Z08-Z09)

Z51.0 Sessão de radioterapia |

Z51.1 Sessão de quimioterapia por neoplasia |

Z51.2 Outra quimioterapia | | Quimioterapia de manutenção SOE\ Quimioterapia profilática com fins imunizantes (Z23-Z27, Z29.-)

Z51.3 Transfusão de sangue, sem diagnóstico registrado |

Z51.4 Cuidado preparatório para tratamento subsequente não classificado em outra parte | \ Cuidado preparatório para diálise (Z49.0)

Z51.5 Cuidado paliativo |

Z51.6 Dessensibilização a alérgenos |

Z51.8 Outro cuidado médico especificado | \ Cuidados dispensados para ajudar famílias durante as férias (Z75.5)

Z51.9 Cuidado médico não especificado |

Z52.- Doadores de órgãos e tecidos | \ Exame de doador potencial (Z00.5)

Z52.0 Doador de sangue |

Z52.1 Doador de pele |

Z52.2 Doador de osso |

Z52.3 Doador de medula óssea |

Z52.4 Doador de rim |

Z52.5 Doador de córnea |

Z52.6 Doador de fígado |

Z52.7 Doador de coração |

Z52.8 Doador de outros órgãos ou tecidos |

Z52.9 Doador de órgão ou tecido não especificado | | Doador SOE

Z53.- Pessoas em contato com serviços de saúde para procedimentos específicos não realizados | \ Imunização não realizada (Z28.-)

Z53.0 Procedimento não realizado devido à contra-indicação |

Z53.1 Procedimento não realizado devido à decisão do paciente por razões de crença ou grupo de pressão |

Z53.2 Procedimento não realizado devido à decisão do paciente por outras razões e as não especificadas |

Z53.8 Procedimento não realizado por outras razões |

Z53.9 Procedimento não realizado por razão não especificada |

Z54.- Convalescença |

Z54.0 Convalescença após cirurgia |

Z54.1 Convalescença após radioterapia |

Z54.2 Convalescença após quimioterapia |

Z54.3 Convalescença após psicoterapia |

Z54.4 Convalescença após tratamento de fratura |

Z54.7 Convalescença após tratamento combinado | | Convalescença após qualquer combinação de tratamento classificada em Z54.0-.4

Z54.8 Convalescença após outro tratamento |

Z54.9 Convalescença após tratamento não especificado |

Z55.- Problemas relacionados com a educação e com a alfabetização | \ Transtornos do desenvolvimento psicológico (F80-F89)

Z55.0 Analfabetismo e baixa escolaridade |

Z55.1 Escolarização não disponível e impossível |

Z55.2 Reprovação em exames |

Z55.3 Maus resultados escolares |

Z55.4 Má adaptação escolar e dificuldades com professores e colegas |

Z55.8 Outros problemas relacionados com a educação e com a alfabetização | | Ensino inadequado

Z55.9 Problemas não especificados relacionados com a educação e com a alfabetização |

Z56.- Problemas relacionados com o emprego e com o desemprego | \ Exposição a fatores de risco (Z57.-) | Problemas relacionados com a moradia e com circunstâncias econômicas (Z59.-)

Z56.0 Desemprego não especificado |

Z56.1 Mudança de emprego|

Z56.2 Ameaça de perda de emprego|

Z56.3 Ritmo de trabalho penoso|

Z56.4 Desacordo com patrão e colegas de trabalho|

Z56.5 Má adaptação ao trabalho| | Condições difíceis de trabalho

Z56.6 Outras dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho|

Z56.7 Outros problemas e os não especificados relacionados com o emprego|

Z57.- Exposição ocupacional a fatores de risco|

Z57.0 Exposição ocupacional ao ruído|

Z57.1 Exposição ocupacional à radiação|

Z57.2 Exposição ocupacional à poeira (pó)|

Z57.3 Exposição ocupacional a outros contaminantes do ar|

Z57.4 Exposição ocupacional a agentes tóxicos na agricultura| | Sólidos, líquidos, gases ou vapores

Z57.5 Exposição ocupacional a agentes tóxicos em outras indústrias| | Sólidos, líquidos, gases ou vapores

Z57.6 Exposição ocupacional a temperaturas extremas|

Z57.7 Exposição ocupacional à vibração|

Z57.8 Exposição ocupacional a outros fatores de risco|

Z57.9 Exposição ocupacional a fator de risco não especificado|

Z58.- Problemas relacionados com o ambiente físico| \ Exposição ocupacional (Z57.-)

Z58.0 Exposição ao ruído|

Z58.1 Exposição à poluição atmosférica|

Z58.2 Exposição à poluição da água|

Z58.3 Exposição à poluição do solo|

Z58.4 Exposição à radiação|

Z58.5 Exposição a outras poluições|

Z58.6 Água potável insuficiente| \ Efeitos da sede (T73.1)

Z58.8 Outros problemas relacionados com o ambiente físico |

Z58.9 Problema não especificado relacionado com o ambiente físico |

Z59.- Problemas relacionados com a habitação e com as condições econômicas | \ Água potável insuficiente (Z58.6)

Z59.0 Falta de domicílio fixo |

Z59.1 Habitação inadequada | | Deficiências técnicas do domicílio que impede cuidados adequados | Falha de: | - aquecimento | - espaço | Vizinhaça não satisfatória \ Problemas relacionados com o ambiente físico (Z58.-)

Z59.2 Desacordo com vizinhos, locatários e proprietários |

Z59.3 Problemas relacionados com a vida em instituição residencial | | Internato escolar \ Educação institucionalizada (Z62.2)

Z59.4 Falta de alimentação adequada | \ Efeitos da fome (T73.0) | Desnutrição (E40-E46) | Regime inadequado ou maus hábitos alimentares (Z72.4)

Z59.5 Pobreza extrema |

Z59.6 Baixo rendimento |

Z59.7 Seguro social e medidas de bem-estar social insuficientes |

Z59.8 Outros problemas relacionados com a habitação e com as circunstâncias econômicas | | Dificuldades de crédito | Habitação isolada | Problemas com credores

Z59.9 Circunstâncias não especificadas econômicas ou de habitação |

Z60.- Problemas relacionados com o meio social |

Z60.0 Problemas de adaptação às transições do ciclo de vida | | Adaptação à aposentadoria [pensão] [reforma] | Síndrome do "ninho vazio"

Z60.1 Situação parental atípica | | Problemas relacionados com a situação parental (educação de filhos) com um dos pais ou outro que não os pais biológicos

Z60.2 Viver só |

Z60.3 Dificuldade de aculturação | | Migração | Transplantação social

Z60.4 Exclusão e rejeição sociais | | Exclusão e rejeição com base nas características pessoais tais como aparência física, doença ou comportamento não usuais \ Objeto de discriminação adversa tal como aquela por razões raciais ou de religião (Z60.5)

Z60.5 Objeto de discriminação e perseguição percebidas | | Perseguição ou discriminação, percebida ou real, com base na participação de algum grupo (definido pela cor da pele, religião, origem étnica etc), ao invés de características pessoais \ Exclusão e rejeição sociais (Z60.4)

Z60.8 Outros problemas relacionados com o meio social |

Z60.9 Problema não especificado relacionado com o meio social |

Z61.- Problemas relacionados com eventos negativos de vida na infância | \ Síndromes de maus tratos (T74.-)

Z61.0 Perda de relação afetiva na infância | | Perda de uma relação afetiva emocionalmente forte, tal como a de um dos pais, irmãos, amigo muito especial ou animal de estimação, por morte ou separação permanente ou rejeição.

Z61.1 Remoção do lar na infância | | Admissão a um lar adotivo ou hospital ou outras instituições que causem "stress" psicossocial, ou recrutamento forçado para uma atividade fora do lar por um período prolongado.

Z61.2 Padrão alterado de relações familiares na infância | | Chegada de uma nova pessoa na família levando a alterações adversas nas relações da criança. Pode ser por novo casamento ou nascimento de irmão.

Z61.3 Eventos que originam a perda de auto-estima na infância | | Eventos que resultam numa auto-avaliação negativa pela criança tal como falha em tarefas com alto investimento pessoal; revelação ou descoberta de evento pessoal ou familiar estigmatizante ou vergonhoso e outras experiências humilhantes.

Z61.4 Problemas relacionados com abuso sexual alegado de uma criança por uma pessoa de dentro de seu grupo | | Problemas relacionados com qualquer forma de contato físico ou exposição entre um membro adulto do domicílio da criança e a criança, que conduziu a um despertar sexual, quer a criança tenha ou não desejado envolver-se nos atos sexuais (ex: qualquer contato genital, manipulação ou exposição deliberada de seios e genitais).

Z61.5 Problemas relacionados com abuso sexual alegado de uma criança por pessoa de fora de seu grupo | | Problemas relacionados com o contato ou tentativa de contato com os seios ou genitais da criança ou da outra pessoa, exposição sexual próxima ou tentativa de despir ou seduzir a criança, por uma pessoa substancialmente mais velha, de fora do círculo familiar, quer com base na posição ou "status" desta pessoa, quer contra a vontade da criança.

Z61.6 Problemas relacionados com abuso físico alegado da criança | | Problemas relacionados com incidentes nos quais a criança foi traumatizada no passado por qualquer adulto no domicílio em uma extensão medicamente significativa (ex: fraturas, equimoses importantes) ou que envolveram formas anormais de violência (ex: bater na criança com objetos duros ou agudos, queimar ou amarrar a criança).

Z61.7 Experiência pessoal amedrontadora na infância | | Experiência que produz uma ameaça ao futuro da criança, tal como rapto, desastres naturais com ameaça à vida, trauma com ameaça à auto-estima ou segurança, ou testemunhar um trauma severo à pessoa amada.

Z61.8 Outros eventos da vida pessoal negativos na infância |

Z61.9 Evento pessoal negativo não especificado na infância |

Z62.- Outros problemas relacionados com a educação da criança| \ Síndromes de maus tratos (T74.-)

Z62.0 Supervisão e controle inadequado por parte dos pais| | Falta de conhecimento dos pais do que a criança está fazendo ou onde se encontra; mau controle; falta de preocupação ou falta de tentativa de intervenção quando a criança está em situações arriscadas.

Z62.1 Superproteção por parte dos pais| | Padrão de educação dos filhos que resulta em infantilização e impede o comportamento independente.

Z62.2 Educação numa instituição| | Cuidados de adoção em grupos nos quais a responsabilidade é levada a efeito por alguma forma de instituição (tais como berçário residencial, orfanato, lar de crianças) ou cuidado terapêutico por um período prolongado de tempo no qual a criança está num hospital, casa de convalescente ou similar, sem ao menos um dos pais viver com a criança.

Z62.3 Hostilidade com relação a uma criança, transformada em bode expiatório| | Comportamento negativo dos pais especificamente focalizado sobre a criança como indivíduo, persistente com o tempo e extensivo a comportamentos de várias crianças (ex: acusar automaticamente a criança de quaisquer problemas no domicílio ou atribuir características negativas à criança).

Z62.4 Negligência emocional da criança| | Os pais falam à criança de modo rejeitador ou insensível. Falta de interesse na criança, de simpatia para as dificuldades da criança e de elogio e encorajamento. Reação irritada a comportamento ansioso e falta de suficiente conforto físico e calor humano.

Z62.5 Outros problemas relacionados com negligência na educação dos filhos| | Falta de experiência de aprendizagem e de jogo

Z62.6 Pressões não apropriadas por parte dos pais e outras falhas de educação| | Pais que forçam a criança a ser diferente da norma local, quer inapropriada com relação ao sexo (ex: vestindo um menino com roupas de menina), quer com relação à idade (ex: forçar a criança com responsabilidades acima de sua idade) ou de outra forma inapropriadas (ex: pressionando a criança a envolver-se em atividades indesejadas ou muito difíceis).

Z62.8 Outros problemas especificados relacionados com a educação dos filhos|

Z62.9 Problema não especificado relacionado com a educação dos filhos|

Z63.- Outros problemas relacionados com o grupo primário de apoio, inclusive com a situação familiar| \ Problemas relacionados com:| - educação da criança (Z62.-)| - eventos negativos de vida na infância (Z61.-)| Síndromes de maus tratos (T74.-)

Z63.0 Problemas nas relações com cônjuge ou parceiro| | Desacordo entre parceiros resultando em perda grave ou prolongada de controle, generalização de sentimentos hostis ou críticos ou numa atmosfera persistente de grave violência interpessoal (espancamento e agressão)

Z63.1 Problemas nas relações com os pais ou com os sogros |

Z63.2 Suporte familiar inadequado |

Z63.3 Ausência de um dos membros da família |

Z63.4 Desaparecimento ou falecimento de um membro da família | | Morte presumível de um membro da família

Z63.5 Rompimento da família por separação ou divórcio | | Desarmonia

Z63.6 Parente dependente de cuidados, residente no domicílio |

Z63.7 Outros acontecimentos difíceis com incidência na família ou no lar | | Ansiedade (normal) acerca de pessoa doente na família | Família isolada | Membro da família doente ou perturbado | Problemas de saúde dentro da família

Z63.8 Outros problemas especificados relacionados com o grupo primário de suporte | | Comunicação inadequada ou distorcida no interior da família | Desavença familiar SOE | Reação emocional muito viva no interior da família

Z63.9 Problema não especificado relacionado com o grupo primário de suporte |

Z64.- Problemas relacionados com algumas outras circunstâncias psicossociais |

Z64.0 Problemas relacionados com uma gravidez não desejada | \ Supervisão de gravidez de alto risco devido a problemas sociais (Z35.7)

Z64.1 Problemas relacionados com multiparidade | \ Grande multiparidade (supervisão da gravidez) (Z35.4)

Z64.2 Procura e aceitação de intervenções físicas, nutricionais, ou químicas conhecidas como perigosas ou nocivas | \ Dependência de substâncias - ver Índice Alfabético

Z64.3 Procura e aceitação de intervenções comportamentais ou psicológicas conhecidas como perigosas ou nocivas |

Z64.4 Desacordo com conselheiros | | Desacordo com: | - assistente social | - responsável por liberdade condicional

Z65.- Problemas relacionados com outras circunstâncias psicossociais | \ Traumatismo atual - ver Índice Alfabético

Z65.0 Condenação, sem prisão, por tribunal civil ou criminal |

Z65.1 Prisão ou encarceramento |

Z65.2 Problemas ligados à libertação de prisão |

Z65.3 Problemas ligados à outras circunstâncias legais | | Ação judicial para guarda ou manutenção de criança | Litígio | Perseguição | Prisão

Z65.4 Vítima de crime ou de atos terroristas | | Vítima de tortura

Z65.5 Exposição a catástrofe, guerra e outras hostilidades | \ Ser objeto de discriminação e perseguição percebidas (Z60.5)

Z65.8 Outros problemas especificados relacionados com circunstâncias psicossociais |

Z65.9 Problemas relacionados com circunstâncias psicossociais não especificadas |

Z70.- Aconselhamento relativo às atitudes, comportamento e orientação em matéria de sexualidade | \ Aconselhamento contraceptivo ou procriativo (Z30-Z31)

Z70.0 Acompanhamento relativo às atitudes em matéria de sexualidade | | Pessoa preocupada pelo seu embaraço, sua timidez ou toda atitude negativa em matéria de sexualidade

Z70.1 Aconselhamento relativo ao comportamento e à orientação sexual do sujeito | | Pessoa preocupada por: | - ausência de reação | - impotência | - multiplicidade de parceiros | - orientação sexual

Z70.2 Aconselhamento relativo ao comportamento e à orientação sexual de um terceiro | | Conselho solicitado sobre o comportamento ou orientação sexual de: | - cônjuge | - criança | - parceiro

Z70.3 Aconselhamento relativo a preocupações associadas relacionadas com as atitudes, o comportamento e orientação em matéria de sexualidade |

Z70.8 Outros aconselhamentos em matéria de sexualidade | | Educação sexual

Z70.9 Aconselhamento não especificado em matéria de sexualidade |

Z71.- Pessoas em contato com os serviços de saúde para outros aconselhamentos e conselho médico, não classificados em outra parte | \ Aconselhamento contraceptivo ou procriação (Z30-Z31) | Aconselhamento sexual (Z70.-)

Z71.0 Pessoa que consulta no interesse de um terceiro | | Aconselhamento ou tratamento para um terceiro ausente \ Ansiedade (normal) com relação a um doente na família (Z63.7)

Z71.1 Pessoa com medo de uma queixa para a qual não foi feito diagnóstico | | Afecção não provada | O problema era estar normal | "Sadio problemático" \ Observação e avaliação médica para doenças e afecções suspeitas (Z03.-)

Z71.2 Pessoa que consulta para explicação de achados de exame |

Z71.3 Aconselhamento e supervisão dietéticos | | Aconselhamento e supervisão dietéticos no caso de: | - SOE | - alergias ou intolerâncias alimentares | - colite | - diabetes mellitus | - gastrite | - hipercolesterolemia | - obesidade

Z71.4 Aconselhamento e supervisão para abuso de álcool | \ Procedimentos de reabilitação do álcool (Z50.2)

Z71.5 Aconselhamento e supervisão para abuso de drogas | \ Procedimentos de reabilitação de drogas (Z50.3)

Z71.6 Aconselhamento para o abuso de fumo | \ Procedimentos de reabilitação do tabagismo (Z50.8)

Z71.7 Aconselhamento a propósito do vírus da imunodeficiência humana [HIV] |

Z71.8 Outros aconselhamentos especificados | | Aconselhamento a respeito de consangüinidade

Z71.9 Aconselhamento não especificado | | Aconselhamento médico SOE

Z72.- Problemas relacionados com o estilo de vida | \ Problemas relacionados com: | - circunstâncias sócio-econômicas e psicossociais (Z55-Z65) | - dificuldade em levar a vida (Z73.-)

Z72.0 Uso do tabaco | \ Dependência de tabaco (F17.2)

Z72.1 Uso de álcool | \ Dependência do álcool (F10.2)

Z72.2 Uso de droga | \ Abuso de substâncias que não produzem dependência (F55) | Dependência de drogas (F11-F16, F19 com quarto caractere comum .2)

Z72.3 Falta de exercício físico |

Z72.4 Regime e hábitos alimentares inadequados | \ Desnutrição e outras carências nutricionais (E40-E64) | Falta de alimentação adequada (Z59.4) | Transtornos alimentares (F50.-) | Transtornos alimentares comportamentais da infância (F98.2-F98.3)

Z72.5 Comportamento sexual de alto risco |

Z72.6 Mania de jogo e apostas | \ Jogo compulsivo ou patológico (F63.0)

Z72.8 Outros problemas relacionados com o estilo de vida | | Comportamento auto-destrutivo

Z72.9 Problema não especificado relacionado com o estilo de vida |

Z73.- Problemas relacionados com a organização de seu modo de vida | \ Problemas relacionados com circunstâncias sócio-econômicas e psicossociais (Z55-Z65)

Z73.0 Esgotamento | | Estado de exaustão vital

Z73.1 Acentuação de traços de personalidade | | Comportamento do tipo A (caracterizado por ambição desmedida, necessidade de ter sucesso, impaciência, competitividade e sentimento de urgência)

Z73.2 Falta de repouso e de lazer |

Z73.3 "Stress" não classificado em outra parte | | Sofrimento físico e mental SOE \ Relacionado com o emprego ou desemprego (Z56.-)

Z73.4 Habilidades sociais inadequadas não classificadas em outra parte|

Z73.5 Conflito sobre o papel social, não classificado em outra parte|

Z73.6 Limites impostos às atividades por invalidez| \ Dependência com relação a cuidados de pessoa que oferece cuidados de saúde (Z74.-)

Z73.8 Outros problemas relacionados com a organização do seu modo de vida|

Z73.9 Problema relacionado com a organização de seu modo de vida não especificado|

Z74.- Problemas relacionados com a dependência de uma pessoa que oferece cuidados de saúde| \ Dependência de máquinas ou dispositivos capacitantes não classificados em outra parte (Z99.-)

Z74.0 Mobilidade reduzida| | Confinamento:| - ao leito| - a ficar sentado

Z74.1 Necessidade de assistência com cuidados pessoais|

Z74.2 Necessidade de assistência a domicílio, sendo que nenhuma pessoa do lar é capaz de assegurar os cuidados|

Z74.3 Necessidade de supervisão contínua|

Z74.8 Outros problemas relacionados com a dependência de pessoa que oferece cuidados de saúde|

Z74.9 Problema não especificado relacionado com a dependência de pessoa que oferece cuidados de saúde|

Z75.- Problemas relacionados com as facilidades médicas e outros cuidados de saúde|

Z75.0 Falta de disponibilidade de serviços médicos no domicílio| \ Sem outro membro do domicílio capaz de oferecer cuidados (Z74.2)

Z75.1 Pessoa esperando ser admitida em estabelecimento médico adequado em outra parte|

Z75.2 Outro período de espera para investigação e tratamento|

Z75.3 Facilidades de saúde não disponíveis ou não acessíveis| \ Falta de disponibilidade de leitos (Z75.1)

Z75.4 Outras organizações de cuidados não disponíveis ou não acessíveis|

Z75.5 Cuidados dispensados para ajudar às famílias durante as férias| | Facilidades de cuidados de saúde dados a uma pessoa normalmente cuidada no domicílio para permitir à sua família tirar férias

Z75.8 Outras dificuldades especificadas relacionadas com facilidades médicas e com outros cuidados de saúde|

Z75.9 Problema não especificado relacionado com facilidades médicas e com outros cuidados de saúde|

Z76.- Pessoas em contato com os serviços de saúde em outras circunstâncias|

Z76.0 Emissão de prescrição de repetição| | Emissão de receita já prescrita para:| - aparelho| - medicamento| - óculos\ Emissão de atestado médico (Z02.7)| Repetição de prescrição para anticoncepcional (Z30.4)

Z76.1 Supervisão e cuidado de saúde de crianças assistidas|

Z76.2 Supervisão de cuidado de saúde de outras crianças ou recém-nascidos sadios| | Supervisão médica ou cuidados médicos ou de enfermagem de crianças com boa saúde em caso de:| - crianças aguardando adoção| - crianças muito numerosas no lar para poder assegurar cuidados normais| - doença da mãe| - situação sócio-econômica difícil de sua família

Z76.3 Pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente|

Z76.4 Outros pensionistas em estabelecimentos de cuidados de saúde| \ Sem domicílio (Z59.0)

Z76.5 Pessoa fingindo ser doente [simulação consciente]| | Simulador (com motivação óbvia)\ Doença fictícia (F68.1)| Paciente itinerante (F68.1)

Z76.8 Contatos com serviços de saúde por outras circunstâncias especificadas|

Z76.9 Pessoa em contato com serviços de saúde em circunstâncias não especificadas|

Z80.- História familiar de neoplasia maligna|

Z80.0 História familiar de neoplasia maligna de órgãos digestivos| | Afecções classificáveis em C15-C26

Z80.1 História familiar de neoplasia maligna de traquéia, brônquio e pulmão| | Afecções classificáveis em C33-C34

Z80.2 História familiar de neoplasia maligna de outros órgãos respiratórios e intratorácicos| | Afecções classificáveis em C30-C32, C37-C39

Z80.3 História familiar de neoplasia de mama| | Afecções classificáveis em C50.-

Z80.4 História familiar de neoplasia maligna de órgãos genitais| | Afecções classificáveis em C51-C63

Z80.5 História familiar de neoplasia maligna do trato urinário| | Afecções classificáveis em C64-C68

Z80.6 História familiar de leucemia| | Afecções classificáveis em C91-C95

Z80.7 História familiar de outras neoplasias malignas dos tecidos linfático, hematopoético e correlacionados| | Afecções classificáveis em C81-C90, C96.-

Z80.8 História familiar de neoplasia maligna de outros órgãos ou aparelhos | Afecções classificáveis em C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z80.9 História familiar de neoplasia maligna não especificada | Afecções classificáveis em C80

Z81.- História familiar de transtornos mentais e comportamentais |

Z81.0 História familiar de retardo mental | Afecções classificáveis em F70-F79

Z81.1 História familiar de abuso de álcool | Afecções classificáveis em F10.-

Z81.2 História familiar de abuso de fumo | Afecções classificáveis em F17.-

Z81.3 História familiar de abuso de outra substância psicoativa | Afecções classificáveis em F11-F16, F18-F19

Z81.4 História familiar de abuso de outra substância | Afecções classificáveis em F55

Z81.8 História familiar de outros transtornos mentais e comportamentais | Afecções classificáveis em outra parte em F00-F99

Z82.- História familiar de algumas incapacidades e doenças crônicas que conduzem a incapacitação |

Z82.0 História familiar de epilepsia e de outras doenças do sistema nervoso | Afecções classificáveis em G00-G99

Z82.1 História familiar de cegueira e perda de visão | Afecções classificáveis em H54.-

Z82.2 História familiar de surdez e perda de audição | Afecções classificáveis em H90-H91

Z82.3 História familiar de acidente vascular cerebral | Afecções classificáveis em I60-I64

Z82.4 História familiar de doença isquêmica do coração e outras doenças do aparelho circulatório | Afecções classificáveis em I00-I52, I65-I99

Z82.5 História familiar de asma e outras doenças respiratórias inferiores crônicas | Afecções classificáveis em J40-J47

Z82.6 História familiar de artrite e outras doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo | Afecções classificáveis em M00-M99

Z82.7 História familiar de malformações e deformações congênicas e anomalias cromossômicas | Afecções classificáveis em Q00-Q99

Z82.8 História familiar de outras incapacidades e doenças crônicas que conduzem a incapacitação, não classificadas em outra parte |

Z83.- História familiar de outros transtornos específicos | \ Contato com e exposição a doença transmissível na família (Z20.-)

Z83.0 História familiar de doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | Afecções classificáveis em B20-B24

Z83.1 História familiar de outras doenças infecciosas e parasitárias | Afecções classificáveis em A00-B19, B25-B94, B99

Z83.2 História familiar de doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | Afecções classificáveis em D50-D89

Z83.3 História familiar de diabetes mellitus | Afecções classificáveis em E10-E14

Z83.4 História familiar de outras doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | Afecções classificáveis em E00-E07, E15-E90

Z83.5 História familiar de outros transtornos dos olhos e dos ouvidos | Afecções classificáveis em H00-H53, H55-H83, H92-H95\ Cegueira e perda de visão (Z82.1)| Surdez e perda de audição (Z82.2)

Z83.6 História familiar de doenças do aparelho respiratório | Afecções classificáveis em J00-J39, J60-J99\ História familiar de doenças respiratórias inferiores crônicas (Z82.5)

Z83.7 História familiar das doenças do aparelho digestivo | Afecções classificáveis em K00-K93

Z84.- História familiar de outras afecções |

Z84.0 História familiar de doenças da pele e do tecido subcutâneo | Afecções classificáveis em L00-L99

Z84.1 História familiar de transtornos do rim e ureter | Afecções classificáveis em N00-N29

Z84.2 História familiar de outras doenças do aparelho geniturinário | Afecções classificáveis em N30-N99

Z84.3 História familiar de consangüinidade |

Z84.8 História familiar de outras afecções especificadas |

Z85.- História pessoal de neoplasia maligna | \ Assistência médica de seguimento e convalescença (Z42-Z51, Z54.-)| Exame de seguimento após o tratamento de neoplasia maligna (Z08.-)

Z85.0 História pessoal de neoplasia maligna de órgãos digestivos | Afecções classificáveis em C15-C26

Z85.1 História pessoal de neoplasia maligna de traquéia, brônquio e pulmão | Afecções classificáveis em C33-C34

Z85.2 História pessoal de neoplasia maligna de outros órgãos respiratórios e intratorácicos | Afecções classificáveis em C30-C32, C37-C39

Z85.3 História pessoal de neoplasia maligna de mama | | Afecções classificáveis em C50.-

Z85.4 História pessoal de neoplasia maligna de órgãos genitais | | Afecções classificáveis em C51-C63

Z85.5 História pessoal de neoplasia maligna de trato urinário | | Afecções classificáveis em C64-C68

Z85.6 História pessoal de leucemia | | Afecções classificáveis em C91-C95

Z85.7 História pessoal de outras neoplasias malignas do tecido linfático, hematopoético e tecidos correlatos | | Afecções classificáveis em C81-C90, C96.-

Z85.8 História pessoal de neoplasias malignas de outros órgãos ou aparelhos | | Afecções classificáveis em C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97

Z85.9 História pessoal de neoplasia maligna não especificada | | Afecções classificáveis em C80

Z86.- História pessoal de algumas outras doenças | \ Assistência médica de seguimento e convalescença (Z42-Z51, Z54.-)

Z86.0 História pessoal de outras neoplasias | | Afecções classificáveis em D00-D48\ Neoplasias malignas (Z85.-)

Z86.1 História pessoal de doenças infecciosas e parasitárias | | Afecções classificáveis em A00-B89, B99\ Seqüelas de doenças infecciosas e parasitárias (B90-B94)

Z86.2 História pessoal de doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | | Afecções classificáveis em D50-D89

Z86.3 História pessoal de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | | Afecções classificáveis em E00-E90

Z86.4 História pessoal de abuso de substâncias psicoativas | | Afecções classificáveis em F10-F19\ Dependência atual (F10-F19 com quarto caractere comum .2)| Problema relacionado com o uso de: | - álcool (Z72.1)| - drogas (Z72.2)| - tabaco (Z72.0)

Z86.5 História pessoal de outros transtornos mentais e comportamentais | | Afecções classificáveis em F00-F09, F20-F99

Z86.6 História pessoal de doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | | Afecções classificáveis em G00-G99, H00-H95

Z86.7 História pessoal de doenças do aparelho circulatório | | Afecções classificáveis em I00-I99\ Infarto antigo do miocárdio (I25.2)| Seqüela de acidente vascular cerebral (I69.-)| Síndrome pós-infarto do miocárdio (I24.1)

Z87.- História pessoal de outras doenças e afecções | \ Assistência médica de seguimento e convalescença (Z42-Z51, Z54.-)

Z87.0 História pessoal de doenças do aparelho respiratório | Afecções classificáveis em J00-J99

Z87.1 História pessoal de doenças do aparelho digestivo | Afecções classificáveis em K00-K93

Z87.2 História pessoal de doenças da pele e tecido subcutâneo | Afecções classificáveis em L00-L99

Z87.3 História pessoal de doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo | Afecções classificáveis em M00-M99

Z87.4 História pessoal de doenças do aparelho geniturinário | Afecções classificáveis em N00-N99

Z87.5 História pessoal de complicações da gravidez, parto e puerpério | Afecções classificáveis em O00-O99 | História pessoal de doença trofoblástica\ Aborto habitual (N96) | Supervisão durante gravidez atual de mulher com maus antecedentes obstétricos (Z35.-)

Z87.6 História pessoal de algumas afecções originadas no período perinatal | Afecções classificáveis em P00-P96

Z87.7 História pessoal de malformações e deformidades congênitas e anomalias cromossômicas | Afecções classificáveis em Q00-Q99

Z87.8 História pessoal de outras afecções especificadas | Afecções classificáveis em S00-T98

Z88.- História pessoal de alergia a drogas, medicamentos e a substâncias biológicas |

Z88.0 História pessoal de alergia à penicilina |

Z88.1 História pessoal de alergia a outro agente antibiótico |

Z88.2 História pessoal de alergia às sulfonamidas |

Z88.3 História pessoal de alergia a outros agentes anti-infecciosos |

Z88.4 História pessoal de alergia a agente anestésico |

Z88.5 História pessoal de alergia a agente narcótico |

Z88.6 História pessoal de alergia a agente analgésico |

Z88.7 História pessoal de alergia a soro e à vacina |

Z88.8 História pessoal de alergia a outros drogas, medicamentos e substâncias biológicas |

Z88.9 História pessoal de alergia a drogas, medicamentos e substâncias biológicas não especificadas |

Z89.- Ausência adquirida de membros | | Perda de membro: | - pós-operatória | - pós-traumática\ Ausência congênita de membros (Q71-Q73) | Deformidades adquiridas dos membros (M20-M21)

Z89.0 Ausência adquirida de dedo(s) da mão [inclusive polegar] unilateral |

Z89.1 Ausência adquirida de mão e punho |

Z89.2 Ausência adquirida de braço acima do punho | | Braço SOE

Z89.3 Ausência adquirida de ambos membros superiores [qualquer nível] | | Ausência adquirida de dedo(s), bilateral

Z89.4 Ausência adquirida de pé e tornozelo | | Artelho(s)

Z89.5 Ausência adquirida da perna ao nível ou abaixo do joelho |

Z89.6 Ausência adquirida da perna acima do joelho | | Perna SOE

Z89.7 Ausência adquirida de ambos membros inferiores [qualquer nível, exceto somente artelhos] |

Z89.8 Ausência adquirida dos membros superiores e inferiores [qualquer nível] |

Z89.9 Ausência adquirida de membro não especificado |

Z90.- Ausência adquirida de órgãos não classificados em outra parte | | Perda de parte do organismo pós-operatória ou pós-traumático NCOP\ Ausência congênita - ver Índice Alfabético | Ausência pós-operatória de: | - baço (D73.0) | - glândulas endócrinas (E89.-)

Z90.0 Ausência adquirida de parte da cabeça e do pescoço | | Laringe | Nariz | Olho\ Dentes (K08.1)

Z90.1 Ausência adquirida da(s) mama(s) |

Z90.2 Ausência adquirida [de parte] do pulmão |

Z90.3 Ausência adquirida de parte do estômago |

Z90.4 Ausência adquirida de outras partes do trato digestivo |

Z90.5 Ausência adquirida do rim |

Z90.6 Ausência adquirida de outras partes do trato urinário |

Z90.7 Ausência adquirida de órgão(s) genital(is) |

Z90.8 Ausência adquirida de outros órgãos |

Z91.- História pessoal de fatores de risco, não classificados em outra parte | \ Exposição à poluição e outros problemas relacionados com o ambiente físico (Z58.-) | Exposição

ocupacional a fatores de risco (Z57.-)| História pessoal de abuso de substância psicoativa (Z86.4)

Z91.0 História pessoal de alergia exceto a drogas e a substâncias biológicas| \ História pessoal de alergia a drogas e substâncias biológicas (Z88.-)

Z91.1 História pessoal de não aderência a tratamento ou regime médico|

Z91.2 História pessoal de má higiene pessoal|

Z91.3 História pessoal de ciclo vigília-sono anormal| \ Transtornos do sono (G47.-)

Z91.4 História pessoal de trauma psicológico não classificado em outra parte|

Z91.5 História pessoal de auto agressão| | Auto-envenenamento| Parassuicídio| Tentativa de suicídio

Z91.6 História pessoal de outros traumas físicos|

Z91.8 História pessoal de outros fatores de risco especificados não classificados em outra parte| | Abuso SOE| Mal tratamento SOE

Z92.- História pessoal de tratamento médico|

Z92.0 História pessoal de anticoncepção| \ Aconselhamento ou manuseio de práticas anticoncepcionais atuais (Z30.-)| Presença de dispositivo anticoncepcional intra-uterino [DIU] (Z97.5)

Z92.1 História pessoal de uso de longo prazo (atual) de anticoagulantes|

Z92.2 História pessoal de uso de longo prazo (atual) de outros medicamentos| | Aspirina

Z92.3 História pessoal de irradiação| | Radiação terapêutica\ Exposição à radiação no ambiente físico (Z58.4)| Exposição ocupacional à irradiação (Z57.1)

Z92.4 História pessoal de cirurgia de grande porte não classificada em outra parte| \ Estados pós-cirúrgicos (Z98.-)| Orifícios artificiais (Z93.-)| Órgãos ou tecidos transplantados (Z94.-)| Presença de implantes e enxertos funcionantes (Z95-Z96)

Z92.5 História pessoal de medidas de reabilitação|

Z92.8 História pessoal de outros tratamentos médicos|

Z92.9 História pessoal de tratamento médico não especificado|

Z93.- Orifícios artificiais| \ Complicações de estomas externos (J95.0, K91.4, N99.5)| Orifícios artificiais que necessitam cuidados ou manuseio (Z43.-)

Z93.0 Traqueostomia|

Z93.1 Gastrostomia|

Z93.2 Ileostomia |

Z93.3 Colostomia |

Z93.4 Outros orifícios artificiais do trato gastrointestinal |

Z93.5 Cistostomia |

Z93.6 Outros orifícios artificiais do aparelho urinário | | Nefrostomia | Ureterostomia |
Uretrostomia

Z93.8 Outros orifícios artificiais |

Z93.9 Orifício artificial não especificado |

Z94.- Órgãos e tecidos transplantados | | Órgão ou tecido substituído por transplante
heterogêneo ou homogêneo \ Complicações de órgãos ou tecidos transplantado - ver Índice
Alfabético | Presença de: | - enxertos vasculares (Z95.-) | - valva cardíaca xenógena (Z95.3)

Z94.0 Rim transplantado |

Z94.1 Coração transplantado | \ Valva substituída (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 Pulmão transplantado |

Z94.3 Coração e pulmões transplantados |

Z94.4 Fígado transplantado |

Z94.5 Pele transplantada | | Transplante autógeno de pele

Z94.6 Osso transplantado |

Z94.7 Córnea transplantada |

Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados | | Intestino | Medula óssea | Pâncreas

Z94.9 Órgão e tecido não especificado transplantado |

Z95.- Presença de implantes e enxertos cardíacos e vasculares | \ Complicações de
dispositivos, implantes e enxertos cardíacos (T82.-)

Z95.0 Presença de marca-passo cardíaco | \ Ajustamento ou manuseio de marca-passo
cardíaco (Z45.0)

Z95.1 Presença de enxerto de ponte ["bypass"] aortocoronária |

Z95.2 Presença de prótese de válvula cardíaca |

Z95.3 Presença de valva cardíaca xenógena |

Z95.4 Presença de outras substituições valvares cardíacas |

Z95.5 Presença de implante e enxerto de angioplastia coronária | | Estado subsequente à angioplastia coronária SOE | Presença de prótese de artéria coronária

Z95.8 Presença de outros implantes e enxertos cardíacos e vasculares | | Estado subsequente à angioplastia periférica SOE | Presença de prótese intravascular NCOP

Z95.9 Presença de implante e enxerto cardíaco e vascular não especificado |

Z96.- Presença de outros implantes funcionais | \ Colocação e ajustamento de próteses e de outros dispositivos (Z44-Z46) | Complicações de dispositivos protéticos, implantes e enxertos (T82-T85)

Z96.0 Presença de implantes urogenitais |

Z96.1 Presença de lente intra-ocular | | Pseudofaquia

Z96.2 Presença de implante otológicos e audiológicos | | Dispositivo auditivo de condução óssea | Implante coclear | "Stent" de trompa de Eustáquio | Substituição de estribo | Tubo(s) de miringotomia

Z96.3 Presença de laringe artificial |

Z96.4 Presença de implantes endócrinos | | Bomba de insulina

Z96.5 Presença de raiz dentária e implantes mandibulares |

Z96.6 Presença de implantes articulares ortopédicos | | Substituição de articulação (dos) (do): | - dedos da mão | - quadril (parcial) (total)

Z96.7 Presença de outros implantes de osso e tendão | | Placa craniana

Z96.8 Presença de outros implantes funcionais especificados |

Z96.9 Presença de implante funcional não especificado |

Z97.- Presença de outros dispositivos protéticos | \ Colocação e ajustamento de dispositivo protético e outros dispositivos (Z44-Z46) | Complicações de dispositivos protéticos, implantes e enxertos internos (T82-T85) | Presença de dispositivo de drenagem de líquido (Z98.2)

Z97.0 Presença de olho artificial |

Z97.1 Presença de membro artificial (completo) (parcial) |

Z97.2 Presença de dispositivo protético dentário (completo) (parcial) |

Z97.3 Presença de óculos e de lentes de contato |

Z97.4 Presença de aparelho externo de surdez |

Z97.5 Presença de dispositivo anticoncepcional intra-uterino [DIU] | \ Checagem, reinserção ou remoção do dispositivo anticoncepcional [DIU] (Z30.5) | Inserção de dispositivo anticoncepcional (Z30.1)

Z97.8 Presença de outros dispositivos especificados |

Z98.- Outros estados pós-cirúrgicos | \ Assistência médica de seguimento e convalescença (Z42-Z51, Z54.-) | Complicações pós-procedimento ou pós-operatória - ver Índice Alfabético

Z98.0 Derivação intestinal ou anastomose intestinal |

Z98.1 Artrodese |

Z98.2 Presença de dispositivo de drenagem do líquido | | Shunt de líquido cefalorraquidiano

Z98.8 Outros estados pós-cirúrgicos especificados |

Z99.- Dependência de máquinas e dispositivos capacitantes, não classificados em outra parte |

Z99.0 Dependência de aspirador |

Z99.1 Dependência de respirador |

Z99.2 Dependência de diálise renal | | Diálise renal | Presença de shunt arteriovenoso para diálise \ Preparação para diálise, tratamento ou sessão de diálise (Z49.-)

Z99.3 Dependência de cadeira de rodas |

Z99.8 Dependência de outras máquinas e aparelhos capacitantes |

Z99.9 Dependência de máquina e aparelho capacitante não especificado |